



TABELA DE

P.R.P

JANEIRO 2024



ÍNDICE

CADEIRAS DE RODAS ELÉTRICAS

TRAÇÃO TRASEIRA

Invacare® ***Aviva RX 20*** 4
Invacare® ***Aviva RX 40*** 15
Invacare® ***Storm®⁴ e Storm®⁴ X-Plore*** 26
Invacare® ***ESPRIT ACTION*** 33
Invacare® ***Kompas ™*** 38

TRAÇÃO CENTRAL

Invacare® ***TDX SP2 ULM*** 39
Invacare® ***TDX SP2 NB ULM (+compacta)*** 47
Invacare® ***TDX SP2*** 56
Invacare® ***TDX SP2 NB (+compacta)*** 64

SCOOTERS DE MOBILIDADE

Invacare® ***Colibri*** 71
Invacare® ***Leo*** 71
Invacare® ***Orion Pro, Orion Metro*** 71
Invacare® ***Comet Pro, Ultra*** 72
Tabela geral de Scooters e Acessórios para scooters 73

DISPOSITIVOS ELÉTRICOS ALBER

Alber® ***SMOOV One*** 74
Alber® ***via GO*** 75
Alber® ***E-pilot P15*** 76
Alber® ***E-pilot P15 Versão Tetra*** 78
Alber® ***E-Fix E35/36*** 80
Alber® ***E-motion M25*** 82
Alber® ***Viamobil ECO*** 84

TREPADORES DE ESCADA

Alber® ***Scalamobil S38*** 85

Invacare® ***Rampas*** 87

CADEIRAS DE RODAS MANUAIS

ATIVAS DE LIGA ULTRA-LEVE - KUSCHALL

CHASSIS RÍGIDO

Küschall® ***The KSL 2.0*** 88
Küschall® ***K-Series 2.0*** 93

CHASSIS DE ENCARTAR

Küschall® ***Champion 2.0*** 102
Küschall® ***Champion SK 2.0*** 112
Küschall® ***Compact attract*** 122
Küschall® ***Compact 2.0*** 127
Küschall® ***Compact 2.0 FIX*** 139

MÉDIO-ATIVAS - Família ACTION

Invacare® ***Action®⁵ - Versão de Encartar*** 150
Invacare® ***Action®⁵ Rígida*** 156
Invacare® ***Action®⁴ NG*** 162
Invacare® ***Action®³ NG*** 168
Invacare® ***Action®³ Rocking Chair*** 175
Invacare® ***Action®³ Light*** 179
Invacare® ***Action®³ NG Hemi Plus*** 183
Invacare® ***Action®² NG*** 187
Invacare® ***Action®² NG Transit Lite*** 189

STANDARD

Invacare® ***Action®¹ R*** 191
Invacare® ***Alu Lite*** 193

PEDIÁTRICAS

Invacare® ***Action®³ Junior*** 194
Invacare® ***Action®³ Junior Evolutiva*** 198
Invacare® ***Action®⁵ Junior*** 202
Invacare® ***ESPRIT ACTION Junior*** 206

BARIÁTRICAS

Invacare® ***Action®⁴ NG Heavy Duty*** 209

PASSIVAS REA - CONFORTO E POSICIONAMENTO

Invacare® ***Rea Dahlia 45º*** 212
Invacare® ***Rea Dahlia Base 45º*** 218
Invacare® ***Rea Azalea*** 224
Invacare® ***Rea Azalea Base*** 230
Invacare® ***Rea Clematis PRO Stock*** 234

PRODUTOS PARA O POSICIONAMENTO SENTADO

ENCOSTOS MATRX

Matrx® ***MX2 Carbono*** 236

Matrx® ***Posture Back*** 237

Matrx® ***Posture Back Profundo*** 237

Matrx® ***Back MAX*** 238

Matrx® ***Back MAX Profundo*** 238

Acessórios para Encostos Matrx 239

Matrx® ***Elite E2 e Elite E2 Profundo*** 240

ENCOSTO MATRX PEDIÁTRICO

Matrx® ***Mini Back*** 243

ACESSÓRIOS DE POSICIONAMENTO

Bodypoint 244

Matrx® ***Elan*** 248

ALMOFADADAS MATRX

Matrx® ***Libra*** 249

Matrx® ***Flo-Tech Solution XTRA / Solution*** 250

Matrx® ***Flo-Tech Lite, Contour, Lite Visco, Contour Visco, Image*** 251

COLCHÕES PREVENTIVOS SOFTFORM/ACESSÓRIOS PARA POSICIONAMENTO DEITADO

COLCHÕES PREVENTIVOS SOFTFORM 259

Softform Maxi Glide, Premier Visco e Premier Active 2 RX 259

ACESSÓRIOS DE POSICIONAMENTO DEITADO

Acessórios de posicionamento deitado 259

COLCHÃO PREVENTIVO HIBRIDO SEM COMPRESSOR

InvaSoft Hybrid 260

COLCHÕES PREVENTIVOS DINÂMICOS SOFTCLOUD

SoftCloud Top, SoftCloud Air, SoftCloud Ace, SoftCloud Pro 261

SOLUÇÕES AQUATEC PARA BANHO e WC

ELEVADORES PARA BANHEIRA

Aquatec® ***Orca*** 262

Acessórios para elevador *Aquatec®* ***Orca*** 262

CADEIRAS DE DUCHE/ BANHO

Aquatec® ***Ocean Ergo 4 rodízios, Ocean Ergo 24'', Ocean Ergo XL, Ocean Ergo Vip*** 262

Acessórios para cadeiras *Aquatec®* ***Ocean Ergo*** 262

TAMPO SANITÁRIO INTELIGENTE

Aquatec® ***Pure Bidet*** 263

INVACARE PORTUGAL II, Lda
Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio – Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

AVIVA

INVACARE
Yes, you can.

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Invacare® AVIVA RX 20

CE

Código ISO 12 23 06: Cadeira de rodas elétrica de tração traseira com largura mínima da base de 56cm, sistema de suspensão CTC por sinobloco ajustável e definido de acordo com peso do utilizador; Rodas traseiras de 14" e dianteiras de 8" maciças (para contextos interiores) ou 9" pneumáticas (para contextos exteriores); Alta manobrabilidade com raio de viragem de 753mm); Unidade de Assento standard (largura entre 38 e 43cm) ou telescópico (largura ajustável entre 33 e 53cm) com ajuste em profundidade milimétrico, regulável entre 410 e 510 mm; Eletrónica LiNX Simply Smart, extensível com bluetooth integrado e programável sem fios, com 3 funções de condução personalizadas ao utilizador com opções de comandos especiais; Motores de 4 polos (340W) e baterias 60Ah Gel
Várias opções de sistema de posicionamento Matrx para o assento e encosto e apoios Matrx ELAN para posicionamento da cabeça.
Peso max utilizador: 136Kg

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

❑ Pf marque o seu pedido com uma cruz ◆ Característica standard ❍ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Código	Descrição	COMENTÁRIOS		P.R.P. €
AVIVA RX BASE				
JCB0000	☐ **AVIVA RX 20**	Peso máx do utilizador até 136 kg Inclui de potência de 75A + baterias mínimas de 52Ah		5.722,42 €
ESPECIAL				
N	☐ Não			
JBX1300	☐ Fabrico especial	Tempo de entrega: + 10 dias		Sob Consulta
CHASSIS AVIVA RX Medido no ponto mais exterior da unidade motriz, rodas de tração				
JCB2810	◆ Chassis Estreito (560 mm)			◆
UNIDADE DE ASSENTO				
JCB2105	◆ Unidade de Assento MODULITE Standard	Largura fixa	NC 2128, 2113, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2253, 1401	◆
PLACA DE ASSENTO				
JCB2110	◆ Placa de Assento rígida	(Largura ajustável através dos apoios de braço)		◆
LARGURA DE ASSENTO PARA UNIDADE DE ASSENTO MODULITE STANDARD Ajuste + 50 mm através dos apoios de braços				
JCB2121	☐ 380 mm	Pode ser reduzida para 330 mm com apoios de braço Inrigged	NC 2141, 2174, 2175, 2176	❍
JCB2122	◆ 430 mm	Pode ser reduzida para 380 mm com apoios de braço Inrigged		◆
PROFUNDIDADE DE ASSENTO - regulável de 410mm a 510mm				
JCB2132	☐ 410 mm		NC 2196, 2197, 2198, (2195+ 1404/ 1405)	❍
JCB2134	◆ 460 mm			◆
JCB2136	☐ 510 mm			❍
ALMOFADA DE ASSENTO Tamanhos de acordo com a unidade de assento				
JCB2141	◆ Almofada standard, espuma 50mm altura, capa nylon preto		NC 2121, 2155	◆
JCB2142	☐ Almofada Matrx Flo-tech Lite (alt. 75mm, peso máx: 127kg)			118,45 €
JCB2143	☐ Almofada Matrx Flo-tech Contour Visco NG			154,50 €
JCB2147	☐ Almofada Matrx Libra, 90 mm espessura, Standard (peso max 136kg); HD (peso max 227kg)	Tempo de Entrega: + 4 dias		453,10 €
JCB2140	☐ Sem almofada			❍
TIPO DE ENCOSTO				
JCB2161	◆ Encosto altura 480mm, destacável (sem ferramentas)	Para encosto em Tensão e encostos Matrx		◆





2147

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código	Descrição	COMENTÁRIOS		P.R.P. €
ESTOFO DO ENCOSTO				
JCB2171	◆ Encosto regulável em tensão, com tela de encosto bi-material, com bolsa	CURTO = 480 mm / 7 faixas de ajuste medido da placa de assento até ao topo do estofo de encosto	NC 2155, 2230, 2247	◆
JCB2174	☐ Encosto Matrx Posture Back, altura 400mm (inc. hardware fixação)	Corresponde à largura de assento escolhida (peso máx utilizador até 136 kg)	NC 2121	775,33 €
JCB2175	☐ Encosto Matrx Posture Back, altura 500mm (inc. hardware fixação)	Corresponde à largura de assento escolhida (peso máx utilizador até 136 kg)	NC 2121	775,33 €
JCB2176	☐ Encosto Matrx Elite E2 (com espuma recortada), altura 500 mm (inc. hardware fixação)	Corresponde à largura de assento escolhida (peso máx utilizador até 136 kg)	NC 2121	738,13 €
JCB2178	☐ Encosto Matrx Elite E2 profundo (com espuma recortada), altura 500 mm (inc. hardware fixação)	Corresponde à largura de assento escolhida (peso máx utilizador até 136 kg)		794,90 €
JCB2170	☐ Sem estofo de encosto		NC 2230, 2247	❍
COR DO ESTOFO DE ENCOSTO				
JCB2151	◆ Tecido Preto, Nylon nas laterais e faixa central em tecido perfurado, respirável			◆
JCB2155	☐ Tecido Preto Spacer (microperfurado)		NC 2141, 2171	❍
APOIOS DE BRAÇO (par)				
JCB2191	◆ Apoios de Braço Destacáveis, reguláveis em altura	Intervalo de ajustes a partir da placa de assento: 245 - 315 mm		◆
JCB2181	☐ Apoios de Braço Destacáveis, reguláveis em altura (mais altos)	Intervalo de ajustes a partir da placa de assento: 295 - 365 mm		❍
JCB2198	☐ Ap Braço almofadados com almofada lateral no protetor de roupa		NC 2132, 2195, 2196, 2197, 2199	173,59 €
JCB2183	☐ Apoios de braços Inrigged (reduz a largura de assento 2,5cm cada lado)			86,79 €
JCB2190	☐ Sem apoios de braço			❍
ALMOFADAS PARA APOIOS DE BRAÇO (Par)				
JCB2195	◆ Almofada standard, curta 325mm		NC 2198, (2132+ 1404 /1405)	◆
JCB2196	☐ Almofada standard, longa 375mm		NC 2132, 2198	❍
JCB2197	☐ Almofada longa Ergonómica 397mm		NC 2132, 2198, 2230, 2247	144,65 €
JCB2199	☐ Almofada macia com revestimento de tecido TR26, 95mm largura x 460mm comprimento (estilo Azalea)		NC 2198	
APOIOS DE PESCOÇO/CABEÇA				
JCB1350	☐ Apoio de pescoço, simples, com manipulos de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória		NC 2230, 2247	208,30 €
JCB1432	☐ Apoio Cabeça envolvente com ajuste bilateral, com manipulos de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória		NC 2230, 2247	225,65 €
JCB1427	☐ Apoio Cabeça envolvente com suporte da região facial (tempero-mandibular), com manipulos de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória		NC 2230, 2247	243,02 €
JCB2324	☐ Apoio de cabeça Elan Elipse, almofada conforto sup occipital 25.5cm com capa standard e hardware de montagem		NC 2230, 2247	370,31 €
JCB2325	☐ Apoio de cabeça Elan occipital e sub-occipital, almofada 23x18cm com capa standard e hardware de montagem		NC 2230, 2247	376,09 €
JCB2327	☐ Apoio de cabeça Elan 4 pontos, almofada 28x25.5cm com capa standard e hardware de montagem		NC 2230, 2247	520,75 €
JCB1495	☐ Sem apoio de cabeça			❍


2171


2176


2178


2191


2198


2199


1432


1427


2324


2325


2327

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código	Descrição	COMENTÁRIOS			P.R.P. €
BASCULAÇÃO DE ASSENTO					
JCB1091	◆	Basculação manual	0 - 15°	NC 1401	◆
JCB1092	☐	Basculação Eléctrica	0 - 20º	NC 1401, 2201	659,61 €
ALTURA ASSENTO-CHÃO Medida sem almofada de assento e a 0º					
JCB2857	☐	Altura de assento 435 mm			❍
JCB2858	◆	Altura de assento 460 mm			◆
JCB2859	☐	Altura de assento 485 mm			❍
RECLINAÇÃO DO ENCOSTO					
JCB0975	◆	Reclinação Manual (ajustável em incrementos de 3,75º)	90° - 120°		◆
UNIDADE DE ASSENTO MODULITE TELESCÓPICA					
JCB2100	☐	Unidade de Assento Modulite Telescópico			
TIPO DE PLATAFORMA DE ASSENTO					
JCB2111	☐	Plataforma **TELESCÓPICA**, com calhas laterais e placa de assento **rígida**; Largura: ajustável de 380mm a 530mm (+50mm através dos apoios de braços); Profundidade: ajustável de 410mm a 530mm.			572,81 €
JCB2112	☐	Plataforma **TELESCÓPICA**, com calhas laterais e faixas reguláveis em **tensão**; Largura: ajustável de 380mm a 530mm (+50mm através dos apoios de braços); Profundidade: ajustável de 410mm a 530mm.			572,81 €
LARGURA DE ASSENTO +50mm através dos apoios de braços					
JCB2121	☐	380 mm (Pode ser reduzido a 33cm c/ apoios de breço inrigged)		NC 2701, 2703, 2705, (0977 +2285/ 2283/ 2287)	❍
JCB2122	☐	430 mm		NC 2701, 2703, 2705,	◆
JCB2123	☐	480 mm		NC 2702, 2704, 2706	❍
KIT BODYFIT					
JCB2106	☐	Kit Bodyfit (para combinação com sistema de posicionamento para redução das forças de fricção e cisalhamento)	Aumenta a largura dos tubos do encosto em + 2,54cm de cada lado	NC , 2192, 2194	173,59 €
PROFUNDIDADE DE ASSENTO Ajustável na calha de assento					
JCB2132	☐	410 mm		NC 2196, 2197, 2198, (2191 /2181/ 2183+ 2113), (2195 +1404/1405), (2191/ 2181/ 2192/ 2194 +2184/ 2185/ 2186 /2187/ 2188/ 2189+ 2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706"	❍
JCB2134	☐	460 mm		NC (2191 /2181 /219 2/ 2194+ 2184/ 2185/ 2186/ 2187/ 2188/ 2189+ 2253)	◆
JCB2136	☐	510 mm		NC 2143	❍
ALMOFADA DE ASSENTO Tamanhos de acordo com a unidade de assento					
JCB2142	☐	Almofada Matrx Flo-tech Lite (alt. 75mm, até 127kg, para larg. 380 a 480mm)			◆
JCB2143	☐	Almofada Matrx Flo-tech Contour Visco NG (peso máx. 100kg)		NC 2136	154,50 €
JCB2147	☐	Almofada Matrx Libra, 90 mm espessura, Standard (peso max 136kg); HD (peso max 227kg)	Tempo de entrega: + 4 dias		453,10 €
JCB2140	☐	Sem almofada de assento			❍
TUBOS DE ENCOSTO Inclui punhos					



2111



2112



Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código	Descrição		COMENTÁRIOS		P.R.P. €
JCB2163	☐	Encosto Curto - Altura 480 mm	Para encosto regulavel em tensão/ encostos Matrx, medido desde a plataforma do assento até ao topo do estofo Sistema de Ajuste de Largura	NC 2173	◆
JCB2162	☐	Encosto Longo - Altura 540 mm	Para encostos Flex 3 / regulável em tensão/ encostos Matrx, medido desde a plataforma do assento até ao topo do estofo Sistema de Ajuste de Largura		❍
(Selecionar apenas se não pretende punhos no encosto)					
JCB2108	☐	Sem Punho para Tubos de Encosto		NC 1307,1378, 2219, 2220, 2227, 2228, 2245, 2291, 2292	❍
TIPO DE ENCOSTO					
JCB2171	☐	Encosto regulável em tensão, com tela de encosto bi-material, com bolsa	Para encosto Curto: 7 faixas ajustáveis em tensão Para encosto Longo: 8 faixas ajustáveis em tensão	NC 2152, 1445, 1496, 2155, 2230, 2247 (2273+1093/1094)	◆
JCB2179	☐	Flex3 Regulável em tensão	Medida do Encosto (desde a plataforma de assento té tipo do estofo) 54cm	NC 2151, 2192, 2193, 2194, 2199, 2155, 2230, 2247	324,02 €
JCB2173	☐	Encosto FLEX 3 LAGUNA, ajustável em largura e altura (h=560 a 790mm) com almofada Laguna		NC 2163, 2128, (+2192/2194)	324,02 €
JCB2174	☐	Encosto Matrx Posture Back, altura 400mm (inc. hardware fixação) [Tecido Mesh]		NC 1445, 1496	775,33 €
JCB2175	☐	Encosto Matrx Posture Back, altura 500mm (inc. hardware fixação) [Tecido Mesh]		NC 1445, 1496	775,33 €
JCB2176	☐	Encosto Matrx Elite E2 (com espuma recortada), altura 500 mm (inc. hardware fixação) [Tecido Mesh]		NC 1445, 1496	738,13 €
JCB2178	☐	Encosto Matrx Elite E2 Profundo (com espuma recortada), altura 500 mm (inc. hardware fixação) [tecido Mesh]		NC 1445, 1496	794,90 €
JCB2170	☐	Sem estofo de encosto - apenas os tubos		NC 1445, 1496, 2230, 2247	❍
COR DO ESTOFO DE ENCOSTO					
JCB2151	☐	Tecido Preto, Nylon nas laterais e faixa central em tecido perfurado, respirável		NC 2179	◆
JCB2152	☐	Estofo de Encosto em tecido facilmente lavável, cinzento escuro		NC 2171	❍
JCB2155	☐	Preto Spacer (microperfurado)		NC 2171, 2179	❍
APOIOS DE BRAÇO (par)					
JCB2191	☐	Apoios de Braço Destacáveis, reguláveis em altura 245-315 mm		NC (2132+ 2113); (2132/ 2134+ 2184 /2185 /2186 /2187 /2188/2189+ 2253)	◆
JCB2181	☐	Apoios de Braço Destacáveis, reguláveis em altura 290-365 mm (mais altos)		NC (2132+ 2113); (2132/ 2134+ 2184 /2185/ 21 86/ 2187/ 2188/ 2189+ 2253)	❍
JCB2198	☐	Ap Braço almofadados com almofada lateral no protetor de roupa		NC 2132, 2195, 2196, 2197, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2199	173,59 €
JCB2183	☐	Apoios de braços Inrigged (reduz a largura de assento 2,5cm cada lado)		NC 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, (2132+2113)	86,79 €
JCB2193	☐	Apoios de braços rebatíveis (peso utilizador max. 150 kg)		NC 1445, 2179	225,65 €
JCB2192	☐	Apoios de braços rebat., deslizante, com ponto estabilização na calha de assento (alt. Ajust. 230 - 300 mm)		NC 1445, 2179, 2106 (2132/2134+2184/21 85/2186/2187/2188/ 2189+2253)	289,31 €





2173



2174/2175



2191



2183

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição	COMENTÁRIOS	P.R.P. €
JCB2194	☐	Apoios de braços rebat., deslizante, com ponto estabilização na calha de assento (alt. Ajust. 300 - 360 mm)	NC 1445, 2179, 2106 (2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	289,31 €
JCB2190	☐	Sem apoio de braços		❍
ALMOFADAS PARA APOIOS DE BRAÇO (Par)				
JCB2195	☐	Almofada standard, curta 325mm	NC 2198, (2132 + 1404/1405)	◆
JCB2196	☐	Almofada standard, longa 375mm	NC 2132, 2198	❍
JCB2197	☐	Almofada longa Ergonómica 397mm	NC 2132, 2198, 2230, 2247	144,65 €
JCB2199	☐	Almofada macia com revestimento de tecido TR26, 95mm largura x 460mm comprimento (estilo Azalea)	NC 2198	243,02 €
SUPORTES DE ANCA ESQ. Apenas para apoio de braços Destacáveis, Rebatíveis e Rebatíveis deslizantes				
JCB2184	☐	Suporte de Anca esq. 140x100mm	NC 2198, 2183, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2132/2134+2191/ 2181/2192/ 2194+2253)	243,02 €
JCB2186	☐	Suporte de Anca esq. 230x100mm	NC 2198, 2183, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)	243,02 €
JCB2188	☐	Suporte de Anca esq. 330x100mm	NC 2198, 2183, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706; (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)	243,02 €
SUPORTES DE ANCA DIREITO Apenas para apoio de braços Destacáveis, Rebatíveis e Rebatíveis deslizantes				
JCB2185	☐	Suporte de Anca dto. 140x100mm	NC 2198, 2183,2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706; (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)	243,02 €
JCB2187	☐	Suporte de Anca dto. 230x100mm	NC 2198, 2183, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706; (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)	243,02 €
JCB2189	☐	Suporte de Anca dto. 330x100mm	NC 2198, 2183, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706; (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)	243,02 €
HARDWARE PARA MONTAGEM DOS SUPORTES DE ANCA				
JCB2164	☐	Montagem para ajuste em altura 155mm		❍
JCB2165	☐	Montagem para ajuste em altura 206mm		◆
APOIOS DE PESCOÇO/CABEÇA				
JCB1350	☐	Apoio de pescoço, simples, com manipulos de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória	NC 2230, 2247	208,30 €
JCB1432	☐	Apoio Cabeça envolvente com ajuste bilateral, com manipulos de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória	NC 2230, 2247	225,65 €
JCB1427	☐	Apoio Cabeça envolvente com suporte da região facial (tempero-mandibular), com manipulos de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória	NC 2230, 2247	243,02 €
JCB2324	☐	Apoio de cabeça Elan Elipse, almofada conforto sup occipital 25.5cm com capa standard e hardware de montagem	NC 2230, 2247	370,31 €
JCB2325	☐	Apoio de cabeça Elan occipital e sub-occipital, almofada 23x18cm com capa standard e hardware de montagem	NC 2230, 2247	376,09 €
JCB2327	☐	Apoio de cabeça Elan 4 pontos, almofada 28x25.5cm com capa standard e hardware de montagem	NC 2230, 2247	520,75 €
JCB1496	☐	Sem Apoio de cabeça - Apenas perfil para Flex 3 encosto rígido	NC 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2178	135,19 €


2192


2193


2195 2196 2197


2199


2184-2189


2324


2325

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição	COMENTÁRIOS		P.R.P. €
JCB1495	☐	Sem Apoio de Cabeça - Apenas com esticador/ barra de empurrar dia. 22mm			❍
APOIOS LATERAIS DE TRONCO (APENAS COMPATIVEL COM ENCOSTO FLEX 3 LAGUNA)					
JCB1445	☐	Apoios laterais de tronco c/ braço longo (par), almofada multi ajustável		NC 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2178, 2192, 2193, 2194	225,65 €
BASCULAÇÃO DE ASSENTO					
JCB1091	☐	Basculação manual	0° - 15°	NC 1401, 2054	◆
JCB1092	☐	Basculação Eléctrica	0 - 20º	NC 1401, 2054, 2201	659,61 €
JCB1093	☐	Basculação eléctrica c/ compensação COG 0 - 30º		NC 1401, 2201, 2171/ 0975+ 2273)	844,76 €
JCB1094	☐	Elevação de assento (300mm) c/ Basculação Electrica c/ compensação COG 0º-30º	(configuração equipada com Power Module 120 A)	NC 1494, 2201, 2220, (2171/ 0975+ 2273), 1910, 1912	2.082,97 €
ALTURA ASSENTO-CHÃO Medida sem almofada de assento e a 0º					
JCB2857	☐	Altura de assento 435 mm			◆
JCB2858	☐	Altura de assento 460 mm		NC 2054	❍
JCB2859	☐	Altura de assento 485 mm		NC 2054	❍
OPÇÃO DE BASCULAÇÃO DE ASSENTO (apenas se selecionou as opções 1093 e 1094)					
JBX2054	☐	Basculação anterior 5º - reduz basculação posterior em 5º		NC 1091, 1092, 2858, 2859,	173,59 €
RECLINAÇÃO DO ENCOSTO					
JCB0975	☐	Reclinação Manual	90° - 120°	NC (1093/ 1094+ 2273)	◆
JCB0977	☐	Reclinação Eléctrica	30°	NC 2201, (2121 + 2285/ 2283/ 2287)	607,54 €
APOIOS DE PERNAS E PÉS					
APOIO DE PERNAS (PAR)					
JCB0526	◆	Standard 80º	Ajuste comprimento perna: 350 - 450 mm	NC 0504	◆
JCB0503	☐	Apoio de pernas Vari F, ajustável em ângulo com ferramentas 0-70º	Ajuste comprimento perna: 290 - 460 mm		❍
JCB0533	☐	Apoio de pernas Vari A, ajustável em ângulo com manípulo 0-70º - inclui sup. gémeos	Ajuste comprimento perna: 290 - 460 mm	NC 0512	173,59 €
JCB0531	☐	Apoio de pernas elevatório eléctrico ADE 0°-80° (inclui almofada suporte gemeos)	Ajuste comprimento perna: 290 - 460 mm	NC 0512, 2201	867,91 €
JCB0501	☐	Sem apoios de pernas		NC 0512, 0504, 0513	❍
TIPO DE PATIM (par)					
JCB0512	◆	Patins Fixos		NC 0501, 0533, 0531	◆
JCB0504	☐	Patins reguláveis em ângulo		NC 0501, 0526	115,72 €
JCB0513	☐	Patins reguláveis em ângulo e profundidade		NC 0501	173,59 €
TIPO DE COMANDO E ELETRÓNICA LiNX					
COMANDO LiNX + TIPO DE SUPORTE					
JCB2201	◆	Comando LiNX - DLX-REM110: 1 perfil de condução		NC 1437, 2837, 1092, 1093, 1094, 0977, , 0539, 0549, 0531; (2220 + 1283), 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2258, 2219, 2245, 2270, ,	◆
JCB2203	☐	Comando LiNX - DLX-REM211: 3 perfis de condução e funções elétricas		NC 2837, 1437, 2231, 2232, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2243, 2271, 2255, 2256, 2270, 2272, 2258	❍


1445


0975


0977


0526


0503


0533


0513

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código	Descrição	COMENTÁRIOS		P.R.P. €
JCB2204	☐	Comando LiNX - DLX-REM216: 3 perfis de condução, funções elétricas e Kit de Luzes (apenas possivel de selecionar em combinação c/ JCB1437)	NC 2231, 2232, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2243, 2271, 2255, 2256, 2270, 2272, 2258	❍
JCB2205	☐	Comando LiNX Rehab DLXREM400 com ecrã touch e joystick std, bluetooth integrado e entradas jack p/ switch	NC 2220	914,20 €
JCB2206	☐	Comando LiNX Rehab DLXREM500 com ecrã touch sem joystick - display de suporte a comandos especiais (bluetooth integrado e entradas jack p/ switch	NC 2220, 2270	1.504,37 €
OPÇÃO DE SWITCH LATERAL PARA COMANDO REM 400				
JCB2270	☐	2 Switch laterais para facilitar acesso a on/off e regulação de velocidade	NC 2201, 2203, 2204, 2206	138,86 €
COMANDO PRIMÁRIO E POSIÇÃO DE MONTAGEM				
JCB1207	☐	Suporte standard montado direita	NC 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	❍
JCB1208	☐	Suporte standard montado esquerda	NC 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	❍
JCB1707	◆	Rebatível dta.	NC 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	◆
JCB1708	☐	Rebatível esq.	NC 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	❍
JCB2209	☐	Multiajustável, rebatível à direita (apenas para REM500)	NC 2201, 2203, 2204, 2205, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404	❍
JCB2210	☐	Multiajustável, rebatível à esquerda (apenas para REM500)	NC 2201, 2203, 2204, 2205, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1405	❍
JCB2213	☐	Braço de Montagem na linha média, multiajustável e rebatível à dta	NC 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404, 1405	694,32 €
JCB2214	☐	Braço de Montagem na linha média, multiajustável e rebatível à esq.	NC 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1404, 1405	694,32 €
JCB2227	☐	Suporte dto., montado para o acompanhante	NC 2206, 2220, 2128, 2108, 2219, 1221, 1312	138,86 €
JCB2228	☐	Suporte esq., montado para o acompanhante	NC 2206, 2220, 2128, 2108, 2219, 1222, 1363	138,86 €
JBX2239	☐	Montagem individual, por pedido (Especial) — Requere informação adicional		sob consulta
COMANDO DUPLO LiNX + TIPO DE SUPORTE				
JCB2220	☐	Comando duplo LiNX (DLXREM050 como comando secundário)	NC 1094, 2273, 2108, 2205, 2206, 1221, 1222, (2201 +1283), 2227, 2228	856,33 €
JCB2219	☐	Comando compacto na posição de acompanhante (DLXACU200)	NC 2201, 2108, 1221, 1222, 2227, 2228	856,33 €
JCB2245	☐	Comando duplo Invacare LiNX IDC (COMANDO INTUITIVO)	NC 2201, 2108, 2259, 2260	1.620,09 €
JCB2259	☐	Suporte fixo à Direita, para posição de acompanhante	NC 2291, 2245, 1312	❍
JCB2260	☐	Suporte fixo à esquerda, para posição de acompanhante	NC 2292, 2245, 1363	❍
JCB1221	☐	Suporte destacável à direita, para posição de acompanhante	NC 2291, 2220, 2219, 2227, 1312	138,86 €
JCB1222	☐	Suporte destacável à esquerda, para posição de acompanhante	NC 2292, 2220, 2219, 2228, 1363	138,86 €
LINX - COMANDOS COMPACTOS & SUPORTES (Requer o REM400/500 como comando principal)				
JCB2231	☐	Comando compacto proporcional DLXCR400 (força deflexão 192g)	NC 2201, 2203, 2204	729,04 €





REM211 REM216



REM400 REM500



2270



REM05C



2219



2245



2231
2232

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código	Descrição	COMENTÁRIOS		P.R.P. €
JCB2232	☐ Comando compacto proporcional joystick baixa força DLX-CR400LF (força deflexão 112g)		NC 2201, 2203, 2204	810,04 €
JCB2207	☐ Montagem à dta.		NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404	❍
JCB2208	☐ Montagem à esq.		NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1405	❍
JCB2265	☐ Montagem Central, rebativel para a direita		NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	694,32 €
JCB2266	☐ Montagem Central, rebativel para a esquerda		NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	694,32 €
JBX2215	☐ Montagem individual, por pedido (Especial)	Requere informação adicional		sob consulta
COMANDOS ALTERNATIVOS				
COMANDO DE CABEÇA (Requer o comando REM400 ou 500 como comando principal)				
JCB2230	☐ Comando de cabeça com sensores de proximidade (ATOM, ASL104) com abas laterais ajustáveis		NC 2201, 2203, 2204, 2233, 2092, 2324, 2325, 2327, 2257, 2240, 2175, 2171, 2170, 2197, 1350, 1432, 1427	5.496,73 €
JCB2247	☐ Comando de cabeça com sensores de proximidade (PROTON, ASL104P) com varetas laterais multiajustáveis		NC 2201, 2203, 2204, 2233, 2092, 2324, 2325, 2327, 2257, 2240, 2175, 2171, 2170, 2197, 1350, 1432, 1427	6.480,35 €
ACESSÓRIOS WIRELESS PARA ATOM				
JCB2249	☐ Recetor Switch triplo wireless(ASL557-3)			520,75 €
JCB2250	☐ Emulador de Rato wireless (ASL558)			1.041,48 €
LiNX - COMANDOS PROPORCIONAIS COM TPI E BRACKETS (Requer o REM400/500 como comando principal)				
JCB2233	☐ Comando Mini Proporcional MEC (MEC ASL130)		NC 2201, 2203, 2204, 2230, 2247, 2257, 2128	4.050,22 €
JCB2240	☐ Comando Proportional Heavy Duty com mode switch (ASL133)		NC 2201, 2203, 2204, 2230, 2247, 2257, 2128	3.789,84 €
JCB2285	☐ Tabuleiro montado à dta (ASL603, 10x15cm)		NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415, (2121+0977)	289,31 €
JCB2286	☐ Tabuleiro montado à esq (ASL603, 10x15cm)		NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	289,31 €
JCB2283	☐ Montagem central, rebatível p/ dta na linha méda		NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415, (2121+0977)	694,32 €
JCB2284	☐ Montagem central, rebatível p/ esq na linha méda		NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	694,32 €
JCB2287	☐ Montagem central, rebatível para a dta na linha média (incl tabuleiro ASL603, 10x15cm)		NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415, (2121+0977)	1.041,48 €
JCB2288	☐ Montagem central, rebatível para a esq na linha média (incl tabuleiro ASL603, 10x15cm)		NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	1.041,48 €
JBX2289	☐ Montagem individual, por pedido (Especial)	Requer informação adicional		
COMANDO ALTERNATIVO PARA REGULAR FUNÇÕES DE ASSENTO				
LiNX CAIXA DE FUNÇÕES 10 BOTÕES				
JCB2251	☐ Caixa de dez botões/switch DLX-SW10-A p/ acesso a funções elect assento			595,96 €
JCB2217	☐ Suporte dto., montado para o utilizador		NC 1415, 2207, 2287, 2283, 2295, 2275, 2213, 2209, 2265, 1404	❍


2230


2247


2233


2251

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição	COMENTÁRIOS		P.R.P. €
JCB2218	☐	Suporte esq., montado para o utilizador		NC 1339, 2208, 2288, 2284, 2286, 2276, 2214, 2210, 2266, 1405	❍
JCB2291	☐	Suporte dto., montado para o acompanhante		NC 2128, 2259, 1221, 2108	❍
JCB2292	☐	Suporte esq., montado para o acompanhante		NC 2128, 2260, 1222, 2108	❍
ACESSÓRIOS LiNX					
CARREGADOR USB					
JCB2253	☐	Carregador 2 entradas USB Charger DLXUSB02-A		NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2132/2134+2 191/2181/2152/+2184 /2185/2186/2187/21 88/2189)	208,30 €
JCB2281	☐	Montagem à dta.			❍
JCB2282	☐	Montagem à esq.			❍
COMANDO STOP					
JCB2258	☐	Comando Remoto para paragem de emergência (ASL504)		NC 2201, 2203, 2204	364,52 €
MÓDULO INPUT200					
JCB2273	☐	Módulo IN200 (fornecido com entrada Jack para switch ON/OFF + entrada DB9 para controlo input de botões externos)		NC (1093 / 1094+ 2171/0975), 2220	607,54 €
OUTROS COMPONENTES/ACESSÓRIOS LiNX					
JCB2300	☐	A serem fornecidos em conjunto com a Cadeira (sem instalação)			◆
JBX2301	☐	A serem fornecidos instalados e programados na cadeira (Obrigatório considerar Especial e registar parametros a programar)			❍
CONECTORES SWITCH (BUDDY BUTTON)					
JCB1685	☐	Vermelho			115,72 €
JCB1686	☐	Amarelo			115,72 €
JCB1687	☐	Verde			115,72 €
JCB1690	☐	Azul			115,72 €
EGG SWITCH					
JCB2254	☐	Egg switch, preto			173,59 €
CONECTORES SWITCH (BOTÕES PIKO)					
JCB1711	☐	Vermelho			127,30 €
JCB1712	☐	Amarelo			127,30 €
JCB1713	☐	Verde			127,30 €
JCB1714	☐	Laranja			127,30 €
JCB1715	☐	Azul			127,30 €
JCB1716	☐	Preto			127,30 €
MANÍPULOS DE JOYSTICK BODYPOINT					
JCB2721	☐	Manípulo de condução 3" em forma de U, Bodypoint PC101A			115,72 €
JCB2722	☐	Manípulo de condução 4" em forma de U, Bodypoint PC102A			115,72 €
JCB2723	☐	Manípulo de condução, arco palmar, Bodypoint PC107A			115,72 €
JCB2724	☐	Manípulo de condução, forma de cogumelo, para comandos com pino 4.8mm (3/16"), Bodypoint PC110A			144,65 €
DETALHES DA UNIDADE DE TRAÇÃO					
COR CHASSIS					
JCB2871	◆	Preto			◆
JCB2872	☐	Cinzento			❍
JCB2873	☐	Vermelho			❍
JCB2874	☐	Azul Mercúrio			❍
JCB2875	☐	Lilás			❍
JBX0299	☐	Premium - Escolher Cor ref RAL (inclui tampas do Encosto Modulite pintadas na mesma cor)	ref RAL a ser mencionada no pedido especial Tempo de entrega: + 15 dias"	Apenas possível combinar com cor de Jantes Premium	sob consulta
COR JANTES					
JCB2882	◆	Preto			◆


2253



2273




2721
2722


2723


2724


2871


2872


2873


2874


2875

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código	Descrição	COMENTÁRIOS			P.R.P. €
JCB2883	☐	Cinzento			92,58 €
JCB2884	☐	Vermelho			92,58 €
JCB2885	☐	Azul Mercúrio			92,58 €
JCB2886	☐	Lilás			92,58 €
JBX2887	☐	Premium - Escolher Cor ref RAL	ref RAL a ser mencionada no pedido especial Tempo de entrega: + 15 dias	Apenas possível combinar com cor de Chassis Premium	sob consulta
FORQUETA					
JCB2632	◆	Forqueta Dupla			◆
RODAS DIANTEIRAS					
JCB0828	◆	8" (200 mm) x 2.50-4 (65 mm), maciças, pretas			◆
JCB0835	☐	9" (225 mm) x 2.80 (70 mm), pneumáticas, pretas			❍
BLOQUEIO DAS RODAS DIANTEIRAS					
JCB1490	☐	Bloqueio das rodas dianteiras (sistema manual ativado junto da forqueta)		NC (2631+1416)	162,01 €
RODAS TRASEIRAS					
JCB0704	◆	14" (355 mm) x 3" (75 mm), pneumáticas, pretas			◆
JCB0705	☐	14" (355 mm) x 3" (75 mm), maciças, espuma dupla densidade, pretas			❍
JCB0706	☐	14" (355 mm) x 3" (75 mm), com injeção de gel anti-furo, pretas			❍
TRAVÕES DE PARQUE (nas rodas traseiras)					
JCB1206	☐	Travões de Parque (par)			❍
SUSPENSÃO CTC					
JCB2870	◆	Suspensão CTC Controlo-tração-conforto			◆
SUSPENSÃO PERSONALIZADA PARA RX20					
JCB1910	☐	SOFT para utilizadores até 70kg		NC 1094	❍
JCB1912	☐	MÉDIO para utilizadores até 90Kg		NC 1094	❍
JCB1911	◆	FORTE para utilizadores até 110kg			◆
JCB1915	☐	MUITO FORTE para utilizadores até 136kg			❍
OPÇÕES DE VELOCIDADE MÁXIMA					
JCB1294	☐	Definição para interior, velocidade reduzida para 3km/h		NC 1244	❍
JCB1282	◆	6 km/h			◆
JCB1283	☐	10 km/h		NC (2201+2220)	289,31 €
BATERIA					
JCB1259	◆	60 Ah Gel			◆
JCB1392	☐	Sem baterias			❍
G-TRAC					
JCB1215	☐	Módulo G-Trac			723,26 €
CARREGADOR					
JCB1481	☐	Sem carregador			❍
JCB1343	◆	Carregador Opti Charge 8A (IP44)			◆
JCB1313	☐	Carregador Opti Charge 10A (IP44)			405,03 €
RODAS ANTI-VOLTEIO					
JCB1205	◆	Rodas anti-volteio			◆
LUZES					
JCB1437	☐	Luzes LED com piscas	30 Lux	NC 2201, 2203	474,46 €
JCB2837	☐	Luzes LED extra brilho com piscas	60 Lux	NC 2201, 2203	567,04 €
JCB1254	◆	Sem sistema de luzes			◆
TREPA-PASSEIOS					
JCB1244	☐	Trepa-passeios	Com posição de desbloqueio	NC 2830, 1294	208,30 €
KIT DE TRANSPORTE					
JCB1493	◆	4-Pontos (para transportar a cadeira sem utilizador)		NC 2894	◆
JCB1494	☐	4-Pontos (para transportar utilizador sentado na cadeira, de acordo ISO 7176-19:2001; Obrigatório Apoio de cabeça)		NC 1094	❍
JCB1401	☐	6-Pontos (testado para usar a cadeira como assento do veículo, de acordo ISO 7176-19; Obrigatório Apoio de cabeça) para variantes com elevação e basculação		NC 2105, 1091, 1092, 1093	❍





G-Trac Technology



1244

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código	Descrição	COMENTÁRIOS		P.R.P. €
PONTOS DE FIXAÇÃO				
JCB2894	☐	Pontos de fixação frontais facilmente acessíveis, com 4 ou 6 pontos adicionais	NC 1493	219,87 €
CINTO PÉLVICO				
JCB1329	☐	Cinto pélvico com auto-lock (montagem std)		55,11 €
JCB2113	☐	Cinto pélvico com auto-lock (montagem na placa de assento Modulite telescópica)	NC 2105, (2132 +2191/2183/2181)	55,11 €
JCB2701	☐	Cinto pélvico Evoflex, com fivela metálica tipo rehab latch e ajuste central, tam L (comprimento da faixa 620 mm)	NC 2105, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	144,65 €
JCB2702	☐	Cinto pélvico Evoflex, com fivela metálica tipo rehab latch e ajuste central, tam M (comprimento da faixa 460 mm)	NC 2105, 2123, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	144,65 €
JCB2703	☐	Cinto pélvico de 2 pontos, neoprene almofadados, com fivela metálica Push Buttom, ajuste central, tam L (comp. faixa 620 mm)	NC 2105, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	127,30 €
JCB2704	☐	Cinto pélvico de 2 pontos, neoprene almofadados, com fivela metálica Push Buttom, ajuste central, tam M (comp faixa 460 mm)	NC 2105, 2123, , 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	127,30 €
JCB2705	☐	Cinto pélvico de 2 pontos com fivela plástica Dual-Pull e ajuste bi-lateral, tam L (comp faixa 620 mm)	NC 2105, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	104,15€
JCB2706	☐	Cinto pélvico de 2 pontos com fivela plástica Dual-Pull e ajuste bi-lateral, tam M (comp faixa 460 mm)	NC 2105, 2123, , 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	104,15 €
ESPELHO RETROVISOR				
JCB1415	☐	Retrovisor direito	NC 2217, 2285, 2209, 2213, 2265, 2275, 2283, 2287	69,43 €
JCB1339	☐	Retrovisor esquerdo	NC 2218, 2286, 2210, 2214, 2266, 2276, 2284, 2288	69,43 €
ACESSÓRIOS				
GANCHOS PARA SUPORTE DA MOCHILA				
JCB2128	☐	Ganchos para suporte da mochila — Peso máx de6 kg	NC 2105, 2173, 2227, 2228, 2233, 2240, 2257, 2291, 2292	115,72 €
SUPORTE PARA CANADIANAS (em combinação com comando de acompanhante,montagem terá de ser do lado oposto)				
JCB1312	☐	Suporte à direita	NC 2227, 2259, 1221	69,43 €
JCB1363	☐	Suporte à esquerda	NC 2228, 2260, 1222	69,43 €
GUARDA-LAMAS RODAS DIANTEIRAS (preto)				
JCB1416	☐	Guarda-lamas para rodas dianteiras	NC (2631+1490)	69,43 €
GUARDA-LAMAS RODAS TRASEIRAS (preto)				
JCB1417	☐	Guarda-lamas para rodas traseiras		104,15 €
MESA/TABULEIRO				
JCB1404	☐	Rebatível à direita	NC 1207, 1707, 2209, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2207, (2132+2195), 2213, 2214, 2217	289,31 €
JCB1405	☐	Rebatível à esquerda	NC 1208, 1708, 2210, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2208, (2132+2195), 2213, 2214, 2218	289,31 €



1329



2701, 2702



2703, 2704



2705, 2706



2128



1416



1417



1404, 1405

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

INVACARE PORTUGAL II, Lda
Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio – Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

AVIVA

INVACARE
Yes, you can.

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Invacare® AVIVA RX 40

CE



Código ISO 12 23 06: Cadeira de rodas elétrica de tração traseira com largura mínima da base de 56cm, sistema de suspensão CTC por sinobloco ajustável e definido de acordo com peso do utilizador; Rodas traseiras de 14" (3 opções) e dianteiras de 9" (3 opções) (para excelente combinação em contextos exterior e interior); Alta manobrabilidade com raio de viragem de 753mm); Unidade de Assento standard (largura entre 38 e 43cm) ou telescópico (largura ajustável entre 33 e 53cm) com ajuste em profundidade milimétrico, regulável entre 410 e 510 mm; Eletrónica LiNX Simply Smart, extensível com bluetooth integrado e programável sem fios, com 3 funções de condução personalizadas ao utilizador com opções de comandos especiais; Motores de 4 polos (340W) com velocidade de 10km/h (12km/h como opção) e baterias de 73.5Ah Gel. Sistema de Luzes (intensidade 30 ou 60Lux) e Piscas com baixo consumo energético; Várias opções de sistema de posicionamento Matrx para o assento e encosto e apoios Matrx ELAN para posicionamento da cabeça.
Peso max utilizador: 136Kg

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

❑ Pf marque o seu pedido com uma cruz ◆ Característica standard ❍ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Código		Descrição	COMENTÁRIOS		P.R.P. €
AVIVA RX BASE					
JCF0001	◆	AVIVA RX 40	Peso máx do utilizador até 136 kg inclui pack performance: 120A módulo de potência + baterias de 73,5Ah		6.248,91 €
ESPECIAL					
N	☐	Não			
JCX1300	☐	Fabrico especial	Tempo de entrega: + 10 dias		Sob Consulta
CHASSIS AVIVA RX Medido no ponto mais exterior da unidade motriz, rodas de tração motrizes.					
JCF2810	◆	Chassis Estreito (560 mm/22")		NC patim central	◆
JCF2830	☐	Chassis Largo (635 mm/25")			❍
UNIDADE DE ASSENTO					
JCF2105	◆	Unidade de Assento MODULITE Standard	Largura fixa	NC 2128, 2113, 0556, 0589, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2253, 1401	◆
PLACA DE ASSENTO					
JCF2110	◆	Placa de Assento rígida			◆
LARGURA DE ASSENTO PARA UMA UNIDADE DE ASSENTO AJUSTÁVEL MODULITE STANDARD Ajuste + 50 mm através dos apoios de braços					
JCF2121	☐	380 mm	Pode ser reduzida para 330 mm com apoios de braço Inrigged	NC , 2174, 2175, 2176	❍
JCF2122	◆	430 mm	Pode ser reduzida para 380 mm com apoios de braço Inrigged		◆
PROFUNDIDADE DE ASSENTO - regulável de 410mm a 510mm					
JCF2132	☐	410 mm		NC 2196, 2197, 2198, (2195+1404/1405)	❍
JCF2134	◆	460 mm			◆
JCF2136	☐	510 mm			❍
ALMOFADA DE ASSENTO Tamanhos de acordo com a unidade de assento					
JCF2142	◆	Almofada Matrx Flo-tech Lite (alt. 75mm, peso máx: 127kg)			◆
JCF2143	☐	Almofada Matrx Flo-tech Contour Visco NG			154,50 €
JCF2147	☐	Almofada Matrx Libra, 90 mm espessura, Standard (peso max 136kg); HD (peso max 227kg)	Tempo de Entrega: + 4 dias		453,10 €
JCF2140	☐	Sem almofada			❍
TIPO DE ENCOSTO					
JCF2161	◆	Encosto altura 480mm, destacável (sem ferramentas)	Para encosto em Tensão e encostos Matrx		◆





2147

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição	COMENTÁRIOS		P.R.P. €
ESTOFO DO ENCOSTO					
JCF2171	◆	Encosto regulável em tensão, com tela de encosto bi-material, com bolsa	CURTO = 480 mm / 7 faixas de ajuste medido da placa de assento até ao topo do estofo de encosto	NC 2155, 2230, 2247	◆
JCF2174	☐	Encosto Matrx Posture Back, altura 400mm (inc. hardware fixação)	Corresponde à largura de assento escolhida (peso máx utilizador até 136 kg)	NC 2121	775,33 €
JCF2175	☐	Encosto Matrx Posture Back, altura 500mm (inc. hardware fixação)	Corresponde à largura de assento escolhida (peso máx utilizador até 136 kg)	NC 2121	775,33 €
JCF2176	☐	Encosto Matrx Elite E2 plano, altura 500 mm [Tecido Mesh] (inc. hardware fixação)	Corresponde à largura de assento escolhida (peso máx utilizador até 136 kg)	NC 2121	738,13 €
JCF2178	☐	Encosto Matrx Elite E2 profundo, 500 mm [tecido Mesh]	Corresponde à largura de assento escolhida (peso máx utilizador até 136 kg)		794,90 €
JCF2170	☐	Sem estofo de encosto		NC 2230, 2247	❍
COR DO ESTOFO DE ENCOSTO					
JCF2151	◆	Tecido Preto			◆
JCF2155	☐	Tecido Preto Spacer		NC 2171	❍
APOIOS DE BRAÇO (par)					
JCF2191	◆	Apoios de Braço Destacáveis, reguláveis em altura 290-360mm	Intervalo de ajustes a partir da placa de assento: 245 - 315 mm		◆
JCF2181	☐	Apoios de Braço Destacáveis, reguláveis em altura 340-410mm (mais altos)	Intervalo de ajustes a partir da placa de assento: 295 - 365 mm		❍
JCF2198	☐	Ap Braço almofadados com almofada lateral no protetor de roupa		NC 2132, 2195, 2196, 2197, 2199	173,59 €
JCF2183	☐	Apoios de braços Inrigged (reduz a largura de assento 2,5cm cada lado)			86,79 €
JCF2190	☐	Sem apoios de braço			❍
ALMOFADAS PARA APOIOS DE BRAÇO (Par)					
JCF2195	◆	Almofada standard, curta 325mm		NC 2198, (2132+1404/1405)	◆
JCF2196	☐	Almofada standard, longa 375mm		NC 2132, 2198	❍
JCF2197	☐	Almofada longa Ergonómica 397mm		NC 2132, 2198, 2230, 2247	144,65 €
JCF2199	☐	Almofada soft, com revestimento tecido preto TR26	A ser montado no lado oposto do comando	NC 2198	173,59 €
APOIOS DE PESCOÇO/CABEÇA					
JCF1350	☐	Apoio de pescoço regulável em profundidade		NC 2230, 2247	208,30 €
JCF1432	☐	Apoio de cabeça envolvente com abas laterais, ajustável bilateralmente		NC 2230, 2247	225,65 €
JCF1427	☐	Apoio de cabeça envolvente, c/ apoio das maças do rosto, ajustável bilateralmente		NC 2230, 2247	243,02 €
JCF2324	☐	Apoio de cabeça Elan Elipse, almofada conforto sup occipital 25.5cm com capa standard e hardware de montagem		NC 2230, 2247	370,31 €
JCF2325	☐	Apoio de cabeça Elan occipital e sub-occipital, almofada 23x18cm com capa standard e hardware de montagem		NC 2230, 2247	376,09 €
JCF2327	☐	Apoio de cabeça Elan 4 pontos, almofada 28x25.5cm com capa standard e hardware de montagem		NC 2230, 2247	520,75 €
JCF1495	☐	Sem apoio de cabeça - Sem hardware de montagem - Apenas com esticador/ barra de empurrar dia. 22mm (apenas em conjunto com assento telescópico)			❍
BASCULAÇÃO DE ASSENTO					
JCF1091	◆	Basculação manual	0 - 15°	NC 1401	◆
JCF1092	☐	Basculação Eléctrica	0 - 20º	NC 1401	659,61 €


2171


15


16


2191


2198


2195 2196 2197


2324


2325


2327

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição	COMENTÁRIOS		P.R.P. €
ALTURA ASSENTO-CHÃO Medida sem almofada de assento e a 0º					
JCF2857	☐	Altura de assento 435 mm			◆
JCF2858	◆	Altura de assento 460 mm			❍
JCF2859	☐	Altura de assento 485 mm			❍
RECLINAÇÃO DO ENCOSTO					
JCF0975	◆	Reclinação Manual (ajustável em incrementos de 3,75º)	90° - 120°		◆
UNIDADE DE ASSENTO MODULITE TELESCÓPICA					
JCF2100	☐	Unidade de Assento Modulite Telescópico			
TIPO DE PLATAFORMA DE ASSENTO					
JCF2111	☐	Plataforma TELESCÓPICA, com calhas laterais e placa de assento rígida; Largura: ajustável de 380mm a 530mm (+50mm através dos apoios de braços); Profundidade: ajustável de 410mm a 530mm.			572,81 €
JCF2112	☐	Plataforma TELESCÓPICA, com calhas laterais e faixas reguláveis em tensão; Largura: ajustável de 380mm a 530mm (+50mm através dos apoios de braços); Profundidade: ajustável de 410mm a 530mm.			572,81 €
LARGURA DE ASSENTO +50mm através dos apoios de braços					
JCF2121	☐	380 mm (Pode ser reduzido a 33cm c/ apoios de breço inrigged)		NC 2701, 2703, 2705, (0977 +2285 /2283/2287)	❍
JCF2122	◆	430 mm		NC 2701, 2703, 2705,	◆
JCF2123	☐	480 mm		NC 2702, 2704, 2706	❍
JCF2124	☐	530 mm		NC 2174, 2175, 2176, 2178, 2143, 2702, 2704, 2706, (2192 /2194+2172/2173), (2132+2147), 2106	❍
KIT BODYFIT					
JCF2106	☐	Kit Bodyfit (para combinação com sistema de posicionamento para redução das forças de fricção e cisalhamento)	Aumenta a largura dos tubos do encosto em + 2,54cm de cada lado	NC 2124, 2192, 2194, 2171	173,59 €
PROFUNDIDADE DE ASSENTO Ajustável na calha de assento					
JCF2132	☐	410 mm		NC 2196, 2197, 2198, (2191 / 181/ 2183+2113), (2124+2147), (2195+ 1404/ 1405), (2184/ 2185/ 2186/ 2187/ 2188/ 2189+ 0556), (2191/ 2181/ 2192/ 2194+ 2184/ 2185/ 21 86/ 2187/ 2188/ 2189+ 2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	❍
JCF2134	◆	460 mm		NC (2191/ 2181/ 2192/ 2194+ 2184/ 2185/ 2186 /2187 /2188 / 2189 + 0556); (2191/ 2181/ 2192/ 2194+ 2184/ 2185/ 2186/ 2187/ 2188/ 2189+ 2253)	◆
JCF2136	☐	510 mm		NC 2143, (2191 / 2181/ 2192/ 2194+ 2184 /2185/ 2186/2187/ 2188/ 2189+ 0556)	❍
ALMOFADA DE ASSENTO Tamanhos de acordo com a unidade de assento					
JCF2142	◆	Almofada Matrx Flo-tech Lite (alt. 75mm, até 127kg).	Para largura 530mm é fornecida almofada Flo-tech Contour		◆
JCF2143	☐	Almofada Matrx Flo-tech Contour Visco NG		NC 2136, 2124	154,50 €
JCF2147	☐	Almofada Matrx Libra, 90 mm espessura, Standard (peso max 136kg); HD (peso max 227kg)	Tempo de entrega: + 4 dias	NC (2124+2132)	453,10 €
JCF2140	☐	Sem almofada de assento			❍
TUBOS DE ENCOSTO Inclui punhos					
JCF2163	◆	Encosto Curto - Altura 480 mm (medido desde a plataforma de assento até ao topo do estofo)	Para encosto regulavel em tensão/ encostos Matrx, Sistema de Ajuste de Largura	NC 2172, 2173	◆



1092/1095



2111



2112






Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição	COMENTÁRIOS		P.R.P. €
JCF2162	☐	Encosto Longo - Altura 540 mm (medido desde a plataforma de assento até ao topo do estofo)	Para encostos Flex 3 / regulável em tensão/ encostos Matrx, Sistema de Ajuste de Largura		❍
SEM PUNHOS PARA TUBOS DE ENCOSTO					
JCF2108	☐	Sem Punho para Tubos de Encosto		NC 1378, 2219, 2220, 2227, 2228, 2245, 2291, 2292	❍
TIPO DE ENCOSTO					
JCF2171	◆	Encosto regulável em tensão, com tela de encosto bi-material, com bolsa	Para encosto Curto: 7 faixas ajustáveis em tensão Para encosto Longo: 8 faixas ajustáveis em tensão	NC 2152, 1445, 1496, 2155, 2230, 2247, 2106, (2273+1093/1094)	◆
JCF2179	☐	Flex3 Regulável em tensão (em combinação com prof assento mais larga, vai ser reduzido 100mm)	Medida do Encosto (desde a plataforma de assento até ao topo do estofo) 54cm	NC 2128, 2151, 2192, 2193, 2194, 2199, 2155, 2230, 2247	324,02 €
JCF2173	☐	Encosto FLEX 3 LAGUNA, ajustável em largura e altura (h=560 a 790mm) com almofada Laguna		NC 2163, 2128, (2124+2192/2194)	324,02 €
JCF2174	☐	Encosto Matrx Posture Back, altura 400mm (inc. hardware fixação) [Tecido Mesh]		NC 1445, 1496, 2124	775,33 €
JCF2175	☐	Encosto Matrx Posture Back, altura 500mm (inc. hardware fixação) [Tecido Mesh]		NC 1445, 1496, 2124	775,33 €
JCF2176	☐	Encosto Matrx Elite E2 Plano, altura 500 mm (inc. hardware fixação) [Tecido Mesh]		NC 1445, 1496, 2124	738,13 €
JCF2178	☐	Encosto Matrx Elite E2 profundo, altura 500 mm (inc. hardware fixação) [tecido Mesh]		NC 1445, 1496, 2124	794,90 €
JCF2170	☐	Sem estofo de encosto - apenas os tubos		NC 1445, 1496, 2230, 2247	s/c
COR DO ESTOFO DE ENCOSTO					
JCF2151	◆	Preto - Nylon		NC 2179	◆
JCF2152	☐	Estofo de Encosto tecido Negro TR26		NC 2171	❍
JCF2155	☐	Preto Spacer		NC 2171, 2179	❍
APOIOS DE BRAÇO (par)					
JCF2191	◆	Apoios de Braço Destacáveis, reguláveis em altura 290-360mm, prof. e remov		NC (2132+2113); (2134/2136+sup anca+0556); (2132/ 2134+ 2184/ 2185/ 2186/ 2187/ 2188/ 2189+ 2253)	◆
JCF2181	☐	Apoios de Braço Destacáveis, reguláveis em altura 340-410mm (mais altos)		NC (2132+2113); (2134/2136+sup anca+0556); (2132/ 2134+ 2184/ 2185/ 2186/ 2187/ 2188/ 2189+ 2253)	❍
JCF2198	☐	Ap Braço almofadados com almofada lateral no protetor de roupa		NC 2132, 2195, 2196, 2197, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2199	173,59 €
JCF2183	☐	Apoios de braços Inrigged (reduz a largura de assento 2,5cm cada lado)		NC 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, (2132+2113)	86,79 €
JCF2193	☐	Apoios de braços rebatíveis (peso utilizador max. 150 kg)		NC 1445, 2179	225,65 €
JCF2192	☐	Apoios de braços rebat., deslizante, com ponto estabilização na calha de assento (alt. Ajust. 230 - 300 mm)		NC 1445, 2179, 2106, (2134/2136+sup anca+0556), (2124+ 2172/ 2173); (2132/ 2134+2184/ 2185/ 21 86/2 187/ 2188/ 2189+2253)	289,31 €
JCF2194	☐	Apoios de braços rebat., deslizante, com ponto estabilização na calha de assento (alt. Ajust. 300 - 360 mm)		NC 1445, 2179, 2106, (2134/2136+sup anca+0556), (2124+2172/2173); (2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	289,31 €
JCF2190	☐	Sem apoio de braços			❍
ALMOFADAS PARA APOIOS DE BRAÇO (Par)					
JCF2195	◆	Almofada standard, curta 325mm		NC 2198, (2132 + 1404/ 1405)	◆


2162/2163


2173


2174/2175


2191


2183


2193


2192

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição	COMENTÁRIOS		P.R.P. €
JCF2196	☐	Almofada standard, longa 375mm		NC 2132, 2198	❍
JCF2197	☐	Almofada longa Ergonómica 397mm		NC 2132, 2198, 2230, 2247	144,65 €
JCF2199	☐	Almofada suave	A ser montado no lado oposto do comando	NC 2198, 2179	173,59 €
SUPORTES DE ANCA ESQ. Apenas para apoio de braços Destacáveis, Rebatíveis e Rebatíveis deslizantes					
JCF2184	☐	Suporte de Anca esq. 140x100mm		NC 2198, 2183, (2132+0556), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556); (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)	243,02 €
JCF2186	☐	Suporte de Anca esq. 230x100mm		NC 2198, 2183, (2132+0556), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556); (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)	243,02 €
JCF2188	☐	Suporte de Anca esq. 330x100mm		NC 2198, 2183, (2132+0556), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556); (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)	243,02 €
SUPORTES DE ANCA DT. Apenas para apoio de braços Destacáveis, Rebatíveis e Rebatíveis deslizantes					
JCF2185	☐	Suporte de Anca dto. 140x100mm		NC 2198, 2183, (2132+0556), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556); (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)	243,02 €
JCF2187	☐	Suporte de Anca dto. 230x100mm		NC 2198, 2183, (2132+0556), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556); (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)	243,02 €
JCF2189	☐	Suporte de Anca dto. 330x100mm		NC 2198, 2183, (2132+0556), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556); (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)	243,02 €
HARDWARE PARA MONTAGEM DOS SUPORTES DE ANCA					
JCF2164	☐	Montagem para ajuste em altura 155mm			❍
JCF2165	☐	Montagem para ajuste em altura 206mm			◆
APOIOS DE PESCOÇO/CABEÇA					
JCF1350	☐	Apoio de pescoço regulável em profundidade		NC 2230, 2247	208,30 €
JCF1432	☐	Apoio de cabeça envolvente com abas laterais, ajustável bilateralmente		NC 2230, 2247	225,65 €
JCF1427	☐	Apoio de cabeça envolvente, c/ apoio das maças do rosto, ajustável bilateralmente		NC 2230, 2247	243,02 €
JCF2324	☐	Apoio de cabeça Elan Elipse, almofada conforto sup occipital 25.5cm com capa standard e hardware de montagem		NC 2230, 2247	370,31 €
JCF2325	☐	Apoio de cabeça Elan occipital e sub-occipital, almofada 23x18cm com capa standard e hardware de montagem		NC 2230, 2247	376,09 €
JCF2327	☐	Apoio de cabeça Elan 4 pontos, almofada 28x25.5cm com capa standard e hardware de montagem		NC 2230, 2247	520,75 €
JCF1496	☐	Sem Apoio de cabeça - Apenas perfil para Flex 3 encosto rígido		NC 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2178	135,19 €
JCF1495	☐	Sem hardware de montagem - Apenas com esticador/ barra de empurrar dia. 22mm (apenas em conjunto com assento telescópico)			❍
APOIOS LATERAIS DE TRONCO (APENAS COMPATIVEL COM ENCOSTO FLEX 3 LAGUNA)					
JCF1445	☐	Apoios laterais de tronco c/ braço longo (par), almofada multi ajustável		NC 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2178, 2192, 2193, 2194	225,65 €


2195 2196 2197




1432


1427


2324


2325


2327


1445

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição	COMENTÁRIOS		P.R.P. €
BASCULAÇÃO DE ASSENTO					
JCF1091	◆	Basculação manual	0° - 15°	NC 1401, 2054	◆
JCF1092	☐	Basculação Eléctrica	0 - 20º	NC 1401, 2054	659,61 €
JCF1093	☐	Basculação eléctrica c/ compensação COG 0 - 30º		NC 1401 (2171/0975+2273)	844,76 €
JCF1094	☐	Elevação de assento (300mm) c/ Basculação Electrica c/ compensação COG 0º-30º		NC 1494, (2054+0556/0589), 2220, (2171/0975+2273)	1.851,53 €
ALTURA ASSENTO-CHÃO Medida sem almofada de assento e a 0º					
JCF2857	☐	Altura de assento 435 mm			❍
JCF2858	◆	Altura de assento 460 mm		NC 2054	◆
JCF2859	☐	Altura de assento 485 mm		NC 2054	❍
OPÇÃO DE BASCULAÇÃO DE ASSENTO (apenas se selecionou as opções 1093 ou 1094)					
JBX2054	☐	Basculação anterior fixa 5º - reduz basculação posterior em 5º		NC 1091, 1092, 2858, 2859, (1094+0556/0589)	319,30 €
RECLINAÇÃO DO ENCOSTO					
JCF0975	◆	Reclinação Manual	90° - 120°	NC (1093/1094+2273)	◆
JCF0977	☐	Reclinação Eléctrica	30°	NC (2121 +2285/ 2283/ 2287)	607,54 €
APOIOS DE PERNAS E PÉS					
APOIO DE PERNAS CENTRAL (inclui almofada suporte gémeos e patim ajust. em angulo)					
JCF0556	☐	Montagem central, ângulo ajustável 280 - 385mm comprimento		NC 2105, (2132+ 2184/ 2185/ 2186/ 2187/ 2188/2189), (1094+ 2054), (2134/ 2136+ 2191/ 2181/ 2192/ 2194+ 2184/ 2185/2186/ 2187/ 2188/ 2189), 0517, 1244	867,91 €
JCF0589	☐	Apoio de pernas central LNX com reclinaçao eletrica com sistema de compensação de comprimento 340-410mm	(apenas possivel com base larga)	NC 2105, (1094+2054), 1244, (2810 + 0835/0836/0838), (2810+1416)	1.446,51 €
JCF2855	☐	Sem apoio de pernas			❍
PATIM /PLATAFORMA DE APOIO DE PÉS					
JCF2365	☐	Patins ajustável em ângulo e largura, tamanho S (127 largura x 190 mm comprimento)			❍
JCF0559	☐	Patins ajustável em ângulo e largura, tamanho M (140 largura x 240 mm comprimento)			❍
JCF0516	☐	Patins ajustável em ângulo e largura, tamanho L (150 largura x 290 mm profundidade)			❍
JCF0517	☐	Plataforma única de apoio de pés, ajustável em ângulo, tamanho M (305 largura x 275 mm comprimento)		NC 0556	❍
APOIO DE PERNAS SEPARADOS (PAR)					
JCF0526	☐	Standard 80º	Ajuste comprimento perna: 350 - 450 mm	NC 0504, 0522	❍
JCF0503	◆	Apoio de pernas Vari F, ajustável em ângulo com ferramentas 0-70º	Ajuste comprimento perna: 290 - 460 mm		◆
JCF0533	☐	Apoio de pernas Vari A, ajustável em ângulo com manípulo 0-70º - inclui sup. gémeos	Ajuste comprimento perna: 290 - 460 mm	NC 0512	289,31 €
JCF0531	☐	Apoio de pernas elevatório eléctrico ADE 0º-80º	Ajuste comprimento perna: 290 - 460 mm	NC 0512, 0522	867,91 €
JCF0501	☐	Sem apoios de pernas		NC 0512, 0504, 0513, 0522	❍
TIPO DE PATIM (par)					
JCF0512	◆	Patins Fixos		NC 0501, 0533, 0531	◆
JCF0504	☐	Patins reguláveis em ângulo		NC 0501, 0526	115,72 €
JCF0513	☐	Patins reguláveis em ângulo e profundidade		NC 0501	173,59 €
JCF0522	☐	Placa ajustável em ângulo		NC 0526, 0531, 0501, 1244	324,45 €


1093


1094


0975


0977




0526


0503


0533




0522

0513,
0531

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição	COMENTÁRIOS	P.R.P. €
TIPO DE COMANDO E ELETRÓNICA LiNX				
COMANDO LiNX + TIPO DE SUPORTE				
JCF2203	◆	Comando LiNX - DLX-REM211: 3 perfis de condução e funções elétricas	NC 2837, 1437, 2231, 2232, 2233, 2230, 2247, 2240, 2243, 2271, 2255, 2256, 2270, 2272, 2258, 1908, 1909	◆
JCF2204	☐	Comando LiNX - DLX-REM216: 3 perfis de condução, funções elétricas e Kit de Luzes (apenas possivel de selecionar em combinação c/ ASA1437)	NC 2231, 2232, 2233, 2230, 2247, 2240, 2243, 2271, 2255, 2256, 2270, 2272, 2258	❍
JCF2205	☐	Comando LiNX Rehab DLXREM400 com ecrã touch e joystick std, bluetooth integrado e entradas jack p/ switch	NC 2220	914,20 €
JCF2206	☐	Comando LiNX Rehab DLXREM500 com ecrã touch sem joystick - display de suporte a comandos especiais (bluetooth integrado e entradas jack p/ switch	NC 2220, 2270	1.504,37 €
OPÇÃO DE SWITCH LATERAL PARA COMANDO REM 400				
JCF2270	☐	2 Switch laterais para facilitar acesso a on/off e regulação de velocidade	NC 2203, 2204, 2206	138,86 €
COMANDO PRIMÁRIO E POSIÇÃO DE MONTAGEM				
JCF1207	☐	Suporte standard montado direita	NC 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 1404	❍
JCF1208	☐	Suporte standard montado esquerda	NC 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 1405	❍
JCF1707	◆	Rebativel dta.	NC 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 1404	◆
JCF1708	☐	Rebativel esq.	NC 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 1405	❍
JCF2209	☐	Multiajustável, rebatível à direita (apenas para REM500)	NC 2203, 2204, 2205, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 1415, 2217, 1404	❍
JCF2210	☐	Multiajustável, rebatível à esquerda (apenas para REM500)	NC 2203, 2204, 2205, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 1339, 2218, 1405	❍
JCF2213	☐	Braço de Montagem na linha média, multiajustável e rebativel à dta	NC 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 1415, 2217, 1404, 1405	694,32 €
JCF2214	☐	Braço de Montagem na linha média, multiajustável e rebativel à esq.	NC 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 1339, 2218, 1404, 1405	694,32 €
JCF2227	☐	Suporte dto., montado para o acompanhante	NC 2206, 2220, 2128, 2108, 2219, 1221, 1312	138,86 €
JCF2228	☐	Suporte esq., montado para o acompanhante	NC 2206, 2220, 2128, 2108, 2219, 1222, 1363	138,86 €
JBX2239	☐	Montagem individual, por pedido (Especial)	Requer informação adicional	sob consulta
COMANDO DUPLO LiNX + TIPO DE SUPORTE				
JCF2220	☐	Comando duplo LiNX (DLXREM050 como comando secundário)	NC 1094, 2273, 2108, 2205, 2206, 1221, 1222, (220 1+ 1283/ 1223/ 1224), 2227, 2228	856,33 €
JCF2219	☐	Comando compacto na posição de acompanhante (DLXACU200)	NC 2108, 1221, 1222, 2227, 2228	856,33 €
JCF2245	☐	Comando duplo Invacare LiNX IDC (COMANDO INTUITIVO)	NC 2108, 2259, 2260	1.620,09 €
JCF2259	☐	Suporte fixo à Direita, para posição de acompanhante	NC 2291, 2245, 1312	❍
JCF2260	☐	Suporte fixo à esquerda, para posição de acompanhante	NC 2292, 2245, 1363	❍
JCF1221	☐	Suporte destacável à direita, para posição de acompanhante	NC 2291, 2220, 2219, 2227, 1312	138,86 €
JCF1222	☐	Suporte destacável à esquerda, para posição de acompanhante	NC 2292, 2220, 2219, 2228, 1363	138,86 €
LINX - COMANDOS COMPACTOS & SUPORTES (Requer o REM400/500 como comando principal)				
JCF2231	☐	Comando compacto proporcional DLXCR400 (força deflexão 192g)	NC 2203, 2204	729,04 €
JCF2232	☐	Comando compacto proporcional joystick baixa força DLX-CR400LF (força deflexão 112g)	NC 2203, 2204	810,04 €
JCF2207	☐	Montagem à dta.	NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404	❍
JCF2208	☐	Montagem à esq.	NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1405	❍


REM211


REM216


REM500


REM400


2270


2220


2219


2245


2231
2232

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição	COMENTÁRIOS	P.R.P. €
JCF2265	☐	Montagem Central, rebatível para a direita	NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	694,32 €
JCF2266	☐	Montagem Central, rebatível para a esquerda	NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	694,32 €
JBX2215	☐	Montagem individual, por pedido (Especial)	Requer informação adicional	sob consulta
COMANDOS ALTERNATIVOS				
COMANDO DE CABEÇA (Requer o comando REM400 ou 500 como comando principal)				
JCF2230	☐	Comando de cabeça com sensores de proximidade (ATOM, ASL104) com abas laterais ajustáveis	NC 2203, 2204, 2233, 2092, 2324, 2325, 2327, 2240, 2175, 2171, 2170, 2197, 1350, 1432, 1427	5.496,73 €
JCF2247	☐	Comando de cabeça com sensores de proximidade (PROTON, ASL104P) com varetas laterais multiajustáveis	NC 2203, 2204, 2233, 2092, 2324, 2325, 2327, 2240, 2175, 2171, 2170, 2197, 1350, 1432, 1427	6.480,35 €
ACESSÓRIOS WIRELESS PARA ATOM				
JCF2249	☐	Recetor Switch triplo wireless(ASL557-3)		520,75 €
JCF2250	☐	Emulador de Rato wireless (ASL558)		1.041,48 €
LiNX - COMANDOS PROPORCIONAIS COM TPI E BRACKETS (Requer o REM400/500 como comando principal)				
JCF2233	☐	Comando Mini Proporcional MEC (MEC ASL130)	NC 2203, 2204, 2230, 2247, 2128	4.050,22 €
JCF2240	☐	Comando Proportional Heavy Duty com mode switch (ASL133)	NC 2203, 2204, 2230, 2247, 2128	3.789,84 €
JCF2285	☐	Tabuleiro montado à dta (ASL603, 10x15cm)	NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415, (2121+0977)	289,31 €
JCF2286	☐	Tabuleiro montado à esq (ASL603, 10x15cm)	NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	289,31 €
JCF2283	☐	Montagem central, rebatível p/ dta na linha méda	NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415, (2121+0977)	694,32 €
JCF2284	☐	Montagem central, rebatível p/ esq na linha méda	NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	694,32 €
JCF2287	☐	Montagem central, rebatível para a dta na linha média (incl tabuleiro ASL603, 10x15cm)	NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415, (2121+0977)	1.041,48 €
JCF2288	☐	Montagem central, rebatível para a esq na linha média (incl tabuleiro ASL603, 10x15cm)	NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	1.041,48 €
JBX2289	☐	Montagem individual, por pedido (Especial)	Requer informação adicional	
COMANDO ALTERNATIVO PARA REGULAR FUNÇÕES DE ASSENTO				
LiNX CAIXA DE FUNÇÕES 10 BOTÕES				
JCF2251	☐	Caixa de dez botões/switch DLX-SW10-A p/ acesso a funções elect assento		595,96 €
JCF2217	☐	Suporte dto., montado para o utilizador	NC 1415, 2207, 2287, 2283, 2295, 2213, 2209, 2265, 1404	❍
JCF2218	☐	Suporte esq., montado para o utilizador	NC 1339, 2208, 2288, 2284, 2286, 2214, 2210, 2266, 1405	❍
JCF2291	☐	Suporte dto., montado para o acompanhante	NC 2128, 2259, 1221, 2108	❍
JCF2292	☐	Suporte esq., montado para o acompanhante	NC 2128, 2260, 1222, 2108	❍
ACESSÓRIOS LiNX CARREGADOR USB				
JCF2253	☐	Carregador 2 entradas USB Charger DLXUSB02-A	NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2132/2134+2191 /2181/2152+2184/2185/2186/ 2187/2188/2189)	208,30 €
JCF2281	☐	Montagem à dta.		❍
JCF2282	☐	Montagem à esq.		❍
COMANDO STOP				
JCF2258	☐	Comando Remoto para paragem de emergência (ASL504)	NC 2203, 2204	364,52 €
MÓDULO INPUT200				
JCF2273	☐	Módulo IN200 (fornecido com entrada Jack para switch ON/OFF + entrada DB9 para controlo input)	NC (1093/ 1094+ 2171/ 0975), 2220	607,54 €
OUTROS COMPONENTES/ACESSÓRIOS LiNX				
JCF2300	☐	A serem fornecidos em conjunto com a Cadeira (sem instalação)		◆


2230


2247


2233


2251


2253



2273

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição	COMENTÁRIOS		P.R.P. €
JBX2301	☐	A serem fornecidos instalados e programados na cadeira (Obrigatório considerar Especial e registar parametros a programar)			
CONECTORES SWITCH (BUDDY BUTTON)					
JCF1685	☐	Vermelho			115,72 €
JCF1686	☐	Amarelo			115,72 €
JCF1687	☐	Verde			115,72 €
JCF1690	☐	Azul			115,72 €
EGG SWITCH					
JCF2254	☐	Egg switch, preto			173,59 €
CONECTORES SWITCH MINI (BOTÕES PIKO)					
JCF1711	☐	Vermelho			127,30 €
JCF1712	☐	Amarelo			127,30 €
JCF1713	☐	Verde			127,30 €
JCF1714	☐	Laranja			127,30 €
JCF1715	☐	Azul			127,30 €
JCF1716	☐	Preto			127,30 €
MANÍPULOS DE JOYSTICK BODYPOINT					
JCF2721	☐	Manípulo de condução 3" em forma de U, Bodypoint PC101A			115,72 €
JCF2722	☐	Manípulo de condução 4" em forma de U, Bodypoint PC102A			115,72 €
JCF2723	☐	Manípulo de condução, arco palmar, Bodypoint PC107A			115,72 €
JCF2724	☐	Manípulo de condução, forma de cogumelo, para comandos com pino 4.8mm (3/16"), Bodypoint PC110A			144,65 €
ADAPTADOR SWITCH					
JCF1681	☐	Adaptador Switch 5:1			358,74 €
DETALHES DA UNIDADE DE TRAÇÃO					
COR CHASSIS					
JCF2871	☐	Preto			❍
JCF2872	☐	Cinzento			❍
JCF2873	☐	Vermelho			❍
JCF2874	◆	Azul Mercúrio			◆
JCF2875	☐	Lilás			❍
JBX0299	☐	Premium - Escolher Cor ref RAL (inclui tampas do Encosto Modulite pintadas na mesma cor)	ref RAL a ser mencionada no pedido especial Tempo de entrega: + 15 dias		433,95 €
COR JANTES					
JCF2882	☐	Preto			❍
JCF2883	☐	Cinzento			❍
JCF2884	☐	Vermelho			❍
JCF2885	◆	Azul Mercúrio			◆
JCF2886	☐	Lilás			❍
JBX2887	☐	Premium - Escolher Cor ref RAL	ref RAL a ser mencionada no pedido especial Tempo de entrega: + 15 dias		103,00 €
FORQUETA					
JCF2631	☐	Forqueta única		NC (1490+1416)	173,59 €
JCF2632	◆	Forqueta dupla	Com base larga aumenta largura total para 656 mm		◆
RODAS DIANTEIRAS					
JCF0835	◆	9" (225 mm) x 2.80 (70 mm), pneumáticas, pretas		NC (2810+0589)	◆
JCF0836	☐	9" (225 mm) x 2.80 (70 mm), maciças, duas densidades de espuma, pretas		NC (2810+0589)	❍
JCF0838	☐	9" (225 mm) x 2.80 (70 mm) com injeçao de gel anti-furo, pretas		NC (2810+0589)	❍
BLOQUEIO DAS RODAS DIANTEIRAS					
JCF1490	☐	Bloqueio das rodas dianteiras (sistema manual ativado junto da forqueta)		NC (2631+1416)	162,01 €
RODAS TRASEIRAS					
JCF0704	◆	14" (355 mm) x 3" (75 mm), pneumáticas, pretas			◆
JCF0705	☐	14" (355 mm) x 3" (75 mm), maciças, espuma dupla densidade, pretas			❍





2721
2722



2723



2724



2871



2872



2873



2874



2875

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição	COMENTÁRIOS		P.R.P. €
JCF0706	☐	14" (355 mm) x 3" (75 mm), com injeção de gel anti-furo, pretas			❍
SUSPENSÃO CTC					
JCF2870	◆	Suspensão CTC Controlo-tração-conforto			◆
SUSPENSÃO PERSONALIZADA PARA RX40					
JCF1910	☐	Suspensão Soft (sugerido para utilizadores até 70 kg)			❍
JCF1912	☐	Suspensão Medium (sugerido para utilizadores até 90 kg)			❍
JCF1911	◆	Suspensão Firm (sugerido para utilizadores até 110 kg)			◆
JCF1915	☐	Suspensão Hard (sugerido para utilizadores até 136 kg)			❍
OPÇÕES DE VELOCIDADE MÁXIMA					
JCF1294	☐	Definição para interior, velocidade reduzida para 3km/h		NC 1244	❍
JCF1282	☐	6 km/h			❍
JCF1283	◆	10 km/h			◆
JCF1224	☐	12 km/h Velocidade ultra			289,31 €
BATERIA					
JCF1260	◆	73,5 Ah Gel		NC 1223, 1450	◆
JCF1392	☐	Sem baterias		NC 1223	❍
G-TRAC					
JCF1215	☐	Módulo G-Trac			723,26 €
CARREGADOR					
JCF1481	☐	Sem carregador			❍
JCF1343	◆	Carregador Opti Charge 8A (IP44)			◆
JCF1313	☐	Carregador Opti Charge 10A (IP44)			405,03 €
RODAS ANTI-VOLTEIO					
JCF1205	◆	Rodas anti-volteio			◆
LUZES					
JCF1437	☐	Luzes LED com piscas	AXENDO 30 Lux	NC 2203, 1908, 1909	474,46 €
JCF2837	☐	Luzes LED extra brilho com piscas	AXENDO 60 Lux	NC 2203, 1908, 1909	567,04 €
JCF1254	◆	Sem sistema de luzes		NC 1908, 1909	◆
TREPA-PASSEIOS					
JCF1244	☐	Trepa-passeios	Com posição de desbloqueio	NC 0522, 0556, 0589, 1294	208,30 €
PREPARAÇÃO PARA ESTAÇÃO DOCKING					
JCF1450	☐	Preparado para a estação DAHL-DOCKINg	Obrigatório usar apoio de cabeça	NC 1260	376,09 €
KIT DE TRANSPORTE					
JCF1493	◆	4-Pontos (para transportar a cadeira sem utilizador)		NC 2894	◆
JCF1494	☐	4-Pontos (para transportar utilizador sentado na cadeira, de acordo ISO 7176-19:2001; Obrigatório Apoio de cabeça)		NC 1094	❍
JCF1401	☐	6-Pontos (testado para usar a cadeira como assento do veículo, de acordo ISO 7176-19; Obrigatório Apoio de cabeça) para variantes com elevação e basculação		NC 2105, 1091, 1092, 1093	❍
PONTOS DE FIXAÇÃO					
JCF2894	☐	Pontos de fixação frontais facilmente acessíveis, com 4 ou 6 pontos adicionais		NC 1493	219,87 €
CINTO PÉLVICO					
JCF1329	☐	Cinto pélvico com auto-lock (montagem std)			55,11 €
JCF2113	☐	Cinto pélvico com auto-lock (montagem na placa de assento Modulite telescópica)		NC 2105, (2132+2191/2183/2181)	55,11 €
JCF2701	☐	Cinto pélvico Evoflex, com fivela metálica tipo rehab latch e ajuste central, tam L (comprimento da faixa 620 mm)		NC 2105, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	144,65 €
JCF2702	☐	Cinto pélvico Evoflex, com fivela metálica tipo rehab latch e ajuste central, tam M (comprimento da faixa 460 mm)		NC 2105, 2123, 2124, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	144,65 €
JCF2703	☐	Cinto pélvico de 2 pontos, neoprene almofadados, com fivela metálica Push Buttom, ajuste central, tam L (comp. faixa 620 mm)		NC 2105, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	127,30 €







Código		Descrição	COMENTÁRIOS		P.R.P. €
JCF2704	☐	Cinto pélvico de 2 pontos, neoprene almofadados, com fivela metálica Push Buttom, ajuste central, tam M (comp faixa 460 mm)		NC 2105, 2123, 2124, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	127,30 €
JCF2705	☐	Cinto pélvico de 2 pontos com fivela plástica Dual-Pull e ajuste bi-lateral, tam L (comp faixa 620 mm)		NC 2105, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	104,15 €
JCF2706	☐	Cinto pélvico de 2 pontos com fivela plástica Dual-Pull e ajuste bi-lateral, tam M (comp faixa 460 mm)		NC 2105, 2123, 2124, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	104,15 €
ESPELHO RETROVISOR					
JCF1415	☐	Retrovisor direito		NC 2217, 2285, 2209, 2213, 2265, 2283, 2287	69,43 €
JCF1339	☐	Retrovisor esquerdo		NC 2218, 2286, 2210, 2214, 2266, 2284, 2288	69,43 €
ACESSÓRIOS					
JCF2128	☐	Ganchos para suporte da mochila	Peso máx de 6 kg	NC 2105, 2172, 2173, 2227, 2228, 2233, 2240, 2291, 2292	115,72 €
SUPORTE PARA CANADIANAS (em combinação com comando de acompanhante,montagem terá de ser do lado oposto)					
JCF1312	☐	Suporte à direita		NC 2227, 2259, 1221	69,43 €
JCF1363	☐	Suporte à esquerda		NC 2228, 2260, 1222	69,43 €
GUARDA-LAMAS RODAS DIANTEIRAS (preto)					
JCF1416	☐	Guarda-lamas para rodas dianteiras		NC (2631+1490), (2810+0589)	69,43 €
GUARDA-LAMAS RODAS TRASEIRAS (preto)					
JCF1417	◆	Guarda-lamas para rodas traseiras			◆
MESA/TABULEIRO					
JCF1404	☐	Rebatível à direita		NC 1207, 1707, 2209, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2207, (2132+2195), 2213, 2214, 2217	289,31 €
JCF1405	☐	Rebatível à esquerda		NC 1208, 1708, 2210, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2208, (2132+2195), 2213, 2214, 2218	289,31 €



2701, 2702



2703, 2704



2705, 2706



2128



Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

INVACARE PORTUGAL II, Lda
Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio – Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

Yes, you can.

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Invacare® Storm®4 e Storm®4 X-Plore CE

Código ISO 122306
Cadeira de rodas elétrica de tração traseira, elevada performance, suspensão às 4 rodas com braços dianteiros articulados (versão X-Plore) e sistema de molas helicoidal com regulador interno de tensão, ajustável individualmente garantindo o maior conforto nos vários contextos.
Unidade de Assento MODULITE (standard ou telescópica) com ajuste em profundidade milimétrico, regulável entre 410 e 510 mm. Eletrónica ***LiNX Simply Smart***, programável sem fios com 3 funções de condução personalizadas ao utilizador. Unidade de assento com possibilidade de funções elétricas de basculação, elevação do assento por coluna central robusta com altura mínima ao chão 40cm, reclinação encosto e apoio de pernas; Largura total da base de tração 63cm, diâmetro de viragem 1770mm (raio de viragem 885mm);
2 Motores de 340W, baterias de Gel 70Ah.



LiNX Modulite

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

❑ Pf marque o seu pedido com uma cruz ◆ Característica standard ❍ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Código		Descrição		P.R.P. €
ATA0000	☐	Storm4 Modelo básico		7.204,76
ATA0017	☐	Storm4 X - Plore modelo básico	NC 1030	7.892,14
Unidade de Assento MODULITE Telescópica (opção Encosto Flex3 ou Matrx)				
TIPO DE PLATAFORMA DE ASSENTO				
ATA2111	☐	Plataforma **TELESCÓPICA**, com calhas laterais e **placa de assento rígida**; Largura: ajustável de 380mm a 530mm (+50mm através dos apoios de braços); Profundidade: ajustável de 410mm a 530mm. NC (2124+2192/2194+2173)		572,81 €
ATA2112	☐	Plataforma **TELESCÓPICA**, com calhas laterais e **faixas reguláveis em tensão**; Largura: ajustável de 380mm a 530mm (+50mm através dos apoios de braços); Profundidade: ajustável de 410mm a 530mm. NC(2124+2192/2194+2173)		572,81 €
LARGURA DE ASSENTO (regulável - 4 posições, selecionar predefinição de fábrica)				
ATA2121	☐	380 mm Pode ser reduzido a 33cm c/ ap. braço inrigged	NC 2143, 2701, 2703, 2705	❍
ATA2122	☐	430 mm	NC 2701, 2703, 2705	◆
ATA2123	☐	480 mm	NC 2702, 2704, 2706	❍
ATA2124	☐	530 mm (2111/2112+2192/2194+2173), (2132+2147),	NC 2174, 2175, 2178, 2143, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	❍
PROFUNDIDADE DE ASSENTO - regulável de 410mm a 510mm (selecionar predefinição de fábrica)				
ATA2132	☐	410 mm	NC 2196, 2197, 2198; (2183/2191/2181+2113) 2192/ 2194+ 2184/2185/2186/2187/2188/2189, (2124+2147), (2195+1404/1405), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	❍
ATA2134	☐	460 mm		◆
ATA2136	☐	510 mm	NC 2143	❍
ALMOFADA DE ASSENTO				
ATA2142	☐	Almofada Matrx Flo-tech Lite (alt. 75mm, até 127kg, para larg. 380 a 480mm) / Contour (100mm, até 152kg, para larg. 530mm)		◆
ATA2143	☐	Almofada Matrx Flo-tech Contour Visco 430x430 mm (peso máx. 100kg) NC 2136, 2121, 2124		139,05 €
ATA2147	☐	Almofada Matrx Libra, 90 mm espessura standard (peso max. 136kg), HD (peso max. 227 kg)	NC (2124+2132)	453,10 €
ATA2140	☐	Sem almofada de assento		❍
TUBOS DE ENCOSTO				
ATA2162	☐	Altura 540 mm		❍
ATA2163	☐	Altura 480 mm	NC 2173	◆
PUNHOS PARA OS TUBOS DE ENCOSTO				
ATA2107	☐	Tubos de encosto com punhos		◆



2111



2112





2111 +2142 +2171



2111 + 2142 + 2173



Vista posterior do Encosto Flex 3 com encosto reclinável elect.



2111 + 2175

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição		P.R.P. €
TIPO DE ENCOSTO				
ATA2171	☐	Encosto regulável em tensão, com tela de encosto bi-material, com bolsa NC 1445, 1496, 2152, 2230, 2247, 2324, 2325, 2327		◆
ATA2179	☐	Encosto Flex 3 regulável em tensão (longo=540mm/ curto=480mm)	NC 2151, 2192, 2193, 2194, 2199, 2230, 2247, 2324, 2325, 2327	324,02 €
ATA2173	☐	Encosto **FLEX 3**, ajustável em largura e altura (h=560 a 790mm) com almofada **Laguna** NC 2163, 2128 (2111/2112+2124+2192/2194)		324,02 €
ATA2174	☐	Encosto Matrx Posture Back, altura 400mm (inc. hardware fixação) NC 1445, 1496, 2124		775,33 €
ATA2175	☐	Encosto Matrx Posture Back, altura 500mm (inc. hardware fixação) NC 1445, 1496, 2124		775,33 €
ATA2176	☐	Encosto Matrx Elite E2 plano altura 500mm (não disponível para largura assento 530 mm) NC 1445, 1496, 2124		738,13 €
ATA2178	☐	Encosto Matrx Elite E2 Profundo (com espuma recortada), height 500 mm [tecido Mesh] NC 1445, 1496, 2124		794,90 €
ATA2170	☐	Sem estofo de encosto - apenas os tubos	NC 1445, 1496, 2324, 2325, 2327, 2230, 2247	❍
Opções para a Unidade de Ass. Modulite				
TIPO DE ESTOFO DE ENCOSTO (apenas Modulite c/ Encosto Flex3)				
ATA2151	☐	Nylon preto	NC 2179	◆
ATA2152	☐	Estofo de tecido facilmente lavável, cinzento escuro	NC 2171	❍
ATA2155	☐	Tecido Spacer (microperfurado), preto	NC 2171, 2179	❍
APOIOS DE BRAÇO				
ATA2191	☐	T-Arm, reguláveis em altura 245-315 mm, profundidade e removiveis (par) NC (2132+2113), (2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)		◆
ATA2181	☐	T-Arm, destacável (50mm mais alto)	NC (2132+2113), (2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	86,79 €
ATA2198	☐	Ap Braço tecido macio com revestimento do protetor lateral (par) NC 2132, 2195, 2196, 2197, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2199		173,59 €
ATA2183	☐	Apoios de braços Inrigged (reduz a largura de ass. 2,5cm cada lado) NC 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, (2132+2113)		❍
ATA2193	☐	Apoios de braços rebatível	NC 1445, 2179	225,65 €
ATA2192	☐	Apoios de braços rebat., deslizante (alt. Ajust. 230 - 300 mm)	NC 1445, 2179, (2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	289,31 €
ATA2194	☐	Apoios de braços rebat., deslizante (alt. Ajust. 300 - 360 mm)	NC 1445, 2179, (2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	289,31 €
ALMOFADAS PARA APOIOS DE BRAÇO				
ATA2195	☐	Almofada standard, curta 325mm (par)	NC 2198, (2132 +1404/1405)	◆
ATA2196	☐	Almofada standard, longa 375mm (par)	NC 2132, 2198	❍
ATA2197	☐	Almofada Ergonómica 397mm (par)	NC 2132, 2198, 2230, 2247	144,65 €
ATA2199	☐	Almofada macia com revestimento de tecido TR26, 95mm largura x 460mm comprimento (estilo Azalea)	NC 2179, 2198	185,15 €
SUPORTES DE ANCA ESQ. E DTO. (apenas p/ Ap braço ATA2193 e 2192/4)				
ATA2184	☐	Suporte de Anca esq. 140x100mm	NC 2198, 2183, (2134+2191/2181/2192/2194+2253)	243,02 €
ATA2185	☐	Suporte de Anca dto. 140x100mm	NC 2198, 2183, (2134+2191/2181/2192/2194+2253)	243,02 €
ATA2186	☐	Suporte de Anca esq. 230x100mm	NC 2198, 2183, (2134+2191/2181/2192/2194+2253)	243,02 €
ATA2187	☐	Suporte de Anca dto. 230x100mm	NC 2198, 2183, (2134+2191/2181/2192/2194+2253)	243,02 €
ATA2188	☐	Suporte de Anca esq. 330x100mm	NC 2198, 2183, (2134+2191/2181/2192/2194+2253)	243,02 €
ATA2189	☐	Suporte de Anca dto. 330x100mm	NC 2198, 2183, (2134+2191/2181/2192/2194+2253)	243,02 €
HARDWARE PARA MONTAGEM DOS SUPORTES DE ANCA				
ATA2164	☐	Montagem para ajuste em altura 155mm		❍
ATA2165	☐	Montagem para ajuste em altura 206mm		❍




2191


2198


2184 - 89

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição		P.R.P. €
APOIOS DE PESCOÇO/CABEÇA				
ATA1350	☐	Apoio de pescoço, simples, com manipulos de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória	NC 2230, 2247	208,30 €
ATA1432	☐	Apoio Cabeça envolvente com ajuste bilateral, com manipulos de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória	NC 2230, 2247	225,65 €
ATA1427	☐	Apoio Cabeça envolvente com suporte da região facial (tempero-mandibular), com manipulos de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória	NC 2230, 2247	243,02 €
ATA2324	☐	ELAN STANDARD almofada Elipse para suporte posterior e lateral; tamanho 25 x 13 cm, capa standard e hardware ELAN incluído	NC 2171, 2179, 2230, 2247, 2170	370,31 €
ATA2325	☐	ELAN OCCIPITAL almofada em triângulo para suporte occipital e sub-occipital, tamanho 23 x 18 cm, capa standard e hardware ELAN incluído	NC 2171, 2179, 2230, 2247, 2170	376,09 €
ATA2327	☐	ELAN 4 PONTOS pontos para suporte occipital e região temporal, libertando orelha, tamanho 26 x 26 cm, capa standard e hardware ELAN incluído	NC 2171, 2179, 2230, 2247, 2170	520,75 €
ATA1496	☐	Sem Apoio de cabeça - Apenas perfil para Flex 3 encosto rígido	NC 2170,2174, 2175	128,75 €
ATA1495	☐	Sem hardware de montagem - Apenas com esticador/ barra de empurrar dia. 22mm (apenas em conjunto com assento telescópico)		
APOIOS LATERAIS DE TRONCO (apenas Modulite c/ Encosto Flex3)				
ATA1445	☐	Apoios laterais de tronco c/ braço longo, almofada multi-ajustavel	NC 2170, 2171, 2174, 2175, 2178, 2192, 2193, 2194	202,51€
Regulações da Unidade de Assento Modulite				
ALTURA ASSENTO-CHÃO E ELEVADOR DE ASSENTO				
ATA1023	☐	Altura fixa 450 mm		◆
ATA1025	☐	Altura fixa 480 mm		❍
ATA1030	☐	Elevador assento eléctrico (400-650mm)	NC 0017, (SD 51 + 1312/1363), 2202	1.620,09
ATA1040	☐	Elevador assento eléctrico (440-690 mm) **Obrigatório para versão X-Plore**		1.851,53 €
BASCULAÇÃO DE ASSENTO				
ATA1002	☐	Basculação manual por fuso		◆
ATA1014	☐	Basculação eléctrica 0 - 25º		844,76 €
RECLINAÇÃO DO ENCOSTO P/ ASS. MODULITE				
ATA0975	☐	Reclinação Manual 0º-30º	ENCOSTO REMOVÍVEL SEM FERRAMENTAS	◆
ATA0977	☐	Reclinação Eléctrica 0º-30º	ENCOSTO REBATÍVEL SEM FERRAMENTAS	607,54 €
Apoios de Pernas e Pés				
FIXAÇÃO DOS APOIOS DE PERNAS				
ATA0590	☐	Posição fix. Ap. pernas p/ alm. até 7 mm de altura		◆
ATA0591	☐	Posição fix. Ap. pernas p/ alm. acima de 7 mm alt.		❍
TIPO DE APOIO DE PERNAS (par)				
ATA0503	☐	Vari F - ajustavel 90º-65º		◆
ATA0533	☐	Vari A - ajustável em ângulo 0-80º, através de manipulo lateral	NC 0512	173,59 €
ATA0531	☐	Apoio de pernas elevatório eléctrico ADE 0º-80º (inclui almofada suporte gémeos)	NC 0512, 2202	867,91 €
TIPO DE PATIM (par)				
ATA0512	☐	Patins Fixos	NC 0533, 0531	◆
ATA0504	☐	Patins reguláveis em ângulo		115,72 €
ATA0513	☐	Patins reguláveis em ângulo e profundidade		173,59 €
Tipo de Comando e Elétrónica LiNX		**NC 1180**		
COMANDO LiNX + TIPO DE SUPORTE				
ATA2203	☐	Comando LiNX - DLX-REM211: 3 perfis de condução e funções elétricas	NC 2231, 2232	◆
ATA2204	☐	Comando LiNX - DLX-REM216: 3 perfis de condução, funções elétricas e Kit de Luzes	NC 2231, 2232	❍


1432


1427


1030 / 1040


0975


0977


Encosto Rebatível


0531

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição		P.R.P. €
ATA2205	☐	Comando LiNX Rehab DLX-REM400 com ecrã touch e joystick std, bluetooth integrado e entradas jack p/ switch	NC 2220	914,20 €
ATA2206	☐	Comando LiNX Rehab DLX- REM500 com ecrã touch sem joystick - display de suporte a comandos especiais (bluetoth integrado e entradas jack p/ switch	NC 2220	1.504,37
OPÇÃO DE SWITCH LATERAL PARA COMANDO REM 400				
ATA2270	☐	2 Switch laterais para facilitar acesso a on/off e regulação de velocidade		138,86 €
POSIÇÃO DE MONTAGEM DO COMANDO				
ATA1207	☐	Suporte standard dto.	NC 1404, (2231/2232+2207/2213), (2233+2235/2213/2241)	❍
ATA1208	☐	Suporte standard esq.	NC 1405, (2231/2232+2208/2214), (2233+2236/2214/2242)	❍
ATA1707	☐	Suporte rebatível dto.	NC 1404, (2231/2232+2207/2213), (2233+2235/2213/2241)	◆
ATA1708	☐	Suporte rebatível esq.	NC 1405, (2231/2232+2208/2214), (2233+2236/2214/2242)	❍
ATA2227	☐	Suporte direito, montado para acompanhante	NC 2219, 2220, 2245, 2128	138,86 €
ATA2228	☐	Suporte esquerdo, montado para acompanhante	NC 2219, 2220, 2245, 2128	138,86 €
SUPORTE PARA DISPLAY LiNX REM500				
ATA2209	☐	Multiajustável, rebatível à direita	NC (2251+2217), 1404, (2231/2232+2207/2213), (2233+2235/2213/2241)	◆
ATA2210	☐	Multiajustável, rebatível à esquerda	NC (2251+2218), 1405 , (2231/2232+2208/2214), (2233+2236/2214/2242)	❍
ATA2213	☐	Braço de Montagem na linha média, multiajustável e rebativel à dta	NC (2251+2217), 1404, 1405, 1415 , (2231/2232+2207/2213), (2233+2235/2213/2241)	694,32 €
ATA2214	☐	Braço de Montagem na linha média, multiajustável e rebativel à dta	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339, (2231/2232+2208/2214), (2233+2236/2214/2242)	694,32 €
COMANDO DUPLO LiNX + TIPO DE SUPORTE (utilizador + acompanhante)				
ATA2220	☐	Comando duplo LiNX (DLX-REM050 como comando secundário)	NC 2205, 2206, 1221, 1222, 2128, 2230, 2247, 2233	856,33 €
ATA2219	☐	Comando compacto na posição de acompanhante (DLX-ACU200)	NC 1221, 1222, 2128	856,33 €
ATA2245	☐	Comando duplo Invacare LiNX IDC (COMANDO INTUITIVO)	NC 1207, 1208, 2128	1.620,09
ATA1207	☐	Suporte standard dto.	NC 2245	❍
ATA1208	☐	Suporte standard esq.	NC 2245	❍
ATA1221	☐	Suporte pos. Acompanhante lado direito, destacável	NC 2219, 2220	138,86 €
ATA1222	☐	Suporte pos. Acompanhante lado esq., destacável	NC 2219, 2220	138,86 €
LiNX - COMANDOS COMPACTOS & SUPORTES (Requer comando primário REM400 ou REM500)				
ATA2231	☐	Comando compacto proporcional DLX-CR400 (força deflexão 192g)	NC 2203, 2204	694,32 €
ATA2232	☐	Comando compacto proporcional joystick baixa força DLX-CR400LF (força deflexão 11 2g)	NC 2203, 2204	983,63 €
ATA2207	☐	Montagem à dta.	NC 1404, (1207/1707+2205); (2209/2213+2206); (2251+2217)	❍
ATA2208	☐	Montagem à esq.	NC 1405, (1208/1708+2205) (2210/2214+2206) (2251+2218)	❍
ATA2213	☐	Braço de Montagem na linha média, multiajustável e rebativel à dta	NC (2251+2217), 1404, 1405, 1415; (1207/1707+2205); (2209/2213+2206)	694,32 €
ATA2214	☐	Braço de Montagem na linha média, multiajustável e rebativel à esq	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339, (1208/1708+2205), (2210/2214+2206)	694,32 €

LiNX



REM211










REM050



2219



2231
2232



2213/14

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.


Código		Descrição		P.R.P. €
COMANDO DE CABEÇA (Requer o comando REM400 ou 500 como comando principal)				
ATA2247	☐	Comando de cabeça com sensores ultrasónicos de proximidade (PROTON, ASL104P) com abas PROTON NC 2171, 2179, 2197, , 2203, 2204, 2220, 2233, 2324, 2325, 2327, 1350, 1432, 1427, 2170		6.480,35
ACESSÓRIOS SEM FIOS PARA COMANDO DE CABEÇA ATOM				
ATA2249	☐	Recetor de switch triplo (ASL557-3)		520,75 €
ATA2250	☐	Emulador de rato sem fios (ASL558)		1.099,35
COMANDO MEC - MicroJoystick de Baixa Força (Requer o comando REM400 ou 500 como comando principal)				
ATA2233	☐	MEC Proportional Joystick (Micro Extremity Control ASL130)	2203, 2204, 2230, 2247, 2128	4.050,22 €
ATA2235	☐	Tabuleiro montado à dta (ASL603, 10x15cm)		❍
ATA2236	☐	Tabuleiro montado à esq (ASL603, 10x15cm)		❍
ATA2213	☐	Montagem central, rebatível p/ dta na linha méda		❍
ATA2214	☐	Montagem central, rebatível p/ esq na linha méda		❍
ATA2241	☐	Montagem central, rebatível para a dta na linha média (incl tabuleiro ASL603, 10x15cm)		694,32 €
ATA2242	☐	Montagem central, rebatível para a esq na linha média (incl tabuleiro ASL603, 10x15cm)		694,32 €
LiNX CAIXA DE FUNÇÕES 10 BOTÕES				
ATA2251	☐	Caixa de dez botões/switch DLX-SW10-A p/ acesso a funções elect assento (Inclui cabo / entrada "jack" para ligação ao modulo de potencia e cabo adicional para "mode switch"		595,96 €
ATA2217	☐	Suporte dto., montado para o utilizador	NC 2209, 2213, (2231/2232+2207), 2235, 2241	❍
ATA2218	☐	Suporte esq., montado para o utilizador	NC 2209, 2214, (2231/2232+2208), 2236, 2242	❍
ATA2227	☐	Suporte dto., montado para o acompanhante	NC 2128	❍
ATA2228	☐	Suporte esq., montado para o acompanhante	NC 2128	❍
ATA2252	☐	Cabo para entrada "jack" - modo condução e função		109,93 €
CARREGADOR USB				
ATA2253	☐	Carregador 2 entradas USB Charger DLX-USB02-A	NC (2134+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189)	208,30 €
ATA2207	☐	Montagem à direita		❍
ATA2208	☐	Montagem à esquerda		❍
ACESSÓRIOS LiNX (fornecidos, não montados)				
CONECTORES SWITCH (BUDDY BUTTON) (necessita de ser selecionada a opção 2252 caso não escolha o REM400 ou REM500)				
ATA1685	☐	Vermelho		115,72 €
ATA1686	☐	Amarelo		115,72 €
ATA1687	☐	Verde		115,72 €
ATA1690	☐	Azul		115,72 €
EGG SWITCH (necessita de ser selecionada a opção 2252 caso não escolha o REM400 ou REM500)				
ATA2254	☐	Egg switch, preto		127,30 €
CONECTORES SWITCH (BOTÕES PIKO) (necessita de ser selecionada a opção 2252 caso não escolha o REM400 ou REM500)				
ATA1711	☐	Vermelho		127,30 €
ATA1712	☐	Amarelo		127,30 €
ATA1713	☐	Verde		127,30 €
ATA1714	☐	Laranja		127,30 €
ATA1715	☐	Azul		127,30 €
ATA1716	☐	Preto		127,30 €
Manípulo de Joystick BODYPOINT				
ATA2721	☐	Manípulo de condução 3" em forma de U, Bodypoint PC101A		115,72 €
ATA2722	☐	Manípulo de condução 4" em forma de U, Bodypoint PC102A		115,72 €
ATA2723	☐	Manípulo de condução, arco palmar, Bodypoint PC107A		115,72 €
ATA2724	☐	Manípulo de condução, forma de cogumelo, para comandos com pino 4.8mm (3/16"), Bodypoint PC110A		144,65 €



2251



2253





Manípulo em forma de U



Manípulo em forma de cogumelo



Manípulo em forma de arco palmar

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição			P.R.P. €
Opções da Unidade de Tracção/Condução					
COR CHASSIS (carenagens SEMPRE na cor antracite/prata; Nota: se não for indicada nenhuma opção, standard será ATA0228)					
ATA0228	☐	Preto	☐	ATA0202 Azul	
ATA0220	☐	Champagne	☐	ATA0204 Vermelho cereja	
ATZ0299	☐	Cor especial (indicar código RAL)			694,32 €
RODAS DIANTEIRAS					
ATA0851	☐	Pneumática 3.00 - 6 cinza			◆
ATA0855	☐	Maciça cinza anti-furo 3.00 - 6			❍
ATA0853	☐	Cinza anti-furo 3.00 - 6 injecção de líquido			❍
RODAS TRASEIRAS					
ATA0771	☐	14“ Pneumática cinza 3.00 - 8			◆
ATA0750	☐	14“ Maciça cinza antifuro 3.00 - 8			❍
ATA0773	☐	14“ Cinza anti-furo 3.00 - 8 injecção de líquido			❍
ATA0798	☐	14“ Trelleborg 8 x 3.00 cinza anti-furo, injecção de líquido			341,37 €
ATA0799	☐	14“ Trelleborg 8 x 3.00 cinza pneumática			341,37 €
Opções De Performance					
TIPO DE MOTOR					
ATA1285	◆	Motor 10km/h			◆
ATA1224	☐	12 km/h DuraWatt Motor		Motores mais potentes e silenciosos	520,75 €
TIPO DE BATERIAS					
ATA1364	☐	Baterias 73,5 Ah			◆
SUSPENSÃO TRASEIRA (apenas para Storm4; exclui X-Plore)					
ATA1240	☐	Suspensão macia (peso utilizador até 80kg)			◆
ATA1241	☐	Suspensão média (peso utilizador 70-100kg)			❍
ATA1242	☐	Suspensão dura (peso utilizador 90-150kg)			❍
SUSPENSÃO TRASEIRA (apenas para Storm4 X-Plore)					
ATA1233	☐	Suspensão Hitec X-Plore			◆
SUSPENSÃO DIANTEIRA (apenas c/ 0811 ou 0813)					
ATA1238	☐	Suspensão até 100kg			◆
ATA1239	☐	Suspensão acima 100kg			❍
Acessórios De Performance					
G-TRAC					
ATA1215	☐	Módulo G-Trac1 - Controlo, Tracção e Segurança!			723,26 €
CARREGADOR DE BATERIAS					
ATA1343	☐	Carregador Opticharge 8A			◆
ATA1313	☐	Carregador Opticharge 10A			405,03 €
Opções de Segurança					
ANTI-VOLTEIO					
ATA1205	☐	Rodas Anti-Volteio			◆
ATA1204	☐	Rodas Anti-Volteio rebativeís para baixo			138,86 €
KIT DE LUZES					
ATA1254	☐	Sem Kit de Luzes			◆
ATA1437	☐	Kit de Luzes LED com intermitentes		NC2203, (2132+2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/ 2189); 2191+2184/2185/2186/2187/2188/2189); (2132+2191/2181+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253); (2134+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253); (2136+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	567,04 €
Acessórios De Segurança					
TREPA-PASSEIOS					
ATA1244	☐	Trepa-passeios			208,30 €
KIT DE TRANSPORTE					
ATA1493	☐	4-Pontos (para transportar a cadeira sem utilizador)			◆
ATA1494	☐	4-Pontos (para transportar utilizador sentado na cadeira, de acordo ISO 7176-19:2001; Obrigatório Apoio de cabeça) NC 2128			❍
CINTO PÉLVICO					
ATA1329	☐	Cinto pélvico com auto-lock (montagem std)		NC cintos Bodypoint	55,11 €
ATA2113	☐	Cinto pélvico com auto-lock (montagem p/ placa de assento Modulite telescópica)		NC (2132+2181/2183/2191)	55,11 €
ATA1332	☐	Cinto em H			185,15 €



G-Trac® Technology

G-Trac®

1/ Essencial para quem controla a cadeira com comandos especiais. Mantenha a trajectória com máximo controlo.



1437

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição			P.R.P. €
CINTO PÉLVICO BODYPOINT					
ATA2701	☐	Cinto pélvico Evoflex, com fivela metálica tipo rehab latch e ajuste central, tam L (comprimento da faixa 620 mm)	NC 2121, 2122, 2132, 1329		144,65 €
ATA2702	☐	Cinto pélvico Evoflex, com fivela metálica tipo rehab latch e ajuste central, tam M (comprimento da faixa 460 mm)	NC 2123, 2124, 2132, 1329		144,65 €
ATA2703	☐	Cinto pélvico de 2 pontos, neoprene almofadados, com fivela metálica Push Button, ajuste central, tam L (comp. faixa 620 mm)	NC 2121, 2122, 2132, 1329		127,30 €
ATA2704	☐	Cinto pélvico de 2 pontos, neoprene almofadados, com fivela metálica Push Button, ajuste central, tam M (comp faixa 460 mm)	NC 2123, 2124, 2132, 1329		127,30 €
ATA2705	☐	Cinto pélvico de 2 pontos com fivela plástica Dual-Pull e ajuste bi-lateral, tam L (comp faixa 620 mm)	NC 2121, 2122, 2132, 1329		104,15 €
ATA2706	☐	Cinto pélvico de 2 pontos com fivela plástica Dual-Pull e ajuste bi-lateral, tam M (comp faixa 460 mm)	NC 2123, 2124, 2132, 1329		104,15 €
ESPELHO RETROVISOR					
ATA1415	☐	Retrovisor direito	NC 2209, 2213, 2217, 2235, 2241		69,43 €
ATA1339	☐	Retrovisor esquerdo	NC 2210, 2214, 2218, 2236, 2242		69,43 €
Acessórios					
GANHCOS PARA SUPORTE DE MOCHILA					
ATA2128	☐	Ganchos para suporte de mochila	NC 1494, 2173, 2227, 2228, 2220, 2219, 2245, 2233		115,72 €
SUPORTE PARA CANADIANAS (em combinação com comando de acompanhante,montagem terá de ser do lado oposto)					
ATA1312	☐	Suporte à direita	☐	ATA1363 Suporte à esquerda	69,43 €
GUARDA-LAMAS (sempre na cor preto)					
ATA1416	☐	Guarda-lamas para rodas dianteiras			69,43 €
ATA1417	☐	Guarda-lamas para rodas traseiras			104,15 €
MESA/TABULEIRO					
ATA1404	☐	Rebatível à direita	NC (2203/2204/2205+1207/1707), 2209, 2213, 2214, 2235, 2236, 2241, 2242, 2207		289,31 €
ATA1405	☐	Rebatível à esquerda	NC (2203/2204/2205+1207/1707), 2209, 2213, 2214, 2235, 2236, 2241, 2242, 2208		289,31 €
FABRICO ESPECIAL					
ESPECIAL - personalização da cadeira às necessidades/gostos do utilizador; exemplos: suporte de comando; adaptação de comando especial; cor de chassis de acordo com RAL (necessário orçamento especifico).					
ATZ1300	☐	Especial (Sob Consulta) (tempo de fornecimento mais alargado + 10 dias)			
PREÇO TOTAL					



Cinto pélvico Evoflex



Fivela Push-Button



2128

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

INVACARE PORTUGAL II, Lda
Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio – Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

Yes, you can.

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Invacare® Esprit Action® Adulto

Código ISO 122306
Cadeira de rodas elétrica, tração traseira, chassis em alumínio de encartar com cruzeta horizontal dupla, equipada com motor integrado nas rodas traseiras de 14" (pneumáticas ou maciças) e com sistema de extração rápida e fácil desmontagem, sem ferramentas, graças ao peso reduzido (elemento mais pesado a partir de 13,8Kg); rodas dianteiras de 8" (maciças ou pneumáticas), baterias 7,65AH com 15Km autonomia, facilmente desmontáveis; motores de 6 km/h (8Km/h opcional); comando de condução com ecrã a cores e acesso a funções de condução, informação de velocidade, autonomia, distância percorrida, relógio e tecnologia giroscópio integrado para diminuição automática da aceleração em terrenos inclinados, sistema de montagem do comando rebatível e ajustável em altura e profundidade; estofo de assento em nylon ajustável em profundidade e várias opções de encosto com estofo do encosto ajustável em tensão e esticador (sistema de posicionamento como opção compatíveis com os tubos de encosto); apoio de braços destacáveis, ajustáveis em altura e apoio de pernas a 80º, rebatíveis e destacáveis com patins individuais ou único; rodas anti-volteio com função de elevação para facilidade na desmontagem da cadeira (opcional); cinto pélvico com fivela central incluído.
Possibilidade de escolher cor do chassis e detalhes de cor, assim como várias opções de assento, encosto e segurança
Peso máximo utilizador: 125 kg

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº do pedido:

❑ Pf marque o seu pedido com uma cruz ◆ Característica standard ❍ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Código		Descrição		P.V.P €
MODELO				
SPE0060	◆	ESPRIT ACTION ADULTO (cruzeta dupla)		◆
ESPECIAL				
N	◆	Sem Pedido Especial		◆
SPESPEC	☐	Pedido especial		☐
MODELO BASE				
SPE0100	◆	MODELO BASE ESPRIT ACTION		4.628,82 €
CHASSIS				
SPE0210	◆	CRUZETA DUPLA (Largura de assento 380-605mm / Profundidade 400-500mm)		◆
COMANDO				
SUPORTE DE COMANDO				
SPE0300	◆	Suporte Standard (rebatível, ajustável em altura e profundidade)		◆
SPE0310	☐	Suporte rebativel Alber (rebatível bilateral, ajustável em altura, profunfidade e ângulo)		264,50 €
MONTAGEM				
SPE0400	◆	Instalado para o utilizador, no lado direito	(NC : 4020)	◆
SPE0410	☐	Instalado para o utilizador, no lado esquerdo	(NC : 4120)	❍
COMANDO DUPLO (CADEIRA FORNECIDA COM 2 COMANDOS: UM NA POSIÇÃO DO UTILIZADOR E OUTRO NA POSIÇÃO DE ACOMPANHANTE)				
SPE0440	☐	Comando de acompanhante intuitivo, instalado no esticador, no lado direito.		743,92 €
SPE0450	☐	Comando de acompanhante intuitivo, instalado no esticador, no lado esquerdo		743,92 €
SPE0460	☐	Comando de acompanhante intuitivo, instalado no esticador, ajustável do lado direito ou esquerdo		743,92 €
VELOCIDADE				
SPE0500	◆	6 KM/H		◆
SPE0510	☐	8 KM/H		220,42 €
BATERIA				
SPE0600	◆	Bateria 7,65AH/36V (autonomia 15 Km)		◆
OUTRAS OPÇÕES				
SPE0610	☐	Bateria adicional 7,65AH/36V (autonomia 15 Km)		385,74 €
SPE0630	☐	Protetor do comando		55,11 €
ASSENTO				
LARGURA DE ASSENTO				
SPE1040	☐	380 MM	(NC : 1240, 1250, 2100, 5046)	❍
SPE1050	☐	405 MM	(NC : 1240, 1250)	❍
SPE1060	◆	430 MM	(NC : 5042)	◆
SPE1070	☐	455 MM	(NC : 5042)	❍


Esprit Action 4 - Versão Adulto


Cruzeta Dupla


0300


0310


0440/ 0450/ 0460


0440


0460


0610


0630

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição				P.V.P €
SPE1080	☐	480 MM			(NC : 2100, 2330, 5042, 5044)	❍
SPE1090	☐	505 MM			(NC : 5042, 5044, 5046, 5048)	❍
SPE1100	☐	555 MM	(Lona de assento reforçada)		(NC : 1210, 2000, 2010, 2030, 2100, 2200, 2210, 2220, 2230, 2330, 5020, 5030, 5040, 5080, 5130, 8200)	❍
SPE1110	☐	605 MM	(Lona de assento reforçada)		(NC : 1210, 2000, 2010, 2030, 2100, 2200, 2210, 2220, 2230, 2330, 5020, 5030, 5040, 5070, 5080, 5130, 8200)	❍
PROFUNIDADE DE ASSENTO						
SPE1210	◆	400 mm			(NC : 5085, 5090)	◆
SPE1220	☐	Lona de Assento ajustável 400-450mm	Fornecido a 430 mm		(NC : 5090)	57,87 €
SPE1230	☐	450 mm			(NC : 5042, 5080, 5090)	❍
SPE1240	☐	Lona de Assento ajustável 450-500mm			(NC : 5042, 5080)	57,87 €
SPE1250	☐	500 mm			(NC : 5042, 5044, 5046, 5048, 5080)	❍
ALTURA DE ASSENTO						
SPE1300	☐	460 MM				❍
SPE1310	◆	485 MM				◆
ESTOFO DE ASSENTO						
SPE1410	◆	Nylon, preto, com faixas aderentes de fixação				◆
ENCOSTO (ESTICADOR INCLUÍDO)						
TIPO DE ENCOSTO						
SPE2000	☐	Encosto fixo a 7°	2 alturas 400/430 MM (fornecido a 430 MM)	Punhos fixos	(NC : 2330)	❍
SPE2010	◆	Encosto fixo a 7°	Altura 510 MM	Punhos fixos	(NC : 2330)	◆
SPE2020	☐	Encosto dobrável	Altura 430 MM	Punhos fixos	(NC : 2330)	❍
SPE2030	☐	Encosto dobrável	Altura 510 MM	Punhos fixos	(NC : 2320, 2330)	❍
SPE2040	☐	Encosto rebatível, ajustável em ângulo (-15° a + 15°), fornecido a 7º	Altura 425-450 MM; fornecido a 425mm (2 posições através do estofo de encosto)		(NC :2330)	115,72 €
SPE2050	☐	Encosto com reclinação 0-30º pneumática (pistão a gás) e dobrável	3 alturas 390/410/430 MM (fornecido a 430 MM)	Punhos fixos	(NC : 2200, 2210, 2220, 2230, 2330)	231,44 €
SPE2080	☐	Encosto com reclinação 0-30º pneumática (pistão a gás)	3 alturas 390/410/430 MM (fornecido a 430 MM)	Punhos fixos	(NC : 2330)	150,44 €
SPE2090	☐	Encosto com reclinação 0-30º pneumática (pistão a gás)	3 alturas 470/490/510 MM (fornecido a 510 MM)	Punhos fixos	(NC : 2330)	150,44 €
SPE2100	☐	Encosto com reclinação 0-30º pneumática (pistão gás) com estrutura rígida p/ almofada PASSAD2	Altura 510 MM	Punhos fixos	(NC : encostos Matrx, 2300, 2310, 2320, kit transporte)	231,44 €
ENCOSTOS (A largura do encosto Matrx corresponde à largura do assento) o encosto com reclinação a profundidade útil reduz 20 mm aprox.					**Nota! Em combinação com**	
SPE2200	☐	MATRX ELITE E2 plano com fixações Mini Set	Altura 405 MM - prazo de entrega adicional: + 5 días		(NC: 2300, 2310, 2320, 2330, 5140)	738,13 €



1220/1240



2000/ 2010 2080/ 2090/ 2100



2020 2030 2040



Novo tecido de Encosto

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição			P.V.P €
SPE2210	☐	MATRX ELITE E2 plano com fixações Standard Easy Set	Altura 455 MM - prazo de entrega adicional: + 5 días	(NC: 2300, 2310, 2320, 2330, 5140)	738,13 €
SPE2220	☐	MATRX ELITE E2 Profundo com Fixações Mini Set	Altura 405 MM - prazo de entrega adicional: + 5 días	(NC: 2300, 2310, 2320, 2330, 5140)	794,90 €
SPE2230	☐	MATRX ELITE E2 Profundo com Fixações standard Easy Set	Altura 455 MM - prazo de entrega adicional: + 5 días	(NC: 2300, 2310, 2320, 2330, 5140)	794,90 €
ESTOFO DE ENCOSTO					
SPE2300	◆	Estofo em Nylon almofadado, preto, com 1 faixa ajustável em tensão		(NC : 5130)	◆
SPE2310	☐	Estofo em Nylon almofadado, preto, com 4 faixas ajustáveies em tensão		(NC : 5130)	❍
SPE2320	☐	Estofo em Nylon almofadado, preto, com 10 faixas ajustáveies em tensão		(NC : 5130)	57,87 €
SPE2330	☐	Encosto almofadado PASSAD 2, contorno lateral ligeiro e informação escapular, tecido negro suave TR26, altura 510 mm - Apenas para Tipo de encosto SPE2100		(NC : 5130, 5140)	❍
APOIO DE PERNAS / PATINS					
APOIO DE PERNAS DIREITO					
SPE3010	◆	Apoio de Pernas a 80°, tubo longo	UL desde 340 até 470 mm	(NC : 3100)	◆
SPE3020	☐	Apoio de pernas elevatório (0°-80°) rebatível int/ext e destacável	UL desde 340 até 500MM (soporte gemeos incluido)	(NC : 3220, 5150)	115,72 €
SPE3030	☐	Suporte amputado		(NC : 3200, 3210, 3220)	115,72 €
APOIO DE PERNAS, ESQUERDO					
SPE3110	◆	Apoio de Pernas a 80°, tubo longo	UL desde 340 até 470 mm		◆
SPE3120	☐	Apoio de pernas elevatório (0°-80°) rebatível int/ext e destacável	UL desde 340 até 500MM (soporte gemeos incluido)	(NC : 3220, 5150)	115,72 €
SPE3130	☐	Suporte amputado		(NC : 3220, 3300, 3310)	115,72 €
PATIM DIREITO					
SPE3200	◆	Patim rebatível	Inclui calcanheiras		◆
SPE3210	☐	Patim rebatível, ajustável em ângulo e profundidade	Inclui calcanheiras		46,29 €
SPE3220	☐	Patim único, rebatível	Ajustável em ângulo e profundidade	(NC: 3300, 3310)	173,59 €
PATIM ESQUERDO					
SPE3300	◆	Patim rebatível	Inclui calcanheiras		◆
SPE3310	☐	Patim rebatível, ajustável em ângulo e profundidade	Inclui calcanheiras		46,29 €
APOIO DE BRAÇOS					
APOIO DE BRAÇOS, DIREITO					
SPE4000	☐	Destacável, Almofada curta	Ajustável em altura: 235 a 280 para altura assento 460 & 210-280 para altura assento 485MM; Ajustável em profundidade (+35 MM) & largura (+25MM exterior)	(NC: 8200)	❍
SPE4010	◆	Destacável, Almofada longa	Ajustável em altura: 210 a 280 mm; Ajustável em profundidade +35mm & largura (+25mm exterior)		◆
SPE4020	☐	Destacável HEMI multiposição -Tecido suave TR26 negro - Dispositivo de bloqueio	Ajustavel em altura: 210-345mm). Ajustavel profundidad +35mm & largura (+25mm exterior)	(NC: 8200)	181,85 €




2200/2210/2220/2230




Fixações Mini




Fixações Standard



2300



2310



2320



2330



3010/3110



3030/3110





3020/3120





3200/3300

3220



4000/4010

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição			P.V.P €
APOIO DE BRAÇOS, ESQUERDO					
SPE4100	☐	Destacável, Almofada curta	Ajustável em altura: 235 a 280 para altura assento 460 & 210-280 para altura assento 485MM; Ajustável em profundidade (+35 MM) & largura (+25MM exterior)	(NC: 8200)	❍
SPE4110	◆	Destacável, Almofada longa	Ajustável em altura: 210 a 280 mm; Ajustável em profundidade +35mm & largura (+25mm exterior)		◆
SPE4120	☐	Destacável HEMI multiposição -Tecido suave TR26 negro - Dispositivo de bloqueio	Ajustavel em altura: 210-345mm). Ajustavel profundidad +35mm & largura (+25mm exterior)	(NC: 8200)	181,85 €
OPÇÃO DE ASSENTO					
ALMOFADA DE ASSENTO					
SPE5020	☐	MATRX FLO-TECH LITE - Altura 78 MM		(NC : 5090)	118,45 €
SPE5030	☐	ALMOFADA MATRX FLO-TECH IMAGE		(NC : 5090)	226,60 €
SPE5040	☐	ALMOFADA MATRX CONTOUR VISCO NG (Peso Max. utilizador 100 KG)		(NC : 5090)	154,50 €
SPE5070	☐	MATRX LIBRA - Altura 70 MM	prazo de entrega adicional + 5 días		453,10 €
PROFUNDIDADE DA ALMOFADA					
SPE5080	☐	400 MM			❍
SPE5085	☐	450 MM			❍
SPE5090	☐	500 MM			❍
APOIO DE CABEÇA					
SPE5100	☐	Apoio de Pescoço simples - Tecido negro suave PU TR26			123,99 €
SPE5110	☐	Apoio Cabeça envolvente com ajuste bilateral, com manipulos de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória			193,05 €
SPE5120	☐	Apoio Cabeça envolvente com suporte da região facial (tempero-mandibular), com manipulos de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória			215,76 €
SPE5130	☐	Apoio de Cabeça Matrx com almofada suporte occipital, largura 255mm, barra ajustável	(apenas em combinação com encostos Matrx)		405,03 €
OUTRAS OPÇÕES DE ASSENTO					
SPE5140	☐	Suportes de tronco (para encosto ajustável em tensão) - par			144,65 €
SPE5150	☐	Cinto de Suporte de gémeos			28,93 €
ESTICADOR					
SPE5170	◆	Esticador de Encosto			◆
OPÇÕES DE COR					
COR DE CHASSIS					
SPE6000	☐	Preto Mate			❍
SPE6015	☐	Roxo			❍
SPE6035	☐	Azul marinho			❍
SPE6040	◆	Cinzento			◆
SPE6050	☐	Cor especial (apenas por pedido especial)	Sujeito a consulta de preço e com prazo alargado de entrega		☐
DETALHES DE COR					
SPE6100	◆	Preto			◆
SPE6120	☐	Verde lima			71,64 €
RODAS DIANTEIRAS					
SPE7000	◆	200 X 50mm (8“ X 2“), maciças, pretas			◆
SPE7010	☐	200 X 50mm (8“ X 2“), pneumáticas, pretas			❍
RODAS TRASEIRAS MOTORIZADAS					
SPE7100	☐	Rodas de 14“ (355x70mm), maciças, preto	Inclui sistema de extração fácil	Peso por roda: 7,8 kg	165,32 €


4020/4120


4000/ 4100


4010/ 4110


5020


5070


5100


5110


5120


5130


5170


5150


5140



Verde Lima


Preto


7000/7010


7100/7110

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.


Código		Descrição			P.V.P €
SPE7110	◆	Rodas de 14“ (355x70mm), pneumáticas, preto	Inclui sistema de extração fácil	Peso por roda: 6,8 kg	◆
OPÇÕES DE SEGURANÇA					
RODAS ANTI-VOLTEIO OBRIGATÓRIO					
SPE8000	◆	Rodas anti-volteio, fixas (PAR)			◆
SPE8010	☐	Rodas anti-volteio tipo Alber, rebatíveis e ajustaveis em altura, Par	Funçáo de elevação: as rodas permitem elevação da cadeira („função de macaco“) para facilitar a desmontagem		385,74 €
OUTRAS OPÇÕES DE SEGURANÇA					
SPE8020	☐	Cinto pélvico (não almofadado) com fecho central			33,06 €
SPE8030	☐	Kit de transporte			❍
OUTRAS OPÇÕES					
SPE8100	☐	Suporte para canadianas/bengala			34,72 €
SPE8200	☐	Mesa acrílica, rebatível			173,59 €
PREÇO TOTAL					


8000


8010


8020


8030


8100


8200

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

INVACARE PORTUGAL II, Lda
Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio – Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

Yes, you can.

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Invacare® Kompas™ CE

Código ISO 12 23 06: Cadeira de Rodas elétrica de encartar, leve (20,9Kg) e compacta para transporte (590 x 370 x 810mm - encartada), tração traseira, equipada com sistema de encarte manual através de um único movimento no manípulo debaixo do assento; Assento e encosto (ajustável em ângulo) com tecido poliester almofadado e barra de empurrar no encosto; apoio de braços rebatíveis com almofada ajustável em espuma poliuretano; Patim único, rebatível e ajustável em altura em 3 posições; Rodas traseiras 8" pneumáticas e dianteiras 8" maciças em espuma PU; Rodas anti-volteio fixas; Comando com joystick para condução e botões ligar/desligar, buzina e regulação da velocidade até maximo de 6 km/h; Bateria de lítio 11,4 Ah removível e motores 24V e 70W potência; Cesto de transporte de objetos debaixo do assento; cinto pélvico de segurança incluído. Cor de Chassis Cinzento escuro / Peso máximo utilizador: 115 KG

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

❑ Pf marque o seu pedido com uma cruz ◆ Característica standard ❍ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

		DESCRIÇÃO	P.R.P €
MODELO			
1662630	◆	*Invacare® **Kompas™***	2.782,50
ASSENTO			
LARGURA DE ASSENTO			
	◆	460 MM	◆
PROFUNDIDADE DE ASSENTO			
	◆	420 MM	◆
ALTURA ASSENTO			
	◆	520 MM	◆
TIPO DE ASSENTO			
	◆	Estofo almofadado em poliester, sem faixas aderentes	◆
ENCOSTO			
TIPO DE ENCOSTO			
	◆	Altura 43mm, ajustável em ângulo com ferramentas	◆
ESTOFO DO ENCOSTO			
	◆	Tecido poliester almofadado, com faixas com ajuste em tensão e bolsa para transporte de objetos	◆
PATIM			
	◆	Patim único ajustável em altura e rebatível	◆
APOIO DE BRAÇOS (REBATÍVEIS)			
	◆	Almofada de Apoio de Braço em espuma PU, com possibilidade de ajuste da posição	◆
OPÇÕES DE ASSENTO			
	◆	Sem Opções de Assento	◆
COMANDO			
	◆	Comando fixo, instalado à direita, com botão ON/OFF, buzina e regulação da velocidade	◆
COR			
	◆	Cinzento escuro (chassis)	◆
RODAS DIANTEIRAS			
	◆	7" Maciças, pretas	◆
RODAS TRASEIRAS			
	◆	8" Pneumáticas, pretas	◆
	◆	Rodas Anti-volteio fixas	◆
CARACTERÍSTICAS			
MOTORES			
	◆	Motores DC 24V, 70W	◆
VELOCIDADE			
	◆	6,4 km/h	◆
BATERIAS			
	◆	Baterias 11,4 Ah - Bateria Litio Ion removível	◆
CARREGADOR			
	◆	Carregador	◆










Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

INVACARE PORTUGAL II, Lda
Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio – Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

Yes, you can.

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Invacare® TDX® SP2 ULTRA LOW MAXX

CE

Código ISO 12 23 06: Cadeira de rodas elétrica de tração central com ***Tecnologia Sure Step*** para ultrapassar obstaculos mantendo a posição de assento estável e ***Tecnologia Stability Lock*** para máxima estabilidade na circulação em pisos irregulares. Unidade de ***assento Ultra Low Maxx*** com reclinação de encosto elétrica 90º-170º com sistema de compensação Extended Shear Reduction (ESR) e basculação de assento 0-50º. Eletrónica expansivel, programavel sem fios e instalada com comando de baixa força com ecrã touch para acesso direto a funções de condução e assento. Base de tração com largura total de 680mm, diâmetro de viragem de 1120mm (raio de viragem de 560mm). Motores de 4 polos de 340W e baterias de 73Ah.

Data:

Ortopedia:


Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

❑ Pf marque o seu pedido com uma cruz ◆ Característica standard ❍ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Código		Descrição	P.R.P. €
ARO0080	☐	TDX SP2 Ultra Low Max modelo básico	17.948,25
ARX1300	☐	ESPECIAL (SOB CONSULTA DIRETA A INVACARE PORTUGAL)	☐
MÁXIMA PERSONALIZAÇÃO			



	Config. Personalizadas	Medido desde:
A	Largura assento	Parte frontal plataforma de assento (canto esq ao canto dto)
B	Profundidade de assento	Parte frontal plataforma de assento até ao suporte do encosto (ponto mais baixo)
C	Encosto	Plataforma assento ao topo da carcaça do encosto
D	Altura ap. Braços esq	Plataforma assento ao topo do tubo
E	Altura ap. Braços dta	Plataforma assento ao topo do tubo
F	Altura assento	Plataforma assento até ao chão
G	Ap. Pernas central	Topo da plataforma de assento até ao topo do patim, parelelo ao apoio de pernas/ comprimento joelho-calc.
H	Ap. Pernas montado lateral esq.	Topo da plataforma de assento até ao topo do patim, parelelo ao apoio de pernas/ comprimento joelho-calc.
K	Ap. Pernas montado lateral dta	Topo da plataforma de assento até ao topo do patim, parelelo ao apoio de pernas/ comprimento joelho-calc.

Unidade de assento Ultra Low Maxx			
TIPO DE ASSENTO			
ARO2020	☐	Unidade de Assento Elétrica Ultra Low Maxx	◆
LARGURA DE ASSENTO - AMPLITUDE REGULÁVEL			
ARO2021	☐	405 a 505 mm (com incrementos de 25 mm) NC 2030, 2031, 2032, 2033	◆
ARO2003	☐	480 a 555mm (com incrementos de 25 mm) NC 2025, 2026, 2027, 2032, 2033	❍
ARO2022	☐	505 a 610 mm (com incrementos de 25 mm NC 2025, 2026, 2027, 2028, 2174, 2175	❍

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição		P.R.P. €
PROFUNDIDADE DE ASSENTO REGULÁVEL				
ARO2008	☐	405 a 505 mm (com incrementos de 25 mm)	NC 2040, 2041, 2042	◆
ARO2024	☐	480 a 580 mm	NC 2035, 2036, 2037	❍
A	**LARGURA DE ASSENTO PRE-DEFINIÇÃO DE FÁBRICA**			
ARO2025	☐	405 mm	NC 2022, 2041, 2042 (2041/2042+2147), 2701, 2703, 2705	❍
ARO2026	☐	430 mm	NC 2022, 2041, 2142, (2041+2042+2147), 2701, 2703, 2705	◆
ARO2027	☐	455 mm	NC 2022, (2041/2042+2147), 2701, 2703, 2705	❍
ARO2028	☐	480 mm	NC 2022, 2174, 2175, (2041/2042+2147), 2702, 2704, 2706	❍
ARO2029	☐	505 mm	NC 2174, 2175, (2041/2042+2147), 2702, 2704, 2706	❍
ARO2030	☐	530 mm	NC 2021, 2035, 2036, 2174, 2175, 1607, (2035/2036+2147), 2702, 2704, 2706	❍
ARO2031	☐	555 mm	NC 2021, 2035, 2036, 2174, 2175, 1607, (2035/2036+2147), 2702, 2704, 2706	❍
ARO2032	☐	580 mm	NC 2021, 2035, 2036, 2174, 2175, 2147, 1607, 2702, 2704, 2706	❍
ARO2033	☐	610 mm	NC 2021, 2035, 2036, 2174, 2175, 1404, 1405, 1607, 2147, 2702, 2704, 2706	❍
B	**PROFUNDIDADE DE ASSENTO AUSTÁVEL**			
ARO2035	☐	405 mm	NC 2024, 2030, 2031, 2032, 2033, 2055, (2030/2031+2147), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	❍
ARO2036	☐	430 mm	NC 2024, 2030, 2031, 2032, 2033, (2055+ap pernas montados na lateral), (2030/2031+2147)	◆
ARO2037	☐	455 mm	NC 2024	❍
ARO2038	☐	480 mm		❍
ARO2039	☐	505 mm		❍
ARO2040	☐	530 mm		❍
ARO2041	☐	555 mm	NC 2025, 2026, 2145, (2025/2026/2027/2028/2029+2147)	❍
ARO2042	☐	580 mm	NC 2025, 2026, 2145, (2025/2026/2027/2028/2029+2147)	❍
ALMOFADA DE ASSENTO (Tamanhos de acordo com dimensão de assento)				
ARO2144	☐	Almofada MatrX Vi (tecido Mesh)		◆
ARO2147	☐	Almofada Matrx Libra	NC 2032, 2033, (2030/2031+2035/2036), (2025/2026/2027/2028/2029+2041/2042)	453,10€
ARO2140	☐	Sem almofada de assento		❍
TIPO DE ENCOSTO				
ARO2050	☐	High back, altura 410 mm	NC 2073, 2074	◆
ARO2051	☐	High back, altura 460 mm	NC 2070, 2071	❍
ARO2174	☐	Matrx Posture Back, altura 410 mm	NC 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2022, 2072, 2073, 2074	❍
ARO2175	☐	Matrx Posture Back, altura 510 mm	NC 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2022, 2070, 2071, 2072	❍
ARO2178	☐	Matrx Elite E2 Profundo, altura 510 mm		❍
Para mais opções de tamanhos dos Encosto Matrx por favor consulte-nos				
C	**OPÇÕES MONTAGEM (Importante para ajuste do mecanismo ESR)**			
ARO2506	☐	505 mm		❍
ARO2501	☐	535 mm		❍
ARO2070	☐	560 mm	NC 2051, 2175, 2178	❍
ARO2071	☐	585 mm	NC 2051, 2175, 2178	❍
ARO2072	☐	610 mm	NC2174, 2175, 2178	❍
ARO2073	☐	635 mm	NC 2050, 2174, 2178	❍
ARO2074	☐	660 mm	NC 2050,2174	❍
APOIOS DE BRAÇO				
ARO2095	☐	Cantilever rebatíveis e paralelos, reguláveis em largura, ângulo e altura (240-330 mm)		◆
ARO2097	☐	Braço reclinável, estrutura em T, rebatível, ajustável em altura (240-330 mm)		❍
ARO0690	☐	Sem apoios de braço		❍



Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição	P.R.P. €
ALMOFADA APOIO DE BRAÇO ESQUERDO			
ARO2012	☐	Almofada de espuma viscoelástica com capa Startex (255 mm)	❍
ARO2013	☐	Almofada de espuma viscoelástica com capa Startex, longa (355 mm)	◆
ARO2014	☐	Apoio de braço Ergonómico côncavo NC 2316, 2317, 1404, 1405	376,09
ARO2015	☐	Sem almofada de apoio de braço	❍
ALMOFADA APOIO DE BRAÇO DIREITO			
ARO2016	☐	Almofada de espuma viscoelástica com capa Startex (255 mm)	◆
ARO2017	☐	Almofada de espuma viscoelástica com capa Startex (355 mm) NC 2318, 2319, 1404, 1405	❍
ARO2018	☐	Apoio de braço Ergonómico côncavo	376,09
ARO2020	☐	Sem almofada de apoio de braço	❍
ACESSÓRIOS PARA ALMOFADA DE APOIO DE BRAÇO (apenas em combinação c/ ARO2014/18; montagem lado oposto ao comando)			
ARO2080	☐	Almofada plana p/ apoio da palma da mão esquerda	208,30
ARO2083	☐	Almofada plana p/ apoio da palma da mão direita	208,30
ARO2082	☐	Hardware p/ suporte Multi-axial (MACES) p/ braço esquerdo (aumenta alt. em 43mm)	283,52
ARO2085	☐	Hardware p/ suporte Multi-axial (MACES) p/ braço direito (aumenta alt. em 43mm)	283,52
D		**AJUSTE DA ALTURA: APOIO DE BRAÇO ESQUERDO**	
	☐	De fábrica	◆
	☐	Personalizado (definir)	❍
		☐ 240mm ☐ 300mm ☐ 360mm ☐ 250mm ☐ 310mm ☐ 370mm ☐ 260mm ☐ 320mm ☐ 380mm ☐ 270mm ☐ 330mm ☐ 390mm ☐ 280mm ☐ 340mm ☐ 405mm ☐ 290mm ☐ 350mm	
E		**AJUSTE DA ALTURA: APOIO DE BRAÇO DIREITO**	
	☐	De fábrica	◆
	☐	Personalizado (definir)	❍
		☐ 240mm ☐ 300mm ☐ 360mm ☐ 250mm ☐ 310mm ☐ 370mm ☐ 260mm ☐ 320mm ☐ 380mm ☐ 270mm ☐ 330mm ☐ 390mm ☐ 280mm ☐ 340mm ☐ 405mm ☐ 290mm ☐ 350mm	

SUPORTE DE COTOVELOS

	DIREITA		ESQUERDA		
SUPORTE XS (110X83mm)	☐	ARO2351 NC 2018	☐	ARO2347 NC 2014	170,69 €
SUPORTE S (135X90mm)	☐	ARO2352 NC 2018	☐	ARO2348 NC 2014	170,69 €
SUPORTE M (145X95mm)	☐	ARO2353 NC 2018	☐	ARO2349 NC 2014	170,69 €
SUPORTE L (165X110mm)	☐	ARO2354 NC 2018	☐	ARO2350 NC 2014	170,69 €

MONTAGEM DO HARDWARE

	DIREITA		ESQUERDA	
VERTICAL 3" / HORIZONTAL 5"	☐	ARO2371	☐	ARO2361	❍
VERTICAL 3" / HORIZONTAL 7"	☐	ARO2372	☐	ARO2362	❍
VERTICAL 5" / HORIZONTAL 5"	☐	ARO2373	☐	ARO2363	❍
VERTICAL 5" / HORIZONTAL 7"	☐	ARO2374	☐	ARO2364	❍

SUPORTES DE ANCA			
ARO2184	☐	Suporte de anca esquerda, extração rápida, almofada 140x100 mm NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	243,02
ARO2114	☐	Suporte de anca esquerda, extração rápida, almofada 180x150 mm NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	243,02
ARO2186	☐	Suporte de anca esquerda, extração rápida, almofada 230x100 mm NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	243,02
ARO2188	☐	Suporte de anca esquerda,extraçãoo rápida, almofada 330x100 mm NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	243,02
ARO2185	☐	Suporte de anca direita, extração rápida, almofada 140x100 mm NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	243,02
ARO2115	☐	Suporte de anca direita, extração rápida, almofada 180x150 mm NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	243,02



Ap. Braço Cantilever



Ap. Braço Reclinável

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição		P.R.P. €
ARO2187	☐	Suporte de anca direita, extração rápida, almofada 230x100 mm NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706		243,02
ARO2189	☐	Suporte de anca direita, extração rápida, almofada 330x100 mm NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706		243,02
HARDWARE PARA MONTAGEM DOS SUPORTES DE ANCA				
ARO2164	☐	Montagem para ajuste em altura 155mm		❍
ARO2165	☐	Montagem para ajuste em altura 206mm		❍
APOIO DE CABEÇA E SUPORTE DE MONTAGEM				
ARO2324	☐	Apoio de cabeça Elan Elipse, almofada conforto sup occipital 25.5cm com capa standard e hardware de montagem		◆
ARO2325	☐	Apoio de cabeça Elan occipital e sub-occipital, almofada 23x18cm com capa standard e hardware de montagem		376,09
ARO1495	☐	Obrigatório se selecionar opção 2230 e 2247		❍
APOIOS LATERAIS DE TRONCO (ESQUERDO E DIREITO)				
ARO2043	☐	Sup Lat Esq Maxx Stlye, extr rápida, tam almof 145x95 mm		289,31
ARO2045	☐	Sup Lat Esq Maxx Stlye, extr rápida, tam almof 165x110 mm		289,31
ARO2044	☐	Sup Direito Maxx Stlye, extr rápida, tam almof 145x95 mm		289,31
ARO2046	☐	Sup Direito Maxx Stlye, extr rápida, tam almof 165x110 mm		289,31
ARO2049	☐	Suporte telescópico adicional, Maxx Style, par		167,80
Regulações da unidade de assento Ultra Low Maxx				
BASCULAÇÃO DE ASSENTO				
ARO2052	☐	Ultra Low Maxx CG Tilt 0 - 50º		◆
ARO2053	☐	Ultra Low Maxx CG Tilt 0 - 45º, com Elevador de Assento 300 mm	NC 0039	1.851,53
F DEFINIÇÃO DA ALTURA DO ASSENTO				
ARO0337	☐	440mm	(2054/2055+0592)	◆
ARO0331	☐	460mm		❍
ARO0339	☐	480 mm	NC 2053	❍
OPÇÕES DE MONTAGEM BASCULAÇÃO DO ASSENTO				
ARO2057	☐	Ultra Low Maxx Basculação montagem standard		◆
ARO2054	☐	Ultra Low Maxx CG Basculação anterior fixa - Anterior Assist 5º - reduz basculação posterior em 5º	NC (0337+0592)	347,16
ARO2055	☐	Ultra Low Maxx CG Basculação anterior fixa - Anterior Assist 10º - reduz basculação posterior em 10º	NC 2035 (0337+0592), (2036 + ap pernas montados lateralmente)	433,95
ARO2056	☐	Ultra Low Maxx CG Pré-Basculação posterior 5º - aumenta basculação posterior em 5º; aumenta altura assento-chão dianteira em 6cm	NC 0592 Combinável com todas as opções de apoios de pernas	347,16
RECLINAÇÃO DE ENCOSTO COM ESR (Extended Shear Reduction)				
ARO2060	☐	Reclinação Elétrica 90 a 170º com sistema de compensação ESR		◆
ARO2063	☐	Reclinação Elétrica, 8º Proclive, 82º a 162º		❍
ARO2066	☐	Reclinação Elétrica, 30º Proclive, 60º a 140º		433,95
Apoio de pernas para assento Ultra Low Maxx				
APOIO DE PERNAS CENTRAL (INCLUI ALMOFADA APOIO DE GEMEOS)				
ARO0586	☐	Apoio de perna, central, configurado para a Ultra Low Maxx		❍
ARO0589	☐	Ap. perna, central, com compensação, eléctrico, LNX Power Centre Mount para Ultra Low Max		1.822,60
ARO592	☐	Ap. Perna central elétrico LNX, com compensação, com elevador de patim (desce até ao chão), comprimento 380-419 mm (Seleção do comp. depende da altura assento-chao). Apenas como fabrico especial, requer personalização.	NC 0583, 0559, 0516, 0517, 2056, (0337+2054/2055)	3.008,73
TIPO DE PATIM				
ARO2365	☐	Patins ajustáveis em ângulo e largura S (190mm comprimento)		❍
ARO0559	☐	Patins ajustáveis em ângulo e largura M (240mm comprimento)	NC 0592	◆
ARO0516	☐	Patins ajustáveis em ângulo e largura L (290mm comprimento)	NC 0592	❍









Ap. Pernas Central Elétrico LNX

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição	P.R.P. €
ARO0517	☐	Plataforma ajustável em ângulo (275mm comprimento) NC 0592	270,38
G		**AJUSTE ALTURA: APOIO DE PERNAS CENTRAL, opções 0586 & 0589**	
	☐	De fábrica	◆
	☐	Personalizado (definir)	❍
		☐ 310mm ☐ 355mm ☐ 410mm ☐ 325mm ☐ 364mm ☐ 335mm ☐ 375mm ☐ 345mm ☐ 385mm	
G		**AJUSTE ALTURA: APOIO DE PERNAS CENTRAL COM ELEVADOR ELETRICO DE PATIM**	
	☐	Personalizado:	❍
		NOTA: medir cuidadosamente e considerar a altura da almofada; o fabrico especial é personalizado e não permitirá qualquer alteração posterior.	
		☐ 380mm ☐ 406mm ☐ 393mm ☐ 419mm	
APOIO DE PERNAS VARI MONTAGEM LATERAL (ESQUERDO)			
ARO0537	☐	Vari A	◆
ARO0539	☐	ADE 0º-80º	433,95
APOIO DE PERNAS VARI MONTAGEM LATERAL (DIREITO)			
ARO0547	☐	Vari A	◆
ARO0549	☐	ADE 0º-80º	433,95
TIPO DE PATIM REGULÁVEL (ESQUERDA)			
ARO0509	☐	Regulável em ângulo	◆
ARO0511	☐	Regulável em ângulo e profundidade	144,65
TIPO DE PATIM REGULÁVEL (DIREITO)			
ARO0506	☐	Regulável em ângulo	◆
ARO0508	☐	Regulável em ângulo e profundidade	144,65
H		**AJUSTE DA ALTURA: APOIO DE PERNAS VARI ESQUERDO**	
	☐	De fábrica	◆
	☐	Personalizado (definir)	❍
		☐ 270mm ☐ 330mm ☐ 390mm ☐ 280mm ☐ 340mm ☐ 400mm ☐ 290mm ☐ 350mm ☐ 410mm ☐ 300mm ☐ 360mm ☐ 420mm ☐ 310mm ☐ 370mm ☐ 430mm ☐ 320mm ☐ 380mm	
K		**AJUSTE DA ALTURA: APOIO DE PERNAS VARI DIREITO**	
	☐	De fábrica	◆
	☐	Personalizado (definir)	❍
		☐ 270mm ☐ 330mm ☐ 390mm ☐ 280mm ☐ 340mm ☐ 400mm ☐ 290mm ☐ 350mm ☐ 410mm ☐ 300mm ☐ 360mm ☐ 420mm ☐ 310mm ☐ 370mm ☐ 430mm ☐ 320mm ☐ 380mm	
Tipo de Comando e Eléctrónica LiNX			
COMANDO LiNX + TIPO DE SUPORTE			
ARO2203	☐	Comando LiNX - DLX-REM211: 3 perfis de condução e funções elétricas NC 1437, 2231, 2232, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2243, 2271, 2255, 2256, 2270, 2272	❍
ARO2204	☐	Comando LiNX - DLX-REM216: 3 perfis de condução, funções elétricas e Kit de Luzes (apenas possivel de selecionar em combinação c/ ASA1437) NC 2231, 2232, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2243, 2271, 2255, 2256, 2270, 2272	❍
ARO2205	☐	Comando LiNX Rehab DLX-REM400 com ecrã touch e joystick std, bluetooth integrado e entradas jack p/switch	◆
ARO2206	☐	Comando LiNX Rehab DLX- REM500 com ecrã touch sem joystick - display de suporte a comandos especiais (bluettoth integrado e entradas jack p/ switch Nota: Escolher hardware de montagem NC 2270	1.446,51

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição		P.R.P. €
OPÇÃO DE SWITCH LATERAL PARA COMANDO REM 400				
ARO2270	☐	2 Switch laterais para facilitar acesso a on/off e regulação de velocidade NC 2203, 2204, 2206		138,82€
POSIÇÃO DE MONTAGEM DO COMANDO				
ARO1207	☐	Suporte standard dto.	NC 1404	❍
ARO1208	☐	Suporte standard esq.	NC 1405	❍
ARO1707	☐	Suporte rebatível dto.	NC 1404	◆
ARO1708	☐	Suporte rebatível esq.	NC 1405	❍
ARO2075	☐	Suporte rebatível, ajust em altura e largura, mont. à dta p/ utilizador	NC 1415	289,31
ARO2076	☐	Suporte rebatível, ajust em altura e largura, mont. à esq. p/ utilizador	NC 1339	289,31
ARO2227	☐	Comando LiNX selecionado instalado na posição de acompanhante à direita NC 2219, 1221		138,86
ARO2228	☐	Comando LiNX selecionado instalado na posição de acompanhante à esquerda NC 2219, 1222		138,86
SUPORTE PARA DISPLAY LiNX REM500				
ARO2209	☐	Suporte rebatível para a direita, multi-ajustável NC (2251+2217), 1404		❍
ARO2210	☐	Suporte rebatível para a esquerda, multi-ajustável NC (2251+2218), 1405		❍
ARO2213	☐	Montagem central, rebatível para a dta. (linha média) NC (2251+2217), 1404, 1405		694,32
ARO2214	☐	Montagem central, rebatível para a esq. (linha média) NC (2251+2218), 1404, 1405		694,32
COMANDO DUPLO LiNX + TIPO DE SUPORTE (utilizador + acompanhante)				
ARO2219	☐	Comando duplo compacto LiNX (DLX-ACU200)	NC 1221, 1222, (2227/ 2228+ 2203/ 2204/ 2205)	856,33
ARO2245	☐	Comando de acompanhante intuitivo IDC	NC 1207, 1208	1.620,09
ARO1207	☐	Suporte standard dto.	NC 2245	❍
ARO1208	☐	Suporte standard esq.	NC 2245	❍
ARO1221	☐	Suporte direito, rebatível	NC 2219, 2227	❍
ARO1222	☐	Suporte esquerdo, rebatível	NC 2219, 2228	❍
LINX - COMANDOS COMPACTOS & SUPORTES (Requer o REM400/500 como comando principal)				
ARO2231	☐	Comando compacto proporcional DLX-CR400 (força deflexão: 192g)		694,32
ARO2232	☐	Comando compacto proporcional (pouca força para operar) DLX-CR400LF (força deflexão: 112g)		983,63
ARO2207	☐	Montagem à dta.		❍
ARO2208	☐	Montagem à esq.		❍
ARO2213	☐	Montagem central, rebatível para a dta. (linha média)		694,32
ARO2214	☐	Montagem central, rebatível para a esq. (linha média)		694,32
COMANDOS ALTERNATIVOS & ENTRADAS & SUPORTES (Requer o comando rehab como principal)				
COMANDO DE CABEÇA ATOM				
ARO2230	☐	Comando de cabeça com sensores ultrasónicos de proximidade (ATOM, ASL104) com abas standard M3 NC 2233, 2257, 2240		6.364,63
ARO2247	☐	Comando de cabeça com sensores ultrasónicos de proximidade (PROTON, ASL104P) com abas PROTON NC 2233, 2257, 2240		6.480,35
COMANDO QUATRO SENSORES DE PROXIMIDADE				
ARO2257	☐	Comando quatro sensores de proximidade (ASL106)		7.174,67
ARO2275	☐	Comando montagem central, rebatível para a dta na linha média (inclui tabuleiro em meia-lua ASL619, 36x18cm)		❍
ARO2276	☐	Comando montagem central, rebatível para a esq na linha média (inclui tabuleiro em meia-lua ASL619, 36x18cm)		❍
ACESSÓRIOS SEM FIOS PARA COMANDO DE CABEÇA ATOM				
ARO2249	☐	Recetor de switch triplo (ASL557-3) (Sub D plug)		520,75
ARO2250	☐	Emulador de rato sem fios (ASL558)		1.099,35
COMANDO MICRO DE EXTREMIDADES				
ARO2233	☐	Mini Joystick proporcional MEC (força deflexão: 18g)		4.050,22
COMANDO HEAVY DUTY				
ARO2240	☐	Comando Heavy Duty proporcional ASL133 (força deflexão: 285g)		2.302,84
COMANDO PEDIÁTRICO				

LiNX®


REM211


REM400




2209/10


2230


2247




2233 + 2241


2240


2243

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição	P.R.P. €
ARO2243	☐	Comando pediárico proporcional (ASL132) (força deflexão: 90g), inclui módulo de input	2.430,13
MONTAGEM DOS TABULEIROS/ COMANDOS			
ARO2235	☐	Tabuleiro montado à dta (ASL603, 10x15cm)	❍
ARO2236	☐	Tabuleiro montado à esq (ASL603, 10x15cm)	❍
ARO2213	☐	Montagem central, rebatível p/ dta na linha méda	❍
ARO2214	☐	Montagem central, rebatível p/ esq na linha méda	❍
ARO2241	☐	Montagem central, rebatível para a dta na linha média (incl tabuleiro ASL603, 10x15cm)	694,32
ARO2242	☐	Montagem central, rebatível para a esq na linha média (incl tabuleiro ASL603, 10x15cm)	694,32
COMANDO DE SOPRO			
ARO2255	☐	Comando de Cabeça e Sopro (ASL109), inclui módulo de input e switch de lábio (ASL301 LIP) (combina comando de sopro com movimentos da cabeça)	7.521,83
ARO2256	☐	Comando de sopro (inclui kit de sopro, switch de lábio ASL301 LIP e módulo de input	7.521,83
LiNX CAIXA DE FUNÇÕES 10 BOTÕES			
ARO2251	☐	Caixa de dez botões/switch DLX-SW10-A p/ acesso a funções elect assento (Inclui cabo / entrada "jack" para ligação ao modulo de potencia e cabo adicional para "mode switch")	595,96
ARO2217	☐	Suporte dto., montado para o utilizador	69,43
ARO2218	☐	Suporte esq., montado para o utilizador	69,43
ARO2226	☐	Montado para o acompanhante, nas carenagens traseiras	98,37
ARO2225	☐	Sem montagem	
ALAVANCA/ BOTÃO PARA CONTROLO DE BÁSCULA			
ARO2263	☐	Caixa para funções elétricas (4 alavanca)	289,31
ARO2264	☐	Caixa para funções elétricas (4 botões)	289,31
ARO2207	☐	Montagem à dta	❍
ARO2208	☐	Montagem à esq	❍
ARO2225	☐	Sem montagem	❍
ACESSÓRIOS LiNX			
ARO2253	☐	Entrada para carregador USB DLX-USB02-A NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	❍
ARO2207	☐	Montagem à esq	❍
ARO2208	☐	Montagem à dta	❍
MÓDULO OUTPUT			
ARO2272	☐	Módulo Output LiNX (DLX-OUT500) (para controlo de dispositivos externos ex.: dispositivo de comunicação) NC 2203, 2204	752,19
CONECTORES SWITCH (BUDDY BUTTON)			
ARO1685	☐	Vermelho	115,72
ARO1686	☐	Amarelo	115,72
ARO1687	☐	Verde	115,72
ARO1690	☐	Azul	115,72
EGG SWITCH			
ARO2254	☐	Egg switch, preto	127,30
CONECTORES SWITCH (BOTÕES PIKO)			
ARO1711	☐	Vermelho	127,30
ARO1712	☐	Amarelo	127,30
ARO1713	☐	Verde	127,30
ARO1714	☐	Laranja	127,30
ARO1715	☐	Azul	127,30
ARO1716	☐	Preto	127,30
COMANDO PARAGEM DE EMERGÊNCIA			
ARO2258	☐	Comando paragem de emergência (ASL504)	772,50
MANÍPULO DE JOYSTICK BODYPOINT			
ARO2721	☐	Manípulo de condução 3" em forma de U, Bodypoint PC101A	115,72
ARO2722	☐	Manípulo de condução 4" em forma de U, Bodypoint PC102A	115,72
ARO2723	☐	Manípulo de condução, arco palmar, Bodypoint PC107A	115,72
ARO2724	☐	Manípulo de condução, forma de cogumelo, para comandos com pino 4.8mm (3/16"), Bodypoint PC110A	144,65
Cor do chassis			
CORES			





Manípulo em forma de U



Manípulo em forma de cogumelo



Manípulo em forma de arco palmar

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código	Descrição					P.R.P. €
ARO2601	Cinza SpaceStation	❍	ARO2602	Azul Island	☐	❍
ARO2603	Lilás JellyBean	❍	ARO2608	Preto Mate	☐	❍
ARO2607	Vermelho RockStar	❍	ARO0228	Preto	☐	◆
ARO2609	Azul Invacare	❍				
COR DOS AROS DAS JANTES						
ARO2611	Cinza SpaceStation	❍	ARO2612	Azul Island	☐	❍
ARO2613	Lilás JellyBean	❍	ARO2618	Preto Mate	☐	❍
ARO2617	Vermelho RockStar	❍	ARO2620	Preto	☐	❍
ARO2619	Azul Invacare	◆				
FORQUETAS						
ARO2631	☐	Forqueta única				❍
ARO2632	☐	Forqueta dupla				❍
Opções de performance						
RODAS DE TRAÇÃO						
ARO0704	☐	14"x3" Pneumáticas, pneu preto				◆
ARO0732	☐	14"x3" Maciças, pneu preto anti-furo (injeção), 3,00-8				❍
ARO0733	☐	14"x3" Maciças, com injeção de gel (mais macio)				❍
TIPO DE MOTOR						
ARO1285	☐	10 km/h, 4 polos				◆
ARO1224	☐	12 km/h, 4 polos				520,75
TIPO DE BATERIAS						
ARO1260	☐	73,5 Ah				◆
CARREGADOR DE BATERIAS						
ARO1343	☐	OptiCharge 8 A				◆
ARO1313	☐	OptiCharge 10 A				405,03
Giroscópio						
G-TRAC						
ARO1215	☐	G-Trac				723,26
Opções						
KIT DE LUZES						
ARO1437	☐	Sitema de luzes LED				567,04
ARO1254	☐	Sem sistema de luzes				◆
KIT DE TRANSPORTE						
ARO1450	☐	Chassis preparado para aplicação DAHL - Docking Station (obrigatório selecionar apoio de cabeça)				
ARO1493	☐	4 Pontos para transportar a cadeira sem utilizador				◆
ARO1494	☐	4-pontos (para transportar utilizador sentadado na cadeira, de acordo ISSO 7176-19:2001; obrigatório apoio de cabeça)				❍
CINTO DE POSICIONAMENTO						
ARO2113	☐	Cinto auto-lock, montagem na calha	NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706			◆
CINTOS PÉLVICOS BODYPONT						
ARO2701	☐	Cinto pélvico Evoflex, com fivela metálica tipo Rehab Latch e ajuste central, tam L (comprimento da faixa 620 mm)				144,65
ARO2702	☐	Cinto pélvico Evoflex, com fivela metálica tipo Rehab Latch e ajuste central, tam M (comprimento da faixa 460 mm)				144,65
ARO2703	☐	Cinto pélvico de 2 pontos, neoprene almofadados, com fivela metálica Push Button, ajuste central, tam L (comp. faixa 620 mm)				127,30
ARO2704	☐	Cinto pélvico de 2 pontos, neoprene almofadados, com fivela metálica Push Button, ajuste central, tam M (comp faixa 460 mm)				127,30
ARO2705	☐	Cinto pélvico de 2 pontos com fivela plástica Dual-Pull e ajuste bi-lateral, tam L (comp faixa 620 mm)				104,15
ARO2706	☐	Cinto pélvico de 2 pontos com fivela plástica Dual-Pull e ajuste bi-lateral, tam M (comp faixa 460 mm)				104,15
ESPELHO RETROVISOR						
ARO1415	☐	Espelho direito	NC 2075			69,43
ARO1339	☐	Espelho esquerdo	NC 2076			69,43
TABULEIRO						
ARO1404	☐	Tabuleiro rebatível à direita	NC 1207, 1707, 2033, 2014, 2018			422,38
ARO1405	☐	Tabuleiro rebatível à esquerda	NC 1208, 1708, 2033, 2014, 2018			329,81
PREÇO TOTAL						

G-Trac® Technology

G-Trac®

1/ Essencial para quem controla a cadeira com comandos especiais. Mantenha a trajectória com máximo controlo.



Cinto pélvico Evoflex



Fivela Push-Button

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

INVACARE PORTUGAL II, Lda
Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio – Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

Yes, you can.

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Invacare® TDX® SP2 NB ULTRA LOW MAXX

CE

Código ISO 12 23 06: Cadeira de rodas elétrica de tração central com **Tecnologia Sure Step** para ultrapassar obstaculos mantendo a posição de assento estável e **Tecnologia Stability Lock** para máxima estabilidade na circulação em pisos irregulares. Unidade de assento **Ultra Low Maxx** com reclinação de encosto elétrica 90º-170º com sistema de compensação Extended Shear Reduction (ESR) e basculação de assento 0-50º. Base de tração estreita (NB) com largura total de 610mm, diâmetro de viragem de 1120mm (raio de viragem de 560mm). Motores de 4 polos de 340W e baterias de 50Ah. Eletrónica inteligente LiNX expansivel com comando integrado com ecrã interativo por toque instalado com bluetooth e entrada para adaptaçao de switch.

Data:

Ortopedia:


Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

❑ Pf marque o seu pedido com uma cruz ◆ Característica standard ❍ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Código		Descrição	P.R.P. €
ARP0080	☐	TDX SP2 NB Ultra Low Max modelo básico	16.484,39
ARU1300	☐	ESPECIAL (SOB CONSULTA DIRETA A INVACARE PORTUGAL)	☐
MÁXIMA PERSONALIZAÇÃO			



	Config. Personalizadas	Medido desde:
A	Largura assento	Parte frontal plataforma de assento (canto esq ao canto dto)
B	Profundidade de assento	Parte frontal plataforma de assento até ao suporte do encosto (ponto mais baixo)
C	Encosto	Plataforma assento ao topo da carcaça do encosto
D	Altura ap. Braços esq	Plataforma assento ao topo do tubo
E	Altura ap. Braços dta	Plataforma assento ao topo do tubo
F	Altura assento	Plataforma assento até ao chão
G	Ap. Pernas central	Topo da plataforma de assento até ao topo do patim, parelelo ao apoio de pernas/ comprimento joelho-calc.
H	Ap. Pernas montado lateral esq.	Topo da plataforma de assento até ao topo do patim, parelelo ao apoio de pernas/ comprimento joelho-calc.
K	Ap. Pernas montado lateral dta	Topo da plataforma de assento até ao topo do patim, parelelo ao apoio de pernas/ comprimento joelho-calc.

Unidade de assento Ultra Low Maxx				
TIPO DE ASSENTO				
ARP2020	☐	Unidade de Assento Elétrica Ultra Low Maxx		◆
LARGURA DE ASSENTO - AMPLITUDE REGULÁVEL				
ARP2021	☐	405 a 505 mm (com incrementos de 25 mm)	NC 2030, 2031, 2032, 2033	◆
ARP2003	☐	480 a 555mm (com incrementos de 25 mm)	NC 2025, 2026, 2027, 2032, 2033	❍
ARP2022	☐	505 a 610 mm (com incrementos de 25 mm 2028, 2174, 2175	NC 2025, 2026, 2027,	❍

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição		P.R.P. €
PROFUNDIDADE DE ASSENTO REGULÁVEL				
ARP2008	☐	405 a 505 mm (com incrementos de 25 mm)	NC 2040, 2041, 2042	◆
ARP2024	☐	480 a 580 mm	NC 2034, 2035, 2036, 2037	❍
A		**LARGURA DE ASSENTO PRE-DEFINIÇÃO DE FÁBRICA**		
ARP2025	☐	405 mm	NC 2022, 2041, 2042 (2041/2042+2147), 2701, 2703, 2705	❍
ARP2026	☐	430 mm	NC 2022, 2041, 2142, (2041+2042+2147), 2701, 2703, 2705	◆
ARP2027	☐	455 mm	NC 2022, (2041/2042+2147), (2041+2146), 2701, 2703, 2705	❍
ARP2028	☐	480 mm	NC 2022, 2174, 2175, (2041/2042+2147), (2041+2146), 2702, 2704, 2706	❍
ARP2029	☐	505 mm	NC 2174, 2175, (2041/2042+2147) ; (2037 /2038/2039/2040+2145), 2702, 2704, 2706	❍
ARP2030	☐	530 mm	NC 2021, , 2035, 2036, 2174, 2175, 1607, (2035/2036+2147), 2702, 2704, 2706	❍
ARP2031	☐	555 mm	NC 2021, 2035, 2036, 2174, 2175, 1607, (2035/2036+2147), 2702, 2704, 2706	❍
ARP2032	☐	580 mm	NC 2021, , 2035, 2036, 2174, 2175, 2147, 1607, 2702, 2704, 2706	❍
ARP2033	☐	610 mm	NC 2021, 2035, 2036, 2174, 2175, 1404, 1405, 1607, 2147, 2702, 2704, 2706	❍
B		**PROFUNDIDADE DE ASSENTO AJUSTÁVEL**		
ARP2035	☐	405 mm	NC 2024, 2030, 2031, 2032, 2033, 2055, (2030/2031+2147); (2052/2053+2054/2055+0586), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	❍
ARP2036	☐	430 mm (2055+ap pernas montados lateralmente), (2052/2053+2054/2055+0586)	NC 2024, 2030, 2031, 2032, 2033, (2030/2031+2147);	◆
ARP2037	☐	455 mm	NC 2024; (2029+2145)	❍
ARP2038	☐	480 mm	NC (2029+2145)	❍
ARP2039	☐	505 mm	NC 2023; (2029+2145)	❍
ARP2040	☐	530 mm	NC 2008, (2029+2145)	❍
ARP2041	☐	555 mm	NC2023, 2025, 2026, 2145, (2025/2026/2027/2028/2029+2147)	❍
ARP2042	☐	580 mm	NC2023, 2025, 2026, 2145, (2025/2026/2027/2028/2029+2147)	❍
ALMOFADA DE ASSENTO (Tamanhos de acordo com dimensão de assento)				
ARP2144	☐	Almofada MatrX Vi (tecido Mesh)		◆
ARP2145	☐	Flo-tech Lite (capa lisa macia, preta, 75 mm, até 127 kg) NC 2041, 2042,2030,2031,2032,2033,(2025/2026/2027/2028/2029/2040+2029)		❍
ARP2146	☐	Flo-tech Contour (capa lisa macia preta, 100 mm, até 191 kg) NC 2042, (2041+2027/2028)		❍
ARP2147	☐	Almofada Matrx Libra	NC 2032, 2033, 2034, (2030/2031+2035/2036), (2025/2026/2027/2028/2029+2041/2042)	453,10
ARP2140	☐	Sem almofada de assento		❍
TIPO DE ENCOSTO				
ARP2050	☐	High back, altura 410 mm	NC 2073, 2074	◆
ARP2051	☐	High back, altura 460 mm	NC 2070, 2071	❍
ARP2174	☐	Matrx Posture Back, altura 410 mm	NC 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2022, 2072, 2073, 2074	❍
ARP2175	☐	Matrx Posture Back, altura 510 mm	NC 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2022, 2070, 2071, 2072	❍
ARP2178	☐	Matrx Elite E2 Profundo, altura 510 mm		❍
	☐	Para mais opçoes de tipos de encostos Matrx e respetivas alturas, consulte Serviço a Clientes		
C		**OPÇÕES MONTAGEM (Importante para ajuste do mecanismo ESR)**		
ARP2070	☐	560 mm	NC 2051, 2178, 2175	❍
ARP2071	☐	585 mm	NC 2051, 2178, 2175	❍
ARP2072	☐	610 mm	NC 2050, 2551, 2554, 2556, 2178, 2174, 2175	❍
ARP2073	☐	635 mm	NC 2050, 2551, 2554, 2556, 2178, 2174, 2175	❍
ARP2074	☐	660 mm	NC 2050, 2051, 2551, 2554, 2556, 2174	❍



Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição		P.R.P. €
APOIOS DE BRAÇO				
ARP2095	☐	Cantilever rebatíveis e paralelos, reguláveis em largura, ângulo e altura (230-330 mm)		◆
ARP2097	☐	Braço reclinável, estrutura em T, rebatível, ajustável em altura (230-330 mm)		❍
ARP0690	☐	Sem apoios de braço		❍
ALMOFADA APOIO DE BRAÇO ESQUERDO				
ARP2012	☐	Almofada de espuma viscoelástica com capa Startex (255 mm)		❍
ARP2013	☐	Almofada de espuma viscoelástica com capa Startex, longa (355 mm)		◆
ARP2014	☐	Apoio de braço Ergonómico côncavo	NC 2316, 2317, 1404, 1405	453,10
ARP2015	☐	Sem almofada de apoio de braço		❍
ALMOFADA APOIO DE BRAÇO DIREITO				
ARP2016	☐	Almofada de espuma viscoelástica com capa Startex (255 mm)		◆
ARP2017	☐	Almofada de espuma viscoelástica com capa Startex (355 mm)		❍
ARP2018	☐	Apoio de braço Ergonómico côncavo	NC 2318, 2319, 1404, 1405	376,09
ARP2019	☐	Sem almofada de apoio de braço		❍
ACESSÓRIOS PARA ALMOFADA DE APOIO DE BRAÇO (apenas em combinação c/ ARP2014/18; montagem lado oposto ao comando)				
ARP2080	☐	Almofada plana p/ apoio da palma da mão esquerda		208,30
ARP2081	☐	Hardware p/ montar opções de almofada mão Otto Bock (EMO) esq.		104,15
ARP2083	☐	Almofada plana p/ apoio da palma da mão direita		208,30
ARP2084	☐	Hardware p/ montar opções de almofada mão Otto Bock (EMO) direira		104,15
ARP2082	☐	Hardware p/ suporte Multi-axial (MACES) p/ braço esquerdo (aumenta alt. em 43mm)		283,52
ARP2085	☐	Hardware p/ suporte Multi-axial (MACES) p/ braço direito (aumenta alt. em 43mm)		283,52
D	**AJUSTE DA ALTURA: APOIO DE BRAÇO ESQUERDO**			
	☐	De fábrica		◆
	☐	Personalizado (definir)		❍
		☐ 230mm ☐ 240mm ☐ 300mm ☐ 360mm ☐ 250mm ☐ 310mm ☐ 370mm ☐ 260mm ☐ 320mm ☐ 380mm ☐ 270mm ☐ 330mm ☐ 390mm ☐ 280mm ☐ 340mm ☐ 405mm ☐ 290mm ☐ 350mm		
E	**AJUSTE DA ALTURA: APOIO DE BRAÇO DIREITO**			
	☐	De fábrica		◆
	☐	Personalizado (definir)		❍
		☐ 230mm ☐ 240mm ☐ 300mm ☐ 360mm ☐ 250mm ☐ 310mm ☐ 370mm ☐ 260mm ☐ 320mm ☐ 380mm ☐ 270mm ☐ 330mm ☐ 390mm ☐ 280mm ☐ 340mm ☐ 405mm ☐ 290mm ☐ 350mm		



Ap. Braço Cantilever



Ap. Braço Reclinável

SUPORTE DE COTOVELOS

	DIREITA		ESQUERDA		
SUPORTE XS (110X83mm)	ARP2351 NC 2018	☐	ARP2347 NC 2014	☐	170,69 €
SUPORTE S (135X90mm)	ARP2352 NC 2018	☐	ARP2348 NC 2014	☐	170,69 €
SUPORTE M (145X95mm)	ARP2353 NC 2018	☐	ARP2349 NC 2014	☐	170,69 €
SUPORTE L (165X110mm)	ARP2354 NC 2018	☐	ARP2350 NC 2014	☐	170,69 €
MONTAGEM DO HARDWARE					
	DIREITA		**ESQUERDA**		
VERTICAL 3“ / HORIZONTAL 5“	ARP2371	☐	ARP2361	☐	❍
VERTICAL 3“ / HORIZONTAL 7“	ARP2372	☐	ARP2362	☐	❍
VERTICAL 5“ / HORIZONTAL 5“	ARP2373	☐	ARP2363	☐	❍
VERTICAL 5“ / HORIZONTAL 7“	ARP2374	☐	ARP2364	☐	❍

SUPORTES DE ANCA				
ARP2184	☐	Suporte de anca esquerda, extração rápida, almofada 140x100 mm	NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	243,02

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição		P.R.P. €
ARP2114	☐	Suporte de anca esquerda, extração rápida, almofada 180x150 mm	NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	243,02
ARP2186	☐	Suporte de anca esquerda, extração rápida, almofada 230x100 mm	NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	243,02
ARP2188	☐	Suporte de anca esquerda,extraçãoo rápida, almofada 330x100 mm	NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	243,02
ARP2185	☐	Suporte de anca direita, extração rápida, almofada 140x100 mm	NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	243,02
ARP2115	☐	Suporte de anca direita, extração rápida, almofada 180x150 mm	NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	243,02
ARP2187	☐	Suporte de anca direita, extração rápida, almofada 230x100 mm	NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	243,02
ARP2189	☐	Suporte de anca direita, extração rápida, almofada 330x100 mm	NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	243,02
HARDWARE PARA MONTAGEM DOS SUPORTES DE ANCA				
ARP2164	☐	Montagem para ajuste em altura 155mm		❍
ARP2165	☐	Montagem para ajuste em altura 206mm		❍
APOIO DE CABEÇA E SUPORTE DE MONTAGEM				
ARP2324	☐	Apoio de cabeça Elan Elipse, almofada conforto sup occipital 25.5cm com capa standard e hardware de montagem		❍
ARP2325	☐	Apoio de cabeça Elan occipital e sub-occipital, almofada 23x18cm com capa standard e hardware de montagem		376,09
ARP2327	☐	Apoio de cabeça Elan 4 pontos, almofada 28x25.5cm com capa standard e hardware de montagem		520,75
ARP1495	☐	Obrigatório se selecionar opção 2230 e 2247		❍
APOIOS LATERAIS DE TRONCO (ESQUERDO E DIREITO)				
ARP2343	☐	Sup Lat Esq Maxx Stlye, extr rápida, tam almof 110x83 mm	NC 2178	289,31
ARP2345	☐	Sup Lat Esq Maxx Stlye, extr rápida, tam almof 110x83 mm	NC 2178	289,31
ARP2043	☐	Sup Lat Esq Maxx Stlye, extr rápida, tam almof 145x95 mm		289,31
ARP2045	☐	Sup Lat Esq Maxx Stlye, extr rápida, tam almof 165x110 mm		289,31
ARP2344	☐	Sup Direito Maxx Stlye, extr rápida, tam almof 110x83 mm	NC 2178	289,31
ARP2346	☐	Sup dDreito Maxx Stlye, extr rápida, tam almof 110x83 mm	NC 2178	289,31
ARP2044	☐	Sup Direito Maxx Stlye, extr rápida, tam almof 145x95 mm		289,31
ARP2046	☐	Sup Direito Maxx Stlye, extr rápida, tam almof 165x110 mm		289,31
ARP2049	☐	Suporte telescópico adicional, Maxx Style, par		167,80
Regulações da unidade de assento Ultra Low Maxx				
BASCULAÇÃO DE ASSENTO				
ARP2052	☐	Ultra Low Maxx CG Tilt 0 - 50º		◆
ARP2053	☐	Ultra Low Maxx CG Tilt 0 - 45º, com Elevador de Assento 300 mm	NC 0039, 2312, 2313, 2314, 2315	1.851,53
F DEFINIÇÃO DA ALTURA DO ASSENTO				
ARP0337	☐	440mm	NC (2054/2055+0592)	◆
ARP0331	☐	460mm		❍
ARP0339	☐	480 mm	NC 2053	❍
OPÇÕES DE MONTAGEM BASCULAÇÃO DO ASSENTO				
ARP2057	☐	Ultra Low Maxx Basculação montagem standard	Combinável com todas as opções de apoios de pernas	◆
ARP2054	☐	Ultra Low Maxx CG Basculação anterior fixa - Anterior Assist 5º - reduz basculação posterior em 5º	NC 2312, 2313, 2314, 2315, (0337+0592)	347,16
ARP2055	☐	Ultra Low Maxx CG Basculação anterior fixa - Anterior Assist 10º - reduz basculação posterior em 10º	NC 2034, 2035, 2312, 2313, 2314, 2315, (0337+0592), (2036 + ap pernas montados lateralmente	433,95
ARP2056	☐	Ultra Low Maxx CG Pré-Basculação posterior 5º - aumenta basculação posterior em 5º; aumenta altura assento-chão dianteira em 6cm	NC 2312, 2313, 2314, 2315, 0592 Combinável com todas as opções de apoios de pernas	347,16
RECLINAÇÃO DE ENCOSTO COM ESR (Extended Shear Reduction)				
ARP2060	☐	Reclinação Elétrica 90 a 170º com sistema de compensação ESR		◆
ARP2063	☐	Reclinação Elétrica, 8º Proclive, 82º a 162º		❍
ARP2066	☐	Reclinação Elétrica, 30º Proclive, 60º a 140º		433,95





Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição		P.R.P. €
Apoio de pernas para assento Ultra Low Maxx				
APOIO DE PERNAS CENTRAL (INCLUI ALMOFADA APOIO DE GEMEOS)				
ARP0586	☐	Apoio de perna, central, ajustável em ângulo manual, ajust. 310-410 mm	NC (2052/ 2053+2054/ 2055+2035/ 2036)	❍
ARP0589	☐	Ap. perna, central eléctrico LNX, com sist. compensação, Power Centre Mount para Ultra Low Max; ajust. 340-410 mm	NC 2263, 2264	1.822,60
ARP592	☐	Ap. Perna central elétrico LNX, com compensação, com elevador de patim (desce até ao chão), inclui almof. Apoio gemeos; comprimento 380-419 mm (Seleção do comp. depende da altura assento-chao). Apenas como fabrico especial, requer personalização.	NC 0583, 0559, 0516, 0517, , 2056, (0337+2054/2055); 2263, 2264, 2365	3.008,73
TIPO DE PATIM				
ARP2365	☐	Patins ajustáveis em ângulo e largura (190mm comprimento)	NC 0592	❍
ARP0559	☐	Patins ajustáveis em ângulo e largura (240mm comprimento)	NC 0592	◆
ARP0516	☐	Patins ajustáveis em ângulo e largura (290mm comprimento)	NC 0592	❍
ARP0517	☐	Plataforma ajustável em ângulo (240mm comprimento, 305 mm largura)	NC 0592	289,31
G	**AJUSTE ALTURA: APOIO DE PERNAS CENTRAL, opções 0586 & 0589**			
	☐	De fábrica		◆
	☐	Personalizado (definir)		❍
		☐ 310mm ☐ 355mm ☐ 325mm ☐ 364mm ☐ 410mm ☐ 335mm ☐ 375mm ☐ 345mm ☐ 385mm		
G	**AJUSTE ALTURA: APOIO DE PERNAS CENTRAL COM ELEVADOR ELETRICO DE PATIM**			
	☐	Personalizado:		❍
	NOTA: medir cuidadosamente e considerar a altura da almofada; o fabrico especial é personalizado e não permitirá qualquer alteração posterior.			
		☐ 380mm ☐ 406mm ☐ 393mm ☐ 419mm		
APOIO DE PERNAS VARI MONTAGEM LATERAL (ESQUERDO)				
ARP0537	☐	Vari A		◆
ARP0539	☐	ADE 0º-80º	2263, 2264	433,95
APOIO DE PERNAS VARI MONTAGEM LATERAL (DIREITO)				
ARP0547	☐	Vari A		◆
ARP0549	☐	ADE 0º-80º	2263, 2264	433,95
TIPO DE PATIM REGULÁVEL (ESQUERDA)				
ARP0509	☐	Regulável em ângulo		◆
ARP0511	☐	Regulável em ângulo e profundidade		144,65
TIPO DE PATIM REGULÁVEL (DIREITO)				
ARP0506	☐	Regulável em ângulo		◆
ARP0508	☐	Regulável em ângulo e profundidade		144,65
H	**AJUSTE DA ALTURA: APOIO DE PERNAS VARI ESQUERDO**			
	☐	De fábrica		◆
	☐	Personalizado (definir)		❍
		☐ 270mm ☐ 330mm ☐ 390mm ☐ 280mm ☐ 340mm ☐ 400mm ☐ 290mm ☐ 350mm ☐ 410mm ☐ 300mm ☐ 360mm ☐ 420mm ☐ 310mm ☐ 370mm ☐ 430mm ☐ 320mm ☐ 380mm		



Ap. Pernas Central Elétrico LNX

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição		P.R.P. €
K		**AJUSTE DA ALTURA: APOIO DE PERNAS VARI DIREITO**		
	☐	De fábrica		◆
	☐	Personalizado (definir)		❍
		☐ 270mm ☐ 330mm ☐ 390mm ☐ 280mm ☐ 340mm ☐ 400mm ☐ 290mm ☐ 350mm ☐ 410mm ☐ 300mm ☐ 360mm ☐ 420mm ☐ 310mm ☐ 370mm ☐ 430mm ☐ 320mm ☐ 380mm		
Tipo de Comando e Eléctrónica LiNX				
COMANDO LiNX + TIPO DE SUPORTE				
ARP2203	☐	Comando LiNX - DLX-REM211: 3 perfis de condução e funções elétricas NC 1437, 2231, 2232, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2243, 2255, 2256, 2270, 2272		❍
ARP2204	☐	Comando LiNX - DLX-REM216: 3 perfis de condução, funções elétricas e Kit de Luzes (apenas possivel de selecionar em combinação c/ ASA1437) NC 2231, 2232, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2243, 2271, 2255, 2256, 2270, 2272		❍
ARP2205	☐	Comando LiNX Rehab DLX-REM400 com ecrã touch e joystick std, bluetooth integrado e entradas jack p/switch		◆
ARP2206	☐	Comando LiNX Rehab DLX- REM500 com ecrã touch sem joystick - comando de suporte a comandos especiais (bluettoth integrado e entradas jack p/ switch Nota: Escolher hardware de montagem NC 2270		1.446,51
OPÇÃO DE SWITCH LATERAL PARA COMANDO REM 400				
ARP2270	☐	2 Switch laterais para facilitar acesso a on/off e regulação de velocidade		138,86
POSIÇÃO DE MONTAGEM DO COMANDO				
ARP1207	☐	Suporte standard dto.	NC 1404, 2311	❍
ARP1208	☐	Suporte standard esq.	NC 1405, 2310	❍
ARP1707	☐	Suporte rebatível dto.	NC 1404, 2311	◆
ARP1708	☐	Suporte rebatível esq.	NC 1405, 2310	❍
ARP2075	☐	Suporte rebatível, ajust em altura e largura, mont. à dta p/ utilizador	NC 1415	289,31
ARP2076	☐	Suporte rebatível, ajust em altura e largura, mont. à esq. p/ utilizador	NC 1339	289,31
ARP2227	☐	Comando LiNX selecionado instalado na posição de acompanhante à direita NC 2219, 1221		138,86
ARP2228	☐	Comando LiNX selecionado instalado na posição de acompanhante à esquerda NC 2219, 1222		138,86
SUPORTE PARA DISPLAY LiNX REM500				
ARP2209	☐	Suporte rebatível para a direita, multi-ajustável	NC (2251+2217), 1404, 2311	❍
ARP2210	☐	Suporte rebatível para a esquerda, multi-ajustável	NC (2251+2218), 1405, 2310	❍
ARP2213	☐	Montagem central, rebatível para a dta. (linha média)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311	694,32
ARP2214	☐	Montagem central, rebatível para a esq. (linha média)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311	694,32
COMANDO DUPLO LiNX + TIPO DE SUPORTE (utilizador + acompanhante)				
ARP2219	☐	Comando duplo compacto LiNX (DLX-ACU200)	NC 1221, 1222, (2227/ 2228+2203/ 2204/2205)	856,33
ARP2245	☐	Comando de acompanhante intuitivo IDC	NC 1207, 1208, 2069	1.620,09
ARP1207	☐	Suporte standard dto.	NC 2245	❍
ARP1208	☐	Suporte standard esq.	NC 2245	❍
ARP1221	☐	Suporte direito, rebatível	NC 2219, 2227	❍
ARP1222	☐	Suporte esquerdo, rebatível	NC 2219, 2227	❍
LINX - COMANDOS COMPACTOS & SUPORTES (Requer o REM400/500 como comando principal)				
ARP2231	☐	Comando compacto proporcional DLX-CR400		694,32
ARP2232	☐	Comando compacto proporcional (pouca força para operar) DLX-CR400LF		983,63
ARP2207	☐	Montagem à dta.		❍
ARP2208	☐	Montagem à esq.		❍
ARP2213	☐	Montagem central, rebatível para a dta. (linha média)		694,32


REM211


REM400




2209/10

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição	P.R.P. €
ARP2214	☐	Montagem central, rebatível para a esq. (linha média)	694,32
COMANDOS ALTERNATIVOS & ENTRADAS & SUPORTES (Requer o comando rehab como principal)			
COMANDO DE CABEÇA ATOM			
ARP2230	☐	Comando de cabeça com sensores ultrasónicos de proximidade (ATOM, ASL104) com abas standard M3 NC 2233, 2257, 2240	6.364,63
ARP2247	☐	Comando de cabeça com sensores ultrasónicos de proximidade (PROTON, ASL104P) com abas PROTON NC 2233, 2257, 2240	6.480,35
COMANDO QUATRO SENSORES DE PROXIMIDADE			
ARP2257	☐	Comando quatro sensores de proximidade (ASL106) NC 2233, 2240	7.174,67
ARP2275	☐	Comando montagem central, rebatível para a dta na linha média (inclui tabuleiro em meia-lua ASL619, 36x18cm) NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311	❍
ARP2276	☐	Comando montagem central, rebatível para a esq na linha média (inclui tabuleiro em meia-lua ASL619, 36x18cm) NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311	❍
ACESSÓRIOS SEM FIOS PARA COMANDO DE CABEÇA ATOM			
ARP2249	☐	Recetor de switch triplo (ASL557-3) (Sub D plug)	520,75
ARP2250	☐	Emulador de rato sem fios (ASL558)	1.099,35
COMANDO MICRO DE EXTREMIDADES			
ARP2233	☐	Joystick proporcional MEC NC 2240	4.050,22
COMANDO HEAVY DUTY			
ARP2240	☐	Comando Heavy Duty proporcional ASL133	2.302,84
COMANDO PEDIÁTRICO			
ARP2243	☐	Comando pediárico proporcional (ASL132), inclui módulo de input	2.430,13
MONTAGEM DOS TABULEIROS/ COMANDOS (EM COMBINAÇÃO COM COMANDOS)			
ARP2235	☐	Tabuleiro montado à dta (ASL603, 10x15cm)	❍
ARP2236	☐	Tabuleiro montado à esq (ASL603, 10x15cm)	❍
ARP2213	☐	Montagem central, rebatível p/ dta na linha méda	❍
ARP2214	☐	Montagem central, rebatível p/ esq na linha méda	❍
ARP2241	☐	Montagem central, rebatível para a dta na linha média (incl tabuleiro ASL603, 10x15cm)	694,32
ARP2242	☐	Montagem central, rebatível para a esq na linha média (incl tabuleiro ASL603, 10x15cm)	694,32
COMANDO DE SOPRO			
ARP2255	☐	Comando de sopro (ASL109), inclui módulo de input e switch de lábio (ASL301 LIP) (combina comando de sopro com movimentos da cabeça)	7.521,83
ARP2256	☐	Comando de sopro (inclui kit de sopro, switch de lábio ASL301 LIP e módulo de input	7.521,83
LiNX CAIXA DE FUNÇÕES 10 BOTÕES			
ARP2251	☐	Caixa de dez botões/switch DLX-SW10-A p/ acesso a funções elect assento (Inclui cabo / entrada "jack" para ligação ao modulo de potencia e cabo adicional para "mode switch")	595,96
ARP2217	☐	Suporte dto., montado para o utilizador	69,43
ARP2218	☐	Suporte esq., montado para o utilizador	69,43
ARP2226	☐	Montado para o acompanhante, nas carenagens traseiras	98,37
ARP2225	☐	Sem montagem	
ALAVANCA/ BOTÃO PARA CONTROLO DE BÁSCULA			
ARP2263	☐	Caixa para funções elétricas (4 alavanca)	289,31
ARP2264	☐	Caixa para funções elétricas (4 botões)	289,31
ARP2207	☐	Montagem à dta	❍
ARP2208	☐	Montagem à esq	❍
ARP2225	☐	Sem montagem	❍
ACESSÓRIOS LiNX			
ARP2253	☐	Entrada para carregador USB DLX-USB02-A	❍
ARP2207	☐	Montagem à esq	❍
ARP2208	☐	Montagem à dta	❍
MÓDULO OUTPUT			
ARP2272	☐	Módulo Output LiNX (DLX-OUT500) (para controlo de dispositivos externos ex.: dispositivo de comunicação) NC 2203, 2204	752,19
CONECTORES SWITCH (BUDDY BUTTON) (para ligação no comando REM 400 ou 500)			
ARP1685	☐	Vermelho	115,72
ARP1686	☐	Amarelo	115,72
ARP1687	☐	Verde	115,72



2230 2247





2233 + 2241





2243

2240



Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição	P.R.P. €
ARP1690	☐	Azul	115,72
EGG SWITCH (para ligação no comando REM 400 ou 500)			
ARP2254	☐	Egg switch, preto	127,30
CONECTORES SWITCH (BOTÕES PIKO) (para ligação no comando REM 400 ou 500)			
ARP1711	☐	Vermelho	127,30
ARP1712	☐	Amarelo	127,30
ARP1713	☐	Verde	127,30
ARP1714	☐	Laranja	127,30
ARP1715	☐	Azul	127,30
ARP1716	☐	Preto	127,30
COMANDO PARAGEM DE EMERGÊNCIA			
ARP2258	☐	Comando paragem de emergência (ASL504)	867,91
MANÍPULO DE JOYSTICK BODYPOINT			
ARP2721	☐	Manípulo de condução 3" em forma de U, Bodypoint PC101A	115,72
ARP2722	☐	Manípulo de condução 4" em forma de U, Bodypoint PC102A	115,72
ARP2723	☐	Manípulo de condução, arco palmar, Bodypoint PC107A	115,72
ARP2724	☐	Manípulo de condução, forma de cogumelo, para comandos com pino 4.8mm (3/16"), Bodypoint PC110A	144,65

Cor do chassis						
CORES						
ARP2601	Cinza SpaceStation	❍	ARP2602	Azul Island	☐	❍
ARP2603	Lilás JellyBean	❍	ARP2608	Preto Mate	☐	❍
ARP2607	Vermelho RockStar	❍	ARP0228	Preto molhado	☐	◆
ARP2609	Azul Invacare	❍				
COR DOS ARPS DAS JANTES						
ARP2611	Cinza SpaceStation	❍	ARP2612	Azul Island	☐	❍
ARP2613	Lilás JellyBean	❍	ARP2618	Preto Mate	☐	❍
ARP2617	Vermelho RockStar	❍	ARP2620	Preto molhado	☐	❍
ARP2619	Azul Invacare	◆				

FORQUETAS			
ARP2631	☐	Forqueta única	◆
ARP2632	☐	Forqueta dupla	❍
Opções de performance			
RODAS DE TRAÇÃO			
ARP0704	☐	14"x3" Pneumáticas, pneu preto	◆
ARP0732	☐	14"x3" Maciças, pneu preto anti-furo (injeção), 3,00-8	❍
ARP0733	☐	14"x3" Maciças, com injeção de gel (mais macio)	❍
TIPO DE MOTOR			
ARP1282	☐	6 km/h, 4 polos	◆
ARP1283	☐	10 km/h	❍
TIPO DE BATERIAS			
ARP1257	☐	50 Ah Gel	◆
CARREGADOR DE BATERIAS			
ARP1343	☐	OptiCharge 8 A	◆
ARP1313	☐	OptiCharge 10 A	405,03
Giroscópio			
G-TRAC			
ARP1215	☐	G-Trac	723,26
Opções			
KIT DE LUZES			
ARP1437	☐	Sitema de luzes LED	567,04
ARP1254	☐	Sem sistema de luzes	◆
KIT DE TRANSPORTE			
ARP1493	☐	4 Pontos para transportar a cadeira sem utilizador	◆
ARP1494	☐	4-pontos (para transportar utilizador sentadado na cadeira, de acordo ISO 7176-19:2001; obrigatório apoio de cabeça)	❍
CINTO DE POSICIONAMENTO			
ARP2113	☐	Cinto auto-lock, montagem na calha NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	◆



Manípulo em forma de U



Manípulo em forma de cogumelo



Manípulo em forma de arco palmar

G-Trac® Technology

G-Trac®

1/ Essencial para quem controla a cadeira com comandos especiais. Mantenha a trajectória com máximo controlo.

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição		P.R.P. €
CINTOS PÉLVICOS BODYPONT				
ARP2701	☐	Cinto pélvico Evoflex, com fivela metálica tipo Rehab Latch e ajuste central, tam L (comprimento da faixa 620 mm)		144,65
ARP2702	☐	Cinto pélvico Evoflex, com fivela metálica tipo Rehab Latch e ajuste central, tam M (comprimento da faixa 460 mm)		144,65
ARP2703	☐	Cinto pélvico de 2 pontos, neoprene almofadados, com fivela metálica Push Button, ajuste central, tam L (comp. faixa 620 mm)		127,30
ARP2704	☐	Cinto pélvico de 2 pontos, neoprene almofadados, com fivela metálica Push Button, ajuste central, tam M (comp faixa 460 mm)		127,30
ARP2705	☐	Cinto pélvico de 2 pontos com fivela plástica Dual-Pull e ajuste bi-lateral, tam L (comp faixa 620 mm)		104,15
ARP2706	☐	Cinto pélvico de 2 pontos com fivela plástica Dual-Pull e ajuste bi-lateral, tam M (comp faixa 460 mm)		104,15
ESPELHO RETROVISOR				
ARP1415	☐	Espelho direito		69,43
ARP1339	☐	Espelho esquerdo	NC 2076	69,43
TABULEIRO				
ARP1404	☐	Tabuleiro rebatível à direita	NC 1207, 1707, 2033	422,38
ARP1405	☐	Tabuleiro rebatível à esquerda	NC 1208, 1708, 2033	422,38
ARP2310	☐	Meio tabuleiro rebatível à esquerda		329,81
ARP2311	☐	Meio tabuleiro rebatível à direita		329,81
SUPORTE VENTILADOR				
ARP2312	☐	Suporte Universal para Ventilador, baixo perfil	NC 2053, 2054, 2055, 2056	sob consulta
ARP2314	☐	Suporte Trilogy para Ventilador, baixo perfil	NC 2053, 2054, 2055, 2056	
ARP2315	☐	Suporte LTV - Easy Fit para Ventilador, baixo perfil	NC 2053, 2054, 2055, 2056	
ARP2313	☐	Suporte de Botija de O2	NC 2053, 2054, 2055, 2056	
PREÇO TOTAL				



Cinto pélvico Evoflex



Fivela Push-Button

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

INVACARE PORTUGAL II, Lda
Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio – Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

Yes, you can.

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Invacare® TDX® SP2 LiNX CE

Código ISO 12 23 06: Cadeira de rodas elétrica de tração central com **Tecnologia Sure Step** para ultrapassar obstaculos mantendo a posição de assento estável e **Tecnologia e Stability Lock** para máxima estabilidade na circulação em pisos irregulares. Unidade de assento Modulite (standard ou telescópico) com ajuste em profundidade milimétrico, regulável entre 410 e 510 mm. Eletrónica **LiNX Simply Smart**, programável sem fios com 3 funções de condução personalizadas ao utilizador. Base de tração com largura total de 650mm, diâmetro de viragem de 1120mm (raio de viragem de 560mm). Motores de 4 polos de 340W e baterias de 73Ah.



Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

❑ Pf marque o seu pedido com uma cruz ◆ Característica standard ❍ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Código		Descrição		P.R.P. €
ARH0000	❑	TDX SP2 modelo básico		8.592,25
ARW1300	❑	ESPECIAL - SOB CONSULTA		❑
1. Unidade de Assento MODULITE Standard				
ARH2110	❑	Unidade de Assento **MODULITE Standard** - placa de assento rígida, largura de 430mm, ajustável de 440 a 480 mm através dos apoios de braços NC 0977, 1092, 1093, 1094, 1095, 1332, 2113, 2121, 2123, 2124, 2162, 2163, 2173, 0556, 0589, 2193, 2194, 2192, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2179		◆
PROFUNDIDADE DE ASSENTO - regulável de 410mm a 510mm				
ARH2132	❑	410 mm NC 2196, 2197, 2198, (2195+1607/1404/1405), (2191/2183/2181+2113), (2124+2147), (2184/2185/2186/2187/2188/2189 +0556), (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706		❍
ARH2134	❑	460 mm	NC (2191/ 2181/ 2192/ 2194 + 2184/ 2185/ 2186/ 2187/ 2188/ 2189+0556), (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	◆
ARH2136	❑	510 mm	NC 2143	❍
ARH2138	❑	560 mm (combinado com o encosto Flex3 regulavel em tensao, a prof assento é reduzida em 10 mm)	NC 2141, 2143, (2121 / 2122 / 2123 + 2142 / 2147), (2142 + 2152)	❍
ALMOFADA DE ASSENTO				
ARH2141	❑	Almofada standard, nylon preto, 50mm altura	NC 2111, 2112, 2138, 2152)	◆
ARH2142	❑	Almofada Matrx Flo-tech Lite (alt. 75mm, peso máx: 127kg)	NC (2121/2122/2123+2138), (2138+2152)	118,45
ARH2143	❑	Almofada Matrx Flo-tech Contour Visco 430x430mm (peso máx. 100kg)	NC 2136, 2121, 2124, 2138)	139,05
ARH2147	❑	Almofada Matrx Libra, 90 mm espessura Standard (peso max 136 kg); HD (peso max 227 kg)	NC (2124+2132), (2121/ 21227 2123) + 2138	453,10
TIPO DE ENCOSTO (NC 0977) ENCOSTO REMOVÍVEL SEM FERRAMENTAS				
ARH2161	❑	Encosto altura 480mm, removível	NC 2107,2111, 2112, 2173, 0977, 2128	◆
ARH2171	❑	Encosto regulável em tensão, com tela de encosto bi-material, com bolsa	NC 1445, 2152	◆
ARH2174	❑	Encosto Matrx Posture Back, altura 400mm (inc. hardware fixação)	NC 1445, 2124	775,33
ARH2175	❑	Encosto Matrx Posture Back, altura 500mm (inc. hardware fixação)	NC 1445, 2124	775,33
ARH2176	❑	Encosto Matrx Elite E2 (com espuma recortada), altura 500mm (inc. hardware fixação)	NC 1445, 1496, 2124	738,13











matrx SEATING SERIES

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição		P.R.P. €
ARH2178	☐	Encosto Matrx Elite E2 Profundo (inclui espuma recortada), altura 500 mm	NC 1445, 2124	794,90
2. Unidade de Assento MODULITE Telescópica (opção Encosto Flex3 ou Matrx)				
TIPO DE PLATAFORMA DE ASSENTO				
ARH2111	☐	Plataforma **TELESCÓPICA**, com calhas laterais e **placa de assento rígida**; Largura: ajustável de 380mm a 530mm (+50mm através dos apoios de braços); Profundidade: ajustável de 410mm a 530mm. NC 2141, 2161, (2124+2192/2194+2173)		572,81
ARH2112	☐	Plataforma **TELESCÓPICA**, com calhas laterais e **faixas reguláveis em tensão**; Largura: ajustável de 380mm a 530mm (+50mm através dos apoios de braços); Profundidade: ajustável de 410mm a 530mm. NC 2141, 2161, (2124+2192/2194+2173)		572,81
LARGURA DE ASSENTO (regulável - 4 posições, selecionar predefinição de fábrica)				
ARH2121	☐	380 mm (Pode ser reduzido a 33cm c/ ap. braço inrigged) NC 2110, 2143, (2138+2142/2147) (2132+2183)		❍
ARH2122	☐	430 mm	NC (2138+2142/2147)	◆
ARH2123	☐	480 mm	NC 2110, (2138+2142/2147)	❍
ARH2124	☐	530 mm NC 2110, 2174, 2175, 2178, 2143 (2111/2112+2192/2194+2173), (2132+2147)		❍
PROFUNDIDADE DE ASSENTO - regulável de 410mm a 560mm (selecionar predefinição de fábrica)				
ARH2132	☐	410 mm	NC 2196, 2197, 2198, (2195+1607/1404/1405), (2191/2183/2181+2113), (2124+2147), (2184/2185/2186/2187/2188/2189+0556); (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	❍
ARH2134	☐	460 mm	NC (2191/ 2181/ 2192/ 2194 + 2184/ 2185/ 2186/ 2187/ 2188/ 2189+0556) (2191/2181/2192/2194 +2184/2185/2186/2187/2188/2189 +2253)	◆
ARH2136	☐	510 mm	NC 2143	❍
ARH2138	☐	560 mm (quando combinado com o Flex3 regulável em tensão, a prof. Assento é reduzida 10 mm)	NC 2141, 2143, (2121/2122/2123+2142/2147), (2142+2152)	❍
ALMOFADA DE ASSENTO				
ARH2142	☐	Almofada Matrx Flo-tech Lite (alt. 75mm, até 127kg, para larg. 380 a 480mm) / Contour (100mm, até 152kg, para larg. 530mm)	NC (2121/2122/2123+2138), (2138+2152)	◆
ARH2143	☐	Almofada Matrx Flo-tech Contour Visco 430x430 mm (peso máx. 100kg)	NC 2136, 2121, 2124, 2138)	139,05
ARH2147	☐	Almofada Matrx Libra, 90 mm espessura Standard (peso max 136 kg); HD (peso max 227 kg)	NC (2124+2132), (2121/ 21227 2123) + 2138	453,10
ARH2140	☐	Sem almofada de assento		❍
TUBOS DE ENCOSTO				
ARH2162	☐	Altura 540 mm	NC 2110	❍
ARH2163	☐	Altura 480 mm	NC 2110, 2173	◆
PUNHOS PARA OS TUBOS DE ENCOSTO				
ASA2107	☐	Tubos de encosto com punhos	NC 2161	◆
TIPO DE ENCOSTO				
ARH2171	☐	Encosto regulável em tensão, com tela de encosto bi-material, com bolsa NC 1445, 1496, 2152, 2324, 2325, 2327		◆
ARH2179	☐	Encosto Flex3 Reg. Tensão (longo = 540 mm /curto = 480 mm) (em combinação com prof de assento maior, vai reduzir 1 cm)	NC's:2110, 2151, 2192, 2193, 2194, 1719, 2128, 2199, 2324, 2325, 2327	324,02
ARH2173	☐	Encosto **FLEX 3**, ajustável em largura e altura (h=560 a 790mm) com **almofada Laguna** (2111/2112+2124+2192/2194)	NC 2110, 2161, 2163, 2128	324,02
ARH2174	☐	Encosto Matrx Posture Back, altura 400mm (inc. hardware fixação) NC 1445, 1496, 2124		775,33
ARH2175	☐	Encosto Matrx Posture Back, altura 500mm (inc. hardware fixação)	NC 1445, 1496, 2124	775,33





2111



2112





2111 +2142 +2171



2111 + 2142 + 2173



Vista posterior do Encosto Flex 3 com encosto reclinável elect.



2111 + 2175

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição		P.R.P. €
ARH2176	☐	Encosto Matrx Elite E2 (inclui espuma recortada), altura 500mm (inc. hardware fixação)	NC 1445, 1496, 2124	738,13
ARH2178	☐	Encosto Matrx Elite E2 Profundo (inclui espuma recortada), altura 500 mm [tecido Mesh]	NC 1445, 1496, 2124	794,90
ARH2170	☐	Sem estofo de encosto - apenas os tubos	NC 1445, 1496, 2324, 2325, 2327	❍
Opções para a Unidade de Ass. Modulite				
TIPO DE ESTOFO DE ENCOSTO (apenas para Modulite c/ Flex3)				
ARH2151	☐	Nylon preto	NC 2179	◆
ARH2152	☐	Estofo de tecido facilmente lavável, cinzento escuro	NC 2141, 2171, (2138+2142)	❍
APOIOS DE BRAÇO				
ARH2191	☐	T-Arm, reguláveis em altura 245-315 mm, profundidade e removiveis (par)	NC (2132+2113), (2134/2136+ suporte anca+0556, (2132/2134+ 2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	◆
ARH2181	☐	T-Arm destacável (50mm mais alto)	NC (2132+2113), (2134/2136+ suporte anca + 0556, (2132/2134 +2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	324,02
ARH2198	☐	Ap Braço tecido macio com revestimento do protetor lateral (par)	NC 2132, 2195, 2196, 2197, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189	173,59
ARH2183	☐	Apoios de braços Inrigged (reduz a largura de ass. 2,5cm cada lado)	NC 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, (2132+2113), (2121+2132)	❍
ARH2193	☐	Apoios de braços rebatível	NC 2110, 1445, 2179	225,65
ARH2192	☐	Apoios de braços rebat., deslizante (alt. Ajust. 230 - 300 mm)	NC 2110, 1445, 2179, (2134/2136+suporte anca+0556), (2111/2112+2124+2173), (2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	289,31
ARH2194	☐	Apoios de braços rebat., deslizante (alt. Ajust. 300 - 360 mm)	NC 2110, 1445, 2179, (2134/2136+suporte anca+0556), (2111/2112+2124+2173), (2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	289,31
ALMOFADAS PARA APOIOS DE BRAÇO				
ARH2195	☐	Almofada standard, curta 325mm (par)	NC 2198, (2132+1607/ 1404/1405	◆
ARH2196	☐	Almofada standard, longa 375mm (par)	NC 2132, 2198	❍
ARH2197	☐	Almofada Ergonómica 397mm (par)	NC 2132, 2198	144,65
ARH2199	☐	Almofada macia com revestimento de tecido TR26, 95mm largura x 460mm comprimento (estilo Azalea)	NC 2179, 2198	185,15
SUPORTES DE ANCA ESQ. E DTO. (apenas p/ Ap braço ARH2193 e 2192/4)				
ARH2184	☐	Suporte de Anca esq. 140x100mm	NC 2110, 2198, 2183, (2132+0556, (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)	243,02
ARH2185	☐	Suporte de Anca dto. 140x100mm	NC 2110, 2198, 2183, (2132+0556, (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)	243,02
ARH2186	☐	Suporte de Anca esq. 230x100mm	NC 2110, 2198, 2183, (2132+0556, (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)	243,02
ARH2187	☐	Suporte de Anca dto. 230x100mm	NC 2110, 2198, 2183, (2132+0556), (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)	243,02
ARH2188	☐	Suporte de Anca esq. 330x100mm	NC 2110, 2198, 2183, (2132+0556), (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)	243,02
ARH2189	☐	Suporte de Anca dto. 330x100mm	NC 2110, 2198, 2183, (2132+0556), (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)	243,02
HARDWARE PARA MONTAGEM DOS SUPORTES DE ANCA				
ARH2164	☐	Montagem para ajuste em altura 155mm		❍
ARH2165	☐	Montagem para ajuste em altura 206mm		❍
APOIOS DE PESCOÇO/CABEÇA				
ARH1350	☐	Apoio de pescoço, simples, com manipulos de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória		208,30





2191



2198



2199



2184 - 89

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição		P.R.P. €
ARH1432	☐	Apoio Cabeça envolvente com ajuste bilateral, com manipulos de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória		225,65
ARH1427	☐	Apoio Cabeça envolvente com suporte da região facial (tempero-mandibular), com manipulos de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória		243,02
ARH2324	☐	Apoio de cabeça Elan Elipse, almofada conforto sup occipital 25.5cm com capa standard e hardware de montagem	NC 2171, 2179, 2170	◆
ARH2325	☐	Apoio de cabeça Elan occipital e sub-occipital, almofada 23x18cm com capa standard e hardware de montagem	NC 2171, 2179, 2170	376,09
ARH2327	☐	Apoio de cabeça Elan 4 pontos, almofada 28x25.5cm com capa standard e hardware de montagem	NC 2171, 2179, 2170	520,75
ARH1496	☐	Sem Apoio de cabeça - Apenas perfil para Flex 3 encosto rígido		❍
ARH1495	☐	Sem hardware de montagem - Apenas com esticador/ barra de empurrar dia. 22mm (apenas em conjunto com assento telescópico)		
APOIOS LATERAIS DE TRONCO (par) Apenas compatível com Encosto Flex 3 Laguna				
ARH1445	☐	Apoios laterais de tronco c/ braço longo (par), almofada multi ajustável	NC 2170, 2171, 2174, 2175, 2178, 2192, 2193, 2194	225,65
Regulações da Unidade de Assento Modulite Standard e Telescópica				
BASCULAÇÃO DE ASSENTO (ver tabela de medidas na última página)				
ARH1091	☐	Basculação manual 0 - 8,5º	NC 2054	◆
ARH1092	☐	Basculação Elétrica 0 - 20º (peso máx. Utilizador 136 Kg)	NC 2110, 2054, 2202	659,61
ARH1095	☐	Basculação Elétrica 0 - 20º Heavy Duty (peso máx. Utilizador 180 Kg)	NC 2110, 2054, 2202	723,26
ARH1093	☐	Basculação elétrica c/ compensação COG 0 - 30º (peso máx. utilizador 160 kg)	NC 2110, 2202	844,76
ARH1094	☐	Elevação de assento (300mm) c/ Basculação Electria c/ compensação COG 0º-30º (peso máx. utilizador 160 kg)	NC 2110, 2202	1.851,53
ALTURA ASSENTO-CHÃO (apenas se opções 1092 ou 1095 selecionadas)				
ARH0354	☐	Altura de assento 450 mm		◆
ARH0364	☐	Altura de assento 475 mm		❍
OPÇÃO DE BASCULAÇÃO (apenas se selecionar as opções 1093 ou 1094)				
ARH2054	☐	Basculação anterior fixa - Anterior Assist 5º - reduz basculação posterior em 5º	NC 1091, 1092, 1095	347,16
RECLINAÇÃO DO ENCOSTO				
ARH0975	☐	Reclinação Manual 0º-30º	ENCOSTO REMOVÍVEL SEM FERRAMENTAS	◆
ARH0977	☐	Reclinação Eléctrica 0º-30º	ENCOSTO REBATÍVEL SEM FERRAMENTAS / NC 2110, 2202	607,54
Apoios de Pernas e Pés				
APOIO DE PERNAS CENTRAL (inclui almofada suporte gémeos e patim ajust. em angulo)				
ARH0556	☐	Central elevação manual	NC 2110 (2132+2184/2185/2186/2187/2188/2189), (2134/2136+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189	❍
ARH0589	☐	Elevação elet. LNX com compensação de perna	NC 2110, 2202	1.822,60
APOIO DE PERNAS SEPARADOS (PAR)				
ARH0526	☐	Standard 80º	NC 0504	❍
ARH0503	☐	Apoio de pernas Vari F		◆
ARH0533	☐	Apoio de pernas Vari A ajustável em ângulo 0-80º, através de manipulo lateral	NC 0512	173,59
ARH0531	☐	Apoio de pernas elevatório elétrico ADE 0º-80º	NC 0512, 2202	867,91
TIPO DE PATIM (par)				
ARH0512	☐	Patins Fixos	NC 0533, 0531	◆
ARH0504	☐	Patins reguláveis em ângulo	NC 0526	115,72
ARH0513	☐	Patins reguláveis em ângulo e profundidade		173,59


1432


1427


0975


0977


Encosto Rebatível


0533


0531

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição		P.R.P. €
Tipo de Comando e Elétrónica LiNX				
COMANDO LiNX + TIPO DE SUPORTE				
ARH2203	☐	Comando LiNX - DLX-REM211: 3 perfis de condução e funções elétricas	NC 1437, 2231, 2232	◆
ARH2204	☐	Comando LiNX - DLX-REM216: 3 perfis de condução, funções elétricas e Kit de Luzes (apenas possivel de selecionar em combinação c/ ASA1437)	NC 2231, 2232	❍
ARH2205	☐	Comando LiNX Rehab DLX-REM400 com ecrã touch e joystick std, bluetooth integrado e entradas jack p/ switch	NC 2220	914,20
ARH2206	☐	Comando LiNX Rehab DLX-REM500 com ecrã touch sem joystick - display de suporte a comandos especiais (bluetooth integrado e entradas jack p/ switch	NC 2220	1.504,37
OPÇÃO DE SWITCH LATERAL PARA COMANDO REM 400				
ARH2270	☐	2 Switch laterais para facilitar acesso a on/off e regulação de velocidade NC 2203, 2204, 2206		138,86
POSIÇÃO DE MONTAGEM DO COMANDO				
ARH1207	☐	Suporte standard à dta.	NC 1404	❍
ARH1208	☐	Suporte standard à esq.	NC 1405	❍
ASA1707	☐	Suporte de comando rebatível e reg. em alt. dto.	NC 1404	◆
ASA1708	☐	Suporte de comando rebatível e reg. em alt. esq.	NC 1405	❍
ARH2227	☐	Suporte direito, montado para acompanhante (apenas fornecido 1 comando)	NC 2219, 2220, 2245, 2128	138,86
ARH2228	☐	Suporte esquerdo, montado para acompanhante (apenas fornecido 1 comando)	NC 2219, 2220, 2245, 2128	138,86
SUPORTES PARA LiNX REHAB DLX-REM500				
ARH2209	☐	Multiajustável, rebatível à direita	NC (2251, 2217), 1404, 1415	◆
ARH2210	☐	Multiajustável, rebatível à esquerda	NC (2251+2218), 1405, 1339	❍
ARH2213	☐	Braço de Montagem na linha média, multiajustável e rebativel à dta	NC (2251+2217), 1404, 1405, 1415	694,32
ARH2214	☐	Braço de Montagem na linha média, multiajustável e rebativel à esq.	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339	694,32
COMANDO DUPLO LiNX + TIPO DE SUPORTE (utilizador + acompanhante)				
ARH2220	☐	Comando duplo LiNX (DLX-REM050 como comando secundário) Atenção: Configurações "Apenas condução" (REM110) não podem exceder os 6km/h!	NC 2202, 2221, 2222	856,33
ARH2219	☐	Comando compacto na posição de acompanhante (DLX-ACU200)	NC 1221, 1222, 2128	856,33
ARH1207	☐	Suporte acompanhante std montado dta.	NC 2245	❍
ARH1208	☐	Suporte acompanhante std montado ESQ.	NC 2245	❍
ARH1221	☐	Suporte acompanhante destacavel, montado DTA.	NC 2219, 2220	138,86
ARH1222	☐	Suporte acompanhante destacavel, montado ESQ.	NC 2219, 2220	138,86
LINX - COMANDOS COMPACTOS & SUPORTES (Requer o REM400/500 como comando principal)				
ARH2231	☐	Comando compacto proporcional DLX-CR400 (força deflexão 192g)	NC 2203, 2204	694,32
ARH2232	☐	Comando compacto proporcional joystick baixa força DLX-CR400LF (força deflexão 112g)	NC 2203, 2204	983,63
ARH2207	☐	Montagem à dta.	NC 1404, (1207/1708+2205); (2209/2213+2206); (2251+2217)	❍
ARH2208	☐	Montagem à esq,	NC 1405, (1208/1708+2205) (2210/2214+2206) (2251+2218)	❍



REM211









REM050



2219




2231
2232

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código	Descrição					P.R.P. €
ARH2213	☐	Braço de Montagem na linha média, multiajustável e rebatível à dta		NC (2251+2217), 1404, 1405, 1415; (1207/1707+2205); (2209/2213+2206)		694,32
ARH2214	☐	Braço de Montagem na linha média, multiajustável e rebatível à esq		NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339, (1208/1708+2205), (2210/2214+2206)		694,32
LiNX CAIXA DE FUNÇÕES 10 BOTÕES						
ARH2251	☐	Caixa de dez botões/switch DLX-SW10-A p/ acesso a funções elect assento (Inclui cabo / entrada "jack" para ligação ao modulo de potencia e cabo adicional para "mode switch")				595,96
ARH2217	☐	Suporte dta., montado para utilizador		NC 2209, 2213, (2231/2232+2207)		❍
ARH2218	☐	Suporte esq., montado para utilizador		NC 2210, 2214, (2231/2232+2208)		❍
ARH2227	☐	Suporte dta., montado para acompanhante		NC 2128		❍
ARH2228	☐	Suporte esq., montado para acompanhante		NC 2128		❍
ARH2225	☐	Sem montagem				❍
ARH2252	☐	Cabo para conectar caixa de dez botões/ switch				109,93
ACESSÓRIOS LiNX (fornecidos, não montados)						
CARREGADOR USB						
ARH2253	☐	Carregador 2 entradas USB Charger DLX-USB02-A		NC 2110, (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189)		208,30
ARH2207	☐	Montagem à direita				❍
ARH2208	☐	Montagem à esquerda				❍
CONECTORES SWITCH (BUDDY BUTTON) (Requer opção 2252 se não tiver seleccionado REM400 ou REM500)						
ARH1685	☐	Vermelho				115,72
ARH1686	☐	Amarelo				115,72
ARH1687	☐	Verde				115,72
ARH1690	☐	Azul				115,72
EGG SWITCH (Requer opção 2252 se não tiver seleccionado REM400 ou REM500)						
ARH2254	☐	Egg switch, preto				127,30
CONECTORES SWITCH (BOTÕES PIKO) (Requer opção 2252 se não tiver seleccionado REM400 ou REM500)						
ARH1711	☐	Vermelho				127,30
ARH1712	☐	Amarelo				127,30
ARH1713	☐	Verde				127,30
ARH1714	☐	Laranka				127,30
ARH1715	☐	Azul				127,30
ARH1716	☐	Preto				127,30
MANÍPULO DE JOYSTICK BODYPOINT						
ARH2721	☐	Manípulo de condução 3" em forma de U, Bodypoint PC101A				115,72
ARH2722	☐	Manípulo de condução 4" em forma de U, Bodypoint PC102A				115,72
ARH2723	☐	Manípulo de condução, arco palmar, Bodypoint PC107A				115,72
ARH2724	☐	Manípulo de condução, forma de cogumelo, para comandos com pino 4.8mm (3/16''), Bodypoint PC110A				144,65
Opções da Unidade de Tracção/Condução						
COR CHASSIS (Nota: se não for indicada nenhuma opção, standard será ARH0228)						
ARH0228	☐	Preto	☐	ARH2602	Azul Island	❍
ARH2601	☐	Cinza SpaceStation	☐	ARH2608	Preto mate	❍
ARH2603	☐	Lilás JellyBean	☐	ARH2609	Azul Invacare	❍
ARH2607	☐	Vermelho RockStar				❍
COR DOS AROS DAS JANTES						
ARH2620	☐	Preto	☐	ARH2613	Lilás JellyBean	❍
ARH2612	☐	Azul Island	☐	ARH2617	Vermelho RockStar	❍
ARH2618	☐	Preto Mate	☐	ARH2619	Azul Invacare	❍
ARH2621	☐	Sem aro				❍
ARH2611	☐	Cinza SpaceStation				❍
FORQUETAS						
ARH2631	☐	Forqueta única				◆
ARH2632	☐	Forqueta dupla				❍



2213/14



2251



2253



Manípulo em forma de U



Manípulo em forma de cogumelo



Manípulo para apoio de arco palmar

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição		P.R.P. €
RODAS DE TRAÇÃO				
ARH0704	☐	14"x3" Pneumáticas, pneu preto		◆
ARH0732	☐	14"x3" Maciças, pneu preto anti-furo (injeção), 3,00-8		❍
ARH0733	☐	14"x3" Maciças, com injeção de gel		❍
Opções De Performance				
TIPO DE MOTOR				
ARH1283	☐	Motor 10 km/h, 4 polos (peso máx. utilizador: 150kg)		◆
ARH1224	☐	Motor 12 km/h, 4 polos		520,75
TIPO DE BATERIAS				
ARH1260	☐	Baterias 73 Ah		◆
Acessórios De Performance				
TECNOLOGIA G-TRAC				
ARH1215	☐	Módulo G-Trac1 - Controlo, Tracção e Segurança!		723,26
CARREGADOR DE BATERIAS				
ARH1343	☐	Carregador Opticharge 8A (200-250V)		◆
ARH1313	☐	Carregador Opticharge 10A		405,03
Opções de Segurança				
KIT DE LUZES				
ARH1254	☐	Sem Kit de Luzes		◆
ARH1437	☐	Kit de Luzes LED com intermitenteS	NC 1643, 2202, 2203	567,04
Acessórios De Segurança				
KIT DE TRANSPORTE				
ARH1493	☐	4-Pontos (para transportar a cadeira sem utilizador)		◆
ARH1494	☐	4-Pontos (para transportar utilizador sentado na cadeira, de acordo ISO 7176-19:2001; Obrigatório Apoio de cabeça) NC 2128		❍
CINTO PÉLVICO				
ARH1329	☐	Cinto pélvico com auto-lock (montagem std)		55,11
ARH2113	☐	Cinto pélvico com auto-lock (montagem na placa assento Modulite telesc.) NC 2110, (2132+2181+2191)		55,11
ARH1332	☐	Cinto em H	NC 2110	185,15
CINTOS PÉLVICOS BODYPONT				
ARH2701	☐	Cinto pélvico Evoflex, com fivela metálica tipo Rehab Latch e ajuste central, tam L (comprimento da faixa 620 mm)		144,65
ARH2702	☐	Cinto pélvico Evoflex, com fivela metálica tipo Rehab Latch e ajuste central, tam M (comprimento da faixa 460 mm)		144,65
ARH2703	☐	Cinto pélvico de 2 pontos, neoprene almofadados, com fivela metálica Push Button, ajuste central, tam L (comp. faixa 620 mm)		127,30
ARH2704	☐	Cinto pélvico de 2 pontos, neoprene almofadados, com fivela metálica Push Button, ajuste central, tam M (comp faixa 460 mm)		127,30
ARH2705	☐	Cinto pélvico de 2 pontos com fivela plástica Dual-Pull e ajuste bi-lateral, tam L (comp faixa 620 mm)		104,15
ARH2706	☐	Cinto pélvico de 2 pontos com fivela plástica Dual-Pull e ajuste bi-lateral, tam M (comp faixa 460 mm)		104,15
ESPELHO RETROVISOR				
ARH1415	☐	Retrovisor direito		69,43
ARH1339	☐	Retrovisor esquerdo		69,43
Acessórios				
ARH2128	☐	Ganchos para suporte de mochila	NC 1494, 2173, 2179,2161, 2227, 2228, 2220, 2219, 2245, 1602	115,72
MESA/TABULEIRO				
ARH1404	☐	Rebatível à direita	NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2214	289,31
ARH1405	☐	Rebatível à esquerda	NC 1208, 1708, 2210, 2213, 2214	289,31
FABRICO ESPECIAL				
ESPECIAL - personalização da cadeira às necessidades/gostos do utilizador; exemplos: suporte de comando; adaptação de comando especial; cor de chassis de acordo com RAL (necessário orçamento especifico).				
ARV1300	☐	Especial		
PREÇO TOTAL				

G-Trac® Technology

G-Trac®

1/ Essencial para quem controla a cadeira com comandos especiais. Mantenha a trajectória com máximo controlo.



Cinto pélvico Evoflex



Fivela Push-Button



2128

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código	Descrição	P.R.P. €

TABELA ALTURA ASSENTO-CHÃO DE ACORDO UN. DE ASSENTO

	Altura Assento-Chão (mm)		
	Modulite Standard 2110	Modulite Modular 2111	Modulite Modular 2112
1091 - Basculação Manual	450	450	480
1092/1095 - Basc. Eléctrica 0-20°	NC	450 / 475	480 / 505
1093 - Basc. Eléctrica 0-30° COG	NC	475	505
1094 - Basc. Com elev. de Ass.	NC	475	505

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

INVACARE PORTUGAL II, Lda
Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio – Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

Yes, you can.

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Invacare® TDX® SP2 NB LiNX®

Código ISO 12 23 06: Cadeira de rodas elétrica de tração central com Tecnologia Sure Step para ultrapassar obstaculos mantendo a posição de assento estável e **Tecnologia Stability Lock** para máxima estabilidade na circulação em pisos irregulares. Unidade de assento Modulite (standard ou telescópico) com ajuste em profundidade milimétrico, regulável entre 410 e 510 mm. Eletrónica **LiNX Simply Smart**, programável sem fios com 3 funções de condução personalizadas ao utilizador. Largura total da base de tração de 610mm, diâmetro de viragem de 1120mm (raio de viragem de 560mm). Motores de 4 polos de 340W e baterias de 50Ah.



Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

❑ Pf marque o seu pedido com uma cruz ◆ Característica standard ❍ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Código		Descrição		P.R.P. €
ARL0000	☐	TDX SP2 NB modelo básico		6.300,98 €
ARV1300	☐	ESPECIAL (SOB CONSULTA)		☐
1. Unidade de Assento MODULITE Standard				
ARL2110	☐	Unidade de Assento MODULITE Standard - placa de assento rígida, largura de 430mm, ajustável de 440 a 480 mm através dos apoios de braços NC 0977, 1092, 1093, 1094, 1095,1719, 2121,2123, 2124, 2162, 2163, 2173, 0556, 0589, 2113, 1332, 2193, 2194, 2192, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2179		◆
PROFUNDIDADE DE ASSENTO - regulável de 410mm a 510mm				
ARL2132	☐	410 mm	NC 2196, 2197, 2198, (2191/2183+2113), (2124+2147), (2184/2185/2186/2187/2188/2189+0556)	❍
ARL2134	☐	460 mm	(2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+0556)	◆
ARL2136	☐	510 mm	NC 2143, (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+0556)	❍
ARL2138	☐	560 mm (combinado com o encosto Flex3 regulavel em tensao, a prof assento é reduzida em 10 mm) NC 2141,2143,(2121/2122/2123+2142/2147), (2142+2152)		❍
ALMOFADA DE ASSENTO				
ARL2141	☐	Almofada standard, nylon preto, 50mm altura	NC 2111, 2112, 2138, 2152	◆
ARL2142	☐	Almofada Matrx Flo-tech Lite (alt. 75mm, peso máx: 127kg) NC (2121/22/23+2138), (2138+2152/53/54)		118,45 €
ARL2143	☐	Almofada Matrx Flo-tech Contour Visco 430x430mm (peso máx. 100kg) NC 2136, 2121, 2124, 2138		139,05 €
ARL2147	☐	Almofada Matrx Libra, 90 mm espessura, Standard (peso max 136kg); HD (peso max 227kg)	NC (2124+2132), (2121/23/23+2138)	453,10 €
TIPO DE ENCOSTO		**(NC 0977)**	**ENCOSTO REMOVÍVEL DE SÉRIE SEM FERRAMENTAS**	
ARL2161	☐	Encosto altura 480mm, removível	NC 2111, 2112, 2173, 0977	◆
ARL2171	☐	Encosto regulável em tensão, com tela de encosto bi-material, com bolsa NC 1445, 2152		◆
ARL2174	☐	Encosto Matrx Posture Back, altura 400mm (inc. hardware fixação)	NC 1445, 2124	775,33 €
ARL2175	☐	Encosto Matrx Posture Back, altura 500mm (inc. hardware fixação)	NC 1445, 2124	775,33 €
ARL2176	☐	Encosto Matrx Elite E2 plano, altura 500 mm [Tecido Mesh]	NC 1445, 1496, 2124, (2121+2192/2193/2194)	738,13 €







matrx SEATING SERIES

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição		P.R.P. €
ARL2178	☐	Encosto Matrx Elite E2 Profundo, height 500 mm [tecido Mesh]	NC 1445, 1496, 2124	794,90 €
2. Unidade de Assento MODULITE Telescópica (opção Encosto Flex3 ou Matrx)				
TIPO DE PLATAFORMA DE ASSENTO				
ARL2111	☐	Plataforma TELESCÓPICA, com calhas laterais e placa de assento rígida; Largura: ajustável de 380mm a 530mm (+50mm através dos apoios de braços); Profundidade: ajustável de 410mm a 530mm. NC 2141, 2161, (2124+2192/94+2173)		572,81 €
ARL2112	☐	Plataforma TELESCÓPICA, com calhas laterais e faixas reguláveis em tensão; Largura: ajustável de 380mm a 530mm (+50mm através dos apoios de braços); Profundidade: ajustável de 410mm a 530mm. NC 2141, 2161, (2124+2192/94+2173)		572,81 €
LARGURA DE ASSENTO (regulável - 4 posições, selecionar predefinição de fábrica)				
ARL2121	☐	380 mm (Pode ser reduzido a 33cm c/ ARL2183)	NC 2110, 2143, (2138+2142/2147), 2701, 2703, 2705	❍
ARL2122	☐	430 mm	NC (2138+2142/2147), 2701, 2703, 2705	◆
ARL2123	☐	480 mm	NC 2110, (2138+2142/2147), 2702, 2704, 2706	❍
ARL2124	☐	530 mm	NC 2110, 2174, 2175, 2176, 2143, (2111/12+2192/94+2173), (2132+2147), 2702, 2704, 2706	❍
PROFUNDIDADE DE ASSENTO - regulável de 410mm a 560mm (selecionar predefinição de fábrica)				
ARL2132	☐	410 mm	NC 2196, 2197, 2198, (2191/2183+2113), (2124+2147)(2184/2185/2186/2187/2188/2189+0556), (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	❍
ARL2134	☐	460 mm	(2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+0556), (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	◆
ARL2136	☐	510 mm	NC 2143, (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+0556)	❍
ARL2138	☐	560 mm (combinado com o encosto Flex3 regulavel em tensao, a prof assento é reduzida em 10 mm) NC 2141, 2143, (2121/2122/2123+2142/2147), (2142+2152)		❍
ALMOFADA DE ASSENTO				
ARL2142	☐	Almofada Matrx Flo-tech Lite (alt. 75mm, até 127kg, para larg. 380 a 480mm) / Contour (100mm, até 152kg, para larg. 530mm) NC (2121/22/23+2138), (2138+2152/53/54)		◆
ARL2143	☐	Almofada Matrx Flo-tech Contour Visco 430x430 mm (peso máx. 100kg) NC 2136, 2121, 2124, 2138		139,05 €
ARL2147	☐	Almofada Matrx Libra, 90 mm espessura, Standard (peso max 136kg); HD (peso max 227kg)	NC (2124+2132), (2121/23/23+2138)	453,10 €
ARL2140	☐	Sem almofada de assento		❍
TUBOS DE ENCOSTO				
ARL2162	☐	Altura 540 mm	NC 2110	❍
ARL2163	☐	Altura 480 mm	NC 2110, 2173	◆
PUNHOS PARA OS TUBOS DE ENCOSTO				
ARL2107	☐	Tubos de encosto com punhos	NC 2161	◆
TIPO DE ENCOSTO				
ARL2171	☐	Encosto regulável em tensão, com tela de encosto bi-material, com bolsa NC 1445, 2152, 2324, 2325, 2327		◆
ARL2179	☐	Flex3 Regulável em tensão (longo=540 mm/ curto=480mm) (em combinação com prof assento mais larga, vai ser reduzido 100mm) NC 2110, 2151, 2192, 2193, 2194, 2324, 2325, 2327		324,02 €
ARL2173	☐	Encosto **FLEX 3**, ajustável em largura e altura (h=560 a 790mm) com almofada **Laguna** NC 2110, 2161, 2163, 2128 (2111/22+2124+2192/94)		324,02 €
ARL2174	☐	Encosto Matrx Posture Back, altura 400mm (inc. hardware fixação)	NC 1445, 2124	775,33 €
ARL2175	☐	Encosto Matrx Posture Back, altura 500mm (inc. hardware fixação)	NC 1445, 2124	775,33 €
ARL2176	☐	Encosto Matrx Elite E2 plano, altura 500 mm [Tecido Mesh]	NC 1445, 1496, 2124, (2121+2192/2193/2194)	738,13 €
ARL2178	☐	Encosto Matrx Elite E2 Profundo, height 500 mm [tecido Mesh]	NC 1445, 1496, 2124	794,90 €



2111



2112





2111 +2142 +2171



2111 + 2142 + 2173



Vista posterior do Encosto Flex 3 com encosto reclinável elect.



2111 + 2175



Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição		P.R.P. €
ARL2170	☐	Sem estofo de encosto - apenas os tubos	NC 1445, 2324, 2325, 2327	❍
Opções para a Unidade de Ass. Modulite Telescópica				
TIPO DE ESTOFO DE ASSENTO E ENCOSTO (apenas para Modulite c/ Flex3)				
ARL2151	☐	Nylon preto	NC 2179	◆
ARL2152	☐	Tecido negro PU TR26	NC 2141, 2171, (2138+2142)	❍
APOIOS DE BRAÇO				
ARL2191	☐	T-Arm, reguláveis em altura 290-360mm, prof. e remov. (par) NC 2132+2113, (2134/2136+suporte anca+0556), (2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)		◆
ARL2181	☐	T-Arm destacável (50mm mais alto)	NC (2132+2113), (2134/2136+suporte anca+0556), (2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	324,02 €
ARL2198	☐	Ap Braço Almofada envolvente (par)	NC 2132, 2195/96/97, 2184/85/86/87/88/89	173,59 €
ARL2183	☐	Apoios de braços Inrigged (reduz a largura de ass. 2,5cm cada lado) NC 2184/85/86/87/88/89, (2132+2113)		❍
ARL2193	☐	Apoios de braços rebatível	NC 2110, 1445, 2179	225,65 €
ARL2192	☐	Apoios de braços rebat., deslizante (alt. Ajust. 230 - 300 mm)	NC 2110, 1445, (2134/2136+suporte anca+0556), (2111/12+2124+2173), 217, (2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	289,31 €
ARL2194	☐	Apoios de braços rebat., deslizante (alt. Ajust. 300 - 360 mm)	NC 2110, 1445, (2134/2136+suporte anca+0556), (2111/12+2124+2173), 2179, (2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	289,31 €
ALMOFADAS PARA APOIOS DE BRAÇO				
ARL2195	☐	Almofada standard, curta 325mm (par)	NC 2198, (2132+1607/1404/1405)	◆
ARL2196	☐	Almofada standard, longa 375mm (par)	NC 2132, 2198	❍
ARL2197	☐	Almofada longa Ergonómica 397mm (par)	NC 2132, 2198	144,65 €
SUPORTES DE ANCA ESQ. E DTO. (apenas p/ Ap braço ARL2193 e 2192/4)				
ARL2184	☐	Suporte de Anca esq. 140x100mm	NC 2110, 2198, 2183, (2132+0556), (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556), (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	243,02 €
ARL2185	☐	Suporte de Anca dto. 140x100mm	NC 2110, 2198, 2183, (2132+0556), (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556), (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	243,02 €
ARL2186	☐	Suporte de Anca esq. 230x100mm	NC 2110, 2198, 2183, (2132+0556), (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556), (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	243,02 €
ARL2187	☐	Suporte de Anca dto. 230x100mm	NC 2110, 2198, 2183, (2132+0556), (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556), (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	243,02 €
ARL2188	☐	Suporte de Anca esq. 330x100mm	NC 2110, 2198, 2183, (2132+0556), (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556), (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	243,02 €
ARL2189	☐	Suporte de Anca dto. 330x100mm	NC 2110, 2198, 2183, (2132+0556), (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556), (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	243,02 €
HARDWARE PARA MONTAGEM DOS SUPORTES DE ANCA				
ARL2164	☐	Montagem para ajuste em altura 155mm		❍
ARL2165	☐	Montagem para ajuste em altura 206mm		❍
APOIOS DE PESCOÇO/CABEÇA				
ARL1350	☐	Apoio de pescoço regulável em profundidade		208,30 €
ARL1432	☐	Apoio de cabeça com abas laterais, ajustável		225,65 €


2191


2198


2184 - 89

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição			P.R.P. €
ARL1427	☐	Apoio de cabeça, c/ apoio das maças do rosto			243,02 €
ARL2324	☐	Apoio de cabeça Elan Elipse, almofada conforto sup occipital 25.5cm com capa standard e hardware de montagem NC 2171, 2179, 2170			◆
ARL2325	☐	Apoio de cabeça Elan occipital e sub-occipital, almofada 23x18cm com capa standard e hardware de montagem NC 2171, 2179, 2170			376,09 €
ARL2327	☐	Apoio de cabeça Elan 4 pontos, almofada 28x25.5cm com capa standard e hardware de montagem NC 2171, 2179, 2170			520,75 €
ARL1496	☐	Sem Apoio de cabeça - Apenas perfil para Flex 3 encosto rígido NC 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2178			❍
ARL1495	☐	Sem hardware de montagem - Apenas com esticador/ barra de empurrar dia. 22mm (apenas em conjunto com assento telescópico)			❍
APOIOS LATERAIS DE TRONCO (APENAS COMPATIVEL COM ENCOSTO FLEX 3 LAGUNA)					
ARL1445	☐	Apoios laterais de tronco c/ braço longo (par), almofada multi ajustável NC 2170/71/74/75/76, 2192/93/94			225,65 €
Regulações da Unidade de Assento Modulite Standard e Modular					
BASCULAÇÃO DE ASSENTO (ver tabela de medidas na última página)					
ARL1091	☐	Basculação manual 0 - 8,5º	NC 0364		◆
ARL1092	☐	Basculação Eléctrica 0 - 20º (peso máx. Utilizador 136 Kg)	NC 2110, 2202		659,61 €
ARL1095	☐	Basculação Eléctrica 0 - 20º Heavy Duty (peso máx. Utilizador 150 Kg) NC 2110, 2202			723,26 €
ARL1093	☐	Basculação eléctrica c/ compensação COG 0 - 30º (peso máx. utilizador 160 kg)	NC 2110, 0354, 0364, 2202		844,76 €
ARL1094	☐	Elevação de assento (300mm) c/ Basculação Electrica c/ compensação COG 0º-30º	NC 2110, 1638, 1639, 0354, 0364, (2054+0556/0589), 2202		1.851,53 €
ALTURA ASSENTO-CHÃO (apenas se opções 1092 ou 1095 selecionadas)					
ARL0354	☐	Altura de assento 450 mm			◆
ARL0364	☐	Altura de assento 475 mm	NC 1091		❍
OPÇÃO DE BASCULAÇÃO DE ASSENTO (apenas se selecionou as opções 1093 e 1094)					
ARL2054	☐	Basculação anterior fixa - Anterior Assist 5º - reduz basculação posterior em 5º	NC 1091, 1092, 1095, (1094+0556/0589)		347,16 €
RECLINAÇÃO DO ENCOSTO					
ARL0975	☐	Reclinação Manual 0º-30º	ENCOSTO DESMONTÁVEL SEM FERRAMENTAS		◆
ARL0977	☐	Reclinação Eléctrica 0º-30º	ENCOSTO REBATÍVEL SEM FERRAMENTAS	NC 2110	607,54 €
Apoios de Pernas e Pés					
APOIO DE PERNAS CENTRAL (inclui almofada suporte gémeos e patim ajust. em angulo)					
ARL0556	☐	Central elevação manual	NC (2132+2184/2185/2186/2187/2188/2189), 2110, (1094+2054), (2134/2136+2191/2181/2192/ 2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189)		❍
ARL0589	☐	Central elevação eléctrica com compensação	NC 2110, (1094+2054)		1.822,60 €
APOIO DE PERNAS SEPARADOS (PAR)					
ARL0526	☐	Standard 80º	NC 0504		❍
ARL0503	☐	Apoio de pernas Vari F			◆
ARL0533	☐	Apoio de pernas Vari A - elevatório manual	NC 0512		173,59 €
ARL0531	☐	Apoio de pernas elevatório eléctrico ADE 0º-80º	NC 0512, 1801		867,91 €
TIPO DE PATIM (par)					
ARL0512	☐	Patins Fixos	NC 0533, 0531		◆
ARL0504	☐	Patins reguláveis em ângulo	NC 0526		115,72 €
ARL0513	☐	Patins reguláveis em ângulo e profundidade			173,59 €
Tipo de Comando e Elétrónica LiNX					
COMANDO LiNX + TIPO DE SUPORTE					
ARL2203	☐	Comando LiNX - DLX-REM211: 3 perfis de condução e funções elétricas	NC 1437, 2231, 2232, 2270		◆
ARL2204	☐	Comando LiNX - DLX-REM216: 3 perfis de condução, funções elétricas e Kit de Luzes (apenas possivel de selecionar em combinação c/ ASA1437)	NC 2231, 2232, 2270		❍


1432


1427


0975


0977


Encosto Rebatível



0533 0513

LiNX


REM211

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código	Descrição			P.R.P. €
ARL2205	☐	Comando LiNX Rehab DLX-REM400 com ecrã touch e joystick std, bluetooth integrado e entradas jack p/ switch	NC 2220	914,20 €
ARL2206	☐	Comando LiNX Rehab DLX-REM500 com ecrã touch sem joystick - display de suporte a comandos especiais (bluetooth integrado e entradas jack p/ switch	NC 2220, 2270	1.504,37 €
ARL1207	☐	Suporte standard dto.	NC 1404	❍
ARL1208	☐	Suporte standard esq.	NC 1405	❍
ARL1707	☐	Rebatível dta.	NC 1404	◆
ARL1708	☐	Rebatível esq.	NC 1405	❍
ARL2227	☐	Suporte direito, montado para acompanhante (apenas fornecido 1 comando)	NC 2219, 2220, 2245, 2128	138,86 €
ARL2228	☐	Suporte esquerdo, montado para acompanhante (apenas fornecido 1 comando)	NC 2219, 2220, 2245, 2128	138,86 €
OPÇÃO DE SWITCH LATERAL PARA COMANDO REM 400				
ARL2270	☐	2 Switch laterais para facilitar acesso a on/off e regulação de velocidade		138,86 €
HARDWARE DE MONTAGEM PARA LiNX REHAB DLX-REM500				
ARL2209	☐	Multiajustável, rebatível à direita	NC (2251+2217), 1404, 1415	◆
ARL2210	☐	Multiajustável, rebatível à esquerda	NC (2251+2218), 1405, 1339	❍
ARL2213	☐	Braço de Montagem na linha média, multiajustável e rebatível à dta	NC (2251+2217), 1404, 1405, 1415	694,32 €
ARL2214	☐	Braço de Montagem na linha média, multiajustável e rebatível à esq.	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339	694,32 €
COMANDO DUPLO LiNX + TIPO DE SUPORTE (utilizador + acompanhante)				
ARL2220	☐	Comando duplo LiNX (DLX-REM050 como comando secundário)	NC 2205, 2206, 1221, 1222, (2227/2228+2203/2204), 2128	856,33 €
ARL2219	☐	Comando compacto na posição de acompanhante (DLX-ACU200)	NC 1221, 1222, 2227, 2228	856,33 €
ARL1207	☐	Suporte acompanhante std montado dta.	NC 2245	❍
ARL1208	☐	Suporte acompanhante std montado esq.	NC 2245	❍
ARL1221	☐	Suporte acompanhante destacavel, montado dta	NC 2219, 2220	138,86 €
ARL1222	☐	Suporte acompanhante destacavel, montado esq	NC 2219, 2220	138,86 €
LINX - COMANDOS COMPACTOS & SUPORTES (Requer o REM400/500 como comando principal)				
ARL2231	☐	Comando compacto proporcional DLX-CR400 (força deflexão 192g)	NC 2203, 2204	694,32 €
ARL2232	☐	Comando compacto proporcional joystick baixa força DLX-CR400LF (força deflexão 112g)	NC 2203, 2204	983,63 €
ARL2207	☐	Montagem à dta.	NC 1404+(1207/1707+2204/2205/2206), (2251+2217)	❍
ARL2208	☐	Montagem à esq.	NC 1405+(1208+1708+2204/2205/2206), (2251+2218)	❍
ARL2213	☐	Braço de Montagem na linha média, multiajustável e rebatível à dta	NC (2251+2217), 1404, 1405, 1415, (1207/177+2205), (2209/2213+2206)	694,32 €
ARL2214	☐	Braço de Montagem na linha média, multiajustável e rebatível à esq	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339, (1208/1708+2205), (2210/2214+2206)	694,32 €
LiNX CAIXA DE FUNÇÕES 10 BOTÕES				
ARL2251	☐	Caixa de dez botões/switch DLX-SW10-A p/ acesso a funções elect assento (Inclui cabo / entrada "jack" para ligação ao modulo de potencia e cabo adicional para "mode switch"		595,96 €
ARL2217	☐	Suporte dto., montado para o utilizador	NC 2209, 2213, (2231/2232+2207)	61,80 €









REM050



2219



2231
2232



2251



2253

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição				P.R.P. €
ARL2218	☐	Suporte esq., montado para o utilizador		NC 2210, 2214, (2231/2232+2208)		61,80 €
ARL2227	☐	Suporte dto., montado para o acompanhante		NC 2128		138,86 €
ARL2228	☐	Suporte esq., montado para o acompanhante		NC 2128		138,86 €
ARL2252	☐	Cabo para entrada "jack" - modo condução e função				109,93 €
ACESSÓRIOS LiNX (fornecidos, não montados)						
ARL2253	☐	Carregador 2 entradas USB Charger DLX-USB02-A NC 2110, (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706				208,30 €
ARL2207	☐	Montagem à dta.				❍
ARL2208	☐	Montagem à esq.				❍
BOTÕES BUDDY (Requer opção 2252 se não tiver seleccionado REM400 ou REM500)						
ARL1685	☐	Vermelho				115,72 €
ARL1686	☐	Amarelo				115,72 €
ARL1687	☐	Verde				115,72 €
ARL1690	☐	Azul				115,72 €
EGG SWITCH (Requer opção 2252 se não tiver seleccionado REM400 ou REM500)						
ARL2254	☐	Egg switch, preto				- €
BOTÕES PIKO (Requer opção 2252 se não tiver seleccionado REM400 ou REM500)						
ARL1711	☐	Vermelho				127,30 €
ARL1712	☐	Amarelo				127,30 €
ARL1713	☐	Verde				127,30 €
ARL1714	☐	Laranja				127,30 €
ARL1715	☐	Azul				127,30 €
ARL1716	☐	Preto				127,30 €
MANÍPULO DE JOYSTICK BODYPOINT						
ARL2721	☐	Manípulo de condução 3" em forma de U, Bodypoint PC101A				115,72 €
ARL2722	☐	Manípulo de condução 4" em forma de U, Bodypoint PC102A				115,72 €
ARL2723	☐	Manípulo de condução, arco palmar, Bodypoint PC107A				115,72 €
ARL2724	☐	Manípulo de condução, forma de cogumelo, para comandos com pino 4.8mm (3/16"), Bodypoint PC110A				144,65 €
Opções da Unidade de Tracção/Condução						
COR CHASSIS (Nota: se não for indicada nenhuma opção, standard será ARL0228)						
ARL0228	☐	Preto				❍
ARL2601	☐	Cinza SpaceStation	☐	ARL2602	Azul Island	❍
ARL2603	☐	Lilás JellyBean	☐	ARL2608	Preto Mate	❍
ARL2607	☐	Vermelho RockStar				❍
ARL2609	☐	Azul Invacare				❍
COR DOS AROS DAS JANTES						
ARL2611	☐	Cinza SpaceStation	☐	ARL2612	Azul Island	❍
ARL2613	☐	Lilás JellyBean	☐	ARL2618	Preto Mate	❍
ARL2617	☐	Vermelho RockStar	☐	ARL2620	Preto molhado	❍
ARL2619	☐	Azul Invacare				❍
FORQUETAS						
ARL2631	☐	Forqueta única				◆
ARL2632	☐	Forqueta dupla				❍
RODAS DE TRAÇÃO						
ARL0704	☐	14"x3" Pneumáticas, pneu preto				◆
ARL0732	☐	14"x3" Maciças, pneu preto anti-furo (injeção), 3,00-8				❍
ARL0733	☐	14"x3" Maciças, com injeção de gel				❍
Opções De Performance						
TIPO DE MOTOR						
ARL1282	☐	Motor 6 km/h, 4 polos				◆
ARL1283	☐	Motor 10 km/h, 4 polos (peso máx. utilizador: 150kg)				289,31 €
TIPO DE BATERIAS						
ARL1257	☐	50 Ah Gel				◆
Acessórios De Performance						
TECNOLOGIA G-TRAC						
ARL1215	☐	Módulo G-Trac1 - Controlo, Tracção e Segurança!				723,26 €
CARREGADOR DE BATERIAS						
ARL1343	☐	Carregador OptiCharge 8A				◆
ARL1313	☐	Carregador OptiCharge 10A				



Manípulo em forma de U



Manípulo em forma de arco palmar

Manípulo em forma de cogumelo 

G-Trac® Technology

G-Trac®

1/ Essencial para quem controla a cadeira com comandos especiais. Mantenha a trajectória com máximo controlo.

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código	Descrição		P.R.P. €
ARL1389	☐ Carregador 10A		405,03 €
Opções de Segurança			
KIT DE LUZES			
ARL1254	☐ Sem Kit de Luzes		◆
ARL1437	☐ Kit de Luzes LED com intermitenteS	NC 1638, 2203, 2202, 2221	567,04 €
Acessórios De Segurança			
KIT DE TRANSPORTE			
ARL1493	☐ 4-Pontos (para transportar a cadeira sem utilizador)		◆
ARL1494	☐ 4-Pontos (para transportar utilizador sentado na cadeira, de acordo ISO 7176-19:2001; Obrigatório Apoio de cabeça - ver opções abaixo) NC 2128		❍
CINTO PÉLVICO			
ARL1329	☐ Cinto pélvico com auto-lock (montagem std) NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706		55,11 €
ARL2113	☐ Cinto pélvico com auto-lock (montagem na placa de assento Modulite telesc.) NC 2110, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2191+2132)		55,11 €
ARL1332	☐ Cinto em H		185,15 €
CINTOS PÉLVICOS BODYPONT			
ARP2701	☐ Cinto pélvico Evoflex, com fivela metálica tipo Rehab Latch e ajuste central, tam L (comprimento da faixa 620 mm)		144,65 €
ARP2702	☐ Cinto pélvico Evoflex, com fivela metálica tipo Rehab Latch e ajuste central, tam M (comprimento da faixa 460 mm)		144,65 €
ARP2703	☐ Cinto pélvico de 2 pontos, neoprene almofadados, com fivela metálica Push Button, ajuste central, tam L (comp. faixa 620 mm)		127,30 €
ARP2704	☐ Cinto pélvico de 2 pontos, neoprene almofadados, com fivela metálica Push Button, ajuste central, tam M (comp faixa 460 mm)		127,30 €
ARP2705	☐ Cinto pélvico de 2 pontos com fivela plástica Dual-Pull e ajuste bi-lateral, tam L (comp faixa 620 mm)		104,15 €
ARP2706	☐ Cinto pélvico de 2 pontos com fivela plástica Dual-Pull e ajuste bi-lateral, tam M (comp faixa 460 mm)		104,15 €
ESPELHO RETROVISOR			
ARL1415	☐ Retrovisor direito	NC 2209, 2213	69,43 €
ARL1339	☐ Retrovisor esquerdo	NC 2210, 2214	69,43 €
Acessórios			
GANCHOS PARA SUPORTE MOCHILA			
ARL2128	☐ Ganchos para mochila (apenas no Modulite telescópico) NC 1494, 2173, 2179, 2161, 2227, 2228, 2220, 2219, 2245		115,72 €
MESA/TABULEIRO			
ARL1404	☐ Rebatível à direita	NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2214	289,31 €
ARL1405	☐ Rebatível à esquerda	NC 1208, 1708, 2210, 2213, 2214	289,31 €
FABRICO ESPECIAL			
ESPECIAL - personalização da cadeira às necessidades/gostos do utilizador; exemplos: suporte de comando; adaptação de comando especial; cor de chassis de acordo com RAL (necessário orçamento especifico).			
ARV1300	☐ Especial		
PREÇO TOTAL			

TABELA ALTURA ASSENTO-CHÃO DE ACORDO UN. DE ASSENTO			
	Altura Assento-Chão (mm)		
	Modulite Standard 2110	Modulite Modular 2111	Modulite Modular 2112
1091 - Basculação Manual	450	450	480
1092/1095 - Basc. Eléctrica 0-20°	NC	450 / 475	480 / 505
1093 - Basc. Eléctrica 0-30° COG	NC	475	505
1094 - Basc. Com elev. de Ass.	NC	475	505



Cinto pélvico Evoflex



Fivela Push-Button



2128

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

INVACARE PORTUGAL II, Lda
Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio – Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

Yes, you can.

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Invacare® Colibri, Leo®, Orion® e Comet®

CE

Código ISO 12 23 03 / 12 16 09

Aqui encontra a gama completa de scooters de mobilidade INVACARE, dispondo cada um dos modelos de diversos acessórios e cores como opção.
Selecione o modelo de acordo com a sua necessidade, tendo como critérios o tipo de terreno /contexto onde vai usar (interior/exterior), o tipo de piso, a autonomia pretendida, assim como a velocidade e ainda a unidade de assento e acessórios disponíveis.

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

❑ Pf marque o seu pedido com uma cruz ◆ Característica standard ❍ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Código		Descrição	P.R.P. €
Invacare® Colibri® Versão INDOOR			
Código ISO 12 23 03 / 12 16 09 - Micro Scooter de Mobilidade desmontável sem ferramentas através do sistema patenteado Invacare LiteLock, equipada com unidade de assento giratório com alavanca em posição central, apoios de braços rebatíveis e reguláveis em largura, encosto rebatível sobre o assento, coluna de direção ajustável em ângulo; cesto dianteiro incluído, **rodas 200x50**, pneu anti-furo, **baterias de 12Ah** (autonomia até 16km), **motor 200W**, peso total 44kg; peso max utilizador 136kg.			
1676151	☐	Scooter Colibri 4 rodas 200x50, 12Ah, 8 km/h, cor Azul	1.300,00 €
1676157	☐	Scooter Colibri 4 rodas 200x50, 12Ah, 8 km/h, cor Vermelha	1.300,00 €
1676153	☐	Scooter Colibri 4 rodas 200x50, 12Ah, 8 km/h, cor Verde	1.300,00 €
Invacare® Colibri® Versão Outdoor			
Código ISO 12 23 03 / 12 16 09 - Micro Scooter de Mobilidade desmontável sem ferramentas através do sistema patenteado Invacare LiteLock, equipada com unidade de assento giratório com alavanca em posição central, apoios de braços rebatíveis e reguláveis em largura, encosto rebatível sobre o assento, coluna de direção ajustável em ângulo; cesto dianteiro incluído, **rodas 210x65**, pneu anti-furo, **baterias de 18Ah** (autonomia até 16km), **motor 200W**, peso total 49kg; peso max utilizador 136kg.			
1579004	☐	Scooter Colibri 4 rodas 210x65, 18Ah, 8 km/h, cor Azul	1.460,00 €
1676148	☐	Scooter Colibri 4 rodas 210x65, 18Ah, 8 km/h, cor Vermelha	1.460,00 €
1579007	☐	Scooter Colibri 4 rodas 210x65, 18Ah, 8 km/h, cor Verde	1.460,00 €
Invacare® Leo®			
Código ISO 12 23 03 / 12 16 09 - Mini Scooter de Mobilidade de 4 rodas, equipada com assento giratório e deslizante, encosto rebatível sobre o assento, apoio de braços rebatíveis, reguláveis em largura e ângulo, **rodas de 10" pneumáticas, volante ergonómico** integrado em coluna de direção ajustável em ângulo, **sistema de luzes** e cesto frontal incluído; **Baterias 36Ah** (autonomia até 38 km), **Motor 240 W**. Desmontável para transporte (peso sem baterias 59kg, peso com baterias 83kg); Peso máximo do utilizador: 136 kg.			
1579607	☐	Scooter Leo 4 rodas 8 km/h, cor Azul	1.890,00 €
1579428	☐	Scooter Leo 4 rodas 8 km/h, cor Vermelha	1.890,00 €
Invacare® Orion®			









Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código	Descrição	P.R.P. €
Código ISO 12 23 03 / 12 16 09 - Midi Scooter de 4 rodas equipada com **coluna de direção ajustável em ângulo e volante ergonómico**, assento **DELUXE 20"** giratório e deslizante, encosto com regulação do ângulo e sistema rebatível sobre o assento, apoio de braços reguláveis em largura e ângulo, travão de mão; sistema de **luzes LED** e cesto dianteiro. **Baterias 50 Ah; Motor 240 W (600w em pico de performance)**. Sistema de desaceleração e estabilização automática em curva;		
1676168	☐ Orion Metro 4 rodas **10km/h**, cor **vermelha**, **rodas de 11" pneumáticas,** suspensão dianteira com barras paralelas; suspensão traseira; Peso total 110kg; Peso máximo do utilizador: 136 kg.	2.935,00€
1676178	☐ Orion Metro 4 rodas **10km/h**, cor **cinza**, **rodas de 11" pneumáticas**, suspensão dianteira com barras paralelas; suspensão traseira; **INCLUI 1 ESPELHO RETROVISOR**; Peso total 110kg; Peso máximo do utilizador: 136 kg.	2.975,00 €
1676190	☐ Orion Pro 4 rodas **10km/h**, cor **vermelha**, **ecrã LCD, rodas 12" pneumáticas**; **suspensão avançada** com barra diagonal ajustável nas rodas dianteiras e suspensão traseira junto do assento; Peso total 136kg.Peso máximo do utilizador: 160 kg.	3.250,00€



Invacare® Comet®

Código ISO 12 23 03 / 12 16 09 - Scooter de mobilidade Comet PRO inclui assento **DELUXE 20"** giratório e deslizante, apoio de braços reguláveis em largura e ângulo, **coluna de direcção regulável em ângulo e volante ergonómico, ecrã LCD** com informação e programação, travão de mão, **rodas com pneumáticos de 13"; suspensão avançada nas rodas dianteiras** e suspensão traseira ajustável, sistema de **luzes LED**, incluindo luz de travagem, alavanca de engate e desengate do motor e cesto dianteiro incluído.

Baterias 75Ah; Motor 550W (1600 W no pico de performance);
Peso total 136kg; Peso máximo utilizador de 160 kg.



Código ISO 12 23 03 / 12 16 09 - Scooter de mobilidade Comet Ultra com assento ULTRA, ideal para situações bariátricas, giratório e deslizante, apoio de braços reguláveis em largura e ângulo, coluna de **direcção regulável em ângulo e volante ergonómico, ecrã LCD** com informação e programação, travão de mão, **rodas com pneumáticos de 13"** e suspensão avançada nas quatro rodas, sistema de luzes LED incluindo luz de travagem, alavanca de engate e desengate do motor e cesto dianteiro incluído;

Baterias 75Ah; Motores 650W (1800W no pico de performance) oferecem maior performance de subida e melhor tração.
Peso total 143kg; **Peso máximo de utilizador de 220 kg.**

1676208	☐ Comet Pro 4 rodas **15 km/h, cor Vermelha**	3.775,00 €
1676223	☐ Comet Pro 4 rodas **15 km/h, cor Azul**	3.775,00 €
1639515	☐ Comet Ultra 4 rodas, **10 km/h, cor Cinza**	4.050,00 €

Acessórios - Procure junto do revendedor INVACARE informações de preço e disponibilidade de Acessórios para a sua scooter

Kit de cores de carenagens para Scooters da gama Orion e Comet

Cada kit é constituído por 6 peças. A aplicação é simples, de encaixe fácil sem necessidade de ferramentas.

SP1608821	☐ Branco	131,25 €
SP1608822	☐ Verde	131,25 €
SP1604096	☐ Azul	131,25 €
SP1608831	☐ Cinza	148,75 €
SP1654684	☐ Vermelho Garnet	148,75 €
SP1637415	☐ Bege	183,75 €
SP1637416	☐ Bronze	183,75 €
SP1637417	☐ Vermelho carmim	183,75 €
SP1637418	☐ Azul elétrico	183,75 €
SP1637419	☐ Cromado	183,75 €
SP1637420	☐ Mosaico Tons de vermelho (EXCLUSIVO)	183,75 €
SP1637421	☐ Mosaico Tons de azul (EXCLUSIVO)	183,75 €
SP1637422	☐ Mosaico Tons de branco (EXCLUSIVO)	183,75 €



SP1608822



SP1637416



SP1654684



SP1608823



SP1608821

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Acessórios (fornecidos juntamente com a scooter, mas sem montagem)								
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**COLIBRI**	**LEO**	**ORION PRO**	**ORION METRO**	**COMET PRO**	**COMET ULTRA**	**PREÇO**
SP1518241	Espelho retrovisor direito/esquerdo		●	●	●	●	●	36,75 €
SP1572971	Suporte para botija de oxigénio (nc : 1505727, 1505728, 1505731) **NOTA: CONFIRME DIMENSÕES DA GARRAFA DE OXIGÉNIO**	●	●	●	●	●	●	96,25 €
SP1505728	Suporte para andadeira (nc : 1505727, 1505729, 1505731, 1528274) **NOTA: VALIDAR SE ESTÁ PREPARADO PARA A SUA ANDADEIRA**		●	●	●	●	●	96,25 €
SP1553851	Suporte para andarilho (nc : 1505727, 1505729, 1505731, 1528274) **NOTA: VALIDAR SE ESTÁ PREPARADO PARA O SEU ANDARILHO**		●	●	●	●	●	280,00 €
SP1528274	Suporte para canadianas ou bengalas (nc : 1505727; 1505728)	●	●	●	●	●	●	61,25 €
SP1507388	Adaptador para Acessórios Colibri **(Obrigatório em combinação com SP1528274 / SP1572971)**	●						26,25 €
SP1637915	Cesto dianteiro XL			●	●	●	●	78,75 €
SP1604197	Cesto traseiro COLIBRI (OBRIGATÓRIO escolher em conjunto com SP1507388)	●						78,75 €
SP1505727	Cesto traseiro (nc : 1528274, 1505729, 1505728, 1505731)		●	●	●	●	●	96,25 €
SP1505731	Mochila para transporte de objetos (colocada no encosto) (nc : 1505727, 1505728, 1505729)			●	●	●	●	113,75 €
SP1637913	Caixa de armazenamento traseira com chave de bloqueio (preto)			●	●	●	●	192,50 €
SP1509434	Cobertura de armazenamento Colibri/Leo	●	●					166,25 €
SP1518240	Cobertura de armazenamento Orion/ Comet			●	●	●		131,25 €
SP1509362	Cinto pélvico com auto-lock p/ scooter Leo		●					52,50 €
SP1518274	Cinto pélvico com auto-lock			●	●	●	●	70,00 €
SP1543160	Pára-brisas		●	●	●	●	●	192,50 €
SP1638965	Pára-choques dianteiro Orion			●	●			87,50 €
SP1638966	Pára-choques traseiro Orion			●	●			87,50 €
SP1528298	Pára-choques dianteiro Comet					●	●	87,50 €
SP1638967	Pára-choques traseiro Comet					●	●	87,50 €
SP1521594	Suporte para copo			●	●	●	●	70,00 €
SP1637912	Suporte para telemóvel			●	●	●	●	66,50 €



Espelho retrovisor direito/ esquerdo



Suporte para andadeira/ andarilho



Cesto traseiro



Caixa de armazenamento traseira com chave de bloqueio (preto)



Suporte para telemóvel

* Nota: A ref. SP1507388 - adaptador para acessórios Colibri é obrigatória para conseguir instalar alguns acessórios na COLIBRI.

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

INVACARE PORTUGAL II, Lda
Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio – Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Alber® Smoov One

CE

Assistente elétrico para cadeira de rodas manual

Código ISO 12 24 09 - Unidades de propulsão

Descrição:
- Unidade de apoio à propulsão da cadeira de rodas manual com controlo por roda com eixo multidirecional, motor integrado e estrutura de ligação à cadeira com pega de transporte e baterias de lítio incorporadas.
Ligação de bluetooth à unidade de condução instalada no chassis anterior da cadeira (esquerda ou direita).
- Leve: 7,2 kg
- Luz de posição traseira e conexão USB
- Compatível com cadeiras de rodas manuais com chassis rígido ou de encartar
- Conexão com a app Smoov através de Bluetooth (autonomia, velocidade, modos de condução, etc)
- Carregador com entrada magnética EasyConnect
- Autonomia até 20 km
- Peso máximo de utilizador: 140 kg



Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

❑ Pf marque o seu pedido com uma cruz ◆ Característica standard ❍ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Código		Descrição	P.R.P. €
Smoov One 010			
1592897	☐	**Alber Smoov One - 6 km/h** - Comando incluído com suporte para regular a velocidade e ligar/ desligar	4.689,21 €
1592898	☐	**Alber Smoov One - 10 km/h** - Comando incluído com suporte para regular a velocidade e ligar/ desligar	4.836,67 €
Consulte a Invacare e verifique se a sua cadeira é compatível com o equipamento			
OPÇÕES OBRIGATÓRIAS			
1592899	☐	Kit de fixação Smoov One - Cadeira de rodas com chassis rígido	318,52 €
1592900	☐	Kit de fixação Smoov One - Cadeira de rodas com chassis de encartar	318,52 €
1584856-SM	☐	Montagem do kit de fixação Smoov One pela Invacare para cadeiras já existentes. Gratuito para encomendas em conjunto com cadeira de rodas.	235,94 €
OUTRAS OPÇÕES (NÃO OBRIGATÓRIAS)			
1489214	☐	Rodas anti-volteio Alber, par	353,90 €
1594521	☐	Mala de Transporte para Smoov	196,61 €
		App Smoov - gratuita para o seu smartphone! Inclui: seleção do modo de condução, função cockpit, registo de trajetos, diagnósticos. **Disponível para descarga gratuita através da Play ou App Store.**	
		Pack Mobility Plus - Android e iOS Inclui: velocidade máxima até 10 km/h (129,99€), diagnósticos, controlo automático de velocidade. Utilizadores de IOS e Android devem fazer a compra direta na Apple Store (sem intervenção da Invacare)	

Obrigatório preencher:
Para seguimento de encomenda / determinar a compatibilidade do produto com a sua cadeira, indique:

Marca:

Modelo:

Número de série:





1592899




1592900






Lagura de assento



cm

(Medida de exterior dos tubos do chassis)

Altura traseira da cadeira



cm

(Medida de exterior dos tubos do chassis)

Distancia entre eixos da roda traseira (apenas para cadeiras de encartar)



cm

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

INVACARE PORTUGAL II, Lda
Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio – Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Alber® Via GO

CE

Código ISO 12 22 12 (a ser prescrito em conjunto com cadeira de rodas) Kit motorizado para auxiliar a empurrar a cadeira, com roda maciça anti furo, de 123mm de altura por 45mm de largura, para aplicação na parte posterior da cadeira, com pega ergonómica para transporte, comando e respetivo hardware de instalação junto dos punhos do encosto da cadeira.
Fornecido com carregador de bateria.
Velocidade máxima de 5,5 km/h com regulação em 9 modos; Bateria de iões de lítio com 4,5Ah de capacidade, integrada no sistema de propulsão, com autonomia para 16 km.
Peso total do sistema: 5,85 kg
Peso máximo do utilizador: 150 kg

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:


Nº da Encomenda:

❑ Pf marque o seu pedido com uma cruz ◆ Característica standard ❍ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Código		Descrição	P.R.P. €
1595002	☐	**Via GO V24**	1.645,00 €
DADOS DA CADEIRA DE RODAS A APLICAR O SISTEMA			
		Modelo: Nº Serie: Largura de assento: Tamanho da roda: Altura traseira:	
	☐	Cadeira com travões de acompanhante*	❍
	☐	Cadeira com rodas anti-volteio*	❍
1595020	☐	Kit de fixação standard para Via GO (opção obrigatória)	135,00 €











1595020 - Kit Fixação standard

* o Via GO não está equipado com travão, pelo que é recomendado que a cadeira de rodas esteja equipada com travão de acompanhante e rodas anti-volteio

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

INVACARE PORTUGAL II, Lda
Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio – Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Alber® e-pilot® P15

Assistente elétrico para cadeira de rodas manual

Descrição: Código ISO 12 24 09 - Unidade de Propulsão / 12 24 03 - Sistema de direção e controlo
- Coluna de direção com roda dianteira motorizada de 16''
- Velocidade 10km/h (standard) até 20 km/h (opção)
- Motores de 250 W (650W em pico de performance)
- Baterias de iões de lítio de 13,8 Ah (496Wh) e carregador incluído
- Autonomia até 50 km
- Peso máximo de utilizador: 100kg
- Peso com a bateria: 18,4 kg - sem bateria : 15,5 kg
- Garantia de 2 anos (inclui baterias e peças de desgaste)

Info app:
- **App Mobilidade gratuita:** conecte-se através do Bluetooth ao e-pilot para ter o máximo de informações sobre a sua viagem (autonomia, velocidade instantânea...)

- opção app **Pack Mobility Plus (através da sua conta app)** : dê ao seu e-pilot uma outra dimensão:
- Velocidade máxima de 20 km/h e Cruise Control
- Sistema de navegação integrado
- Notificação de chamadas a receber ou SMS no ecrã (apenas com Android)



Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

❑ Pf marque o seu pedido com uma cruz ◆ Característica standard ❍ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Código		Descrição		P.R.P. €
É importante garantir a informação de compatibilidade com a sua cadeira. Por favor peça mais informações sobre compatibilidade entre o Alber e-pilot e a sua cadeira junto da INVACARE PORTUGAL.				
Alber® e-pilot® P15				
1593780	☐	**Alber® e-pilot®P15, roda 16“ perfil off-road - 10 km/h**	(inclui luzes standard)	5.426,51 €
1593784	☐	**Alber® e-pilot®P15, roda 16“ perfil off-road - SUPERNOVA 10 km/h**	(inclui Luzes SuperNova - luz dupla e mais potente)	5.544,47 €
	◆	Acelerador do lado direito	Acelerador do lado esquerdo (1593379)	☐
ATENÇÃO! A configuração do e-pilot tem velocidade máxima 10km/h. Para conseguir velocidade máxima 20km/h é obrigatório considerar a opção 1592560 (abaixo na tabela)				
OPÇÕES OBRIGATÓRIAS				
1592290	☐	Kit de fixação para Alber® E-pilot® P15	(montagem incluída no caso de aquisição em conjunto com cadeira INVACARE)	383,40 €
MONTAGEM	☐	Instalação do sistema em cadeiras já existentes (serviço realizado pela INVACARE)		315,00 €
Para determinar a compatibilidade do produto com a sua cadeira:				
No caso da cadeira ser da marca INVACARE ou KUSCHALL, por favor indique o Número de Série. Para cadeiras novas, por favor registe medidas e características no final deste formulário.			No caso de cadeiras de outras marcas, pedimos que envie a ficha técnica com características da cadeira (marca, modelo, medidas da estrutura, opções) Por favor registe as características da cadeira no final deste formulário.	
Numéro de série:				
OPÇÕES				
Cores (pode configurar o seu Alber e-pilot em: https://e-pilot.alber.de/en/viewer/e-pilot/V7H947y5q)				
	☐	Branco		◆
1592122	☐	Amarelo torrado		❍
1592123	☐	Vermelho		❍
1592189	☐	Verde lima		❍
1592190	☐	Azul claro		❍
1592191	☐	Laranja		❍
1592192	☐	Roxo		❍
1592193	☐	Vermelho cereja		❍
1592194	☐	Verde esmeralda		❍
1592195	☐	Azul escuro		❍



Focus Open 2018 Gold

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2019

1592122 1592123
1592189 1592190
1592191 1592192
1592193 1592194
1592195 1592196

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código	Descrição		P.R.P. €
1592196	☐ Antracite		❍
OPÇÕES / ACESSÓRIOS			
1592560	☐ **OPÇÃO PROGRAMAÇÃO 20KM/H + CRUISE MODE ON** (Ao escolher esta opção é fornecido um módulo display extra já programado para 20km/h e com o controlo de velocidade automático ativado)		442,38 €
1593079	☐ Kit de tração	(Kit de Pesos 2x 2,5Kg, fácil extração junto do eixo da roda) Inclui hardware de montagem	330,31 €
1592281	☐ Suporte frontal KLICKfix®	(obrigatório escolher para montar acessórios na parte frontal)	176,96 €
1592278	☐ Cesto dianteiro preto	deve escolher em combinação com 1592281	94,37 €
1592277	☐ Cesto dianteiro preto com bolinhas coloridas	deve escolher em combinação com 1592281	94,37 €
1592282	☐ Suporte traseiro KLICKfix®	(obrigatório escolher para montar acessórios na parte traseira)	176,96 €
1592276	☐ Mochila pequena com fecho	deve escolher em combinação com 1592282	58,99 €
1592284	☐ Suporte de Garrafa	deve escolher em combinação com 1592282	53,09 €
1592173	☐ Luzes Supernova (luz dupla e mais potente) Nota: Se já considerou o código 1593784 já tem incluído Luzes Supernova		176,96 €
1592286	☐ Espelho retovisor esquerdo		53,09 €
1592287	☐ Suporte de punho para acelerador		53,09 €
1592097	☐ Bateria extra 13,8 Ah (496 Wh)		1.120,70 €
1591872	☐ Carregador de bateria extra 230 V (AC), 50 Hz		176,96 €
1592285	☐ Luz traseira para encosto		53,09 €
1592914	☐ Cobertura de armazenamento/ proteção para transporte preta		212,34 €
1593452	☐ Cobertura de armazenamento completa (ideal para guardar o E-pilot e resguardar do pó e outro tipo de sujidade)		247,74 €
1593107	☐ Alavanca central - para conseguir encaixar o e-Pilot apenas com uma mão		171,06 €


1593079


1592281


1592278


1592277


1592282


1592276


1592284


1592173


1592286


1592287


1592285



1592914


1593452




1593107

Largura da cadeira: ..... cm
(Medida de exterior dos tubos do chassis)



Altura dianteira da cadeira: ..... cm

Altura traseira da cadeira ..... cm
(Medida de exterior dos tubos do chassis)



Angulo da estrutura frontal : .....°



Medida do assento ao patim : ..... cm



Tipo de patim: .....



Tipo de travão: .....


Luz standard


Luz Supernova





Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

INVACARE PORTUGAL II, Lda
Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio – Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Alber® e-pilot® P15 - Versão Tetra

CE

Assistente elétrico para cadeira de rodas manual

Descrição: Código ISO 12 24 09 - Unidade de Propulsão / 12 24 03 - Sistema de direção e controlo

- Coluna de direção com roda dianteira motorizada de 16" com perfil off-road;
- Suporte para Tetraplégico - suporte ergonómico para estabilização da mão para auxílio na travagem;
- Suporte de punho para o acelerador (instalado no lado contrário ao suporte travão tetra); acesso a funções através de painel com botões (instalado no mesmo lado do acelerador);
- Velocidade 10km/h (standard) até 20 km/h (opção)
- Motores de 250 W (650W em pico de performance)
- Baterias de iões de lítio de 13,8 Ah (496Wh) e carregador incluído
- Autonomia até 50 km
- Peso máximo de utilizador: 100kg
- Peso com a bateria: 18,4 kg - sem bateria : 15,5 kg
- Garantia de 2 anos (inclui baterias e peças de desgaste)

Info app:

- **App Mobilidade gratuita:** conecte-se através do Bluetooth ao e-pilot para ter o máximo de informações sobre a sua viagem (autonomia, velocidade instantânea...)
- opção app **Pack Mobility Plus (através da sua conta app)** : dê ao seu e-pilot uma outra dimensão:
- Velocidade máxima de 20 km/h e Cruise Control
- Sistema de navegação integrado
- Notificação de chamadas a receber ou SMS no ecrã (apenas com Android)

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

❑ Pf marque o seu pedido com uma cruz ◆ Característica standard ❍ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Código		Descrição		P.R.P. €
É importante garantir a informação de compatibilidade com a sua cadeira. Por favor peça mais informações sobre compatibilidade entre o Alber e-pilot e a sua cadeira junto da INVACARE PORTUGAL.				
Alber e-pilot P15 - Versão TETRA				
1594018	☐	**Alber® e-pilot®P15, roda 16" perfil off-road, velocidade máxima 10km/h; suporte tetra para travagem e ajuda no acelerador**	(inclui luzes standard)	6.547,20 €
1594021	☐	**Alber® e-pilot®P15, roda 16" perfil off-road, luzes SUPERNOVA, velocidade máxima 10km/h; suporte tetra para travagem e apoio no acelerador**	(inclui Luzes SuperNova - luz dupla e mais portente)	6.665,17 €
INSTALAÇÃO DO SUPORTE TETRA PARA AUXÍLIO NA TRAVAGEM (Nota: o suporte tetra para auxílio na travagem deve ser instalado no lado com mais força e controlo por parte do utilizador)				
	☐	Suporte tetra para travagem no lado direito, comandos e suporte para acelerar no lado esquerdo		◆
	☐	Suporte tetra para travagem no lado esquerdo, comandos e suporte para acelerar no lado direito		❍
1593107	☐	Opção Alavanca central - para conseguir encaixar o e-pilot apenas com uma mão		171,06 €
ATENÇÃO! A configuração do e-pilot tem velocidade máxima 10km/h. Para conseguir velocidade máxima 20km/h é obrigatório considerar a opção 1592560 (abaixo na tabela)				
OPÇÕES OBRIGATÓRIAS				
1592290	☐	Kit de fixação para Alber® E-pilot® P15	(montagem incluída no caso de aquisição em conjunto com cadeira INVACARE)	383,40 €
MONTAGEM	☐	Instalação do sistema em cadeiras já existentes (serviço realizado pela INVACARE)		315,00 €
Para determinar a compatibilidade do produto com a sua cadeira:				
No caso da cadeira ser da marca INVACARE ou KUSCHALL, por favor indique o Número de Série. Para cadeiras novas, por favor registe medidas e características no final deste formulário.			No caso de cadeiras de outras marcas, pedimos que envie a ficha técnica com características da cadeira (marca, modelo, medidas da estrutura, opções) Por favor registe as características da cadeira no final deste formulário.	
Numéro de série:				
OPÇÕES				
Cores (pode configurar o seu Alber e-pilot em: https://e-pilot.alber.de/en/viewer/e-pilot/V7H947y5q)				
	☐	Branco		◆
1592122	☐	Amarelo torrado		❍
1592123	☐	Vermelho		❍
1592189	☐	Verde lima		❍
1592190	☐	Azul claro		❍












1593107



1592122 1592123




1592189 1592190



1592191 1592192



1593193 1592194



1592195 1592196

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição		P.R.P. €
1592191	☐	Laranja		❍
1592192	☐	Roxo		❍
1592193	☐	Vermelho cereja		❍
1592194	☐	Verde esmeralda		❍
1592195	☐	Azul escuro		❍
1592196	☐	Antracite		❍
OPÇÕES / ACESSÓRIOS				
1592560	☐	**OPÇÃO PROGRAMAÇÃO 20KM/H + CRUISE MODE ON** (Ao escolher esta opção é fornecido um módulo display extra já programado para 20km/h e com o controlo de velocidade automático ativado)		442,38 €
1593079	☐	Kit de tração	(Kit de Pesos 2x 2,5Kg, fácil extração junto do eixo da roda) Inclui hardware de montagem	330,31 €
1592281	☐	Suporte frontal KLICKfix®	(obrigatório escolher para montar acessórios na parte frontal)	176,96 €
1592278	☐	Cesto dianteiro preto	deve escolher em combinação com 1592281	94,37 €
1592277	☐	Cesto dianteiro preto com bolinhas coloridas	deve escolher em combinação com 1592281	94,37 €
1592282	☐	Suporte traseiro KLICKfix®	(obrigatório escolher para montar acessórios na parte traseira)	176,96 €
1592276	☐	Mochila pequena com fecho	deve escolher em combinação com 1592282	58,99 €
1592284	☐	Suporte de Garrafa	deve escolher em combinação com 1592282	53,09 €
1592173	☐	Luzes Supernova (luz dupla e mais potente) Nota: Se já considerou o código 1593784 já tem incluído Luzes Supernova		176,96 €
1592097	☐	Bateria extra 13,8 Ah (496 Wh)		1.120,70 €
1591872	☐	Carregador de bateria extra 230 V (AC), 50 Hz		176,96 €
1592285	☐	Luz traseira para encosto		53,09 €
1592914	☐	Cobertura de armazenamento/ proteção para transporte preta		212,34 €
1593452	☐	Cobertura de armazenamento completa (ideal para guardar o E-pilot e resguardar do pó e outro tipo de sujidade)		247,74 €


1593079


1592281


1592278


1592277


1592282


1592276


1592284


1592173


1592286



1592287


1592285



1592914


1593452

Largura da cadeira: ..... cm
(Medida de exterior dos tubos do chassis)



Altura dianteira da cadeira: ..... cm



Altura traseira da cadeira ..... cm
(Medida de exterior dos tubos do chassis)


Angulo da estrutura frontal : .....°



Medida do assento ao patim : ..... cm



Tipo de patim: .....



Tipo de travão: .....


Luz standard


Luz Supernova





Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

INVACARE PORTUGAL II, Lda
Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio – Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Kits elétricos E-FIX E35/36

CE

Código ISO - 12 24 03 - sistema de direção e controlo /
12 22 12 - cadeira de rodas manual com apoio de motor elétrico (quando prescrito em conjunto com a cadeira)
Kit de 2 rodas motrizes (24" ou 22") equipadas com 2 motores 110W tecnoclogia Alber integrados no eixo central com sistema de extração rápida, comando programável com ecrã TFT; suporte rebatível à direita ou à esquerda; Bateria muito compacta e leve (apenas 2 kg) com suporte de fixação ao chasis da cadeira e carregador com conector magnético
Montagem na cadeira incluída para encomendas do sistema em conjunto com a cadeira, com fornecimento das rodas manuais de origem



Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

❑ Pf marque o seu pedido com uma cruz ◆ Característica standard ❍ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Código		Descrição		P.R.P. €
Kits eléctricos Alber para cadeiras manuais				
Nota: dispositivos Alber sempre sujeitos a confirmação de compatibilidade com os diferentes modelos de cadeiras de rodas				
DADOS DA CADEIRA DE RODAS A APLICAR O SISTEMA				
Modelo:				
Nº Serie:				
Largura de assento:				
		E-FIX E35 dispositivo de motorização (2 motores 110W)	Peso máx. utilizador: 120 kg	
1566293	☐	E-Fix35, roda 24" pneumática com relevo, bateria 6Ah		6.547,20 €
1566301	☐	E-Fix35, roda 24" pneumática com relevo, bateria 7,5Ah		6.783,14 €
1566295	☐	E-Fix35, roda 22" pneumática com relevo, bateria 6Ah		6.547,20 €
1566296	☐	E-Fix35, roda 22" pneumática com relevo, bateria 7,5Ah		6.783,14 €
		E-FIX E36 dispositivo de motorização (2 motores 150W)	Peso max utilizador: 160kg	
1566303	☐	E-Fix36, roda 24" pneumática com relevo, bateria 6Ah		7.019,07 €
1566302	☐	E-Fix36, roda 24" pneumática com relevo, bateria 7,5Ah		7.255,01 €
ACESSÓRIOS E OPÇÕES E-FIX E35 / E-FIX E36				
1565005	☐	Eixo de conversão das rodas standard da cadeira (permite usar as rodas originais da cadeira)		◆
1467178	☐	Kit de fixação standard para a cadeira de rodas (opção obrigatória) - definir para que cadeira		◆
OPÇÕES DE COMANDO				
1593361	☐	Suporte articulável para comando		◆
	☐	Comando para utilizador, montado no lado direito	☐ Comando para utilizador, montado no lado esquerdo	
1457754	☐	Comando montado para acompanhante, lado direito (Configuração apenas com 1 comando)		176,96 €
1457755	☐	Comando montado para acompanhante, lado esquerdo (Configuração apenas com 1 comando)		176,96 €







1593361

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição	P.R.P. €
1566165	☐	Comando intuitivo de acompanhante (configuração fornecida com 2 comandos: comando principal para utilizador + comando intuitivo para acompanhante). Se pretender a configuração apenas com o comando intuitivo assinalar abaixo.	702,19 €
	☐	Comando Intuitivo instalado para acompanhante, do lado direito	
	☐	Comando intuitivo instalado para acompanhante, do lado esquerdo	
	☐	APENAS comando intituivo para acompanhante, montado do lado direito	
	☐	APENAS comando intituivo para acompanhante, montado do lado esquerdo	
1566166	☐	Pega adicional para instalação no punho do encosto/esticador (recomendado para óptimo controlo)	159,25 €
1490670	☐	Adaptador para instalação de comando intuitivo em cadeiras com esticador (essencial para manter função de retirar o esticador e encartar a cadeira)	176,96 €
BATERIAS			
1565639	☐	Baterias adicionais 6.0 Ah	578,05 €
1566153	☐	Baterias adicionais 7.5 Ah	813,98 €
1566168	☐	Saco de transporte para bateria adicional	88,47 €
ACESSÓRIOS E OPÇÕES			
1593206	☐	Rodas anti-volteio pretas (par) c/ função „macaco“ DE USO RECOMENDADO se a cadeira não estiver equipada	353,90 €
1566201	☐	Protectores de raios para rodas 22“, decor Alber, par	176,96 €
1566203	☐	Protectores de raios para rodas 22“, transparentes, par	176,96 €
1566670	☐	Protetores de raios, para roda 24“, decor Alber, par	176,96 €
1566666	☐	Protetores de raios, para roda 24“, transparentes, par	176,96 €
1490624	☐	Manípulo em bola de espuma, diâm. 70 mm	35,40 €
1565669	☐	Manípulo em bola plástico, diâm. 40 mm	35,40 €
1565670	☐	Manípulo em „T“ para tetraplégicos	112,07 €
1565836	☐	Protecção de comando	58,99 €
1566184	☐	Opti-Box (opção necessária para conectar funções adicionais)	383,40 €
1566185	☐	Bracket / suporte para Opti-Box	58,99 €
1467958	☐	Switch externo ON/OFF - Buddy Button (apenas em conjunto c/ Opti-Box)	117,97 €
1467698	☐	Switch limitador/stop de velocidade (necessário p/ cadeiras de rodas de verticalização equipadas c/ o E-Fix; apenas em conjunto c/ Opti-Box)	117,97 €
MONTAGEM	☐	Montagem em cadeiras de rodas já existentes	231,00 €



1566165



1566166



1593206



1490624



1566201 / 1566670



1565669



1565670



1593361 - Novo suporte articulavel para o comando



Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

INVACARE PORTUGAL II, Lda
Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio – Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor

E-MOTION M25

CE

Código ISO - 12 24 09 - Unidade de Propulsão / 12 22 12 (prescrito em conjunto com a cadeira)
Dispositivo elétrico de ajuda à propulsão. Consiste em 2 rodas (tamanho 24“ ou 22“) com motor e bateria integrados no eixo.
Velocidade máxima: 6 km/h (8,5 km/h na compra da APP Mobility Plus).
Baterias Litio-Ion (4,3 Ah). Kit de fixação à cadeira, mantendo possibilidade de manter as rodas originais da cadeira.
Peso por roda: 7,8 kg; Peso máximo utilizador: 150 kg
Comando de programação ECS com 2 niveis de assistência e função de bloqueio em subida (opcional).
APP Mobility Plus disponivel para aquisição diretamente na Google Store / App Store com funções gratuitas (4 perfis de condução, estado das baterias, velocidade e registo dos trajetos) e funções pagas extra (velocidade ate 8,5 km/h, Cruise control, 2 niveis de asistência, etc.)
Montagem na cadeira incluída para encomendas em conjunto com a cadeira, com fornecimento das rodas manuais de origem

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

❑ Pf marque o seu pedido com uma cruz ◆ Característica standard ❍ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Código		Descrição	P.R.P. €
E-MOTION M25			
Nota: dispositivos Alber sempre sujeitos a confirmação de compatibilidade com os diferentes modelos de cadeiras de rodas			
E-MOTION com tamanho de roda 24“ (inclui Comando de Programação ECS)			
Escolha o tipo de Pneu e o Aro Motor			
1592559	☐	e-motion M25, rodas 24“ - Pneu liso Schwalbe Right Run, preto, aro motor em aço inox	6.901,10 €
1592651	☐	e-motion M25, rodas 24“ - Pneu liso Schwalbe Right Run, preto, aro motor em aço inox com revestimento anti-derrapante	7.019,07 €
1592663	☐	e-motion M25, rodas 24“ - Pneu liso Schwalbe Right Run, preto, aro motor ergonómico Curve L (máxima eficácia na propulsão)	7.196,02 €
1592656	☐	e-motion M25, rodas 24“ - Pneu liso Schwalbe Right Run, preto, aro motor Quadro com revestimento borracha (ideal para tetraplégicos)	7.313,99 €
1592652	☐	e-motion M25, rodas 24“ - Pneu Marathon Plus, aro motor em aço inox	7.078,05 €
1592653	☐	e-motion M25, rodas 24“ - Pneu Marathon Plus, aro motor em aço inoxidavel com revestimento anti-derrapante	7.196,02 €
1592657	☐	e-motion M25, rodas 24“ - Pneu Marathon Plus, aro motor Quadro com revestimento borracha (ideal para tetraplégicos)	7.490,94 €
1592666	☐	e-motion M25, rodas 24“ - Pneu Marathon Plus, aro motor ergonómico Curve L (máxima eficácia na propulsão)	7.372,97 €
1592654	☐	e-motion M25, rodas 24“ - Pneu anti-furo 24“ x 1 3/8“, preto, aro motor aço inox	7.137,04 €
1592655	☐	e-motion M25, rodas 24“ - Pneu anti-furo 24“ x 1 3/8“, preto, aro motor aço inox com revestimento anti-derrapante	7.255,01 €
1592668	☐	e-motion M25, rodas 24“ - Pneu anti-furo 24“ x 1 3/8“, preto, aro motor Quadro com revestimento borracha (ideal para tetraplégicos)	7.549,92 €
1592669	☐	e-motion M25, rodas 24“ - Pneu anti-furo 24“ x 1 3/8“, preto, aro motor ergonómico Curve L (máxima eficácia na propulsão)	7.431,95 €
E-MOTION com tamanho de roda 22“ (inclui Comando de Programação ECS)			
Escolha o tipo de Pneu e o Aro Motor			
1592670	☐	e-motion M25, rodas 22“ - Pneu liso Schwalbe Right Run, preto, aro motor em aço inox	6.901,10 €
1592671	☐	e-motion M25, rodas 22“ - Pneu liso Schwalbe Right Run, preto, aro motor em aço inox com revestimento anti-derrapante	7.019,07 €
1592676	☐	e-motion M25, rodas 22“ - Pneu anti-furo 22“ x 1 3/8“, preto, aro motor aço inox	7.137,04 €
1592677	☐	e-motion M25, rodas 22“ - Pneu anti-furo 22“ x 1 3/8“, preto, aro motor aço inox com revestimento anti-derrapante	7.255,01 €
	☐	Com 2 baterias 4,3 Ah + carregador	◆









pneu liso Right Run







Comando de programação ECS

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição	P.R.P. €
DADOS DA CADEIRA DE RODAS A APLICAR O SISTEMA			
Marca e Modelo: Nº Serie: Largura de assento:			
1456265	☐	Eixo de conversão Alber para rodas manuais	◆
1467178	☐	Kit de fixação standard para a cadeira de rodas (opção obrigatória) - definir para que cadeira	◆
◆	☐	Comando com Sistema de Controlo Ergonómico (ECS)	◆
1490821	☐	Suporte magnetico para o comando ECS	253,63 €
APP Mobility com funções gratuitas (4 perfis de condução, estado das baterias, velocidade e registo dos trajetos) e funções pagas extra (velocidade ate 8,5 km/h, Cruise control, 2 niveis de assistência, etc.).			
APP MOBILITY PLUS - Compre diretamente da Play Store ou Apple Store (Invacare sem intervenção no processo)			**329,99€**
ACESSÓRIOS E OPÇÕES			
1593206	☐	Rodas anti-volteio pretas (par). c/ função "macaco" **DE USO RECOMENDADO** se a cadeira não estiver equipada	353,90 €
1592266	☐	Protetor de raios "Comic" para rodas 22" (par)	176,96 €
1592268	☐	Protetor de raios "Esfera" para rodas 24´´(par)	176,96 €
1592553	☐	Protetor de Raios transparente para rodas 24" (par)	171,06 €
1592421	☐	Cobertura em borracha para Aro Motor, rodas 24" (destacável) par	188,75 €
1592425	☐	Cobertura em borracha para Aro Motor, rodas 22" (destacável) par	188,75 €
1591500	☐	Eixos de extração fácil da rodas E-Motion (mais ergonómicos)	141,56 €
1591362	☐	Kit adaptação de eixo para transporte das rodas	70,78 €
1467780	☐	Kit de adaptação de travões (depende do tipo de cadeira; pf contactar os nossos serviços) Nota: a mudança de rodas E-Motion para as rodas de origem pode obrigar a ajuste do travão (com ferramenta), devido ao diferente perfil das rodas.	◆
MONTAGEM	☐	Montagem em cadeiras de rodas já existentes	231,00 €







E-Motion M25



1467178



1593206



Pneu Marathon Plus



Pneu Anti-furo



Aro Motor ergonómico Curve L (máxima eficácia na propulsão)



Aro Motor Quadro com revestimento borracha (ideal para tetraplégicos)



1490821



1592266



1592253 1592268



1591500



1591362



1592425
1592421



MOBILITY PLUS PACKAGE

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

INVACARE PORTUGAL II, Lda
Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio – Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Viamobil ECO V14

CE

Código ISO 12 22 12 (a ser prescrito em conjunto com cadeira de rodas)
Kit motorizado completo para aplicação na parte posterior da cadeira
Comando programável com sistema de condução ergonomico,
bateria 7,2 Ah com caixa de proteção e extração rápida, carregador de bateria
Velocidade máxima de 5 km/h; Autonomia: 12 km
Peso total do sistema: 18,5 kg
Peso máximo do utilizador: 120 kg

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:


Nº da Encomenda:


❑ Pf marque o seu pedido com uma cruz ◆ Característica standard ❍ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX


Peso do utilizador = kg.


Código		Descrição	P.R.P. €
1489118	☐	**VIAMOBIL ECO V14**	**2.477,32 €**
DADOS DA CADEIRA DE RODAS A APLICAR O SISTEMA			
Modelo:			
Nº Serie:			
Largura de assento:			
Tamanho da roda:			
Altura traseira:			
	☐	Cadeira com travões de acompanhante	❍
	☐	Cadeira com basculação	❍
		Posição das rodas traseiras - selecionar uma opção:	
	☐	1 - atrás	❍
	☐	2 - centro	❍
	☐	3 - frente	❍
1489343	☐	Kit de fixação standard (opção obrigatória) - definir para que cadeira	283,12 €
1489339	☐	Rodas anti-volteio (par), DE USO RECOMENDADO se a cadeira não estiver equipada	331,43 €
BATERIAS			
1489197	☐	Baterias adicionais 12V/7,2 Ah	306,72 €
ACESSÓRIOS E OPÇÕES			
1466421	☐	Rodas anti-furo	213,47 €
MONTAGEM	☐	Montagem em cadeiras de rodas já existentes	231,00 €











Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

INVACARE PORTUGAL II, Lda
Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio – Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor

SCALAMOBIL S38

CE

Código ISO 18 30 12 - Trepador de Escadas completo com punhos de condução facilmente destacáveis, baterias integradas. Sistema de travagem automático em cada degrau. Sistema eletrónico inteligente IQ; 7 programas de condução à escolha

Altura máxima superada de cada degrau: 25 cm

Carregador de baterias incluído

Trepador com possibilidade de instalação em cadeira d erodas já existente, com assento integrado ou com opção de sistema de adaptação universal para cadeira de rodas.

Peso máximo do utilizador: **140 kg**

Data:

Ortopedia:


Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

❑ Pf marque o seu pedido com uma cruz ◆ Característica standard ❍ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Código		Descrição	P.R.P. €
Kits eléctricos Alber para cadeiras manuais			
NOTA DE ATENÇÃO!!! Antes de escolher o dispositivo Trepador de Escadas procure junto da INVACARE PORTUGAL validar a compatibilidade do sistema com a sua cadeira de rodas ou a possibilidade de demonstração nas escadas onde irá usar o dispositivo.			
TREPADORES DE ESCADAS			
DADOS DA CADEIRA DE RODAS A APLICAR O SISTEMA			
Modelo:			
Nº Serie:			
Largura de assento:			
Tamanho da Roda Traseira:			
Posição da Roda:			
Tipo de Travão:			
Altura Traseira:			
Tipo de Cadeira (Manual Simples com com sistema de Basculação):			
Equipada com Sistema de Posicionamento? (Sim/Não):			
1521111	☐	**SCALAMOBIL S38 trepa-degraus móvel**	**7.019,07 €**
		Código ISO 18 30 12 - Trepador de Escadas completo com punhos de condução facilmente destacáveis, baterias integradas. Sistema de travagem automático em cada degrau. Sistema eletrónico inteligente IQ; 7 programas de condução à escolha Altura máxima superada de cada degrau: 25 cm Carregador de baterias incluído Peso máximo do utilizador: 140 kg	





1521111

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição	P.R.P. €
A seleção de um tipo de suporte é obrigatória quando o ScalaMobil for usado para aplicar na cadeira de rodas existente.			
1457771	☐	Suporte de fixação standard p/ S38	365,70 €
1466672	☐	Suporte especial para cadeiras conforto	365,70 €
1457765	☐	Suporte especial p/ cadeiras pediátricas ou de adulto estreitas (28-38 cm) e peso máx. uti. de 60 kg	365,70 €
Sistemas de transferência para aplicar no Scalamobil			
1466961	☐	**Scalachair X3** para SCALAMOBIL S38 - Cadeira de interior dobrável com encaixes integrados para uso conjunto do ScalaMobil	2.117,80 €
Acessórios para Scalachair			
1456345	☐	Jogo de cintos completo com arnês e cinto de pés p/ Scalachair X3	176,96 €
1456850	☐	Punhos de empurrar para Scalachair X3, par	176,96 €
1457914	☐	Apoio de cabeça para Scalachair X3	200,55 €
1520414	☐	**SCALAPORT X7** (Kit de adaptação universal para cadeiras de rodas com largura de assento entre 35 cm e 55 cm. Acessório que permite usar o Scalamobil, sem necessidade de extrair as rodas da cadeira nem montar suportes de fixação na cadeira de rodas. Apenas será necessário remover as rodas anti-volteio. Recomendado para instituições ou como equipamento de acessibilidade em lugares públicos) Nota: Se escolher esta opção não precisa de escolher nenhum suporte de fixação para cadeira de rodas. Lembrete: não funciona isoladamente, sempre em combinação com ScalaMobil S38	1.629,08 €
1490526	☐	Kit adaptação encosto Scalaport (para cadeiras c/ largura de encosto de 25 a 40 cm)	70,78 €
Acessórios Scalamobil			
1520455	☐	Apoio de cabeça para Scalamobil S38	206,44 €
1456343	☐	Cinto de segurança (aplicável em ScalaMobil S38; na cadeira de rodas; ou na Scalachair X3)	94,37 €
1519747	☐	Par de rodas anti-volteio p/ cadeira de rodas (tem de ser removido para usar o Scalamobil)	353,90 €
1467584	☐	Kit para transporte das rodas da cadeira no Scalamobil (especificar diametro do tubo do chassis da cadeira)	294,92 €
1520389	☐	Pack de baterias adicionais para Scalamobil S38	294,92 €
1520413	☐	Carregador de baterias para uso no automóvel	412,89 €
MONTAGEM	☐	Montagem em cadeiras de rodas já existentes	231,00 €



ScalaMobil equipado com Scalachair X3



1521111 + 1520414

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

INVACARE PORTUGAL II, Lda
Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio – Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

Yes, you can.

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Invacare® Rampas

CE



Rampas para cadeiras de rodas manuais, elétricas e scooters de mobilidade.

Em alúminio, fáceis de transportar, disponíveis em três tipos:
- Rampa duplas, abertura telescópica em duas ou três partes
- Rampa única, dobrável ao meio

Suportam um peso máximo a partir de 260 kg

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

❑ Pf marque o seu pedido com uma cruz ◆ Característica standard ❍ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Código	Descrição		P.R.P.€*	P.R.P.€**
1654128	Rampa dupla básica, abertura telescópica em duas partes, de aluminio com piso anti-derrapante; comprimento total 210cm; largura interior 14,5 cm; capacidade máxima 270 kg	☐	420,00 €	367,71 €
1654129	Rampa dupla Quick2go compacta, abertura telescópica em 3 partes, alumínio perfurado com piso anti-derrapante; comprimento total 200cm; largura interior 18 cm; capacidade máxima 260 kg	☐	630,00 €	540,75 €
1654130	Rampa única dobrável ao meio, alumínio com piso rastreado para maior aderência; comprimento total182 cm; largura 69 cm; capacidade máxima 300 kg	☐	472,50 €	432,60 €

* PRP válido para encomenda isolada
** PRP válido para encomenda em conjunto com cadeira de rodas ou scooter de mobilidade

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

INVACARE PORTUGAL II, Lda
Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio – Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Küschall® THE KSL 2.0

CE

Código ISO - 12 22 03 - Cadeira de rodas manual ativa
ultra leve, chassis rígido em monobloco de alumínio hidroformado de perfil ergonomico, com estrutura frontal 90º (mais fechado) ou 75º (mais aberto) com estrutura em V ou afunilamento do chassis frontal (tapered), com eixo do camber em carbono, posição fixa, encosto fixo com barra estabilizadora com pega ergonomica (ajustável em ângulo e rebatível sobre o assento como opção), com estofo almofadado com faixas de regulação em tensão e bolsa posterior, protetores de roupa em carbono (em carbono com rebordo disponível opcional), apoio de pés estrutura tubular aberta em aluminio hidroformado, peso mínimo de 4.3kg (sem rodas), rodas traseiras 24" ou 25" de extração fácil com pneu com camada anti-furo standard, aro motor em aluminio anodizado (outros tipos de aro motor como opção); faixa de suporte de pernas para maior estabilidade; travão de empurrar; punhos no encosto. Personalização da cadeira com várias opções de cor do chassis e detalhes de decalques opcionais (Tag ou Bold)
Peso máx. utilizador 100kg. Peso da cadeira (com rodas): a partir de 6,8 kg* .
Nota: A cadeira pode apresentar uma tolerância de +- 1cm face às medidas apresentadas. A largura total da cadeira pode variar em função da configuração. Produto configurado à medida i Não se admitem devoluções!

*Largura e Profundidade de assento de 400 mm e na configuração mais leve possível
Para mais informações configure sua cadeira em www.kuschall.com

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

N° da Encomenda:

❑ Pf marque o seu pedido com uma cruz ◆ Característica standard ❍ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Para esclarecimento de medidas totais consulte o documento „Calculadora de medidas Kuschall“ em www.invacare.pt, no menu „Documentação comercial“

Código		Descrição			P.R.P. €
Modelo					
DSA0085	◆	KSL - Kuschall Super Light			5.053,31 €
MYKÜSCHALL					
DSA0000	☐	FABRICO ESPECIAL MYKÜSCHALL			❍
PACK ONE SOLUTION ON-CHAIR (SOLUÇÃO COMPLETA DE PRODUTOS DE POSICIONAMENTO)					
DSA0220	☐	Pack Carbono FUNÇÃO, ALIVIO DE PRESSÃO E SUPORTE POSTURAL (Inclui Almofada Matrx Libra + Encosto Matrx MX2 + Cinto Pélvico BODYPOINT EVOFLEX	Para Largura de Assento 360MM apenas possivel com SD 410/435 MM	(NC : 1315, 1430)	1.668,16 €
ASSENTO					
CHASSIS					
DSA1000	☐	Ângulo do chassis a 75°			❍
DSA1010	☐	Ângulo do chassis a 75° - tapered			❍
DSA1020	◆	Ângulo do chassis 90°			◆
DSA1030	☐	Ângulo do chassis 90° - tapered		(NC com rodas dianteiras 5“)	❍
LARGURA DE ASSENTO (SW)					
DSA1315	☐	340 MM	(NC : encostos Matrx Mx2, 2710, 2720)		❍
DSA1320	☐	360 MM	(NC 2362, 2364,2366, 2368)		❍
DSA1325	☐	380 MM	(NC 2364, 2366, 2368)		❍
DSA1330	◆	400 MM	(NC 2360, 2366, 2368)		◆
DSA1335	☐	420 MM	(NC 2360, 2362, 2368)		❍
DSA1340	☐	440 MM	(NC 2360, 2362, 2364)		❍
PROFUNDIDADE DO ASSENTO (SD)					
DSA1430	☐	385 MM	(NC : 2720, cinto Bodypoint Evoflex)		❍
DSA1440	◆	410 MM			◆
DSA1455	☐	435 MM			❍
DSA1470	☐	460 MM			❍
DSA1485	☐	485 MM	(NC : 2710)		❍
ALTURA DO ENCOSTO (BH)					
DSA1600	☐	Altura do encosto de acordo com altura de encosto Matrx escolhido	Obrigatório escolher quando combinado com encostos Matrx Mx2		❍
DSA1605	☐	270 MM	(NC : 2210, 2240)		❍
DSA1610	☐	285 MM	(NC : 2210, 2240)		❍
DSA1615	◆	300 MM	(NC : 2240)		◆
DSA1620	☐	315 MM	(NC : 2240)		❍
DSA1625	☐	330 MM	(NC : 2240)		❍

NOTA: em caso de renovação de cadeira, recomendamos proceder a uma nova validação das medidas.



Küschall® THE KSL 2.0





Chassis Standard



Chassis Tapered


Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição			P.R.P. €
DSA1630	☐	345 MM	(NC : 2240)		❍
DSA1635	☐	360 MM	(NC : 2240)		❍
DSA1640	☐	375 MM	(NC : 2240)		❍
DSA1645	☐	390 MM	(NC : 2240)		❍
DSA1650	☐	405 MM	(NC : 2240)		❍
DSA1655	☐	420 MM	(NC : 2240)		❍
ALTURA ASSENTO / CHÃO DIANTEIRA (FSTF)					
DSA1740	☐	450 MM	(NC : RSTF 440 a 480mm, rodas tras. 25“)		❍
DSA1745	☐	460 MM	(NC : RSTF 450 a 480mm)		❍
DSA1750	☐	470 MM	(NC : RSTF 460 a 480mm)		❍
DSA1755	☐	480 MM	(NC : RSTF 470 a 480mm)		❍
DSA1760	☐	490 MM	(NC : RSTF 480mm)		❍
DSA1765	◆	500 MM			◆
DSA1770	☐	510 MM	(NC: 1820)		❍
DSA1775	☐	520 MM	(NC : 1820, 1825)		❍
DSA1780	☐	530 MM	(NC: 1820, 1825, 1830, 6410)		❍
ALTURA ASSENTO / CHÃO TRASEIRA (RSTF)			RSTF = „FSTF -100 MM“ a „FSTF-20 MM“		
DSA1820	☐	400 MM		(NC: rodas tras. 25“)	❍
DSA1825	☐	410 MM			❍
DSA1830	☐	420 MM			❍
DSA1835	◆	430 MM			◆
DSA1840	☐	440 MM			❍
DSA1845	☐	450 MM			❍
DSA1850	☐	460 MM			❍
DSA1855	☐	470 MM			❍
DSA1860	☐	480 MM			❍
MEDIDA ASSENTO-PATIM (JOELHO AO CALCANHAR) - (LLL)			75° : LLL = „FSTF-100 MM“ a „FSTF-30 MM“	90° FRAME: LLL = „FSTF-80 MM TO „FSTF-40 MM“	
DSA1930	☐	350 MM			❍
DSA1932	☐	360 MM			❍
DSA1934	☐	370 MM			❍
DSA1936	☐	380 MM			❍
DSA1938	☐	390 MM			❍
DSA1940	☐	400 MM			❍
DSA1942	☐	410 MM			❍
DSA1944	☐	420 MM			❍
DSA1946	◆	430 MM			◆
DSA1948	☐	440 MM			❍
DSA1950	☐	450 MM			❍
DSA1952	☐	460 MM			❍
DSA1954	☐	470 MM			❍
DSA1956	☐	480 MM			❍
DSA1958	☐	490 MM			❍
DSA1960	☐	500 MM			❍
ENCOSTO					
TIPO DE ENCOSTO					
DSA2110	◆	Encosto fixo à cor do chassis			◆
DSA2140	☐	Encosto rebatível, ângulo ajustável, na mesma cor do chassis			❍
ESTOFO DO ENCOSTO (As opções 2220 e 2230, regulável em tensão incluem bolsa no encosto)					
DSA2200	☐	Standard	(NC : 2440 + opções encosto Matrx MX2)		❍
DSA2210	☐	Tela de encosto Light	(NC : 2440 + opções encosto Matrx MX2)		141,94 €
DSA2220	◆	Premium (tecido em nylon almofadado), regulável em tensão, preto	(NC : 2440 + opções encosto Matrx MX2)		◆
DSA2230	☐	Aero Back (tecido perfurado, mais respirável), regulável em tensão, preto	(NC : 2440 + opções encosto Matrx MX2)		283,90 €
DSA2240	☐	Sem estofo de encosto	Obrigatório escolher para cadeira vir montada com opções Encosto Matrx		❍
ENCOSTOS MATRX					



Tubo do eixo traseiro em Carbono



LLL = * (medida joelho calcanhar) - Altura da Almofada



2210



2200



2220



2230

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição		P.R.P. €
DSA2300	☐	Matrx MX2, altura 150 mm com hardware de extração rápida		1.124,22 €
DSA2305	☐	Matrx MX2, altura 230 mm com hardware de extração rápida		1.124,22 €
DSA2310	☐	Matrx MX2, altura 305 mm com hardware de extração rápida		1.124,22 €
DSA2315	☐	Matrx MX2, altura 405 mm com hardware de extração rápida		1.124,22 €
ESCOLHA A LARGURA DO ENCOSTO MATRX (VER TABELA DE AJUDA 5)				
DSA2360	☐	360mm (medida de referência Largura tronco 265mm)		❍
DSA2362	☐	380mm (medida de referência Largura tronco 290mm)		❍
DSA2364	☐	410mm (medida de referência Largura tronco 315mm)		❍
DSA2366	☐	430mm (medida de referência Largura tronco 340mm)		❍
DSA2368	☐	460mm (medida de referência Largura tronco 370mm)		❍
PUNHOS				
DSA2400	◆	Sem punhos		◆
DSA2410	☐	Punhos fixos, curtos		❍
DSA2420	☐	Punhos fixos, longos		❍
DSA2440	☐	Reguláveis em altura, integrados		283,90 €
DSA2450	☐	Punhos rebatíveis		312,29 €
ÂNGULO DO ENCOSTO (BA)				
DSA2500	☐	74° ângulo a partir do assento		❍
DSA2520	☐	78° ângulo a partir do assento		❍
DSA2540	◆	82° ângulo a partir do assento		◆
DSA2560	☐	86° ângulo a partir do assento		❍
DSA2580	☐	90° ângulo a partir do assento		❍
ESTOFO DE ASSENTO				
ESTOFO DE ASSENTO				
DSA2600	◆	Standard, inclui faixa central aderente		◆
DSA2630	☐	Assento Light, lona perfurada, inclui faixa central aderente		102,21 €
ALMOFADAS				
DSA2710	☐	FLO-TECH LITE		118,45 €
DSA2720	☐	Matrx Libra, capa tecido macio	NC com SW 340 MM & SD 385 MM; SW 360 MM apenas com SD 410/435 MM	453,10 €
APOIO DE PÉS				
TIPO DE PATIM				
DSA3200	◆	único, plataforma aberta, em alumínio hidroformado, preto		◆
DSA3210	☐	único, plataforma aberta, em titânio		113,56 €
DSA3220	☐	único, plataforma fechada em carbono, ajustável em ângulo	(NC : 3290)	170,34 €
COBERTURA P/ APOIO DE PÉS				
DSA3290	☐	Cobertura apoio de pés		113,56 €
CINTO DE PERNAS				
DSA3300	☐	Cinto de pernas montado no chassis		❍
DSA3305	◆	Cinto de pernas montado no suporte		◆
PROTETORES DE ROUPA				
DSA3410	◆	Em Carbono, sem rebordo, fixos		◆
DSA3430	☐	Em Carbono, com rebordo sobre a roda, fixos	(NC : travão performance)	170,34 €
CHASSIS				
COR DO CHASSIS				
DSA4000	◆	Preto espacial		◆
DSA4010	☐	Cinzento antracite		❍
DSA4020	☐	Branco	(NC : Bold cinza claro)	❍
DSA4030	☐	Vermelho Carmin		❍
DSA4040	☐	Azul Celeste		❍
DSA4100	☐	Preto Brilhante		❍
DSA4060	☐	Amarelo		❍


MX2 MATRX BACKREST WIDTH CHOICE

SEAT WIDTH (SW)	360 MM	380 MM	410 MM	430 MM	460 MM
360 MM					
380 MM					
400 MM					
420 MM					
440 MM					


2300-2315



Ângulo do encosto




2600


2630


2710


2720


3200


3210


3220


3290


3300


3305


Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição			P.R.P. €
DSA4070	☐	Violeta atómico			❍
DSA4130	☐	Cinza claro			❍
DSA4140	☐	Azul Real			❍
DSA4150	☐	Vermelho Rubi			❍
DSA4170	☐	Laranja dinamite			❍
DSA4180	☐	Verde floresta			❍
ESTILO DO DECALQUE					
DSA4190	☐	BOLD	(NC : 4300, 4310)		107,88 €
DSA4195	◆	TAG	(NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250)		◆
COR DO DECALQUE BOLD					
DSA4200	☐	Preto			❍
DSA4210	☐	Cinza Escuro			❍
DSA4220	☐	Cinza Claro			❍
DSA4230	☐	Vermelho			❍
DSA4240	☐	Azul			❍
DSA4250	☐	Dourado			❍
COR DO DECALQUE TAG					
DSA4300	☐	Preto			❍
DSA4310	◆	Vermelho			◆
RODAS DIANTEIRAS					
DSA5000	☐	3“ Superdesportiva			68,13 €
DSA5050	☐	4“ Everyday c/ borracha preta			❍
DSA5100	◆	4“ Comfort Preta			◆
DSA5150	☐	4“ Starec preto			68,13 €
DSA5200	☐	4“ Frog Legs com jante e eixo preto			107,88 €
DSA5250	☐	4“ Frog Legs com jante cinza e eixo preto			107,88 €
DSA5300	☐	5“ Everyday c/ borracha preta	NC com chassis de 90º (DSA1020/1030)		❍
DSA5350	☐	5“ Comfort Preta	NC com chassis de 90º (DSA1020/1030)		❍
DSA5400	☐	5“ Starec preta	NC com chassis de 90º (DSA1020/1030)		68,13 €
DSA5450	☐	5“ Frog Legs com jante de alumínio preta e eixo preto	NC com chassis de 90º (DSA1020/1030)		107,88 €
DSA5500	☐	5“ Frog Legs com jante de alumínio cinza e eixo preto	NC com chassis de 90º (DSA1020/1030)		107,88 €
RODAS TRASEIRAS					
POSIÇÃO DA RODA TRASEIRA (distância X no desenho)					
DSA6100	☐	140 mm (equivalente ao módulo de assento colocado na posição 1 na K-Series)			❍
DSA6110	☐	125 mm (equivalente ao módulo de assento colocadona posição 2 na K-Series)			❍
DSA6120	◆	110 mm (equivalente ao módulo de assento colocado na posição 3 na K-Series)			◆
DSA6130	☐	95 mm (equivalente ao módulo de assento colocado na posição 4 na K-Series)			❍
DSA6140	☐	80 mm (equivalente ao módulo de assento colocado na posição 5 na K-Series)			❍
CAMBER DO EIXO EM CARBONO					
DSA6200	☐	0° CAMBER		(NC 6500)	❍
DSA6210	◆	3° CAMBER			◆
DSA6220	☐	6° CAMBER		(NC : 6950)	❍
EIXO TETRA					
DSA6300	☐	Extração de eixo Tetra-Clip		(NC : 6550 6950)	85,17 €
TAMANHO DA RODA TRASEIRA					
DSA6410	◆	24“			◆
DSA6420	☐	25“	(NC: 6500, 6510, 6600, 6630, protetor raios, 6950)		❍
TIPO DE RODA TRASEIRA					
DSA6500	☐	Rodas Ativas 24“ (incl aros alumínio e pneu leve cinzento)	Apenas possivel com Aro Motor em alumínio e NC protetores raios		❍
DSA6510	◆	Rodas KÜSCHALL STAREC 24“, Jante, eixo e raios pretos (peso 1,5Kg)			◆
DSA6520	☐	Rodas PERFORMANCE 24“, 25“, Jante, eixo e raios raios forjados (mais resistentes) pretos. (peso 1,4Kg)			397,46 €


BOLD


TAG





5000



5050/5300


5100/5350


5200/5450


5250/5500






6300


6500


6510


6520


6550

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição		P.R.P. €
DSA6550	☐	Rodas SPINERGY LXK, 24“, 25“,jante preta, eixo raios pretos (peso 1,2 Kg)	(NC 6910)	562,11 €
TIPO DE PNEU				
DSA6600	☐	24“ MAXXIS LITE GUARD, pneumático leve , com perfil em espinha e proteção anti-furo SILVERSHIELD 0,45mm, preto		❍
DSA6625	◆	24“, 25“ Pneumático com camada anti-furo ALPHA PROTECT, preto		◆
DSA6630	☐	24“ Pneumático MBL SpeedLite 25mm, perfil liso, preto		113,56 €
AROS MOTORES				
DSA6700	☐	Com borracha aderente para rodas 24“ SUPERGRIPP, DIST. 30 ou 40 mm		113,56 €
DSA6710	☐	Aço 24“, dist. 30 mm.		90,85 €
DSA6720	☐	Titanio 24“, dist. 30mm (fornecido com tabs longas - 2 posições, sendo que para montagem a 4 cm tem de ser pedido especial com custo adicional e tempo extra de fornecimento)		282,76 €
DSA6740	☐	24“ / 25“ Carbolife Gekko (banda antiderrapante), dist. 30 cm		369,06 €
DSA6750	☐	24“ / 25“ Carbolife Gekko S (banda antiderrapante), dist. 30 cm		369,06 €
DSA6760	☐	24“ Carbolife CURVE L (perfil ergonómico), dist. 30 mm		340,67 €
DSA6770	☐	24“ Carbolife QUADRO, (perfil ergonómico e antiderrapante) dist. 3 mm		369,06 €
DSA6780	☐	Alum ligth cinza, 24“, 25“ ,dist. 30mm (fornecido com possibilidade de instalar a 40mm - especial)		❍
DSA6790	◆	Alum ligth PRETO, 24“, 25“ DIST. 30 mm		◆
PROTECTORES DE RAIOS				
DSA6900	☐	24“ transparente		170,34 €
DSA6910	☐	24“ preto		170,34 €
KIT DE FIXAÇÃO ALBER				
DSA6950	☐	Kit de fixação E-MOTION & TWION (inclui para de rodas anti-volteio Alber) - Nota: aumenta largura total da cadeira max. 25mm	(NC : Rodas anti-volteio)	-
OPÇÕES DE SEGURANÇA				
TRAVÕES				
DSA7210	◆	Travões Standard, alavanca dobrada		◆
DSA7230	☐	Travão performance		68,13 €
DSA7240	☐	Travões ativos		90,85 €
DSA7250	☐	Travões ativos ultra-leves		147,63 €
RODAS ANTI-VOLTEIO				
DSA7500	☐	Roda anti-volteio direita		107,88 €
DSA7510	☐	Roda anti-volteio esquerda		107,88 €
DSA7520	☐	Roda anti-volteio, par		210,08 €
CINTO PÉLVICO				
DSA7810	☐	Cinto BODYPOINT EVOFLEX 2 pontos, S, FLAT-MOUNT com fivela Standard		136,27 €
DSA7820	☐	Cinto BODYPOINT EVOFLEX 2 pontos, M, FLAT-MOUNT com fivela Rehab		147,63 €
DSA7830	☐	Cinto BODYPOINT EVOFLEX 2 pontos, L, FLAT-MOUNT com fivela Rehab		147,63 €
REFLETORES				
DSA7900	☐	Reflectores montados nos raios da cadeira		28,39 €
DSA7910	☐	Reflectores s/ montar		22,71 €
OUTRAS OPÇÕES				
DSA8010	☐	Protetor do chassis dianteiro		56,78 €
DSA8550	☐	Kit de ferramentas		12,98 €
DSA8650	☐	Bolsa para as rodas traseiras		113,56 €
DSA8680	☐	Rodas 24“ mountain Bike com bolsa (roda completa c/ aros em aluminio; eixos incluídos)		511,01 €
DSA8800	☐	Faixa de Suporte gémeos - BODYPOINT com fixação em velcro de alta resistência		85,17 €
DSA8850	☐	Bolsa transporte BODYPOINT com clip fixação na lona de assento		96,52 €


6630


6625


6600


6710


6700


6760


6770


6790


6780


6740 / 6750


7210 7230 7240 7250


7500


7810 / 7820 / 7830


8200/8210


8800



8650


8850

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

INVACARE PORTUGAL II, Lda
Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio – Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

Yes, you can.

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Küschall® K-SERIES 2.0

CE

Código ISO - 12 22 03
Cadeira de rodas manual liga leve, chassis rígido de alumínio hidroformado com estrutura frontal a 90º ou 75º, perfil frontal ergonomico, encosto rebatível sobre o assento com ajuste em ângulo e sistema de bloqueio e transporte pela barra com perfil ergonomico, sistema modular do assento com ajuste em altura, profundidade e eixo ajustavel, estofo do encosto regulavel em tensão, protetores de roupa com ou sem rebordo em composite ou carbono, patim único hidroformado (titanio e carbono como opção), forquetas dianteiras soldadas no chassis com rolamentos integrados. Diferentes ângulos de chassis disponíveis (75º,90º, tapered). Kit de personalização com decalques premium (BOLD ou TAG). Grande número de ajustes, tamanhos e opções disponíveis



Peso : a partir de 7.8 kg.
Peso de transporte: a partir de 5,1 kg*
Peso máximo do utilizador : 130 kg.

matrx SEATING SERIES

Bodypoint

CRASH TESTED

ADD-ON DRIVE COMPATIBLE alber

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

❑ Pf marque o seu pedido com uma cruz ◆ Característica standard ❍ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Para esclarecimento de medidas totais consulte o documento „Calculadora de medidas Kuschall“ em www.invacare.pt, no menu „Documentação comercial“

Código		Descrição		P.R.P. €
DKA0067	◆	KÜSCHALL K-SERIES 2.0		3.633,84 €
MYKÜSCHALL				
DKA0000	☐	FABRICO ESPECIAL MYKÜSCHALL		☐
PACK ONE SOLUTION ON-CHAIR (SOLUÇÃO COMPLETA DE PRODUTOS DE POSICIONAMENTO)				
DKA0220	☐	Pack Carbono **FUNÇÃO, ALIVIO DE PRESSÃO E SUPORTE POSTURAL** (Inclui Almofada **Matrx Libra** + Encosto **Matrx MX2** + Cinto Pélvico BODYPOINT **EVOFLEX** - Para Largura de Assento 360MM apenas possivel com SD 400/425 MM	(NC : 1310, 1315, 1350, 1355, 1410, 1420, 2050)	1.668,16 €
DKA0230	☐	Pack Alumínio **FUNÇÃO, ALIVIO DE PRESSÃO E SUPORTE POSTURAL** (Inclui Almofada **Matrx Libra** + Encosto **Matrx Elite E2** plano/ profundo + Cinto Pélvico BODYPOINT **EVOFLEX** - Para Largura de Assento 360MM apenas possivel com SD 400/425 MM	(NC : 1310, 1315, 1410, 1420, 2050)	1.293,42 €
ASSENTO				
CHASSIS		**Material / Ângulo / Tipo**	**Ajuda! Ver tabela 2**	
DKA1040	☐	Chassis de Alumínio 75°	(NC : 1475, 1490, 1495)	❍
DKA1050	☐	Chassis de Alumínio 75° - TAPERED	(NC : 1475, 1490, 1495, 1740, 1745, 1750, 3230)	❍
DKA1060	☐	Chassis de Alumínio 75° +50MM	(NC : 1410, 1420, 1435, 1740, 1745, 1750, 1755, 1760)	170,34 €
DKA1070	◆	Chassis de Alumínio 90º	(NC : 1475, 1490, 1495)	◆
DKA1080	☐	Chassis de Alumínio 90º - TAPERED	(NC : 1475, 1490, 1495, 1740, 1745, 1750, 3230, rodas dianteiras 5“)	❍
DKA1090	☐	Chassis de Alumínio 90º +50 MM	(NC : 1410, 1420, 1435, 1740, 1745, 1750, 1755, 1760)	170,34 €
SUSPENSÃO (Só para altura assento-chão traseira RSTF > 43 cm)				
DKA1200	☐	Suspensão de assento 40-65 KG	(NC : 1310, 1350, 1355, 1410, 1520, 6030, 6040, 6950)	352,03 €
DKA1210	☐	Suspensão de assento 65-85 KG	(NC : 1310, 1350, 1355, 1410, 1520, 6030, 6040, 6950)	352,03 €
DKA1220	☐	Suspensão de assento 85-100 KG	(NC : 1310, 1350, 1355, 1410, 1520, 6030, 6040, 6950)	352,03 €
LARGURA DE ASSENTO (SW)				
DKA1310	☐	320 MM	(NC : 2050, encostos Matrx, 2610, 2630, 2720, 3405, 3420)	❍

NOTA: Em caso de renovação da cadeira, recomendamos que proceda a uma nova medição. Uma atualização do modelo pode envolver alterações nas medições e na posição sentada do utilizador









Nota: Informação de medidas para Chassis standard e Chassis tapered

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.


© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código	Descrição			P.R.P. €
DKA1315	☐	340 MM	(NC : encostos Matrx, 2720, 3405, 3420)	❍
DKA1320	☐	360 MM	(NC : 2364, 2366, 2368, 2370, 2372)	❍
DKA1325	☐	380 MM	(NC : 2366, 2368, 2370, 2372)	❍
DKA1330	◆	400 MM	(NC : 2360, 2366, 2368, 2370, 2372)	◆
DKA1335	☐	420 MM	(NC : 2360, 2362, 2368, 2370, 2372)	❍
DKA1340	☐	440 MM	(NC : 2210, 2360, 2362, 2364, 2370, 2372, 2630)	❍
DKA1345	☐	460 MM	(NC : 2210,2360, 2362, 2364, 2372, 2630)	❍
DKA1350	☐	480 MM	(NC : 2210, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2630, 3230)	❍
DKA1355	☐	500 MM	(NC : 2050, 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2368, 2630, 3210, 3230)	❍
PROFUNDIDADE DO ASSENTO (SD)				
DKA1410	☐	350 MM	(NC: 1500, 1510, 2630, 2720)	56,78€
DKA1420	☐	375 MM	(NC : 2720)	❍
DKA1435	☐	400 MM		❍
DKA1450	◆	425 MM		◆
DKA1465	☐	450 MM	(NC : 2630)	❍
DKA1475	☐	475 MM	(NC : 2630)	❍
DKA1490	☐	500 MM	(NC : 2630)	❍
DKA1495	☐	525 MM	(NC : 2630, 2610)	❍
POSIÇÃO DE ASSENTO (SP)	**Posição 1 é a mais ativa, posição 5 menos ativa**			
DKA1500	☐	Posição 1 = 140mm NC DDA0411		❍
DKA1510	☐	Posição 2 = 125mm NC DDA0411		❍
DKA1520	◆	Posição 3 = 110mm		◆
DKA1530	☐	Posição 4 = 95mm		❍
DKA1540	☐	Posição 5 = 80 mm		❍
ALTURA DO ENCOSTO (BH)				
DKA1605	☐	270 MM	(NC : 2430, 2325, 2330, 2331, 2350, 2355, 2357)	❍
DKA1610	☐	285 MM	(NC : 2430, 2325, 2330, 2331, 2350, 2355, 2357)	❍
DKA1615	☐	300 MM	(NC : 2430, 2325, 2330, 2331, 2350, 2355, 2357)	❍
DKA1620	☐	315 MM		❍
DKA1625	☐	330 MM		❍
DKA1630	☐	345 MM		❍
DKA1635	☐	360 MM	(NC : 2210)	❍
DKA1640	◆	375 MM	(NC : 2210)	◆
DKA1645	☐	390 MM	(NC : 2210)	❍
DKA1650	☐	405 MM	(NC : 2210)	❍
DKA1655	☐	420 MM	(NC : 2210)	❍
DKA1660	☐	435 MM	(NC : 2210)	❍
DKA1665	☐	450 MM	(NC : 2210)	❍
DKA1670	☐	465 MM	(NC : 2210)	❍
DKA1675	☐	480 MM	(NC : 2210)	❍
ALTURA ASSENTO / CHÃO DIANTEIRA (FSTF)				
DKA1740	☐	450 MM	(NC : 5300, 5350, 5400, 5450, 5500)	❍
DKA1745	☐	460 MM	(NC : 5300, 5350, 5400, 5450, 5500)	❍
DKA1750	☐	470 MM	(NC : 5300, 5350, 5400, 5450, 5500)	❍
DKA1755	☐	480 MM		❍
DKA1760	☐	490 MM		❍
DKA1765	◆	500 MM		◆
DKA1770	☐	510 MM		❍
DKA1775	☐	520 MM		❍



1200
1210
1220





DKA1500 a DKA1540



DKA1500 a DKA1540

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código	Descrição			P.R.P. €
ALTURA ASSENTO / CHÃO TRASEIRA (RSTF) (ver Tabela 1 - Relação entre RSTF e roda traseira)				
DKA1815	☐	390 MM	(NC : 3490, 3495, 6420, 6430)	❍
DKA1820	☐	400 MM	(NC : 3490, 3495, 6430)	❍
DKA1825	☐	410 MM	(NC : 3490, 3495)	❍
DKA1830	☐	420 MM		❍
DKA1835	◆	430 MM		◆
DKA1840	☐	440 MM		❍
DKA1845	☐	450 MM		❍
DKA1850	☐	460 MM		❍
DKA1855	☐	470 MM		❍
DKA1860	☐	480 MM		❍
DKA1865	☐	490 MM	(NC : 6410)	❍
MEDIDA ASSENTO-PATIM (JOELHO AO CALCANHAR) - (LLL) 75°: LLL ≤ FSTF -30MM; 90°: LLL ≤ FSTF -40MM				
DKA1918	☐	290 MM		❍
DKA1920	☐	300 MM		❍
DKA1922	☐	310 MM		❍
DKA1924	☐	320 MM		❍
DKA1926	☐	330 MM		❍
DKA1928	☐	340 MM		❍
DKA1930	☐	350 MM		❍
DKA1932	☐	360 MM		❍
DKA1934	☐	370 MM		❍
DKA1936	☐	380 MM		❍
DKA1938	☐	390 MM		❍
DKA1940	☐	400 MM		❍
DKA1942	☐	410 MM		❍
DKA1944	☐	420 MM		❍
DKA1946	◆	430 MM		◆
DKA1948	☐	440 MM		❍
DKA1950	☐	450 MM		❍
DKA1952	☐	460 MM		❍
DKA1954	☐	470 MM		❍
DKA1956	☐	480 MM		❍
ENCOSTO				
MATERIAL DO ENCOSTO				
DKA2000	◆	Alumínio		◆
DKA2050	☐	Titânio	(NC : 2150, 2430, 7600)	227,12 €
BARRA DO ENCOSTO				
DKA2100	◆	Standard, com barra de encosto	(NC : 2240, Encostos Matrx, 2440)	◆
DKA2150	☐	Encosto com barra de encosto mais baixa	(NC : 2210, 2220, 2230, 2430)	❍
TELA DE ENCOSTO				
DKA2210	☐	Encosto Light	(NC : Encostos Matrx, 2430, 2440)	141,94 €
DKA2220	◆	Premium (tecido em nylon almofadado), regulável em tensão, preto, com bolsa posterior	(NC : Encostos Matrx, 2440)	◆
DKA2230	☐	Aero Back (tecido perfurado, mais respirável), regulável em tensão, preto, com bolsa posterior	(NC : Encostos Matrx, 2440)	283,90 €
DKA2240	☐	Sem tela de encosto		❍
ENCOSTOS MATRX				
DKA2300	☐	Matrx MX2, altura 150 mm (inclui hardware mini-set, extração rápida)	NC com SW ≥ 480 MM (NC: 7600)	1.124,22 €
DKA2305	☐	Matrx MX2, altura 230 mm (inclui hardware mini-set, extração rápida)	NC com SW ≥ 480 MM (NC: 7600)	1.124,22 €
DKA2310	☐	Matrx MX2, altura 305 mm (inclui hardware mini-set, extração rápida)	NC com SW ≥ 480 MM	1.124,22 €
DKA2315	☐	Matrx MX2, altura 405 mm (inclui hardware mini-set, extração rápida)	NC com SW ≥ 480 MM	1.124,22 €



2000/ 2100



2210



2220



2230

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição		P.R.P. €
DKA2316	☐	Matrx Elite E2 Profundo, altura 160 mm (inclui hardware mini-set, extração rápida) (NC: 7600)		794,90 €
DKA2317	☐	Matrx Elite E2 Profundo, altura 210mm (inclui hardware mini-set, extração rápida) (NC: 7600)		794,90 €
DKA2318	☐	Matrx Elite E2 Profundo, altura 260 mm (inclui hardware mini-set, extração rápida) (NC: 7600)		794,90 €
DKA2320	☐	Matrx Elite E2 Profundo, altura 310 mm (inclui hardware mini-set, extração rápida)		794,90 €
DKA2322	☐	Matrx Elite E2 Profundo, altura 360 mm (inclui hardware mini-set, extração rápida)		794,90 €
DKA2325	☐	Matrx Elite E2 Profundo, altura 410 mm (inclui hardware mini-set, extração rápida)		794,90 €
DKA2330	☐	Matrx Elite E2 Profundo, altura 460 mm (inclui hardware standard easy-set, extração rápida)		794,90 €
DKA2331	☐	Matrx Elite E2 Profundo, altura 510 mm (inclui hardware standard easy-set, extração rápida)		794,90 €
DKA2332	☐	Matrx Elite E2, altura 160 mm (inclui hardware mini-set, extração rápida) (NC: 7600)		738,13 €
DKA2334	☐	Matrx Elite E2, altura 210mm (inclui hardware mini-set, extração rápida) (NC: 7600)		738,13 €
DKA2335	☐	Matrx Elite E2, altura 260 mm (inclui hardware mini-set, extração rápida) (NC: 7600)		738,13 €
DKA2340	☐	Matrx Elite E2, altura 310 mm (inclui hardware mini-set, extração rápida)		738,13 €
DKA2345	☐	Matrx Elite E2, altura 360 mm (inclui hardware mini-set, extração rápida)	NC com SW ≥ 480 MM	738,13 €
DKA2350	☐	Matrx Elite E2, altura 410 mm (inclui hardware mini-set, extração rápida)		738,13 €
DKA2355	☐	Matrx Elite E2, altura 460mm (inclui hardware standard easy-set, extração rápida)		738,13 €
DKA2357	☐	Matrx Elite E2, altura 510mm (inclui hardware standard easy-set, extração rápida)		738,13 €
ESCOLHA A LARGURA DO ENCOSTO MATRX (VER TABELA DE AJUDA 5 - no final da tabela)				
DKA2360	☐	360mm (medida de referência Largura tronco 265mm)		❍
DKA2362	☐	380mm (medida de referência Largura tronco 290mm)		❍
DKA2364	☐	410mm (medida de referência Largura tronco 315mm)		❍
DKA2366	☐	430mm (medida de referência Largura tronco 340mm)		❍
DKA2368	☐	460mm (medida de referência Largura tronco 370mm)		❍
DKA2370	☐	480mm (medida de referência Largura tronco 390mm)		❍
DKA2372	☐	510mm (medida de referência Largura tronco 420mm)		❍
PUNHOS (SE ESCOLHEU ENCOSTO MATRX, VER TABELA DE AJUDA 6)				
DKA2400	◆	Sem punhos		◆
DKA2410	☐	Punhos fixos curtos		❍
DKA2420	☐	Punhos fixos Longos		❍
DKA2430	☐	Punhos c/ altura regulável (mont. Exterior)	NC com BH 285 até 330 & apoio de braço tubular	227,12 €
DKA2440	☐	Punhos reguláveis em altura, integrados		283,90 €
DKA2450	☐	Punhos dobráveis	NC com BH 315 até 330 & apoio de braço tubular	312,29 €
ÂNGULO ENCOSTO (BA)				
DKA2520	☐	78°		❍
DKA2540	◆	82°		◆
DKA2560	☐	86°		❍
DKA2580	☐	90°		❍
DKA2590	☐	94°		❍
ASSENTO				
TELA DE ASSENTO				
DKA2600	◆	STANDARD		◆
DKA2610	☐	Regulável em tensão (Não é possível com prof. ass. 52,5 cm)		102,21 €
DKA2630	☐	Tela Light		102,21 €
ALMOFADA				
DKA2710	☐	FLO-TECH LITE		118,45 €
DKA2720	☐	MATRX LIBRA	SW 360 MM apenas com SD 400/425 MM	453,10 €

INFORMAÇÃO IMPORTANTE PARA MONTAGEM DE ENCOSTOS

No caso de montar um encosto personalizado, verifique se a altura total do encosto (BH) não excede 465 mm.



Encostos Matrx Elite E2 plano/Profundo



Encosto Matrx MX2



2440



2420



2410



2430



2450



2520-2590



2610



2630



2720

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição		P.R.P. €
BOLSAS DE ASSENTO				
DKA2800	☐	Bolsa de assento amovível (sistema fecho tipo mochila junto da lona de assento)		85,17 €
TIPO DE BOLSAS DE ASSENTO				
DKA2910	☐	Bolsa grande (instalada debaixo do assento)		34,07 €
APOIO DE PÉS				
TIPO DE MATERIAL DO TUBO DE APOIO DE PÉS				
DKA3200	◆	rígido em alumínio hidroformado, plataforma aberta		◆
DKA3210	☐	rígido em titânio, plataforma aberta		113,56 €
DKA3220	☐	em carbono, ajustável em ângulo, plataforma fechada	(NC : 3290)	170,34 €
DKA3230	☐	rebatível lateralmente, ajustável em ângulo	NC com SW 480 - 500 MM (NC : 3290)	312,29 €
COBERTURA P/ APOIO DE PÉS				
DKA3290	☐	Cobertura apoio de pés		113,56 €
FAIXA PARA SUPORTE DE GÉMEOS/PÉS				
DKA3300	☐	Faixa Montada no Chassis (fixa no chassis com faixa aderente)		❍
DKA3305	☐	Faixa Montada no Suporte Posterior do Chassis (hardware específico para montagem da faixa)		◆
GUARDAS LATERAIS				
PROTECTORES DE ROUPA				
DKA3405	☐	Protetores de roupa rebatíveis, composite sem rebordo - Nova opção		❍
DKA3420	☐	Protetores de roupa rebatíveis, carbono sem rebordo - Novo Desenho!		❍
DKA3440	☐	Protetores de roupa destacaveis, carbono com rebordo - Novo Desenho!	(NC : 3490, 3495)	170,34 €
DKA3450	◆	Protetores de roupa destacaveis, composite com rebordo - Novo Desenho!	(NC : 3490, 3495)	◆
APOIO DE BRAÇOS				
DKA3480	☐	Tubulares almofadados, reg. Altura, rebatíveis e destacáveis	(NC : 6950)	255,50 €
DKA3490	☐	Laterais, reguláveis em altura, curtos	NC com RSTF < 420 MM	283,90 €
DKA3495	☐	Laterais, reguláveis em altura, longos	NC com RSTF < 420 MM	283,90 €
CHASSIS				
COR DO CHASSIS				
DKA4000	◆	Preto espacial		◆
DKA4010	☐	Cinzento antracite		❍
DKA4020	☐	Branco	(NC : 4220)	❍
DKA4030	☐	Vermelho Carmin		❍
DKA4040	☐	Azul Celeste		❍
DKA4100	☐	Preto Brilhante		397,46 €
DKA4060	☐	Amarelo		397,46 €
DKA4070	☐	Violeta atómico		397,46 €
DKA4130	☐	Cinza claro		397,46 €
DKA4140	☐	Azul Real		397,46 €
DKA4150	☐	Vermelho Rubi		397,46 €
DKA4170	☐	Laranja dinamite		397,46 €
DKA4180	☐	Verde floresta		397,46 €
ESTILO DO DECALQUE				
DKA4190	☐	BOLD	(NC : 4300, 4310)	107,88 €
DKA4195	◆	TAG	(NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250)	◆
COR DO DECALQUE BOLD				


2800


3200


3210


3220


3230


3290


3405



3420


3440


3450


3480


BOLD


TAG

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição		P.R.P. €
DKA4200	☐	Preto		❍
DKA4210	☐	Cinza Escuro		❍
DKA4220	☐	Cinza Claro		❍
DKA4230	☐	Vermelho		❍
DKA4240	☐	Azul		❍
DKA4250	☐	Dourado		❍
COR DO DECALQUE TAG				
DKA4300	☐	Preto		❍
DKA4310	◆	Vermelho		◆
RODAS DIANTEIRAS				
RODAS DIANTEIRAS				
DKA5000	☐	3" Superdesportiva		68,13 €
DKA5050	☐	4" Everyday c/ borracha preta		❍
DKA5100	☐	4" Comfort Preta		❍
DKA5150	☐	4" Starec preto		68,13 €
DKA5200	☐	4" Frog Legs com jante e eixo preto		107,88 €
DKA5250	☐	4" Frog Legs com jante cinza e eixo preto		107,88 €
DKA5300	☐	5" Everyday c/ borracha preta		❍
DKA5350	◆	5" Comfort Preta		◆
DKA5400	☐	5" Starec preta		68,13 €
DKA5450	☐	5" Frog Legs com jante de alumínio preta e eixo preto		107,88 €
DKA5500	☐	5" Frog Legs com jante de alumínio cinza e eixo preto		107,88 €
RODAS TRASEIRAS				
FIXAÇÃO DE RODAS TRASEIRAS				
DKA6020	◆	Fixação standard	(NC : 6100, 6110, 6120, 6130, 6140, 6230, 6240)	◆
DKA6030	☐	Extensão da roda traseira (+ 3 POSIÇÕES)	NC com RSTF < 410 MM (NC : 6070, 6130, 6140, 6230, 6240)	283,90 €
DKA6040	☐	Extensão da roda traseira (+ 5 Posições)	NC com RSTF < 410 MM (NC : 6070)	283,90 €
TIPO DE EIXO				
DKA6050	☐	Vario-Ax, ângulo de eixo regulável 1/3/7/10º	(NC : 6200 , 6210 , 6220, 6270, 6500, 6950, 7230)	454,23 €
DKA6060	◆	Eixo em alumínio		◆
DKA6070	☐	Eixo carbono	(NC : 6950)	227,12 €
POSIÇÃO DO EIXO				
DKA6100	☐	1ª posição a partir da frente		❍
DKA6110	☐	2ª posição a partir da frente	(NC 6230, 6240)	❍
DKA6120	☐	3ª posição a partir da frente	(NC 6230, 6240)	❍
DKA6130	☐	4ª posição a partir da frente	(NC 6230, 6240)	❍
DKA6140	☐	5ª posição a partir da frente	(NC 6230, 6240)	❍
ÂNGULO EIXO TRASEIRO (CAMBER)				
DKA6200	☐	0°		❍
DKA6210	◆	3°		◆
DKA6220	☐	6°	(NC 6950)	❍
2ª BARRA DE EIXO - TIPO DE INCLINAÇÃO DAS RODAS TRASEIRAS (Aplicável apenas se escolher DKA6030/DKA6040)				
DKA6230	☐	standard	(NC 6500, 6950)	113,56 €
DKA6240	☐	Vario-Ax, ângulo de eixo regulável 1/3/7/10º	(NC : 6250, 6260, 6270, 6500, 6950, 7230)	454,23 €
ÂNGULO DO 2º EIXO (CAMBER) (Aplicável apenas se escolher DKA6030/DKA6040)				
DKA6250	☐	0°		❍
DKA6260	☐	3°		❍
DKA6270	☐	6°		❍
EIXO DE EXTRAÇÃO RÁPIDA TETRA				
DKA6300	☐	Eixo com Tetra Clip	(NC : 6550, 6560, 6950)	85,17€
TAMANHO DAS RODAS TRASEIRAS				
DKA6410	◆	24"		◆
DKA6420	☐	25"	(NC: 6500, 6510, 6600, 6630, 6660, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950)	❍
DKA6430	☐	26"	(NC: 6500, 6520, 6560, 6600, 6630, 6660, 6720, 6740, 6750, 6760, 6760, 6770, 6950)	227,12 €


5000 5050/5300


5100/5350 5200/5450


5250/5500


6030


6040


6050


6060


6070


6300



Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição		P.R.P. €
RODAS TRASEIRAS				
DKA6500	☐	Rodas Ativas 24" (incl aros alumínio e pneu leve cinzento)	(NC todos os aros motores; 6900, 6910)	❍
DKA6510	◆	Rodas KÜSCHALL STAREC 24"/26", Jante, eixo e raios pretos		◆
DKA6520	☐	Rodas PERFORMANCE 24", 25", Eixo reforçado e 24 raios forjados, jante, tudo em preto	(NC : 6660)	397,46 €
DKA6550	☐	Rodas SPINERGY LXK, 24", 25", jante preta, eixo preto, raios pretos	(NC : 6660, 6910)	562,11 €
TIPO DE PNEU				
DKA6600	◆	24" MAXXIS LITE GUARD, pneumático leve , com perfil em espinha e proteção anti-furo SILVERSHIELD 0,45mm, preto		◆
DKA6625	☐	24", 25", 26" Pneumático ALPHA PROTECT, com relevo e dupla camada anti-furo, preto		107,88 €
DKA6630	☐	24" Pneumático MBL SpeedLite 25mm, perfil liso, preto		113,56 €
DKA6660	☐	Maciço, com relevo, 24", preto	(NC : 7230)	102,21 €
AROS MOTORES				
DKA6700	☐	Com borracha aderente para rodas 24", 26" SUPERGRIPP, DIST. 30 ou 40 mm		113,56 €
DKA6710	☐	Aço 24", 26", dist. 30 mm.		90,85 €
DKA6720	☐	Titanio 24", dist. 30mm (fornecido com possibilidade de instalar a 40mm - especial)		282,76 €
DKA6740	☐	24" / 25" Carbolife Gekko (banda antiderrapante), dist. 30 cm		369,06 €
DKA6750	☐	24" / 25" Carbolife Gekko S (banda antiderrapante), dist. 30 cm		369,06 €
DKA6760	☐	24" Carbolife CURVE L (perfil ergonómico), dist. 30 mm		340,67 €
DKA6770	☐	24" Carbolife QUADRO, (perfil ergonómico e antiderrapante) dist. 3 mm		369,06 €
DKA6780	☐	Alum ligth cinza, 24", 25", 26" dist. 30mm (fornecido com possibilidade de instalar a 40mm - especial)		❍
DKA6790	◆	Alum ligth PRETO, 24", 25", 26" DIST. 30 mm		◆
PROTECTORES DE RAIOS				
DKA6900	☐	24", 26" transparente		170,34 €
DKA6910	☐	24", 26" preto		170,34 €
KIT DE FIXAÇÃO ALBER				
DKA6950	☐	Kit de fixação E-MOTION & TWION (inclui par de rodas anti-volteio Alber, com função de elevação)	(NC : 7500, 7510, 7520, 8200, 8210, 8300)	652,96 €
OPÇÕES DE SEGURANÇA				
TRAVÕES				
DKA7210	◆	Travões Standard de empurrar, alavanca dobrada		◆
DKA7230	☐	Travão performance	(NC : 7300)	68,13 €
DKA7250	☐	Travões ativos ultra-leves	(NC : 7300)	147,63 €
EXTENSÃO DA ALAVANCA DE TRAVÃO				
DKA7300	☐	Para alavanca de travão standard		56,78 €
OPÇÕES DE SEGURANÇA				
RODAS ANTI-VOLTEIO				
DKA7500	☐	Roda anti-volteio direita		107,88 €
DKA7510	☐	Roda anti-volteio esquerda		107,88 €
DKA7520	☐	Roda anti-volteio, par	(NC : 8300)	210,08 €
KIT DE TRANSPORTE				
DKA7600	☐	Kit de transporte (inclui etiquetas)		107,88 €
CINTO PÉLVICO				
DKA7810	☐	Cinto BODYPOINT EVOFLEX 2 pontos, S, FLAT-MOUNT com fivela Standard		147,63 €
DKA7820	☐	Cinto BODYPOINT EVOFLEX 2 pontos, M, FLAT-MOUNT com fivela Rehab		147,63 €
DKA7830	☐	Cinto BODYPOINT EVOFLEX 2 pontos, L, FLAT-MOUNT com fivela Rehab		147,63 €
REFLETORES				
DKA7900	☐	Reflectores montados nos raios da cadeira		28,39 €
DKA7910	☐	Reflectores s/ montar		22,71 €


6500 6520


6550 6510


6600


6630 6660 6625


6760 6740/6750


6780 6700 6710 6720


6770 6910


6900


7210 7230 7250


7500/ 7510


7810 / 7820 / 7830

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição	P.R.P. €
ACESSÓRIOS			
PROTETOR DE CHASSIS			
DKA8010	☐	Protecção chassis dianteiro	56,78 €
SUPORTE CANADIANAS Max. 2 opções por lado (opções = rodas anti-volteio, suporte de canadianas, rodas de trânsito)			
DKA8200	☐	Suporte para canadianas, montagem à direita	113,56 €
DKA8210	☐	Suporte para canadianas, montagem à esquerda	113,56 €
RODAS DE TRÂNSITO			
DKA8300	☐	Rodas de trânsito de 3"	204,40 €
OUTRAS OPÇÕES			
DKA8550	☐	Kit de ferramentas	12,98 €
DKA8600	☐	Kit de ajuste da altura traseira	56,78 €
DKA8650	☐	Bolsa para as rodas traseiras	113,56 €
DKA8680	☐	Rodas 24" mountain Bike com bolsa (roda completa c/ aros em aluminio; eixos incluídos)	511,01 €
DKA8800	☐	Faixa de Suporte gémeos - BODYPOINT com fixação em velcro de alta resistência	85,17 €
DKA8850	☐	Bolsa transporte BODYPOINT com clip fixação na lona de assento	96,52 €


8200/8210


8300


8600


8800



8680


8850

Tabela 1 – Possibilidade de protetor de roupa em relação a RSTF, tamanho e Posição da Roda traseira

Protetor de Roupa (Composite ou Carbono, com ou sem rebordo)															
	Roda traseira 24"					Roda traseira 25"					Roda traseira 26"				
Posição	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
RSTF380															
RSTF390															
RSTF400															
RSTF410															
RSTF420															
RSTF430															
RSTF440															
RSTF450															
RSTF460															
RSTF470															
RSTF480															
RSTF490															
RSTF500															

Tabela 2 – Possibilidade de Roda dianteira em relação a tipo de Chassis e tamanho de roda traseira

	Roda traseira 24"			Roda traseira 25"			Roda traseira 26"		
	Roda dianteira			Roda dianteira			Roda dianteira		
Tipo de Chassis	**3"**	**4"**	**5"**	**3"**	**4"**	**5"**	**3"**	**4"**	**5"**
75° Short									
75° Standard									
75° +50mm									
90° Short									
90° Standard									
90° +50mm									
75° tapered									
90° tapered									

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.


© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Tabela de Ajuda 5 – Indicação de Largura de Encosto Matrx perante Largura de Assento

	OPÇÕES DE LARGURA DE ENCOSTO MATRX ELITE E2 / ELITE E2 PROFUNDO						
LARGURA DE ASSENTO (SW)	360 MM	380 MM	410 MM	430 MM	460 MM	480 MM	510 MM
320 MM							
340 MM							
360 MM							
380 MM							
400 MM							
420 MM							
440 MM							
460 MM							
480 MM							
500 MM							

	OPÇÕES DE LARGURA DE ENCOSTO MATRX MX2						
LARGURA DE ASSENTO (SW)	360 MM	380 MM	410 MM	430 MM	460 MM	480 MM	510 MM
320 MM							
340 MM							
360 MM							
380 MM							
400 MM							
420 MM							
440 MM							
460 MM							
480 MM							
500 MM							

Tabela de Ajuda 6 - Tipos de Punho em função da altura e do Encosto Matrx escolhido



Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

INVACARE PORTUGAL II, Lda
Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio – Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

Yes, you can.

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor

KÜSCHALL **CHAMPION 2.0**

Código ISO - 12 22 03 Cadeira de rodas manual ativa com chassis de alumínio hidroformado, perfil frontal ergonómico, sistema de encarte com um único movimento com cruzeta horizontal de alta robustez e estabilidade, encosto rebatível sobre o assento com ajuste em ângulo, eixo traseiro ajustável em altura e profundidade, estofo do encosto regulável em tensão, protetores de roupa com ou sem rebordo, patim único ajustável em ângulo com sistema de fecho e abertura automático, cinto de pernas, clip de fixação do chassis para fecho depois de encartada, forquetas dianteiras ajustáveis em altura; Diferentes ângulos de chassis disponíveis (75°,90°, adução/tapered). Kit de personalização com várias cores de chassis e decalques premium (BOLD ou TAG). Grande número de ajustes do eixo, tamanhos e opções disponíveis.
Versão SK: o chassis frontal rebatível encarta com sistema de bloqueio ficando a cadeira ainda mais compacta para o transprote.
Peso máximo do utilizador: 120kg
Peso da cadeira: a partir de 9,2kg*
Peso para transporte: a partir de 6,7kg*

Obs. As medidas podem variar +/- 1 cm.



Küschall

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

N° da Encomenda:

❑ Pf marque o seu pedido com uma cruz ◆ Característica standard ❍ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Para esclarecimento de medidas totais consulte o documento „Calculadora de medidas Kuschall“ em www.invacare.pt, no menu „Documentação comercial“

Código		Descrição			P.R.P. €
MODELO					
DHA0031	◆	KÜSCHALL CHAMPION 2.0			3.633,84
MYKÜSCHALL					
DHA0000	☐	FABRICO ESPECIAL MYKÜSCHALL	SELECIONAR PARA PEDIR COR DE CHASSIS ESPECIAL (DHA4050) Anexar a descrição completa da cadeira		☐
ONE SOLUTION KUSCHALL 2.0 - Escolha o seu Pack de Produtos de Posicionamento					
DHA0220	☐	**Pack Carbono FUNÇÃO, ALIVIO DE PRESSÃO E SUPORTE POSTURAL** (Inclui Almofada Matrx Libra + Encosto Matrx MX2 + Cinto Pélvico BODYPOINT EVOFLEX - Para Largura de Assento 360MM apenas possivel com SD 400/42mm		(NC : 1350, 1405, 1415, 1425, 7230)	1668,16
DHA0230	☐	**Pack Alumínio FUNÇÃO, ALIVIO DE PRESSÃO E SUPORTE POSTURAL** (Inclui Almofada Matrx Libra + Encosto Matrx Elite E2 plano/ profundo + Cinto Pélvico BODYPOINT EVOFLEX - Para Largura de Assento 360MM apenas possivel com SD 400/425 MM		(NC : 1405, 1415, 1425, 7230)	1293,42
ASSENTO					
CHASSIS	**Material / Ángulo / Tipo**				
DHA1150	◆	Chassis de Alumínio 75°		(NC : 1350)	◆
DHA1160	☐	Chassis de Alumínio 90º		(NC : 1350)	❍
DHA1170	☐	Chassis de Alumínio 75° - TAPERED		(NC: 1250, 1320, 1325, 7000, 7010)	170,34
DHA1180	☐	Chassis de Alumínio 90º - TAPERED		(NC : 1250, 1320, 7000,7010, 1325)	170,34
OPÇÕES DE CHASSIS					
DHA1250	☐	Opção SK: Chassis frontal rebatível com sistema de encarte	(NC chassis tapered)	(NC : 1350, 1924 a 1934, 4190, 8700)	681,35
LARGURA DE ASSENTO (SW)					
DHA1320	☐	360 MM		(NC :2710, 7000)	❍
DHA1325	☐	380 MM		(NC : 7000)	❍
DHA1330	◆	400 MM			◆
DHA1335	☐	420 MM			❍
DHA1340	☐	440 MM			❍
DHA1345	☐	460 MM			❍
DHA1350	☐	480 MM	Só com chassis tapered	(NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2345)	❍







DHA1250

NOTA: Em caso de renovação da cadeira, recomendamos que proceda a uma nova medição. Uma atualização do modelo envolve alterações nas medições e na posição sentada do utilizador.

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código	Descrição				P.R.P. €
PROFUNDIDADE DO ASSENTO (SD)					
DHA1405	☐	340 MM		(NC : 2710, 2720, 7810, 7820, 7830)	56,78
DHA1415	☐	360 MM		(NC : 2710, 2720, 7810, 7820, 7830)	❍
DHA1425	☐	380 MM		(NC : 2720)	❍
DHA1435	◆	400 MM			◆
DHA1445	☐	420 MM			❍
DHA1460	☐	440 MM			❍
DHA1470	☐	460 MM			❍
DHA1480	☐	480 MM		(NC : 2710)	❍
ALTURA DO ENCOSTO (BH)					
DHA1615	☐	300 MM		(NC : 2200, 2240, 2400)	❍
DHA1620	☐	315 MM		(NC : 2200, 2240, 2400)	❍
DHA1625	☐	330 MM		(NC : 2240)	❍
DHA1630	☐	345 MM		(NC : 2240)	❍
DHA1635	☐	360 MM		(NC : 2240)	❍
DHA1640	◆	375 MM		(NC : 2240)	◆
DHA1645	☐	390 MM		(NC : 2240)	❍
DHA1650	☐	405 MM		(NC : 2240)	❍
DHA1655	☐	420 MM		(NC : 2240)	❍
DHA1660	☐	435 MM		(NC : 2240)	❍
DHA1665	☐	450 MM		(NC : 2240)	❍
DHA1670	☐	465 MM		(NC : 2240)	❍
ALTURA ASSENTO / CHÃO DIANTEIRA (FSTF)					
DHA1740	☐	450 MM		(NC : 1946 a 1960)	❍
DHA1745	☐	460 MM		(NC : 1948 a 1960)	❍
DHA1750	☐	470 MM		(NC : 1950 a 1960)	❍
DHA1755	☐	480 MM		(NC : 1952 a 1960)	❍
DHA1760	☐	490 MM		(NC : 1954 a 1960)	❍
DHA1765	◆	500 MM		(NC : 1956 a 1960)	◆
DHA1770	☐	510 MM		(NC : 1958, 1960)	❍
DHA1775	☐	520 MM		(NC : 1960)	❍
DHA1780	☐	530 MM			❍
DHA1785	☐	540 MM	só com rodas dianteiras de 5“	(NC : 5050, 5100, 5150, 5200, 5250)	❍
ALTURA ASSENTO / CHÃO TRASEIRA (RSTF)	**Selecionar chaSsis 75° se 0 <FSTF - RSTF < 70MM; selecionar chassis 85° se 30 <FSTF - RSTF < 100MM**				
DHA1815	☐	390 MM	Só com rodas traseiras de 22“ & 24“	(NC : 6420, 6430)	❍
DHA1820	☐	400 MM	Só com rodas traseiras de 22“ & 24“	(NC : 6420, 6430)	❍
DHA1825	☐	410 MM		(NC: 6430)	❍
DHA1830	☐	420 MM		(NC: 6430)	❍
DHA1835	☐	430 MM			❍
DHA1840	◆	440 MM			◆
DHA1845	☐	450 MM			❍
DHA1850	☐	460 MM			❍
DHA1855	☐	470 MM	Só com rodas traseiras de 25“ & 26“	(NC : 6410)	❍
DHA1860	☐	480 MM	Só com rodas traseiras de 25“ & 26“	(NC : 6410)	❍

Dependendo da configuração dos patins, pode ser montado na parte superior se:

FSTF > 500 mm e
LLL< 400mm


OU


FSTF ≤ 500 mm e
LLL ≤ 350 mm

LLL < 320 mm disponível como especial em MYküschall

RSTF / Tamanho da roda traseira

22“: 390 - 440 mm
24“ : 390 - 460 mm
25“ : 410 - 480 mm
26“ : 430 - 490 mm







Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.


© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição			P.R.P. €
ALTURA JOELHO CALCANHAR (LLL)		**Selecionar chassis 75° se LLL ≤ FSTF- 30 MM ; selecionar chassis 85° se LLL ≤ FSTF- 40 MM**			
DHA1924	☐	320 MM	Não compatível com opção SK (DHA1250)		❍
DHA1926	☐	330 MM	Não compatível com opção SK (DHA1250)		❍
DHA1928	☐	340 MM	Não compatível com opção SK (DHA1250)		❍
DHA1930	☐	350 MM	Não compatível com opção SK (DHA1250)		❍
DHA1932	☐	360 MM	Não compatível com opção SK (DHA1250)		❍
DHA1934	☐	370 MM	Não compatível com opção SK (DHA1250)		❍
DHA1936	☐	380 MM	Com opção SK (DHA1250) só disponível com SD ≥ 380MM		❍
DHA1938	☐	390 MM	Com opção SK (DHA1250) só disponível com SD ≥ 400MM		❍
DHA1940	☐	400 MM			❍
DHA1942	☐	410 MM			❍
DHA1944	☐	420 MM			❍
DHA1946	◆	430 MM			◆
DHA1948	☐	440 MM			❍
DHA1950	☐	450 MM			❍
DHA1952	☐	460 MM			❍
DHA1954	☐	470 MM			❍
DHA1956	☐	480 MM			❍
DHA1958	☐	490 MM			❍
DHA1960	☐	500 MM			❍
ENCOSTO					
DHA2140	◆	Ajustável em ângulo, rebatível para a frente c/ sistema de bloqueio	O encosto fica bloqueado quando se rebate		◆
TELA DE ENCOSTO					
DHA2200	☐	Standard ligeiramente almofadado	Não compatível com BH < 330 MM	(NC : 2300 a 2350, 2430)	❍
DHA2220	◆	Regulável em tensão tecido preto premium		(NC : 2300 a 2350)	◆
DHA2230	☐	Aero-Back regulável em tensão		(NC : 2300 a 2350)	283,90
DHA2240	☐	Sem tela de encosto	Obrigatório para escolher encosto Matrx	(NC : 2430)	❍
ENCOSTOS MATRX					
DHA2300	☐	Matrx MX2, altura 150 mm (inclui hardware de extração rápida)		(NC : 3480)	1124,22
DHA2305	☐	Matrx MX2, altura 230 mm (inclui hardware de extração rápida)		(NC : 3480)	1124,22
DHA2310	☐	Matrx MX2, altura 305 mm (inclui hardware de extração rápida)		(NC : 3480)	1124,22
DHA2315	☐	Matrx MX2, altura 405 mm (inclui hardware de extração rápida)		(NC : 3480)	1124,22
DHA2316	☐	Encosto ELITE E2 Profundo, altura160 MM com hardware MINI-SET incluído		(NC : 3480)	794,90
DHA2317	☐	Encosto ELITE E2 Profundo, altura 210 MM com hardware MINI-SET incluído		(NC : 3480)	794,90
DHA2318	☐	Encosto ELITE E2 Profundo, altura 260 MM com hardware MINI-SET incluído		(NC : 3480)	794,90
DHA2320	☐	Encosto ELITE E2 Profundo, altura 310 MM com hardware MINI-SET incluído		(NC : 3480)	794,90
DHA2322	☐	Encosto ELITE E2 Profundo, altura 360 MM com hardware MINI-SET incluído		(NC : 3480)	794,90
DHA2325	☐	Encosto ELITE E2 Profundo, altura 410 MM com hardware MINI-SET incluído (NC : 3480)		(NC : 3480)	794,90
DHA2330	☐	Encosto ELITE E2 Profundo, altura 460 MM com hardware EASY-SET incluído		(NC : 3480)	794,90
DHA2331	☐	Encosto ELITE E2 Profundo, altura 510 MM com hardware EASY-SET incluído		(NC : 3480)	794,90
DHA2332	☐	Encosto ELITE E2 plano, altura 160 MM com hardware MINI-SET incluído		(NC : 3480)	738,13
DHA2334	☐	Encosto ELITE E2 plano, altura 210 MM com hardware MINI-SET incluído		(NC : 3480)	738,13

A altura Joelho Calcanhar (LLL) deve ser medida retirando a altura da almofada de assento

Patim/Largura de assento(SW)
Chassis Standard:
Patim com montagem alta não compatível com SW 360 mm

Chassis tapered:
Patim com montagem alta não compatível com SW 360 mm - 400 mm




2200


2230


2220

INFORMAÇÃO IMPORTANTE PARA MONTAGEM DE ENCOSTOS
No caso de montar um encosto personalizado, verifique se a altura total do encosto não excede 465 mm.

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.


Código		Descrição			P.R.P. €
DHA2335	☐	Encosto ELITE E2 plano, altura 260 MM com hardware MINI-SET incluído		(NC : 3480)	738,13
DHA2340	☐	Encosto ELITE E2 plano, altura 310 MM com hardware MINI-SET incluído		(NC : 3480)	738,13
DHA2345	☐	Encosto ELITE E2 plano, altura 360 MM com hardware MINI-SET incluído		(NC : SW 480mm; 3480)	738,13
DHA2350	☐	Encosto ELITE E2 plano, altura 410 MM com hardware MINI-SET incluído		(NC : 3480)	738,13
DHA2355	☐	Encosto ELITE E2 plano, altura 460 MM com hardware EASY-SET incluído		(NC : 3480)	738,13
DHA2357	☐	Encosto ELITE E2 plano, altura 510 MM com hardware EASY-SET incluído		(NC : 3480)	738,13
LARGURA DO ENCOSTO MATRX (VER TABELA AJUDA 4)					
DHA2360	☐	360mm (medida de referência Largura tronco 265mm)			❍
DHA2362	☐	380mm (medida de referência Largura tronco 290mm)			❍
DHA2364	☐	410mm (medida de referência Largura tronco 315mm)			❍
DHA2366	☐	430mm (medida de referência Largura tronco 340mm)			❍
DHA2368	☐	460mm (medida de referência Largura tronco 370mm)			❍
DHA2370	☐	480mm (medida de referência Largura tronco 390mm)			❍
DHA2372	☐	510mm (medida de referência Largura tronco 420mm)			❍
PUNHOS					
DHA2400	☐	Sem punhos	Não compatível com BH < 330 MM		❍
DHA2410	☐	Punhos fixos curtos	Não compatível com encostos MATRX		85,17
DHA2420	◆	Punhos fixos Longos	Não compatível com tela light & encostos Matrx		◆
DHA2430	☐	Punhos c/ altura regulável (mont. Exterior)	Não compatível com encostos MATRX	(NC : 3480)	227,12
DHA2440	☐	Punhos reguláveis em altura, integrados			283,90
DHA2450	☐	Punhos dobráveis	Não compatível com encostos MATRX		312,29
ÂNGULO ENCOSTO (BA)					
DHA2510	☐	76°			❍
DHA2530	☐	80.5°			❍
DHA2550	◆	85°			◆
DHA2570	☐	89.5°			❍
DHA2590	☐	94°			❍
ASSENTO					
TELA DE ASSENTO					
DHA2600	◆	Standard			◆
ALMOFADA E OPÇÕES					
DHA2710	☐	FLO-TECH LITE			118,45
DHA2720	☐	MATRX LIBRA	NC com SD < 400 MM ; SW 360 MM Só compatível com SD 400/420 MM		453,10
OPÇÕES DE ASSENTO					
DHA2800	☐	Bolsa de assento amovível	Inclui kit de fixação (DHA7010)		85,17
APOIO DE PÉS					
DHA3240	☐	Rebatível, ajust. Ângulo, Posição Avançada			❍
DHA3250	◆	Rebatível, ajust. Ângulo, Posição Recuada			◆
CINTO DE PÉS					
DHA3320	◆	Montado nos suportes da roda dianteira			◆
DHA3330	☐	Montado no chassis			❍
PROTECTORES DE ROUPA, ANTI-SALPICOS E APOIO DE BRAÇOS					
PROTECTORES DE ROUPA, ANTI-SALPICOS					
DHA3420	☐	Protetor de roupa rebatível, carbono, sem rebordo - Novo desenho!			❍
DHA3425	☐	Protetores de roupa fixos, composite com rebordo - Novos!	Só com rodas de 24“ & 25“	(NC :3490, 6430)	❍
DHA3430	☐	Protetores de roupa fixos, carbono com rebordo - Novo desenho!		(NC : 3490)	170,34



Matrx Elite E2



Ângulo do encosto



2510-2590



2600



2720

2800



3240/3250



3420

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código	Descrição				P.R.P. €
DHA3440	☐	Protetores de roupa destacaveis, carbono com rebordo - Novo Desenho!	Aumento de largura total: + 20 mm	(NC : 3490)	170,34
DHA3450	◆	Protetores de roupa destacaveis, composite com rebordo - Novo Desenho!	Só com rodas de 24“ & 25“ Aumento da largura total: + 20 mm	(NC : 3490, 6430)	◆
APOIO DE BRAÇOS					
DHA3480	☐	Tubulares almofadados, reg. Altura, rebatíveis e destacáveis	Não compatível com encosto Matrx		255,50
DHA3490	☐	Laterais, reguláveis em altura, curtos	Aumento de largura total: + 20 mm	Protetor de roupa não incluído	283,90
CORES DO CHASSIS E PERSONALIZAÇÃO					
COR DO CHASSIS					
DHA4000	◆	Preto espacial			◆
DHA4010	☐	Cinzento antracite			❍
DHA4020	☐	Branco		(NC : 4220)	❍
DHA4030	☐	Vermelho Carmin			❍
DHA4040	☐	Azul Celeste			❍
DHA4100	☐	Preto Brilhante	Prazo de entrega adicional +10 dias		397,46
DHA4060	☐	Amarelo Flashy	Prazo de entrega adicional +10 dias		397,46
DHA4070	☐	Violeta atomico	Prazo de entrega adicional +10 dias		397,46
DHA4130	☐	Cinza claro	Prazo de entrega adicional +10 dias		397,46
DHA4140	☐	Azul Real	Prazo de entrega adicional +10 dias		397,46
DHA4150	☐	Vermelho Rubi	Prazo de entrega adicional +10 dias		397,46
DHA4170	☐	Laranja dinamite	Prazo de entrega adicional +10 dias		397,46
DHA4180	☐	Verde floresta	Prazo de entrega adicional +10 dias		397,46
ESTILO DO DECALQUE					
DHA4190	☐	BOLD		(NC : 4300, 4310)	107,88
DHA4195	◆	TAG		(NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250)	◆
COR DO DECALQUE BOLD					
DHA4200	☐	Preto			❍
DHA4210	☐	Cinza Escuro			❍
DHA4220	☐	Cinza Claro			❍
DHA4230	☐	Vermelho			❍
DHA4240	☐	Azul			❍
DHA4250	☐	Dourado			❍
COR DO DECALQUE TAG					
DHA4300	☐	Preto			❍
DHA4310	◆	Vermelho			◆
RODAS					
RODAS DIANTEIRAS					
DHA5050	☐	4“ Everyday c/ borracha preta	Não compatível com FSTF 540 MM		❍
DHA5100	☐	4“ Comfort Preta	Não compatível com FSTF 540 MM		❍
DHA5150	☐	4“ Starec preto	Não compatível com FSTF 540 MM		68,13
DHA5200	☐	4“ Frog Legs com jante e eixo preto	Não compatível com FSTF 540 MM		107,88


3425 3430


3440


3450


3480


3490


BOLD


TAG

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.


Código		Descrição			P.R.P. €
DHA5250	☐	4“ Frog Legs com jante cinza e eixo preto	Não compatível com FSTF 540 MM		107,88
DHA5300	☐	5“ Everyday c/ borracha preta			❍
DHA5350	◆	5“ Comfort Preta			◆
DHA5400	☐	5“ Starec preta			68,13
DHA5450	☐	5“ Frog Legs com jante de alumínio preta e eixo preto			107,88
DHA5500	☐	5“ Frog Legs com jante de alumínio cinza e eixo preto			107,88
POSIÇÃO DAS RODAS TRASEIRAS (centro de gravidade)					
DHA6100	☐	Posição 1 (mais activa)	Posição menos estável		❍
DHA6110	☐	Posição 2			❍
DHA6120	☐	Posição 3			❍
DHA6130	☐	Posição 4			❍
DHA6140	◆	Posição 5			◆
DHA6150	☐	Posição 6			❍
DHA6160	☐	Posição 7			❍
DHA6170	☐	Posição 8			❍
DHA6180	☐	Posição 9 (menos activa)	Posição mais estável		❍
EIXO DE EXTRAÇÃO RÁPIDA PARA TETRAPLÉGICOS					
DHA6300	☐	TETRA-CLIP		(NC : 6550, 6950, 6960)	85,17
TAMANHO DAS RODAS TRASEIRAS					
DHA6410	◆	24“			◆
DHA6420	☐	25“	(NC : 6500, 6510, 6600, 6630, 6660, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950, 6960)		❍
DHA6430	☐	26“	(NC : 6500, 6520, 6550, 6600, 6630, 6660, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6810, 6950, 6960)		227,12
RODAS TRASEIRAS					
DHA6500	☐	Rodas Ativas 24“ (Jantes, eixo e raios - pretos - aros alumínio, pressão dos pneumáticos 7.5 bares)		(NC : todos os aros)	❍
DHA6510	☐	Rodas KÜSCHALL STAREC 22“, 24“, 26“ (roda 22“ - jante preta, eixo e raios cinza; roda 24“/26“ - jante, eixo e raios pretos - Starec black version)			◆
DHA6520	☐	Rodas PERFORMANCE 24“, 25“, Jante preta, eixo starec negro, raios forjados pretos		(NC : 6660)	397,46
DHA6550	☐	Rodas SPINERGY LXK, 24“, 25“ ,jante preta, eixo preto, raios pretos		(NC : 6660, 6910)	562,11
TIPO DE PNEU					
DHA6600	◆	24“ MAXXIS LITE GUARD, pneumático leve , com perfil em espinha e proteção anti-furo SILVERSHIELD 0,45mm, preto			◆
DHA6625	☐	24“, 25“, 26“ Pneumático ALPHA PROTECT, com relevo e dupla camada anti-furo, preto			107,88
DHA6630	☐	24“ Pneumático MBL SpeedLite 25mm, perfil liso, preto			113,56
DHA6660	☐	Maciço, com relevo, preto 24“ (NC travões performance)			❍
AROS-MOTOR					
DHA6700	☐	Com borracha aderente para rodas 22“, 24“, 26“ dist. 30 mm.	(Tabs longas com 2posições: 3/4 cm, fornecidas a 3cm)		113,56
DHA6710	☐	Aço 24“, 26“ , dist. 30 mm.	(Tabs curtas apenas uma posição - 3 cm)		90,85
DHA6720	☐	Titanio 24“, dist. 30 mm.	(Tabs curtas apenas uma posição - 3 cm)		282,76
DHA6740	☐	24/25“ Carbolife Gekko (banda antiderrapante), dist. 30 cm	(Tabs longas com 2posições: 3/4 cm, fornecidas a 3cm)		369,06
DHA6750	☐	24/25“ Carbolife Gekko S (banda antiderrapante), dist. 30 cm	(Tabs longas com 2posições: 3/4 cm, fornecidas a 3cm)		369,06


5050/5300


5100/5350


5200/5450


5250/5500




6300


6500


6520


6550


6510


6600


6630


6660


6625

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição			P.R.P. €
DHA6760	☐	24“ Carbolife CURVE L (perfil ergonómico), dist. 30 mm	(Tabs longas com 2posições: 3/4 cm, fornecidas a 3cm)		340,67
DHA6770	☐	24“ Carbolife QUADRO, (perfil ergonómico e antiderrapante) dist. 3 mm	(Tabs longas com 2posições: 3/4 cm, fornecidas a 3cm)		369,06
DHA6780	☐	Alum ligth cinza, 22“,24“,25“, 26“, dist. 30 mm.	(Tabs longas com 2posições: 3/4 cm, fornecidas a 3cm)		❍
DHA6790	◆	Alum ligth PRETO, 22“,24“,25“, 26“ , dist. 30 mm.	(Tabs curtas apenas uma posição - 3 cm)		◆
ÂNGULO DAS RODAS TRASEIRAS (CAMBER)					
DHA6820	☐	0°			❍
DHA6830	◆	1°		(NC : 6950, 6960)	◆
DHA6840	☐	3°		(NC : 6960, 7230)	❍
PROTETORES DE RAIOS					
DHA6900	☐	Transparentes 22“, 24“, 26“			170,34
DHA6910	☐	Negros 22“, 24“, 26“			170,34
KIT DE FIXAÇÃO ALBER					
DHA6950	☐	Kit de fixação E-MOTION & TWION	inclui 2 rodas anti-volteio Alber / Só com rodas de 24“	(NC : 7500, 7510, 7520, 8200)	652,96
CLIPS DE FIXAÇÃO					
DHA7000	☐	Faixas aderentes macho/ fêmea de fixação			❍
DHA7010	◆	Clips de fixação			◆
CORDEL PARA AJUDAR A (DES)ENCARTAR					
DHA7100	◆	Cordel que auxilia o (des)encarte da cadeira pela frente			◆
TRAVÕES					
DHA7200	☐	Travão de puxar			❍
DHA7210	◆	Travões Standard, alavanca dobrada			◆
DHA7220	☐	Travões Standard, alavanca reta			❍
DHA7230	☐	Travão performance	(NC : 7300, 7810, 7820, 7830)		68,13
DHA7240	☐	Travões ativos / tesoura		(NC : 7300)	90,85
DHA7250	☐	Travões ativos ultra-leves			147,63
EXTENSÃO DA ALAVANCA DE TRAVÃO					
DHA7300	☐	Para alavanca de travão reta			56,78
OPÇÕES DE SEGURANÇA					
RODAS ANTI-VOLTEIO					
DHA7500	☐	Roda anti-volteio direita		(NC : 8300)	107,88
DHA7510	☐	Roda anti-volteio esquerda		(NC : 8300)	107,88
DHA7520	☐	Roda anti-volteio, par			210,08
CINTO PÉLVICO					
DHA7810	☐	Cinto BODYPOINT EVOFLEX 2 pontos, S, FLAT-MOUNT com fivela Standard	Peso utilizador : 25-50 KG		147,63
DHA7820	☐	Cinto BODYPOINT EVOFLEX 2 pontos, M, FLAT-MOUNT com fivela Rehab	Peso utilizador : 50-75 KG		147,63
DHA7830	☐	Cinto BODYPOINT EVOFLEX 2 pontos, L, FLAT-MOUNT com fivela Rehab	Peso utilizador : 75-100 KG		147,63
DHA7840	☐	Posição de Montagem do Cinto Bodypoint - AVANÇADA (90ºem relação ao assento - pos anterior ao protetor de roupa)			❍
DHA7850	☐	Posição de Montagem do Cinto Bodypoint - RECUADA (60-70ºem relação ao assento - pos posterior ao protetor de roupa) - incompativel com protetores com rebordo			❍
REFLETORES					
DHA7900	☐	Reflectores montados nos raios da cadeira			❍


6780 6700 6710 6720


6790


6760 6740/6750


6770 6900 6910


7010


7210 7220


7200 7300


7230 7240


7250


7500/ 7510/ 7520

7810 / 7820 / 7830

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição		P.R.P. €
DHA7910	☐	Reflectores s/ montar		❍
ACESSÓRIOS				
PROTETOR DE CHASSIS				
DHA8010	☐	Protecção chassis dianteiro (2 unids)	Removível, com velcro	56,78
PONTEIRA		**max. 2 acessórios por lado**		
DHA8100	☐	Ponteira, montagem à direita		113,56
SUPORTE CANADIANAS				
DHA8200	☐	Suporte para canadianas, montagem à direita		113,56
RODAS DE TRÂNSITO				
DHA8300	☐	Rodas de trânsito de 3“	Só em combinação com (DHA7520)	204,40
OUTRAS OPÇÕES				
DHA8550	◆	Kit de ferramentas		12,98
DHA8650	☐	Saco para Rodas traseiras		113,56
DHA8680	☐	Rodas 24“ mountain Bike com bolsa (roda completa c/ aros em aluminio; eixos incluídos)		511,01
DHA8700	☐	Bolsa viagem para Champion	Não precisa de retirar as rodas traseiras	352,03
DHA8750	☐	Bolsa de viagem para Champion com opção SK (chassis frontal rebatível) Não se recomenda com protetores anti-salpicos fixos, punhos fixos, punhos ajustáveis em altura, encostos e almofadas Matrx	Bolsa rígida (a cadeira tem de estar encartada)	374,74
DHA8800	☐	Faixa de Suporte gémeos - BODYPOINT		85,17
DHA8850	☐	Bolsa de transporte BODYPOINT (com clip fixação na tela de assento)		96,52


7900



8010


8100


8200


300


8700



8650


8750


8850

INFORMAÇÃO IMPORTANTE PARA OPÇÃO DHA8750 - BOLSA DE VIAGEM PARA CHAMPION COM OPÇÃOSK:

Dependendo da configuração da cadeira (largura, profundidade) e das opções escolhidas, a cadeira pode não caber na bolsa de viagem ou pode ser danificada durante o transporte. Não recomendado com:

- Protetores anti-salpicos fixos
- Punhos fixos,
- Punhos ajustáveis em altura
- Encostos e almofadas Matrx

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

TABELA I: POSIÇÃO DO PATIM EM RELAÇÃO COM O ÂNGULO DE ASSENTO E RODA DIANTEIRA

		PATIM POSIÇÃO AVANÇADA						PATIM POSIÇÃO RECUADA					
		SD340 - SD380			SD ≥ 400			SD340 - SD380			SD ≥ 400		
	Diferença entre FSTF e RSTF	3“	4“	5“	3“	4“	5“	3“	4“	5“	3“	4“	5“
75° Frame	0 mm												
	10 mm												
	20 mm												
	30 mm												
	40 mm												
	50 mm												
	60 mm												
	70 mm												
90° Frame	30 mm												
	40 mm												
	50 mm												
	60 mm												
	70 mm												
	80 mm												
	90 mm												
	100 mm												

Tabela II - Montagem do patim, tipo de chassis e Largura de assento

	SW 340	SW 360	SW 380	SW 400	SW 420	SW 440	SW 460	SW 480
Chassis Standard								
Montagem do Patim Standard								
Montagem do Patim Subida								
Chassis Tapered								
Montagem do Patim Standard								
Montagem do Patim Subida								

Tabela III - Relação entre Tipo de Chassis e Roda dianteira com Altura do Assento Dianteira e Profundidade

		Chassis Longo						Chassis Curto					
		SD340 - ST380			SD ≥ 400			SD340 - ST380			SD ≥ 400		
	FSTF	3“	4“	5“	3“	4“	5“	3“	4“	5“	3“	4“	5“
75° Frame	540												
	530												
	520												
	510												
	500												
	490												
	480												
	470												
	460												
	450												
90° Frame	540												
	530												
	520												
	510												
	500												
	490												
	480												
	470												
	460												
	450												

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

TABELA AJUDA 4 - LARGURA DO ENCOSTO MATRX

	ELITE E2 / ELITE DEEP E2 MATRX BACKREST WIDTH CHOICE						
SEAT WIDTH (SW)	360 MM	380 MM	410 MM	430 MM	460 MM	480 MM	510 MM
360 MM							
380 MM							
400 MM							
420 MM							
440 MM							
460 MM							
480 MM							

	MX2 MATRX BACKREST WIDTH CHOICE						
SEAT WIDTH (SW)	360 MM	380 MM	410 MM	430 MM	460 MM	480 MM	510 MM
360 MM							
380 MM							
400 MM							
420 MM							
440 MM							
460 MM							
480 MM							

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

INVACARE PORTUGAL II, Lda
Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio – Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

Yes, you can.

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor

KÜSCHALL **CHAMPION SK 2.0**

CE

alber Bodypoint matrx

Código ISO - 12 22 03
Cadeira de rodas manual ativa com chassis de alumínio hidroformado, perfil frontal ergonomico com sistema rebatível para transporte, sistema de encarte com um único movimento com cruzeta horizontal de alta robustez e estabilidade, encosto rebatível sobre o assento com ajuste em ângulo, eixo traseiro ajustável em altura e profundidade, estofo do encosto regulavel em tensão, protetores de roupa com ou sem rebordo, patim único rebatível e ajustável em ângulo com sistema de fecho automático, cinto de pés, clip de fixação do chassis, forquetas dianteiras ajustaveis em antura
Diferentes ângulos de chassis disponíveis (75º,90º).
Kit de personalização com decalques premium (TAG).
Grande número de ajustes, tamanhos e opções disponíveis.



Peso máximo do utilizador: 120kg

Obs. As medidas podem variar +/- 1 cm.

Küschall

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

❑ Pf marque o seu pedido com uma cruz ◆ Característica standard ❍ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Para esclarecimento de medidas totais consulte o documento „Calculadora de medidas Kuschall“ em www.invacare.pt, no menu „Documentação comercial“

Código		Descrição		P.R.P. €
MODELO				
DHA0031	◆	KÜSCHALL CHAMPION 2.0		3633,84
MYKÜSCHALL				
DHA0000	☐	FABRICO ESPECIAL MYKÜSCHALL	SELECIONAR PARA PEDIR COR DE CHASSIS ESPECIAL (DHA4050) Anexar a descrição completa da cadeira	☐
ONE SOLUTION KUSCHALL 2.0 - Escolha o seu Pack de Produtos de Posicionamento				
DHA0220	☐	**Pack Carbono FUNÇÃO, ALIVIO DE PRESSÃO E SUPORTE POSTURAL** (Inclui Almofada Matrx Libra + Encosto Matrx MX2 + Cinto Pélvico BODYPOINT EVOFLEX - Para Largura de Assento 360MM apenas possivel com SD 400/42mm	(NC : 1405, 1415, 1425, 7230)	1668,16
DHA0230	☐	**Pack Alumínio FUNÇÃO, ALIVIO DE PRESSÃO E SUPORTE POSTURAL** (Inclui Almofada Matrx Libra + Encosto Matrx Elite E2 plano/ profundo + Cinto Pélvico BODYPOINT EVOFLEX - Para Largura de Assento 360MM apenas possivel com SD 400/425 MM	(NC : 1405, 1415, 1425, 7230)	1293,42
ASSENTO				
CHASSIS	**Material / Ángulo / Tipo**			
DHA1150	◆	Chassis de Alumínio 75°		◆
DHA1160	☐	Chassis de Alumínio 90º		❍
OPÇÕES DE CHASSIS				
DHA1250	☐	**Champion SK: Chassis frontal rebatível com sistema de encarte** (PARA A VERSÃO CHAMPION SK É OBRIGATÓRIO CONSIDERAR ESTA OPÇÃO E CUSTO ADICIONAL. SE NÃO PRETENDE A OPÇÃO SK DEVE CONSULTAR A TABELA PRP KUSCHALL CHAMPION 2.0)		681,35
LARGURA DE ASSENTO (SW)				
DHA1320	☐	360 MM	(NC :2710, 7000)	❍
DHA1325	☐	380 MM	(NC : 7000)	❍
DHA1330	◆	400 MM		◆
DHA1335	☐	420 MM		❍
DHA1340	☐	440 MM		❍
DHA1345	☐	460 MM		❍
PROFUNDIDADE DO ASSENTO (SD)				
DHA1405	☐	340 MM	(NC : 2710, 2720, 7810, 7820, 7830)	56,78
DHA1415	☐	360 MM	(NC : 2710, 2720, 7810, 7820, 7830)	❍
DHA1425	☐	380 MM	(NC : 2720)	❍
DHA1435	◆	400 MM		◆
DHA1445	☐	420 MM		❍







DHA1250

NOTA: Em caso de renovação da cadeira, recomendamos que proceda a uma nova medição. Uma atualização do modelo envolve alterações nas medições e na posição sentada do utilizador.

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código	Descrição				P.R.P. €
DHA1460	☐	440 MM			❍
DHA1470	☐	460 MM			❍
DHA1480	☐	480 MM		(NC : 2710)	❍
ALTURA DO ENCOSTO (BH)					
DHA1600	☐	Altura do encosto depende do encosto Matrx escolhido	OBRIGATÓRIO Selecionar para usar encosto Matrx	(NC : 2200, 2220, 2230)	❍
DHA1615	☐	300 MM		(NC : 2200, 2240, 2400)	❍
DHA1620	☐	315 MM		(NC : 2200, 2240, 2400)	❍
DHA1625	☐	330 MM		(NC : 2240)	❍
DHA1630	☐	345 MM		(NC : 2240)	❍
DHA1635	☐	360 MM		(NC : 2240)	❍
DHA1640	◆	375 MM		(NC : 2240)	◆
DHA1645	☐	390 MM		(NC : 2240)	❍
DHA1650	☐	405 MM		(NC : 2240)	❍
DHA1655	☐	420 MM		(NC : 2240)	❍
DHA1660	☐	435 MM		(NC : 2240)	❍
DHA1665	☐	450 MM		(NC : 2240)	❍
DHA1670	☐	465 MM		(NC : 2240)	❍
ALTURA ASSENTO / CHÃO DIANTEIRA (FSTF)					
DHA1740	☐	450 MM		(NC : 1946 a 1960)	❍
DHA1745	☐	460 MM		(NC : 1948 a 1960)	❍
DHA1750	☐	470 MM		(NC : 1950 a 1960)	❍
DHA1755	☐	480 MM		(NC : 1952 a 1960)	❍
DHA1760	☐	490 MM		(NC : 1954 a 1960)	❍
DHA1765	◆	500 MM		(NC : 1956 a 1960)	◆
DHA1770	☐	510 MM		(NC : 1958, 1960)	❍
DHA1775	☐	520 MM		(NC : 1960)	❍
DHA1780	☐	530 MM			❍
DHA1785	☐	540 MM	só com rodas dianteiras de 5“	(NC : 5050, 5100, 5150, 5200, 5250)	❍
ALTURA ASSENTO / CHÃO TRASEIRA (RSTF)	**Selecionar chaSsis 75° se 0 <FSTF - RSTF < 70MM; selecionar chassis 85° se 30 <FSTF - RSTF < 100MM**				
DHA1815	☐	390 MM	Só com rodas traseiras de 22“ & 24“	(NC : 6420, 6430)	❍
DHA1820	☐	400 MM	Só com rodas traseiras de 22“ & 24“	(NC : 6420, 6430)	❍
DHA1825	☐	410 MM		(NC: 6430)	❍
DHA1830	☐	420 MM		(NC: 6430)	❍
DHA1835	☐	430 MM			❍
DHA1840	◆	440 MM			◆
DHA1845	☐	450 MM			❍
DHA1850	☐	460 MM			❍
DHA1855	☐	470 MM	Só com rodas traseiras de 25“ & 26“	(NC : 6410)	❍
DHA1860	☐	480 MM	Só com rodas traseiras de 25“ & 26“	(NC : 6410)	❍
ALTURA JOELHO CALCANHAR (LLL)	**Selecionar chassis 75° se LLL ≤ FSTF- 30 MM ; selecionar chassis 85° se LLL ≤ FSTF- 40 MM**				
DHA1936	☐	380 MM	Com opção SK (DHA1250) só disponível com SD ≥ 380MM		❍
DHA1938	☐	390 MM	Com opção SK (DHA1250) só disponível com SD ≥ 400MM		❍

Dependendo da configuração dos patins, pode ser montado na parte superior se:

FSTF > 500 mm e
LLL< 400mm


OU


FSTF ≤ 500 mm e
LLL ≤ 350 mm

LLL < 320 mm disponível como especial em MYküschall

RSTF / Tamanho da roda traseira

22“: 390 - 440 mm
24“ : 390 - 460 mm
25“ : 410 - 480 mm
26“ : 430 - 490 mm








A altura Joelho Calcanhar (LLL) deve ser medida retirando a altura da almofada de assento

Patim/Largura de assento(SW)
Chassis Standard:
Patim com montagem alta não compatível com SW 360 mm

Chassis tapered:
Patim com montagem alta não compatível com SW 360 mm - 400 mm



Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código	Descrição				P.R.P. €
DHA1940	☐	400 MM			❍
DHA1942	☐	410 MM			❍
DHA1944	☐	420 MM			❍
DHA1946	◆	430 MM			◆
DHA1948	☐	440 MM			❍
DHA1950	☐	450 MM			❍
DHA1952	☐	460 MM			❍
DHA1954	☐	470 MM			❍
DHA1956	☐	480 MM			❍
DHA1958	☐	490 MM			❍
DHA1960	☐	500 MM			❍
ENCOSTO					
DHA2140	◆	Ajustável em ângulo, rebatível para a frente c/ sistema de bloqueio	O encosto fica bloqueado quando se rebate		◆
TELA DE ENCOSTO					
DHA2200	☐	Standard ligeiramente almofadado	Não compatível com BH < 330 MM	(NC : 2300 a 2350, 2430)	❍
DHA2220	◆	Regulável em tensão tecido preto premium		(NC : 2300 a 2350)	◆
DHA2230	☐	Aero-Back regulável em tensão		(NC : 2300 a 2350)	283,90
DHA2240	☐	Sem tela de encosto	Obrigatório para escolher encosto Matrx	(NC : 2430)	❍
ENCOSTOS MATRX					
DHA2300	☐	Matrx MX2, altura 150 mm (inclui hardware de extração rápida)		(NC : 3480)	1124,22
DHA2305	☐	Matrx MX2, altura 230 mm (inclui hardware de extração rápida)		(NC : 3480)	1124,22
DHA2310	☐	Matrx MX2, altura 305 mm (inclui hardware de extração rápida)		(NC : 3480)	1124,22
DHA2315	☐	Matrx MX2, altura 405 mm (inclui hardware de extração rápida)		(NC : 3480)	1124,22
DHA2316	☐	Encosto ELITE E2 Profundo, altura160 MM com hardware MINI-SET incluído		(NC : 3480)	794,90
DHA2317	☐	Encosto ELITE E2 Profundo, altura 210 MM com hardware MINI-SET incluído		(NC : 3480)	794,90
DHA2318	☐	Encosto ELITE E2 Profundo, altura 260 MM com hardware MINI-SET incluído		(NC : 3480)	794,90
DHA2320	☐	Encosto ELITE E2 Profundo, altura 310 MM com hardware MINI-SET incluído		(NC : 3480)	794,90
DHA2322	☐	Encosto ELITE E2 Profundo, altura 360 MM com hardware MINI-SET incluído		(NC : 3480)	794,90
DHA2325	☐	Encosto ELITE E2 Profundo, altura 410 MM com hardware MINI-SET incluído (NC : 3480)		(NC : 3480)	794,90
DHA2330	☐	Encosto ELITE E2 Profundo, altura 460 MM com hardware EASY-SET incluído		(NC : 3480)	794,90
DHA2331	☐	Encosto ELITE E2 Profundo, altura 510 MM com hardware EASY-SET incluído		(NC : 3480)	794,90
DHA2332	☐	Encosto ELITE E2 plano, altura 160 MM com hardware MINI-SET incluído		(NC : 3480)	738,13
DHA2334	☐	Encosto ELITE E2 plano, altura 210 MM com hardware MINI-SET incluído		(NC : 3480)	738,13
DHA2335	☐	Encosto ELITE E2 plano, altura 260 MM com hardware MINI-SET incluído		(NC : 3480)	738,13
DHA2340	☐	Encosto ELITE E2 plano, altura 310 MM com hardware MINI-SET incluído		(NC : 3480)	738,13
DHA2345	☐	Encosto ELITE E2 plano, altura 360 MM com hardware MINI-SET incluído		(NC : SW 480mm; 3480)	738,13
DHA2350	☐	Encosto ELITE E2 plano, altura 410 MM com hardware MINI-SET incluído		(NC : 3480)	738,13
DHA2355	☐	Encosto ELITE E2 plano, altura 460 MM com hardware EASY-SET incluído		(NC : 3480)	738,13
DHA2357	☐	Encosto ELITE E2 plano, altura 510 MM com hardware EASY-SET incluído		(NC : 3480)	738,13



2200



2230



2220

INFORMAÇÃO IMPORTANTE PARA MONTAGEM DE ENCOSTOS
No caso de montar um encosto personalizado, verifique se a altura total do encosto não excede 465 mm.



Matrx Elite E2


Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição			P.R.P. €
LARGURA DO ENCOSTO MATRX (VER TABELA DE AJUDA 4 - NO FINAL DA TABELA)					
DHA2360	☐	360mm (medida de referência Largura tronco 265mm)			❍
DHA2362	☐	380mm (medida de referência Largura tronco 290mm)			❍
DHA2364	☐	410mm (medida de referência Largura tronco 315mm)			❍
DHA2366	☐	430mm (medida de referência Largura tronco 340mm)			❍
DHA2368	☐	460mm (medida de referência Largura tronco 370mm)			❍
DHA2370	☐	480mm (medida de referência Largura tronco 390mm)			❍
DHA2372	☐	510mm (medida de referência Largura tronco 420mm)			❍
PUNHOS					
DHA2400	☐	Sem punhos	Não compatível com BH < 330 MM		❍
DHA2410	☐	Punhos fixos curtos	Não compatível com encostos MATRX		85,17
DHA2420	◆	Punhos fixos Longos	Não compatível com tela light & respaldos Matrx		◆
DHA2430	☐	Punhos c/ altura regulável (mont. Exterior)	Não compatível com encostos MATRX	(NC : 3480)	227,12
DHA2440	☐	Punhos reguláveis em altura, integrados			283,90
DHA2450	☐	Punhos dobráveis	Não compatível com encostos MATRX		312,29
ÂNGULO ENCOSTO (BA)					
DHA2510	☐	76°			❍
DHA2530	☐	80.5°			❍
DHA2550	◆	85°			◆
DHA2570	☐	89.5°			❍
DHA2590	☐	94°			❍
ASSENTO					
TELA DE ASSENTO					
DHA2600	◆	Standard			◆
ALMOFADA E OPÇÕES					
DHA2710	☐	FLO-TECH LITE			118,45
DHA2720	☐	MATRX LIBRA	Só compatível com SD < 400 MM ; SW 360 MM Só compatível com SD 400/420 MM		453,10
OPÇÕES DE ASSENTO					
DHA2800	☐	Bolsa de assento amovível	Inclui kit de fixação (DHA7010)		85,17
APOIO DE PÉS					
DHA3240	☐	Rebatível, ajust. Ângulo, Posição Avançada			❍
DHA3250	◆	Rebatível, ajust. Ângulo, Posição Recuada			◆
CINTO DE PÉS					
DHA3320	◆	Montado nos suportes da roda dianteira			◆
DHA3330	☐	Montado no chassis			❍
PROTECTORES DE ROUPA, ANTI-SALPICOS E APOIO DE BRAÇOS					
PROTECTORES DE ROUPA, ANTI-SALPICOS					
DHA3420	☐	Protetor de roupa rebatível, carbono, sem rebordo - Novo desenho!			❍
DHA3425	☐	Protetores de roupa fixos, composite com rebordo - Novos!	Só com rodas de 24“ & 25“	(NC : 3490, 6430)	❍
DHA3430	☐	Protetores de roupa fixos, carbono com rebordo - Novo desenho!		(NC : 3490)	170,34
DHA3440	☐	Protetores de roupa destacaveis, carbono com rebordo - Novo Desenho!	Aumento de largura total: + 20 mm	(NC : 3490)	170,34



Ângulo do encosto



2510-2590



2600



2720



2800



3240/3250



3420



3425



3430



3440



3450

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código	Descrição				P.R.P. €
DHA3450	◆	Protetores de roupa destacaveis, composite com rebordo - Novo Desenho!	Só com rodas de 24“ & 25“ Aumento da largura total: + 20 mm	(NC : 3490, 6430)	◆
APOIO DE BRAÇOS					
DHA3480	☐	Tubulares almofadados, reg. Altura, rebatíveis e destacáveis		Não compatível com encosto Matrx	255,50
DHA3490	☐	Laterais, reguláveis em altura, curtos	Aumento de largura total: + 20 mm	Protetor de roupa não incluído	283,90
CORES DO CHASSIS E PERSONALIZAÇÃO					
COR DO CHASSIS					
DHA4000	◆	Preto espacial			◆
DHA4010	☐	Cinzento antracite			❍
DHA4020	☐	Branco			❍
DHA4030	☐	Vermelho Carmin			❍
DHA4040	☐	Azul Celeste			❍
DHA4100	☐	Preto Brilhante			397,46
DHA4060	☐	Amarelo Flashy			397,46
DHA4070	☐	Violeta atomico			397,46
DHA4130	☐	Cinza claro			397,46
DHA4140	☐	Azul Real			397,46
DHA4150	☐	Vermelho Rubi			397,46
DHA4170	☐	Laranja dinamite			397,46
DHA4180	☐	Verde floresta			397,46
DHA4050	☐	Cor especial	Consultar preços e prazos com o departamento de Apoio a Clientes	Fornecer código RAL/ informação adicional	Sob Consulta My Kuschal
ESTILO DO DECALQUE					
DHA4195	◆	TAG			◆
COR DO DECALQUE TAG					
DHA4300	☐	Preto			❍
DHA4310	◆	Vermelho			◆
RODAS					
RODAS DIANTEIRAS					
DHA5050	☐	4“ Everyday c/ borracha preta		Não compatível com FSTF 540 MM	❍
DHA5100	☐	4“ Comfort Preta		Não compatível com FSTF 540 MM	❍
DHA5150	☐	4“ Starec preto		Não compatível com FSTF 540 MM	68,13
DHA5200	☐	4“ Frog Legs com jante e eixo preto		Não compatível com FSTF 540 MM	107,88
DHA5250	☐	4“ Frog Legs com jante cinza e eixo preto		Não compatível com FSTF 540 MM	107,88
DHA5300	☐	5“ Everyday c/ borracha preta			❍
DHA5350	◆	5“ Comfort Preta			◆
DHA5400	☐	5“ Starec preta			68,13
DHA5450	☐	5“ Frog Legs com jante de alumínio preta e eixo preto			107,88
DHA5500	☐	5“ Frog Legs com jante de alumínio cinza e eixo preto			107,88
POSIÇÃO DAS RODAS TRASEIRAS (centro de gravidade)					
DHA6100	☐	Posição 1 (mais activa)	Posição menos estável		❍
DHA6110	☐	Posição 2			❍
DHA6120	☐	Posição 3			❍
DHA6130	☐	Posição 4			❍
DHA6140	◆	Posição 5			◆


3480


3490


TAG





5100/5350


5050/5300


5200/5450


5250/5500



Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição			P.R.P. €
DHA6150	☐	Posição 6			❍
DHA6160	☐	Posição 7			❍
DHA6170	☐	Posição 8			❍
DHA6180	☐	Posição 9 (menos activa)	Posição mais estável		❍
EIXO DE EXTRAÇÃO RÁPIDA PARA TETRAPLÉGICOS					
DHA6300	☐	TETRA-CLIP		(NC : 6550, 6950, 6960)	85,17
TAMANHO DAS RODAS TRASEIRAS					
DHA6410	◆	24“			◆
DHA6420	☐	25“	(NC : 6500, 6510, 6600, 6630, 6660, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950, 6960)		❍
DHA6430	☐	26“	(NC : 6500, 6520, 6550, 6600, 6630, 6660, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6810, 6950, 6960)		227,12
RODAS TRASEIRAS					
DHA6500	☐	Rodas Ativas 24“ (Jantes, eixo e raios - pretos - aros alumínio, pressão dos pneumáticos 7.5 bares)		(NC : todos os aros, 6900, 6910)	❍
DHA6510	☐	Rodas KÜSCHALL STAREC 22“, 24“, 26“ (roda 22“ - jante preta, eixo e raios cinza; roda 24“/26“ - jante, eixo e raios pretos - Starec black version)			◆
DHA6520	☐	Rodas PERFORMANCE 24“, 25“, Jante preta, eixo starec negro, raios forjados pretos		(NC : 6660)	397,46
DHA6550	☐	Rodas SPINERGY LXK, 24“, 25“ ,jante preta, eixo preto, raios pretos		(NC : 6660, 6910)	562,11
TIPO DE PNEU					
DHA6600	◆	24“ MAXXIS LITE GUARD, pneumático leve , com perfil em espinha e proteção anti-furo SILVERSHIELD 0,45mm, preto			◆
DHA6625	☐	24“, 25“, 26“ Pneumático ALPHA PROTECT, com relevo e dupla camada anti-furo, preto			107,88
DHA6630	☐	24“ Pneumático MBL SpeedLite 25mm, perfil liso, preto			113,56
DHA6660	☐	Maciço, com relevo, preto 24“ (NC travões performance)			❍
AROS-MOTOR					
DHA6700	☐	Com borracha aderente para rodas 22“, 24“, 26“ dist. 30 mm.	(Tabs longas com 2posições: 3/4 cm, fornecidas a 3cm)		113,56
DHA6710	☐	Aço 24“, 26“ , dist. 30 mm.	(Tabs curtas apenas uma posição - 3 cm)		90,85
DHA6720	☐	Titanio 24“, dist. 30 mm.	(Tabs curtas apenas uma posição - 3 cm)		282,76
DHA6740	☐	24/25“ Carbolife Gekko (banda antiderrapante), dist. 30 cm	(Tabs longas com 2posições: 3/4 cm, fornecidas a 3cm)		369,06
DHA6750	☐	24/25“ Carbolife Gekko S (banda antiderrapante), dist. 30 cm	(Tabs longas com 2posições: 3/4 cm, fornecidas a 3cm)		369,06
DHA6760	☐	24“ Carbolife CURVE L (perfil ergonómico), dist. 30 mm	(Tabs longas com 2posições: 3/4 cm, fornecidas a 3cm)		340,67
DHA6770	☐	24“ Carbolife QUADRO, (perfil ergonómico e antiderrapante) dist. 3 mm	(Tabs longas com 2posições: 3/4 cm, fornecidas a 3cm)		369,06
DHA6780	☐	Alum ligth cinza, 22“,24“,25“, 26“, dist. 30 mm.	(Tabs longas com 2posições: 3/4 cm, fornecidas a 3cm)		❍
DHA6790	◆	Alum ligth PRETO, 22“,24“,25“, 26“ , dist. 30 mm.	(Tabs curtas apenas uma posição - 3 cm)		◆
ÂNGULO DAS RODAS TRASEIRAS (CAMBER)					
DHA6820	☐	0°			❍
DHA6830	◆	1°		(NC : 6950, 6960)	◆


6300


6500


6520


6550


6510


6600


6630


6660


6625


6780


6700


6710


6720


6790


6760 6740/6750


6770

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição			P.R.P. €
DHA6840	☐	3°		(NC : 6960, 7230)	❍
PROTETORES DE RAIOS					
DHA6900	☐	Transparentes 22“, 24“, 26“			170,34
DHA6910	☐	Negros 22“, 24“, 26“			170,34
KIT DE FIXAÇÃO ALBER					
DHA6950	☐	Kit de fixação E-MOTION & TWION	inclui 2 rodas anti-volteio Alber / Só com rodas de 24“	(NC : 7500, 7510, 7520, 8200)	652,96
CLIPS DE FIXAÇÃO					
DHA7000	☐	Faixas aderentes macho/ fêmea de fixação			❍
DHA7010	◆	Clips de fixação			◆
CORDEL PARA AJUDAR A (DES)ENCARTAR					
DHA7100	◆	Cordel que auxilia o (des)encarte da cadeira pela frente			◆
TRAVÕES					
DHA7200	☐	Travão de puxar			❍
DHA7210	◆	Travões Standard, alavanca dobrada			◆
DHA7220	☐	Travões Standard, alavanca reta			❍
DHA7230	☐	Travão performance	(NC : 7300, 7810, 7820, 7830)		68,13
DHA7240	☐	Travões ativos / tesoura		(NC : 7300)	90,85
DHA7250	☐	Travões ativos ultra-leves			147,63
EXTENSÃO DA ALAVANCA DE TRAVÃO					
DHA7300	☐	Para alavanca de travão reta			56,78
OPÇÕES DE SEGURANÇA					
RODAS ANTI-VOLTEIO					
DHA7500	☐	Roda anti-volteio direita		(NC : 8300)	107,88
DHA7510	☐	Roda anti-volteio esquerda		(NC : 8300)	107,88
DHA7520	☐	Roda anti-volteio, par			210,08
CINTO PÉLVICO					
DHA7810	☐	Cinto BODYPOINT EVOFLEX 2 pontos, S, FLAT-MOUNT com fivela Standard	Peso utilizador : 25-50 KG		147,63
DHA7820	☐	Cinto BODYPOINT EVOFLEX 2 pontos, M, FLAT-MOUNT com fivela Rehab	Peso utilizador : 50-75 KG		147,63
DHA7830	☐	Cinto BODYPOINT EVOFLEX 2 pontos, L, FLAT-MOUNT com fivela Rehab	Peso utilizador : 75-100 KG		147,63
DHA7840	☐	Posição de Montagem do Cinto Bodypoint - AVANÇADA (90ºem relação ao assento - pos anterior ao protetor de roupa)			❍
DHA7850	☐	Posição de Montagem do Cinto Bodypoint - RECUADA (60-70ºem relação ao assento - pos posterior ao protetor de roupa) - incompativel com protetores com rebordo			❍
REFLETORES					
DHA7900	☐	Reflectores montados nos raios da cadeira			❍
DHA7910	☐	Reflectores s/ montar			❍
ACESSÓRIOS					
PROTETOR DE CHASSIS					
DHA8010	☐	Protecção chassis dianteiro (2 unids)	Removível, com velcro		56,78
PONTEIRA		**max. 2 acessórios por lado**			
DHA8100	☐	Ponteira, montagem à direita			113,56
SUPORTE CANADIANAS					
DHA8200	☐	Suporte para canadianas, montagem à direita			113,56
RODAS DE TRÂNSITO					
DHA8300	☐	Rodas de trânsito de 3“	Só em combinação com (DHA7520)		204,40
OUTRAS OPÇÕES					
DHA8550	☐	Kit de ferramentas			12,98
DHA8650	☐	Saco para Rodas traseiras			113,56
DHA8680	☐	Rodas 24“ mountain Bike com bolsa (roda completa c/ aros em aluminio; eixos incluídos)			511,01


6900
6910


7010


7210 7220


7200 7300


7230 7240


7250


7500/
7510/
7520


7900

7810 / 7820 / 7830


8010


8100 8200


8300


8650

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código	Descrição			P.R.P. €
DHA8750	☐	Bolsa de viagem para Champion com opção SK (chassis frontal rebatível) Não se recomenda com protetores anti-salpicos fixos, punhos fixos, punhos ajustáveis em altura, encostos e almofadas Matrx	Bolsa rígida (a cadeira tem de estar encartada)	374,74
DHA8800	☐	Faixa de Suporte gémeos - BODYPOINT		85,17
DHA8850	☐	Bolsa de transporte BODYPOINT (com clip fixação na tela de assento)		96,52



8750



8850

INFORMAÇÃO IMPORTANTE PARA OPÇÃO DHA8750 - BOLSA DE VIAGEM PARA CHAMPION COM OPÇÃOSK:

Dependendo da configuração da cadeira (largura, profundidade) e das opções escolhidas, a cadeira pode não caber na bolsa de viagem ou pode ser danificada durante o transporte. Não recomendado com:

- Protetores anti-salpicos fixos
- Punhos fixos,
- Punhos ajustáveis em altura
- Encostos e almofadas Matrx

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

TABELA I: POSIÇÃO DO PATIM EM RELAÇÃO COM O ÂNGULO DE ASSENTO E RODA DIANTEIRA

		PATIM POSIÇÃO AVANÇADA						PATIM POSIÇÃO RECUADA					
		SD340 - SD380			SD ≥ 400			SD340 - SD380			SD ≥ 400		
	Diferença entre FSTF e RSTF	3“	4“	5“	3“	4“	5“	3“	4“	5“	3“	4“	5“
75° Frame	0 mm												
	10 mm												
	20 mm												
	30 mm												
	40 mm												
	50 mm												
	60 mm												
	70 mm												
90° Frame	30 mm												
	40 mm												
	50 mm												
	60 mm												
	70 mm												
	80 mm												
	90 mm												
	100 mm												

Tabela II - Montagem do patim, tipo de chassis e Largura de assento

	Chassis Standard							
	SW 340	SW 360	SW 380	SW 400	SW 420	SW 440	SW 460	SW 480
Montagem do Patim Standard								
Montagem do Patim Subida								

Tabela III - Relação entre Tipo de Chassis e Roda dianteira com Altura do Assento Dianteira e Profundidade

		Chassis Longo						Chassis Curto					
		SD340 - ST380			SD ≥ 400			SD340 - ST380			SD ≥ 400		
	FSTF	3“	4“	5“	3“	4“	5“	3“	4“	5“	3“	4“	5“
75° Frame	540												
	530												
	520												
	510												
	500												
	490												
	480												
	470												
	460												
	450												
90° Frame	540												
	530												
	520												
	510												
	500												
	490												
	480												
	470												
	460												
	450												

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

TABELA AJUDA 4 - LARGURA DO ENCOSTO MATRX

	ELITE E2 / ELITE DEEP E2 MATRX BACKREST WIDTH CHOICE						
SEAT WIDTH (SW)	360 MM	380 MM	410 MM	430 MM	460 MM	480 MM	510 MM
360 MM							
380 MM							
400 MM							
420 MM							
440 MM							
460 MM							
480 MM							

	MX2 MATRX BACKREST WIDTH CHOICE						
SEAT WIDTH (SW)	360 MM	380 MM	410 MM	430 MM	460 MM	480 MM	510 MM
360 MM							
380 MM							
400 MM							
420 MM							
440 MM							
460 MM							
480 MM							

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

INVACARE PORTUGAL II, Lda
Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio – Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

Yes, you can.

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor

KÜSCHALL **COMPACT***attract*

CE

Código ISO - 12 22 03 - Cadeira de rodas manual ativa de liga leve, chassis de alumínio com sistema de encarte por cruzeta reforçada, eixo traseiro ajustável em altura e profundidade, apoios de pernas rebatíveis e destacáveis, apoios de pés com calcanheiras, encosto com estofo com faixas reguláveis em tensão, várias opções de medidas de assento, protetores de roupa com rebordo em composite, peso mínimo 8.7 kg.

matrx BEATING SERIES · CRASH TESTED · ADD-ON DRIVE COMPATIBLE alber

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

❑ Pf marque o seu pedido com uma cruz ◆ Característica standard ❍ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Código		Descrição		P.R.P. €
DDY0014	☐	KUSCHALL COMPACT attract		2129,21
ASSENTO				
CHASSIS DIANTEIRO				
DDY0211	◆	Standard		◆
LARGURA DE ASSENTO (SW) Peso máximo utiliz. até 130 Kg; cruzeta tripla a partir de 44 cm inclusive				
DDY0126	☐	36 cm		❍
DDY0128	☐	38 cm		❍
DDY0130	☐	40 cm		❍
DDY0132	☐	42 cm		❍
DDY0134	☐	44 cm	(cruzeta tripla)	❍
DDY0136	☐	46 cm	(cruzeta tripla)	❍
DDY0138	☐	48 cm	(cruzeta tripla) (NC encostos Matrx MX2 e 0760)	❍
DDY0140	☐	50 cm	(cruzeta tripla) (NC encostos Matrx MX2 e 0760)	❍
PROFUNDIDADE ASSENTO (SD)		**Ver Ajuda Tabela 1**		
DDY0412	☐	36 cm	(NC almofada Matrx Libra,0264, 1311)	❍
DDY0415	☐	38 cm	(NC almofada Matrx Libra,0264, 1311)	❍
DDY0417	◆	40 cm		◆
DDY0420	☐	42 cm		❍
DDY0422	☐	44 cm		❍
DDY0424	☐	46 cm		❍
DDY0427	☐	48 cm		❍
DDY0429	☐	50 cm		❍
ALTURA ENCOSTO (RH)				
DDY0585	☐	Obrigatório escolher para configurar encosto Matrx		❍
DDY0506	☐	33 cm	(NC 1491 , 1720)	❍
DDY0509	☐	34.5 cm	(NC 1491 , 1720)	❍
DDY0512	☐	36 cm	(NC 1491 , 1720)	❍
DDY0514	◆	37.5 cm	(NC 1491 , 1720)	◆
DDY0516	☐	39 cm	(NC 1491 , 1720)	❍
DDY0518	☐	40.5 cm		❍
DDY0520	☐	42 cm		❍
DDY0522	☐	43.5 cm		❍
DDY0524	☐	45 cm		❍
DDY0526	☐	46.5 cm		❍
DDY0528	☐	48 cm		❍
DDY0530	☐	49.5 cm		❍
ALTURA ASSENTO / CHÃO DIANTEIRA (FSTF)				
DDY0845	☐	43 cm	NC 0949 a 0954, 1683 a 1687, 0820 a 0822	❍



Front wheel / Front wheel attachment	high mounted	standard mounted
5"	430 - 450	460 - 520
6"	450 - 470	480 - 520
7"	480 - 500	510 - 520

*As medidas podem ser ajustadas, mas não estão em lista

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição		P.R.P. €
DDY0846	☐	44 cm	NC 0950 a 0954, 1684 a 1687, 0820, 0822	❍
DDY0847	☐	45 cm	NC 0951 a 0954, 1685 a 1687, 0822	❍
DDY0848	☐	46 cm	NC 0952 a 0954, 1686, 1687, 0822	❍
DDY0849	☐	47 cm	NC 0953, 0954, 1687, 0822	❍
DDY0850	☐	48 cm	NC 0954	❍
DDY0851	☐	49 cm	NC 0945	❍
DDY0852	◆	50 cm	NC 0945, 0946	◆
DDY0853	☐	51 cm	NC 0945, 0946, 0947	❍
DDY0854	☐	52 cm	NC 0945, 0946, 0947, 0948	❍
ALTURA ASSENTO / CHÃO TRASEIRA (RSTF) „RSTF - FSTF = máx. 8 cm“; 70º: RSTF máx. = „FSTF - 0mm“, 90º: RSTF máx. = „FSTF-3cm“				
DDY0945	☐	40 cm	(NC 1426, 1405, 1440, 1441)	❍
DDY0946	☐	41 cm	(NC 1440, 1441)	❍
DDY0947	☐	42 cm		❍
DDY0948	☐	43 cm		❍
DDY0949	☐	44 cm		❍
DDY0950	◆	45 cm		◆
DDY0951	☐	46 cm		❍
DDY0952	☐	47 cm		❍
DDY0953	☐	48 cm		❍
DDY0954	☐	49 cm		❍
COMPRIMENTO DO JOELHO AO CALCANHAR (LLL) - Para chassis 70º LLL max = „FSTF - 2 cm“; para chassis 90º LLL max = „FSTF - 3 cm“				
DDY1679	☐	38 cm		❍
DDY1680	☐	39 cm		❍
DDY1681	☐	40 cm		❍
DDY1682	☐	41 cm		❍
DDY1683	☐	42 cm		❍
DDY1684	◆	43 cm		◆
DDY1685	☐	44 cm		❍
DDY1686	☐	45 cm	(NC DDY1542)	❍
DDY1687	☐	46 cm	(NC DDY1542, DDY1573)	❍
ENCOSTO				
TUBOS DE ENCOSTO				
DDY0736	◆	Rectos fixos, standard		◆
DDY0705	☐	Inclinados ao nível lombar (NC encostos Matrx)		❍
DDY0720	☐	Ajustáveis em ângulo (selecionar ângulo de encosto abaixo)		227,12
ÂNGULO DE ENCOSTO REGULÁVEL				
DDY0707	☐	Ângulo encosto 82º	apenas possivel com FSTF-RSTF=8cm	❍
DDY0718	☐	Ângulo encosto 86º		❍
DDY0709	☐	Ângulo encosto 90º		❍
DDY0719	☐	Ângulo encosto 94º		❍
DDY0711	☐	Ângulo encosto 98º		❍
DDY0712	☐	Ângulo encosto 102º		❍
TIPO DE ENCOSTO				
DDY0700	◆	Standard, ligeiramente almofadado 0703, 1491)	(NC encostos Matrx,	◆
DDY0725	☐	Nylon almofado, regulável em tensão, preto, com bolsa (NC encostos Matrx)		❍
DDY0735	☐	Aero back, tecido perfurado respirável, ajustável em tensão, preto, com bolsa	(NC 1491)	283,90
ENCOSTOS MATRX (prazo de entrega alargado)				
apenas sem punhos (DDY0750) ou punhos ajust. Integrados (DDY0733); NC: DDY1491, DDY0705, DDY0720;DDY0700/0725/0735)				
DDY0764	☐	Matrx MX2, altura 150 mm (inclui hardware de extração rápida) (NC: 1720)		1124,22
DDY0765	☐	Matrx MX2, altura 230 mm (inclui hardware de extração rápida) (NC: 1720)		1124,22
DDY0766	☐	Matrx MX2, altura 305 mm (inclui hardware de extração rápida) (NC: 1720)		1124,22
DDY0767	☐	Matrx MX2, altura 405 mm (inclui hardware de extração rápida)		1124,22
DDY0756	☐	Matrx Elite E2 Profundo altura 310 mm c/ hardware extração rapida (NC: 1720)		794,90
DDY0757	☐	Matrx Elite E2 Profundo altura 410 mm c/ hardware extração rápida		794,90

RSTF / Tamanho roda Traseira

24“ : 39-49 cm



0725



0764-0767

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição	P.R.P. €
DDY0762	☐	Matrx Elite E2 Profundo altura 460 mm c/ hardware extração rápida	794,90
DDY0758	☐	Matrx Elite E2, altura 260 mm c/ hardware extração rapida (NC: 1720)	738,13
DDY0759	☐	Matrx Elite E2, altura 310 mm c/ hardware extração rapida (NC: 1720)	738,13
DDY0760	☐	Matrx Elite E2, altura 360 mm c/ hardware extração rapida (NC: 1720)	738,13
DDY0761	☐	Matrx Elite E2, altura 410 mm c/ hardware extração rapida	738,13
DDY0763	☐	Matrx Elite E2, altura 460 mm c/ hardware extração rapida	738,13
PUNHOS DE ENCOSTO			
DDY0750	◆	Sem punhos	◆
DDY0751	☐	Punhos standard curtos	113,56
DDY0702	☐	Punhos standard longos	❍
DDY0703	☐	Punhos reg. em altura, rear set	227,12
DDY0733	☐	Punhos reguláveis em altura, integrados (NC 1491)	283,90
DDY0704	☐	Punhos dobráveis (NC 1491)	312,29
OPÇÕES DE ENCOSTO			
DDY1491	☐	Esticador NC BH <39cmcm	113,56
ASSENTO			
TIPO DE TELA DE ASSENTO			
DDY0611	◆	Tela de assento standard ajustável c/ 1 faixa aderente macho/ fêmea central (macia)	◆
ALMOFADA DE ASSENTO			
DDY0662	☐	Almofada Matrx Libra NC SW<40cm e SD <38cm, SB 36cm apenas possivel c/ SD 40/42cm	453,10
OPÇÕES DE ASSENTO			
DDY0606	☐	Bolsa, click in e removível	68,13
BOLSA PARA TELA DE ASSENTO			
DDY0616	☐	Pequena Para colocar debaixo do assento	51,10
DDY0617	☐	Grande Para colocar debaixo do assento	51,10
APOIO DE PÉS/ PERNAS			
APOIO DE PERNAS Nota: algumas opções de ap. pernas como o amputado, o elevatório, da familia Action, também são possíveis. Pf consulte-nos.			
DDY1540	◆	Efes ângulo aberto, 70°	◆
DDY1542	☐	Efes ângulo fechado, 90° (NC LLL 45/46cm, 1563, 0820, 0821, 0822)	❍
APOIOS DE PÉS			
DDY1562	◆	2 apoios de pés posição avançada	◆
DDY1563	☐	2 apoios de pés posição recuada	❍
DDY1573	☐	2 apoio de pés ajustáveis em ângulo. Pode ser montado posi. avançada e recuada; Apoio de pernas a 90º apenas com FSTF >50cm	170,34
OPÇÕES DE CINTOS			
DDY1534	☐	Cinto de pés	45,42
DDY1530	◆	Calcanheiras	◆
RESGUARDOS LATERAIS / PROTETORES DE ROUPA sem apoios de braços			
DDY1424	◆	Protetores de roupa em composito (NC 1416, 1421, 1440, 1441, 1760)	◆
DDY1425	☐	Protetores c/ rebordo em composito, destacáveis (NC 1416, 1421, 1440, 1441, 1760)	96,52
DDY1426	☐	Protetores c/ rebordo em composito, fixos (NC RSTF 40cm, 1416, 1421, 1440, 1441, 1760)	❍
DDY1401	☐	Protetores de roupa em carbono (NC 1416, 1421, 1440, 1441, 1760)	141,94
DDY1405	☐	Protetores c/rebordo em carbono, fixos (NC RSTF 40cm, 1416, 1421, 1440, 1441, 1760)	170,34
DDY1408	☐	Protetores c/rebordo em carbono dest. (NC 1416, 1421, 1440, 1441, 1760)	170,34
APOIO DE BRAÇOS inclui resguardos de roupa (aumenta larg. total da cadeira 2 cm)			
DDY1416	☐	Regulável em altura (com ferramenta), dest., almofada de apoio curta inclui protetores de roupa composito	283,90
DDY1421	☐	Regulável em altura (com ferramenta), dest., almofada de apoio longa inclui protetores de roupa composito	283,90
DDY1440	☐	Rebatível, destacável e regulável em altura, almofada curta (função secretária) RSTF 42/43cm apenas possível com roda traseira na posição 1 NC 0283, 1760	431,52
DDY1441	☐	Rebatível, destacável e regulável em altura, almofada longa(função secretária) RSTF 42/43cm apenas possível com roda traseira na posição 1 NC 0283, 1760	431,52


0704


0662


1540 1542

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição	P.R.P. €
CHASSIS			
COR CHASSIS, STANDARD (chassis traseiro e cruzeta em preto mate; chassis dianteiro na cor selecionada)			
DDY0360	◆	Preto attract	◆
DDY0307	☐	Cinza attract	❍
DDY0308	☐	Azul attract	❍
DDY0311	☐	Vermelho attract	❍
RODA DIANTEIRA !rodas de 6“ e 7“ não compatíveis com patins a 90º;			
DDY0810	☐	5" Everyday, pneu preto	❍
DDY0863	◆	5" Comfort, pneu preto	◆
DDY0820	☐	6" Comfort, pneu preto (NC DDY1542)	❍
DDY0821	☐	6" Pneumática (NC DDY1542)	34,07
DDY0822	☐	7" Comfort, pneu preto (NC DDY1542)	❍
RODAS TRASEIRAS			
FIXAÇÃO DE RODAS TRASEIRAS			
DDY0250	◆	Fixação standard	◆
POSIÇÃO DAS RODAS TRASEIRAS			
DDY0264	☐	Posição attract 1 mais ativa; NC DDY0126/128	❍
DDY0265	◆	Posição attract 2	◆
DDY0266	☐	Posição attract 3 menos ativa NC DDY0926	❍
TAMANHO DA RODA TRASEIRA			
DDY0902	◆	24“	◆
INCLINAÇÃO DA RODA TRASEIRA			
DDY0282	◆	0°	◆
DDY0283	☐	3º NC 0916, 0926	❍
TIPO DE RODA			
DDY0921	◆	Ativa 24“ - roda completa: pneu leve com 7,5 bar e aros motores com 6 pontos de fixacao (parafusos), 24 raios e eixo em preto; NC aros motores, 1200	◆
DDY0915	☐	Roda Kuschall Starec 24“, jante raios cruzados eixo Starec e aro preto,raios pretos (2mm)	102,21
DDY0908	☐	Roda 24" High Performance (eixo Starec) Raios cruzados, aro e raios (1,5mm) pretos NC 1004	397,46
DDY0906	☐	Roda 24", Spinergy LXK (eixo, raios e jante em preto) NC 1004	562,11
ALBER ADDS ON KIT NC DDY0266, 2 rodas anti-volteio Alber necessitam de ser montadas com esta opção			
DDY0926	☐	Placa Adaptação Twion anti-volteio Alber inc. NC DDY1708/01718, DDY1706/1707/1719	425,84
TIPO DE PNEU			
DDY1014	◆	24“ MAXXIS LITE GUARD, pneumático leve , com perfil em espinha e proteção anti-furo SILVERSHIELD 0,45mm, preto	◆
DDY1004	☐	24“ maciço com perfil, preto NC com rodas High Performance e Spinergy!	❍
DDY1008	☐	Pneumático 24“ Maxxis Alpha Protect, com relevo e camada anti-furo, preto	107,88
DDY1011	☐	24“ Pneumático MBL SpeedLite 25mm, perfil liso, preto	113,56
AROS			
DDY1113	◆	24“ Alu light cinza, distância 3 cm	◆
DDY1102	☐	24“ Supergripp dist 3 cm ou 4 cm 2 posições, 3 ou 4cm, montado a 3cm	113,56
DDY1104	☐	24“ Aço, dist. 3 cm	90,85
DDY1106	☐	24“ Titânio, dist. 3 cm	282,76
DDY1120	☐	24“ CARBOLIFE GEKKO S, dist. 3 cm	369,06
PROTETORES DE RAIOS			
DDY1200	☐	24“ Transparente NC roda ativa 24“	170,34
SEGURANÇA			
TRAVÕES			
DDY1311	◆	Travão de puxar Attract SW 36/38cm apenas na posição 3, SD 40cm apenas na posição 2 e 3	◆
DDY1312	☐	Travão de empurrar Attract	❍
DDY1306	☐	Travão de puxar	❍
RODAS ANTI-VOLTEIO (máx. 2 adaptações por lado (anti-volteio, ponteira, suporte canadianas, rodas trânsito)			



5“ for RSTF 430 to 520
6“ for RSTF 450 to 520
7“ for RSTF 470 to 520



0863



0908



1014



1011



1008


Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.


© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código	Descrição	P.R.P. €
DDY1702	☐ Roda anti-volteio direita	107,88
DDY1703	☐ Roda anti-volteio esquerda	107,88
DDY1704	☐ Roda anti-volteio, par	210,08
KIT DE TRANSPORTE		
DDY1720	☐ Kit de Transporte (inclui etiquetas)	107,88
CINTO		
DDY1730	☐ Cinto de segurança	89,71
REFLETORES		
DDY1710	☐ Refletores montados nos raios	❍
ACESSÓRIOS		
PROTEÇÃO PARA O CHASSIS TRASEIRO		
DDY1729	☐ Proteção para o chassis traseiro Montado no chassis traseiro	56,78
MESA		
DDY1760	☐ Mesa regulável NC 1424, 1401, 1425, 1426, 1408, 1405, 1440, 1441	170,34
PONTEIRA TRASEIRA Max. 2 adaptações por lado (adaptações = rodas anti volteio, ponteiras, suporte para canadianas, rodas de trânsito)		
DDY1708	☐ Ponteira traseira direita NC kits Alber e do mesmo lado que o suporte de canadianas	113,56
DDY1709	☐ Ponteira esquerda NC kits Alber e do mesmo lado que o suporte de canadianas	113,56
SUPORTE DE CANADIANAS Max. 2 adaptações por lado (adaptações = rodas anti volteio, ponteiras, suporte para canadianas, rodas de trânsito)		
DDY1706	☐ Suporte de canadianas direito NC kits Alber e no mesmo lado que a ponteira	113,56
DDY1707	☐ Suporte de canadianas esquerdo NC kits Alber e no mesmo lado que a ponteira	113,56
KIT DE FERRAMENTAS		
DDY1717	☐ Kit de ferramentas	12,98
BOLSA PARA RODAS		
DDY1728	☐ Bolsa para rodas (para rodas 24“ e 26“)	113,56
PREÇO TOTAL		


1702 / 1703


1730


1708 / 1709


1706 / 1707



1728

AJUDA TABELA 1 – Relação entre Tipo de travão, posição da roda traseira e profundidade de assento (SD)

		Roda traseira 24“		
	Posição da Roda traseira	1	2	3
Travão De Puxar Attract (1311)	SD 360			
	SD 380			
	SD 400			
	SD 420			
	SD 440			
	SD 460			
	SD 480			
	SD 500			
Travão de Empurrar Attract (1312)	SD 360			
	SD 380			
	SD 400			
	SD 420			
	SD 440			
	SD 460			
	SD 480			
	SD 500			
Travão de Puxar (1306)	SD 360			
	SD 380			
	SD 400			
	SD 420			
	SD 440			
	SD 460			
	SD 480			
	SD 500			

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

INVACARE PORTUGAL II, Lda
Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio – Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

Yes, you can.

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor

KÜSCHALL **COMPACT 2.0** CE

Código ISO - 12 22 03 - Cadeira de rodas manobrada bimanualmente por rodas
Cadeira de rodas manual ativa liga leve, chassis de alumínio hidroformado, perfil frontal ergonomico, patins destacáveis a 70º, 80º, sistema de encarte por cruzeta vertical com sistema One-Finger-Folding exigindo menor esforço para encartar, eixo traseiro multi-ajustável em altura e profundidade para máxima personalização, apoios de pernas destacaveis com manipulo, apoios de pés individuais ou plataforma única com sistema rebatível, cinto de pés, encosto com estofo regulável em tensão, protetores de roupa com ou sem rebordo, forquetas dianteiras ajustaveis em altura, protetor chassis traseiro para suporte aquando do transporte. Kit de personalização com decalques premium (BOLD ou TAG). Grande número de ajustes, tamanhos e opções disponíveis.

Peso máximo do utilizador: 130kg
Peso da cadeira: a partir de 10,5kg*
Peso para transporte: a partir de 7,8kg*

Garantia 5 anos para o chassis, 2 anos para restantes componentes, excluindo peças de desgaste
Obs. As medidas podem variar +/- 1 cm.

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

N° da Encomenda:

❑ Pf marque o seu pedido com uma cruz ◆ Característica standard ❍ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.


Para esclarecimento de medidas totais consulte o documento „Calculadora de medidas Kuschall“ em www.invacare.pt, no menu „Documentação comercial“

Código		Descrição		P.R.P. €
MODELO				
DCA0012	◆	KÜSCHALL COMPACT 2.0		2838,94
MYKÜSCHALL				
DCA0000	☐	FABRICO ESPECIAL MYKÜSCHALL		❍
ONE SOLUTION KUSCHALL 2.0 - Escolha o seu Pack de Produtos de Posicionamento				
DCA0220	☐	**Pack Carbono FUNÇÃO, ALIVIO DE PRESSÃO E SUPORTE POSTURAL** (Inclui Almofada Matrx Libra + Encosto Matrx MX2 + Cinto Pélvico BODYPOINT EVOFLEX - Para Largura de Assento 360MM apenas possivel com SD 400/42mm	(NC : 1300, 1305, 1310, 1315, 1350, 1355, 1400, 1405, 1415, 1425)	1588,72
DCA0230	☐	**Pack Alumínio FUNÇÃO, ALIVIO DE PRESSÃO E SUPORTE POSTURAL** (Inclui Almofada Matrx Libra + Encosto Matrx Elite E2 plano/ profundo + Cinto Pélvico BODYPOINT EVOFLEX - Para Largura de Assento 360MM apenas possivel com SD 400/425 mm	(NC : 1300, 1305, 1310, 1315, 1400, 1405, 1415, 1425)	1231,83
CHASSIS DIANTEIRO				
DCA1100	◆	Rebatível Standard		◆
LARGURA DE ASSENTO (SW)				
DCA1300	☐	280 MM	(NC : encostos e almofadas Matrx, 2210, 2490, 3020, 3030, 3120, 3130, 3260, 6000, 6010, 8450)	90,85
DCA1305	☐	300 MM	(NC : encostos e almofadas Matrx, 2210, 2490, 3020, 3030, 3120, 3130, 3260, 6000, 6010, 8450)	90,85
DCA1310	☐	320 MM	(NC : encostos e almofadas Matrx, 2490, 3020, 3030, 3120, 3130, 3260 6000, 6010, 8450)	90,85
DCA1315	☐	340 MM	(NC : encostos e almofadas Matrx, 2490, 3020, 3030, 3120, 3130, 6000, 6010, 8450)	❍
DCA1320	☐	360 MM	(NC : 2490, 2710, 3020, 3030, 3120, 3130)	❍
DCA1325	☐	380 MM	(NC : 2490, 3020, 3030, 3120, 3130)	❍
DCA1330	◆	400 MM		◆
DCA1335	☐	420 MM		❍






PATINS REBATÍVEIS E DESTACÁVEIS




Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código	Descrição			P.R.P. €
DCA1340	☐	440 MM (Cruzeta dupla)		❍
DCA1345	☐	460 MM (Cruzeta dupla)		❍
DCA1350	☐	480 MM (Cruzeta dupla)	(NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2345)	❍
DCA1355	☐	500 MM (Cruzeta dupla)	(NC : 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2345)	90,85
PROFUNDIDADE DO ASSENTO (SD)				
DCA1400	☐	320 MM	(NC : 2155, 2160, almofadas Matrx, 2910, 5650)	❍
DCA1405	☐	340 MM	(NC : 2155, 2160, almofadas Matrx, 2910, 5650)	❍
DCA1415	☐	360 MM	(NC : almofadas Matrx, 5650)	❍
DCA1425	☐	380 MM	(NC : 2720, 5650)	❍
DCA1435	◆	400 MM		◆
DCA1445	☐	420 MM		❍
DCA1460	☐	440 MM		❍
DCA1470	☐	460 MM		❍
DCA1480	☐	480 MM		❍
DCA1490	☐	500 MM	(NC : 2710)	❍
ALTURA DO ENCOSTO (BH)				
DCA1615	☐	300 MM	(NC : 2140, 2240, 2595)	❍
DCA1620	☐	315 MM	(NC : 2140, 2240, 2595)	❍
DCA1625	☐	330 MM	(NC : 2140, 2240, 2595)	❍
DCA1630	☐	345 MM	(NC : 2240, 2595)	❍
DCA1635	☐	360 MM	(NC : 2240, 2595)	❍
DCA1640	◆	375 MM	(NC : 2240, 2595)	◆
DCA1645	☐	390 MM	(NC : 2240, 2595)	❍
DCA1650	☐	405 MM	(NC : 2240)	❍
DCA1655	☐	420 MM	(NC : 2240)	❍
DCA1660	☐	435 MM	(NC : 2240)	❍
DCA1665	☐	450 MM	(NC : 2240)	❍
DCA1670	☐	465 MM	(NC : 2240)	❍
DCA1675	☐	480 MM	(NC : 2240)	❍
DCA1680	☐	495 MM	(NC : 2240)	❍
DCA1685	☐	510 MM	(NC : 2240)	❍
ALTURA ASSENTO / CHÃO DIANTEIRA (FSTF)			**(VER TABELA AJUDA 1 + 5)**	
DCA1700	☐	370 MM	(NC: 1810 to 1870, 1932 to 1962, 3030, 3130, 6000, 6010, 6410, 6420, 7600)	❍
DCA1705	☐	380 MM	(NC: 1815 a 1870, 1934 a 1962, 3030, 3130, 6410, 6420, 7600)	❍
DCA1710	☐	390 MM	(NC: 1820 a 1870, 1936 a 1962, 3030, 3130, 6410, 6420, 7600)	❍
DCA1715	☐	400 MM	(NC: 1825 a 1870, 1938 a 1962, 3030, 3130, 6410, 6420, 7600)	❍
DCA1720	☐	410 MM	(NC : 1830 a 1870, 1940 a 1962, 3030, 3130)	❍
DCA1725	☐	420 MM	(NC : 1835 a 1870, 1942 a 1962)	❍
DCA1730	☐	430 MM	(NC : 1840 a 1870, 1944 a 1962)	❍
DCA1735	☐	440 MM	(NC : 1845 a 1870, 1946 a 1962)	❍
DCA1740	☐	450 MM	(NC : 1850 a 1870, 1948 a 1962)	❍
DCA1745	☐	460 MM	(NC : 1855 a 1870, 1950 a 1962)	❍
DCA1750	☐	470 MM	(NC : 1800, 1860 a 1870, 1952 a 1962)	❍
DCA1755	☐	480 MM	(NC : 1800, 1805, 1865, 1870, 1954 a 1962)	❍
DCA1760	☐	490 MM		❍
DCA1765	◆	500 MM	(NC : 1800, 1805, 1810, 1815, 1958 a 1962)	◆
DCA1770	☐	510 MM	(NC: 1800 a 1820, 1960, 1962)	❍
DCA1775	☐	520 MM	(NC: 1800 a 1825, 1962)	❍
DCA1780	☐	530 MM	(NC: 1800 a 1830)	❍
ALTURA ASSENTO / CHÃO TRASEIRA (RSTF)			**(VER TABELA AJUDA 5)**	
DCA1805	☐	370 MM	(NC: 6410, 6420, 6430)	❍
DCA1810	☐	380 MM	(NC : 6410, 6420, 6430)	❍





RSTF / Tamanho da roda traseira

22" : 360-470 mm
24" : 390-490 mm
25" : 420-500 mm
26" : 420-500 mm


RSTF / FSTF : chassis rebatível

Apoios de perna a 70°& 80° : RSTF = "FSTF - 100 mm " até "FSTF - 0 mm"

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código	Descrição			P.R.P. €
DCA1815	☐	390 MM	(NC : 6420, 6430)	❍
DCA1820	☐	400 MM	(NC : 6420, 6430)	❍
DCA1825	☐	410 MM	(NC : 6420, 6430)	❍
DCA1830	☐	420 MM		❍
DCA1835	☐	430 MM		❍
DCA1840	☐	440 MM		❍
DCA1845	◆	450 MM		◆
DCA1850	☐	460 MM		❍
DCA1855	☐	470 MM		❍
DCA1860	☐	480 MM	(NC : 6400)	❍
DCA1865	☐	490 MM	(NC : 6400)	❍
DCA1870	☐	500 MM	(NC : 6400, 6410)	❍
ALTURA JOELHO CALCANHAR (LLL)			**(VER TABELA DE AJUDA 6)**	
DCA1904	☐	220 MM	(NC: 3030, 3130)	❍
DCA1906	☐	230 MM	(NC: 3030, 3130)	❍
DCA1908	☐	240 MM	(NC: 3030, 3130)	❍
DCA1910	☐	250 MM	(NC: 3030, 3130)	❍
DCA1912	☐	260 MM	(NC: 3030, 3130)	❍
DCA1914	☐	270 MM	(NC: 3030, 3130)	❍
DCA1916	☐	280 MM	(NC: 3030, 3130)	❍
DCA1918	☐	290 MM	(NC: 3030, 3130)	❍
DCA1920	☐	300 MM	(NC: 3030, 3130)	❍
DCA1922	☐	310 MM	(NC: 3030, 3130)	❍
DCA1924	☐	320 MM	(NC: 3030, 3130)	❍
DCA1926	☐	330 MM	(NC: 3030, 3130)	❍
DCA1928	☐	340 MM	(NC: 3030, 3130)	❍
DCA1930	☐	350 MM	(NC: 3030, 3130)	❍
DCA1932	☐	360 MM	(NC: 3030, 3130)	❍
DCA1934	☐	370 MM	(NC: 3030, 3130)	❍
DCA1936	☐	380 MM		❍
DCA1938	☐	390 MM		❍
DCA1940	☐	400 MM		❍
DCA1942	☐	410 MM		❍
DCA1944	☐	420 MM		❍
DCA1946	◆	430 MM		◆
DCA1948	☐	440 MM		❍
DCA1950	☐	450 MM		❍
DCA1952	☐	460 MM		❍
DCA1954	☐	470 MM		❍
DCA1956	☐	480 MM		❍
DCA1958	☐	490 MM		❍
DCA1960	☐	500 MM		❍
DCA1962	☐	510 MM	(NC : 3000, 3100, 3010, 3110)	❍
ENCOSTO				
TUBOS DE ENCOSTO				
DCA2110	◆	Rectos fixos, standard	(NC : 2155, 2160, 2165, 2170, 2175, 2180)	◆
DCA2120	☐	Fixos Inclinados em 7º ao nível lombar	(NC : 2155, 2160, 2165, 2170, 2175, 2180, encostos matrx)	❍
DCA2130	☐	Ajustáveis em ângulo (selecionar ângulo de encosto abaixo)	(NC : encostos matrx)	227,12
DCA2140	☐	Rebatíveis sobre o assento (Selec. âng. abaixo)	(NC : 2180, encostos matrx, 2430)	283,90
ÂNGULO DE ENCOSTO REGULÁVEL				
DCA2155	☐	Ângulo encosto 82º		❍
DCA2160	☐	Ângulo encosto 86º		❍
DCA2165	☐	Ângulo encosto 90º		❍
DCA2170	☐	Ângulo encosto 94º		❍
DCA2175	☐	Ângulo encosto 98º		❍
DCA2180	☐	Ângulo encosto 102º		❍



LLL / FSTF : chassis rebatível

Apoios de perna a 70°:
LLL max. = "FSTF 20 mm"

Apoios de perna a 80°:
LLL max. = "FSTF 30 mm"

LLL / FSTF : Apoios de pernas elevatórios:

Posição inicial a 75°
LLL max = FSTF -40 mm
LLL min = 380 mm

Segunda posição a 60°
LLL max = FSTF + 00 mm
LLL min = 380 mm

LLL / Apoio de pés

Dependendo da configuração o apoio de pés pode ser montado alto



2120

INFORMAÇÃO IMPORTANTE PARA MONTAGEM DE ENCOSTOS
No caso de montar um encosto personalizado, verifique se a altura total do encosto não excede 590 mm.

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição		P.R.P. €
TELA DE ENCOSTO				
DCA2200	◆	Standard ligeiramente almofadado	(NC : encosto matrx, 2400, 2430, 2595)	◆
DCA2210	☐	Light	(NC : encosto matrx, 2430, 2595)	141,94
DCA2220	☐	Premium Nylon almofadado, regulável em tensão, tecido preto, bolsa posterior	(NC : encosto matrx)	❍
DCA2230	☐	Aero-back, perfurado, respirável, almofadado, regulável em tensão, tecido preto, bolsa posterior	(NC :encosto matrx)	283,90
DCA2240	☐	Sem tela de encosto	(NC: 2430, 2595)	❍
ENCOSTOS MATRX		**(NC APOIO DE CABEÇA 2490)**		
DCA2300	☐	Matrx MX2, altura 150 mm (inclui hardware de extração rápida) (NC: 7600)		1124,22
DCA2305	☐	Matrx MX2, altura 230 mm (inclui hardware de extração rápida) (NC: 7600)		1124,22
DCA2310	☐	Matrx MX2, altura 305 mm (inclui hardware de extração rápida) (NC: 7600)		1124,22
DCA2315	☐	Matrx MX2, altura 405 mm (inclui hardware de extração rápida) (NC: 7600)		1124,22
DCA2316	☐	Encosto ELITE E2 Profundo, altura 160 MM (inclui hardware de fixação mini set) Não possível para SW<360MM (NC: 7600)		794,90
DCA2317	☐	Encosto ELITE E2 Profundo, altura 210 MM (inclui hardware de fixação mini set) Não possível para SW<360MM (NC: 7600)		794,90
DCA2318	☐	Encosto ELITE E2 Profundo, altura 260 MM (inclui hardware de fixação mini set) Não possível para SW<360MM		794,90
DCA2320	☐	Matrx Elite E2 Profundo, altura 310 mm (inclui hardware de extração rápida)		794,90
DCA2322	☐	Encosto ELITE E2 Profundo, altura 360 MM (inclui hardware de fixação mini set) Não possível para SW<360MM		794,90
DCA2325	☐	Matrx Elite E2 Profundo, altura 410 mm (inclui hardware de extração rápida)		794,90
DCA2330	☐	Matrx Elite E2 Profundo, altura 460 mm (inclui hardware de extração rápida)		794,90
DCA2331	☐	Encosto ELITE E2 Profundo, altura 510 MM (inclui hardware de fixação easy set) Não possível para SW<360MM		794,90
DCA2332	☐	Encosto ELITE E2 Plano, altura 160MM (inclui hardware de fixação Mini Set) Não possível para SW<360MM (NC: 7600)		738,13
DCA2334	☐	Encosto ELITE E2 Plano, altura 210MM (inclui hardware de fixação Mini Set) Não possível para SW<360MM (NC: 7600)		738,13
DCA2335	☐	Matrx Elite E2, altura 260 mm (inclui hardware de extração rápida) (NC: 7600)		738,13
DCA2340	☐	Matrx Elite E2, altura 310 mm (inclui hardware de extração rápida)		738,13
DCA2345	☐	Matrx Elite E2, altura 360 mm (inclui hardware de extração rápida)		738,13
DCA2350	☐	Matrx Elite E2, altura 410 mm (inclui hardware de extração rápida)		738,13
DCA2355	☐	Matrx Elite E2, altura 460 mm (inclui hardware de extração rápida)		738,13
DCA2357	☐	Encosto ELITE E2 Plano, altura 510MM (inclui hardware de fixação Mini Set) Não possível para SW<360MM		738,13
LARGURA DO ENCOSTO MATRX (VER TABELA DE AJUDA 6)				
DCA2360	☐	360mm (medida de referência Largura tronco 265mm)		❍
DCA2362	☐	380mm (medida de referência Largura tronco 290mm)		❍
DCA2364	☐	410mm (medida de referência Largura tronco 315mm)		❍
DCA2366	☐	430mm (medida de referência Largura tronco 340mm)		❍
DCA2368	☐	460mm (medida de referência Largura tronco 370mm)		❍
DCA2370	☐	480mm (medida de referência Largura tronco 390mm)		❍
DCA2372	☐	510mm (medida de referência Largura tronco 420mm)		❍
PUNHOS				
DCA2400	☐	Sem punhos		❍
DCA2410	☐	Punhos fixos curtos	(NC : 6580)	85,17
DCA2420	◆	Punhos fixos Longos		◆
DCA2430	☐	Punhos c/ altura regulável (mont. Exterior)	(NC : 3520, 3620)	227,12
DCA2440	☐	Punhos reguláveis em altura, integrados	(NC : 2595)	283,90
DCA2450	☐	Punhos dobráveis	(NC : 2595, 6580)	312,29
APOIO DE CABEÇA				
DCA2490	☐	Apoio de Cabeça (NC 2595, 6580)		215,76



2220 2230



2300, 2305, 2310, 2315





2430




2450

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição		P.R.P. €
OPÇÕES DE ENCOSTO				
DCA2595	☐	Esticador rebatível e destacável		113,56
ASSENTO				
TELA DE ASSENTO				
DCA2610	◆	Nylon com uma faixa aderente central		◆
DCA2620	☐	Nylon com uma faixa aderente fêmea ao centro e duas ásperas nas laterais		❍
ALMOFADA				
DCA2710	☐	FLO-TECH LITE		118,45
DCA2720	☐	MATRX LIBRA		453,10
OPÇÕES DE ASSENTO				
DCA2800	☐	Bolsa de assento amovível		85,17
BOLSA DE ASSENTO				
DCA2910	☐	Bolsa grande (instalada debaixo do assento)		34,07
APOIOS DE PERNAS REBATÍVEIS				
APOIO DE PERNA DIREITO		**CONSULTAR TABELA AJUDA 7**		
DCA3000	◆	Ângulo aberto, 70º	(NC : 3110)	◆
DCA3010	☐	Ângulo médio-fechado, 80º	(NC : 3100, 5650)	❍
DCA3020	☐	Amputado	(NC : 3280, 3300, 3305, 3310)	170,34
DCA3030	☐	Elevatório, com ajuste em ângulo joelho	(NC : 3280, 3300, 3305, 3310)	141,94
DCA3040	☐	Sem apoio de perna		❍
APOIO DE PERNA ESQUERDO		**CONSULTAR TABELA AJUDA 7**		
DCA3100	◆	Ângulo aberto, 70º		◆
DCA3110	☐	Ângulo médio-fechado, 80º	(NC : 5650)	❍
DCA3120	☐	Amputado	(NC : 3280, 3300, 3305, 3310)	170,34
DCA3130	☐	Elevatório, com ajuste em ângulo joelho	(NC : 3280, 3300, 3305, 3310)	141,94
DCA3140	☐	Sem apoio de perna		❍
TIPO DE PATIM				
DCA3260	◆	Duplo, rebatível, em plástico		◆
DCA3270	☐	Duplo, ajustável em ângulo e produnfidade, em carbono	(NC : 3310)	272,54
DCA3280	☐	Único, rebatível e ajustável em ângulo e profundidade, em carbono	(NC : 3310)	227,12
CINTO DE PÉS				
DCA3300	☐	Cinto de pernas montado no chassis		❍
DCA3305	☐	Cinto de pernas montado nos suportes		❍
DCA3310	◆	Calcanheiras		◆
GUARDAS LATERAIS				
PROTECTORES DE ROUPA (CONSULTAR TABELA AJUDA 3)				
DCA3400	☐	Protetores de roupa fixos, economy - Novos!	(NC: apoios de braço (except tubulares), 7600, 8450)	❍
DCA3410	☐	Protetores de roupa fixos, carbono - Novo desenho!	(NC : apoios de braço (except tubulares), 7600, 8450)	❍
DCA3425	◆	Protetores de roupa fixos, composite com rebordo - Novos!	(NC : apoios de braço (except tubulares), 6000, 6010, 6140, 6150, 6580, 7600, 8450)	◆
DCA3430	☐	Protetores de roupa fixos, carbono com rebordo - Novo desenho!	(NC : apoios de braço (except tubulares), 6000, 6010, 6580, 7600, 8450, 6140, 6150, 6950)	170,34
DCA3440	☐	Protetores de roupa destacaveis, carbono com rebordo - Novo Desenho!	(NC : apoios de braço (except tubulares), 6140, 6150, 8450)	170,34
DCA3450	☐	Protetores de roupa destacaveis, composite com rebordo - Novo Desenho!	(NC : apoios de braço (except tubulares), 6140, 6150, 8450)	113,56
APOIO DE BRAÇO DIREITO				
DCA3500	☐	Ajustável em altura (com ferramenta), destacável, curto, sem bloqueio, inclui protetor de roupa direito	(NC 6150)	141,94


2610


2710


2720



2800

Apoio de Pernas :

Note que apoios de pernas especiais, como para amputados, elevatórios etc, são compatíveis com SW > 380 mm.


3000 / 3100


3020 / 3120


3030 / 3130


3400


3440


3450

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código	Descrição			P.R.P. €
DCA3510	☐	Ajustável em altura (com ferramenta), destacável, longo, sem bloqueio, inclui protetor de roupa direito	(NC 6150)	141,94
DCA3520	☐	Tubular, sem bloqueio, altura ajustável, destacável, rebatível, com almofada	(NC : 6950, 8450)	113,56
DCA3530	☐	Küschall, altura ajustável, destacável, rebatível, almofada neoprene preta	(NC : 6130, 6140, 6150)	141,94
DCA3540	☐	Küschall HEMI, altura ajustável, destacável, rebatível, com almofada neoprene preta	(NC : 6130, 6140, 6150, 8450)	181,69
APOIO DE BRAÇO ESQUERDO				
DCA3600	☐	Ajustável em altura (com ferramenta), destacável, curto, sem bloqueio, inclui protetor de roupa direito	(NC 6150)	141,94
DCA3610	☐	Ajustável em altura (com ferramenta), destacável, longo, sem bloqueio, inclui protetor de roupa direito	(NC 6150)	141,94
DCA3620	☐	Tubular, sem bloqueio, altura ajustável, destacável, rebatível, com almofada	(NC : 6950, 8450)	113,56
DCA3630	☐	Küschall, altura ajustável, destacável, rebatível, almofada neoprene preta	(NC : 6130, 6140, 6150)	141,94
DCA3640	☐	Küschall Hemi, altura ajustável, destacável, rebatível, com almofada neoprene preta	(NC : 6130, 6140, 6150, 8450)	181,69
CORES DO CHASSIS E PERSONALIZAÇÃO				
COR DO CHASSIS				
DCA4000	◆	Preto espacial		◆
DCA4010	☐	Cinzento antracite		❍
DCA4020	☐	Branco	(NC : 4220)	❍
DCA4030	☐	Vermelho Carmin		❍
DCA4040	☐	Azul Celeste		❍
DCA4100	☐	Preto Brilhante		397,46
DCA4060	☐	Amarelo		397,46
DCA4070	☐	Violeta atómico		397,46
DCA4130	☐	Cinza claro		397,46
DCA4140	☐	Azul Real		397,46
DCA4150	☐	Vermelho Rubi		397,46
DCA4170	☐	Laranja dinamite		397,46
DCA4180	☐	Verde floresta		397,46
ESTILO DO DECALQUE				
DCA4190	☐	BOLD	(NC : 4300, 4310)	107,88
DCA4195	◆	TAG	(NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250)	◆
COR DO DECALQUE BOLD				
DCA4200	☐	Preto		❍
DCA4210	☐	Cinza Escuro		❍
DCA4220	☐	Cinza Claro		❍
DCA4230	☐	Vermelho		❍
DCA4240	☐	Azul		❍
DCA4250	☐	Dourado		❍
COR DO DECALQUE TAG				
DCA4300	☐	Preto		❍
DCA4310	◆	Vermelho		◆
RODAS DIANTEIRAS (VER TABELA AJUDA 1)				
DCA5050	☐	4" Everyday c/ borracha preta		❍
DCA5100	☐	4" Comfort Preta		❍
DCA5150	☐	4" Starec preto		68,13
DCA5200	☐	4" Frog Legs com jante e eixo preto		107,88
DCA5250	☐	4" Frog Legs com jante cinza e eixo preto		107,88
DCA5300	☐	5" Everyday c/ borracha preta		❍


3500/3600


3520/3620


3530/3630


3530 / 3630


3540/3640


BOLD


TAG

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição		P.R.P. €
DCA5350	◆	5" Comfort Preta		◆
DCA5400	☐	5" Starec preta		68,13
DCA5450	☐	5" Frog Legs com jante de alumínio preta e eixo preto		107,88
DCA5500	☐	5" Frog Legs com jante de alumínio cinza e eixo preto		107,88
DCA5550	☐	6" Confort Preta		❍
DCA5600	☐	6" Pneumática		34,07
DCA5650	☐	7" Confort Preta		❍
RODAS TRASEIRAS				
RODA COM ARO DUPLO				
DCA6000	☐	Roda direita com aro duplo (com pneu light 7 bar, aro alumínio)	(NC : 6040, 6130, 6140, 6150, 6300, 6400, 6420, 6430, 6500, 6510, 6520, 6550, 6580, 6840, 6900, 6910, 6950, 8650, 8680)	454,23
DCA6010	☐	Roda esquerda com aro duplo (com pneu light 7 bar, aro alumínio)	(NC : 6040, 6130, 6140, 6150, 6300, 6400, 6420, 6430, 6500, 6510, 6520, 6550, 6580, 6840, 6900, 6910, 6950, 8650, 8680)	454,23
FIXAÇÃO DE RODAS TRASEIRAS				
DCA6020	◆	Fixação standard (peça de fixação do eixo com 4 posições - Não permite Posição 5 e 6)	(NC : 6140, 6150)	◆
DCA6040	☐	Extensão da roda traseira (peça de fixação do eixo com 5 posições - OBRIGATÓRIO para Posição 5 e 6)	(NC: 6100, 6580, 6950)	141,94
POSIÇÃO DAS RODAS TRASEIRAS - VER TABELA DE AJUDA 4				
DCA6100	☐	Posição 1 (mais ativa)	(NC : 6580, 6840)	❍
DCA6110	☐	Posição 2	(NC : 6950)	❍
DCA6120	◆	Posição 3		◆
DCA6130	☐	Posição 4	(NC : 6580, 6950)	❍
DCA6140	☐	Posição 5		❍
DCA6150	☐	Posição 6 (mais passiva)		❍
EIXO DE EXTRAÇÃO RÁPIDA PARA TETRAPLÉGICOS				
DCA6300	☐	TETRA-CLIP	(NC: 6550, 6580, 6950)	85,17
TAMANHO DAS RODAS TRASEIRAS				
DCA6400	☐	22"	(NC : 6500, 6520, 6550, 6560, 6600, 6630, 6660, 6760, 6710 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6950)	170,34
DCA6410	◆	24"		◆
DCA6420	☐	25"	(NC: 6500, 6510, 6580, 6600, 6630, 6660, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950)	❍
DCA6430	☐	26"	(NC : 6500, 6520, 6550, 6600, 6630, 6660, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6840, 6950)	227,12
RODAS TRASEIRAS				
DCA6500	☐	Rodas Ativas 24" (incl aros alumínio e pneu leve cinzento)	(NC : todos os aros motores e protetores raios)	❍
DCA6510	◆	Rodas KÜSCHALL STAREC 24", 26" Jante, eixo e raios pretos; 22" eixo cinza		◆
DCA6520	☐	Rodas PERFORMANCE 24", 25", Jante preta, eixo starec prata	(NC : 6660)	397,46
DCA6550	☐	Rodas SPINERGY LXK, 24", 25" ,jante preta, eixo preto, raios pretos	(NC : 6660, 6910)	562,11
DCA6580	☐	Rodas 22", 24", 26" com travão de tambor, manípulos na posição de acompanhante	(NC : 6950, 8680)	425,84
TIPO DE PNEU				
DCA6600	◆	24" MAXXIS LITE GUARD, pneumático leve , com perfil em espinha e proteção anti-furo SILVERSHIELD 0,45mm, preto		◆
DCA6625	☐	22", 24", 25", 26" Pneumático ALPHA PROTECT, com relevo e dupla camada anti-furo, preto		107,88
DCA6630	☐	24" Pneumático MBL SpeedLite 25mm, perfil liso, preto		113,56
DCA6660	☐	Maciço com perfil, preto, 24"		102,21
AROS MOTORES				
DCA6700	☐	Com borracha aderente para rodas 22", 24", 26" dist. 30 mm.		113,56



5350



5200 / 5250 / 5450 / 5500



5050 / 5300



6300

Rodas ativas de24"

Com aros-motor em alumínio cinza, com 6 pontos de fixação (parafusos) e pneus light 7.5 bar como standard





6600



6630



6660



6625

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição		P.R.P. €
DCA6710	☐	Aço 24", 26" , dist. 30 mm.		90,85€
DCA6720	☐	Titanio 24", dist. 30mm (fornecido com possibilidade de instalar a 40mm - especial)		282,75€
DCA6740	☐	24" Carbolife Gekko (banda antiderrapante), dist. 30 cm		369,06€
DCA6750	☐	24" Carbolife Gekko S (banda antiderrapante), dist. 30 cm		369,06€
DCA6760	☐	24" Carbolife CURVE L (perfil ergonómico), dist. 30 mm		340,67€
DCA6770	☐	24" Carbolife QUADRO, (perfil ergonómico e antiderrapante) dist. 3 mm		369,06€
DCA6780	◆	Alum ligth cinza, 22",24",25", 26", dist. 30mm (fornecido com possibilidade de instalar a 40mm - especial)		◆
DCA6790	☐	Alum ligth PRETO, 22",24",25", 26" , dist. 30 mm.		❍
ÂNGULO DAS RODAS TRASEIRAS (CAMBER)				
DCA6820	◆	0°		◆
DCA6840	☐	3°		❍
PROTETORES DE RAIOS				
DCA6900	☐	Transparentes 22", 24", 26"		170,34
DCA6910	☐	Negros 22", 24", 26"		170,34
KIT DE FIXAÇÃO ALBER (nota! Aumenta a largura total; consultar INVACARE para simulação largura total)				
DCA6950	☐	Kit de fixação E-MOTION & TWION (inclui rodas anti-volteio Alber)	(NC : 7500, 7510, 7520, 8100, 8110, 8120, 8200, 8210)	664,31
TRAVÕES - VER TABELA DE AJUDA 4				
DCA7200	◆	Travão de puxar		◆
DCA7210	☐	Travões de empurrar, alavanca dobrada		❍
DCA7220	☐	Travões de empurrar		❍
DCA7240	☐	Travões ativos/tesoura	(NC : 7300)	90,85
DCA7250	☐	Travões ativos ultra-leves	(NC : 7300)	147,63
EXTENSÃO DA ALAVANCA DE TRAVÃO				
DCA7300	☐	Para alavanca de travão reta		56,78
OPÇÕES DE SEGURANÇA				
RODAS ANTI-VOLTEIO (Máximo 2 opções por lado; Opções= roda anti-volteio, ponteira, sup canadiana, roda transito) (VER TABELA AJUDA 5)				
DCA7500	☐	Roda anti-volteio direita		107,88
DCA7510	☐	Roda anti-volteio esquerda		107,88
DCA7520	☐	Roda anti-volteio, par		210,08
KIT DE TRANSPORTE				
DCA7600	☐	Kit de transporte (inclui etiquetas)		107,88
CINTO PÉLVICO				
DCA7800	☐	Cinto Standard (não almofadado)		90,85
DCA7810	☐	Cinto BODYPOINT EVOFLEX 2 pontos, S, FLAT-MOUNT com fivela Standard		147,63
DCA7820	☐	Cinto BODYPOINT EVOFLEX 2 pontos, M, FLAT-MOUNT com fivela Rehab		147,63
DCA7830	☐	Cinto BODYPOINT EVOFLEX 2 pontos, L, FLAT-MOUNT com fivela Rehab		147,63
REFLETORES				
DCA7900	☐	Reflectores montados nos raios da cadeira		❍
DCA7910	☐	Reflectores s/ montar		❍
ACESSÓRIOS				
PROTETOR DE CHASSIS				
DCA8000	◆	Protecção chassis traseiro		◆
DCA8010	☐	Protecção chassis dianteiro		56,78
PONTEIRA (Máximo 2 opções por lado; Opções= roda anti-volteio, ponteira, sup canadiana, roda transito)				
DCA8100	☐	Ponteira, montagem à direita	(NC : 8200)	113,56
DCA8110	☐	Ponteira, montagem à esquerda	(NC: 8210)	113,56
DCA8120	☐	Ponteira, montagem em ambos os lados	(NC : 8200, 8210)	215,76
SUPORTE CANADIANAS (Máximo 2 opções por lado; Opções= roda anti-volteio, ponteira, sup canadiana, roda transito)				
DCA8200	☐	Suporte para canadianas, montagem à direita		113,56
DCA8210	☐	Suporte para canadianas, montagem à esquerda		113,56



6700 6710 6720



6740 6790 6760



6900 6910




Tabela: Relação entre Travões ativos/tesoura, posição da roda traseira e profundidade de assento



7500 / 7510



7250

Kit ALBER :

Quando selecionado o Kit de Fixação para Alber E-motion ou Twion apenas ficam disponíveis 3 posições de ajuste do eixo e as rodas anti-volteio da Alber são instaladas em detrimento das Kuschall.



7810 / 7820 / 7830



8010



8100



8200

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição	P.R.P. €
RODAS DE TRÂNSITO (Máximo 2 opções por lado; Opções= roda anti-volteio, ponteira, sup canadiana, roda transito)			
DCA8300	☐	Rodas de trânsito de 3"	204,40
OUTRAS OPÇÕES			
DCA8450	☐	Mesa	170,34
DCA8550	☐	Kit de ferramentas	12,98
DCA8650	☐	Bolsa para as Rodas	113,56
DCA8680	☐	Rodas 24" mountain Bike com bolsa (roda completa c/ aros em aluminio; eixos incluídos)	511,01
DCA8800	☐	Faixa de Suporte gémeos - BODYPOINT	85,17
DCA8850	☐	Bolsa de transporte BODYPOINT (com clip fixação na tela de assento)	96,52


8300


8650


8550


8800

TABELA AJUDA 1 – Relação entre FSTF e Tamanho de Roda dianteira e posição de montagem

	Montagem Alta				Montagem Standard			
Roda Dianteira	4“	5“	6“	7“	4“	5“	6“	7“
FSTF 380								
FSTF 390								
FSTF 400								
FSTF 410								
FSTF 420								
FSTF 430								
FSTF 440								
FSTF 450								
FSTF 460								
FSTF 470								
FSTF 480								
FSTF 490								
FSTF 500								
FSTF 510								
FSTF 520								
FSTF 530								
FSTF 540								
FSTF 550								

TABELA DE AJUDA 3 – NC de Protetores de Roupa sem rebordo em relação a RSTF, tamanho e posição da roda traseira

	22“ Rear wheel						24“ Rear wheel						25“ Rear wheel						26“ Rear wheel					
Position	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
RSTF360																								
RSTF370																								
RSTF380																								
RSTF390																								
RSTF400																								
RSTF410																								
RSTF420																								
RSTF430																								
RSTF440																								
RSTF450																								
RSTF460																								
RSTF470																								
RSTF480																								
RSTF490																								
RSTF500																								

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

TABELA DE AUDA 4 - Travões em relação a Posição da Roda traseira, tamanho da roda e profundidade do assento (SD)

		Roda traseira 22"						Roda traseira 24"						Roda traseira 25"						Roda traseira 26"					
	Posição Roda Traseira	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
Travões de Empurrar	SD 320-380																								
	SD 400																								
	SD 420																								
	SD 440																								
	SD 460																								
	SD 480																								
	SD 500																								
Travões de Puxar	SD 320-380																								
	SD 400																								
	SD 420																								
	SD 440																								
	SD 460																								
	SD 480																								
	SD 500																								
Travões ativos/ tesoura	SD 320-380																								
	SD 400																								
	SD 420																								
	SD 440																								
	SD 460																								
	SD 480																								
	SD 500																								
Travões ativos ultra-leves	SD 320-380																								
	SD 400																								
	SD 420																								
	SD 440																								
	SD 460																								
	SD 480																								
	SD 500																								

	NC
	NC com patins destacavéis

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

TABELA AJUDA 5 - Possibilidade de Roda Anti-volteio em relação a FSTF, RSTF e tamanho de roda traseira

		FSTF 380	FSTF 390	FSTF 400	FSTF 410	FSTF 420	FSTF 430	FSTF 440	FSTF 450	FSTF 460	FSTF 470	FSTF 480	FSTF 490	FSTF 500	FSTF 510	FSTF 520	FSTF 530
22“	RSTF360	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	RSTF370	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	RSTF380	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	RSTF390	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	RSTF400	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	RSTF410	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	RSTF420	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	RSTF430	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	RSTF440	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	RSTF450	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	RSTF460	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	RSTF470	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
24“	RSTF390	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	RSTF400	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	RSTF410	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	RSTF420	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	RSTF430	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	RSTF440	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	RSTF450	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	RSTF460	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	RSTF470	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	RSTF480	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	RSTF490	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
25“	RSTF410	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	RSTF420	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	RSTF430	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	RSTF440	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	RSTF450	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	RSTF460	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	RSTF470	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	RSTF480	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	RSTF490	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	RSTF500	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
26“	RSTF420	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	RSTF430	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	RSTF440	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	RSTF450	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	RSTF460	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	RSTF470	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	RSTF480	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	RSTF490	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	RSTF500	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

TABELA AJUDA 6 - LARGURA DO ENCOSTO MATRX

	Escolha de Medidas para Encostos ELITE E2 / ELITE E2 PROFUNDO						
SEAT WIDTH (SW)	360 MM	380 MM	410 MM	430 MM	460 MM	480 MM	510 MM
280 MM							
300 MM							
320 MM							
340 MM							
360 MM							
380 MM							
400 MM							
420 MM							
440 MM							
460 MM							
480 MM							
500 MM							

	Escolha de Medidas para Encostos MX2						
SEAT WIDTH (SW)	360 MM	380 MM	410 MM	430 MM	460 MM	480 MM	510 MM
280 MM							
300 MM							
320 MM							
340 MM							
360 MM							
380 MM							
400 MM							
420 MM							
440 MM							
460 MM							
480 MM							
500 MM							

TABELA AJUDA 7 - Apoio de perna ajustável em Angulo (3030/3130) em relação a LLL e FSTF

FSTF LLL	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530
210													
220													
230													
240													
250													
260													
270													
280													
290													
300													
310													
320													
330													
340													
350													
360													
370													
380													
390													
400													
410													
420													
430													
440													
450													
460													
470													
480													
490													
500													
510													
520													
530													

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

INVACARE PORTUGAL II, Lda
Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio – Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

Yes, you can.

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor

KÜSCHALL **COMPACT 2.0 FIX** CE

Código ISO - 12 22 03 - Cadeira de rodas manobrada bimanualmente por rodas
Cadeira de rodas manual ativa liga leve, chassis de alumínio hidroformado, perfil frontal ergonomico (70º, 80º, tapered), sistema de encarte por cruzeta vertical com sistema One-Finger-Folding exigindo menor esforço para encartar, eixo traseiro multi-ajustável em altura e profundidade para máxima personalização, apoios de pernas fixos e apoios de pés individuais ou plataforma única com sistema rebatível, cinto de pés, encosto com estofo regulável em tensão, protetores de roupa com ou sem rebordo, forquetas dianteiras ajustaveis em altura, protetor chassis traseiro para suporte aquando do transporte.
Kit de personalização com decalques premium (BOLD ou TAG).
Grande número de ajustes, tamanhos e opções disponíveis.

Peso máximo do utilizador: 130kg
Peso da cadeira: a partir de 9,6kg*
Peso para transporte: a partir de 6,7kg*

Garantia 5 anos para o chassis, 2 anos para restantes componentes, excluindo peças de desgaste
Obs. As medidas podem variar +/- 1 cm.

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

N° da Encomenda:

❑ Pf marque o seu pedido com uma cruz ◆ Característica standard ❍ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Para esclarecimento de medidas totais consulte o documento „Calculadora de medidas Kuschall“ em www.invacare.pt, no menu „Documentação comercial“

Código		Descrição		P.R.P. €
MODELO				
DCA0012	◆	KÜSCHALL COMPACT FIX 2.0		2838,94
MYKÜSCHALL				
DCA0000	☐	FABRICO ESPECIAL MYKÜSCHALL		❍
ONE SOLUTION KUSCHALL 2.0 - Escolha o seu Pack de Produtos de Posicionamento				
DCA0220	☐	**Pack Carbono FUNÇÃO, ALIVIO DE PRESSÃO E SUPORTE POSTURAL** (Inclui Almofada Matrx Libra + Encosto Matrx MX2 + Cinto Pélvico BODYPOINT EVOFLEX - Para Largura de Assento 360MM apenas possivel com SD 400/42mm	(NC : 1300, 1305, 1310, 1315, 1350, 1355, 1400, 1405, 1415, 1425)	1588,72
DCA0230	☐	**Pack Alumínio FUNÇÃO, ALIVIO DE PRESSÃO E SUPORTE POSTURAL** (Inclui Almofada Matrx Libra + Encosto Matrx Elite E2 plano/ profundo + Cinto Pélvico BODYPOINT EVOFLEX - Para Largura de Assento 360MM apenas possivel com SD 400/425 mm	(NC : 1300, 1305, 1310, 1315, 1400, 1405, 1415, 1425)	1231,83
CHASSIS DIANTEIRO				
DCA1110	◆	Chassis frontal standard, Patins Fixos a 70º		◆
DCA1120	☐	Chassis frontal standard, Patins Fixos a 80º	(NC : 1962, rodas dianteiras 6 e 7")	❍
DCA1130	☐	Chassis frontal tapered, Patins Fixos a 70º	(NC : 1300, 1305)	❍
DCA1140	☐	Chassis frontal TAPERED, Patins Fixos a 80º	(NC : 1300, 1305, 1962, rodas dianteiras 6 e 7")	❍
LARGURA DE ASSENTO (SW)				
DCA1300	☐	280 MM	(NC : encostos e almofadas Matrx, 2210, 3260, 6000, 6010, 8450)	90,85
DCA1305	☐	300 MM	(NC : 2210, encostos e almofadas Matrx, 3260, 6000, 6010, 8450)	90,85
DCA1310	☐	320 MM	(NC : encostos e almofadas Matrx, 3260 6000, 6010, 8450)	90,85
DCA1315	☐	340 MM	(NC : encostos e almofadas Matrx, 6000, 6010, 8450)	❍
DCA1320	☐	360 MM	(NC : almofadas Matrx)	❍
DCA1325	☐	380 MM		❍
DCA1330	☐	400 MM		◆
DCA1335	☐	420 MM		❍





Chassis frontal standard (1110, 1120)





Chassis frontal tapered (1130, 1140)


Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código	Descrição			P.R.P. €
DCA1340	☐	440 MM (cruzeta dupla)		❍
DCA1345	☐	460 MM (cruzeta dupla)		❍
DCA1350	☐	480 MM (cruzeta dupla)	(NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2345)	❍
DCA1355	☐	500 MM (cruzeta dupla)	(NC : 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2345)	90,85
PROFUNDIDADE DO ASSENTO (SD)				
DCA1400	☐	320 MM	(NC : 2155, 2160, almofadas Matrx, 2910, 5650)	❍
DCA1405	☐	340 MM	(NC : 2155, 2160, 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 2910, 5650)	❍
DCA1415	☐	360 MM	(NC : 2710, 2720, 2742, 2744, 2746, 5650)	❍
DCA1425	☐	380 MM	(NC : 2720, 2744, 5650)	❍
DCA1435	◆	400 MM	(NC : 2744)	◆
DCA1445	☐	420 MM		❍
DCA1460	☐	440 MM	(NC : 2740, 2742)	❍
DCA1470	☐	460 MM	(NC : 2740, 2742, 2744)	❍
DCA1480	☐	480 MM	(NC : 2740, 2742, 2744, 2746)	❍
DCA1490	☐	500 MM	(NC : 2710, 2740, 2742, 2744, 2746)	❍
ALTURA DO ENCOSTO (BH)				
DCA1615	☐	300 MM	(NC : 2140, 2240, 2595)	❍
DCA1620	☐	315 MM	(NC : 2140, 2240, 2595)	❍
DCA1625	☐	330 MM	(NC : 2140, 2240, 2595)	❍
DCA1630	☐	345 MM	(NC : 2240, 2595)	❍
DCA1635	☐	360 MM	(NC : 2240, 2595)	❍
DCA1640	◆	375 MM	(NC : 2240, 2595)	◆
DCA1645	☐	390 MM	(NC : 2240, 2595)	❍
DCA1650	☐	405 MM	(NC : 2240)	❍
DCA1655	☐	420 MM	(NC : 2240)	❍
DCA1660	☐	435 MM	(NC : 2240)	❍
DCA1665	☐	450 MM	(NC : 2240)	❍
DCA1670	☐	465 MM	(NC : 2240)	❍
DCA1675	☐	480 MM	(NC : 2240)	❍
DCA1680	☐	495 MM	(NC : 2240)	❍
DCA1685	☐	510 MM	(NC : 2240)	❍
ALTURA ASSENTO / CHÃO DIANTEIRA (FSTF)			**VER TABELA AJUDA 1 E 5**	
DCA1735	☐	440 MM	(NC : 1845 a 1870, 1946 a 1962)	❍
DCA1740	☐	450 MM	(NC : 1850 a 1870, 1948 a 1962)	❍
DCA1745	☐	460 MM	(NC : 1855 a 1870, 1950 a 1962)	❍
DCA1750	☐	470 MM	(NC: 1860 a 1870, 1952 a 1962)	❍
DCA1755	☐	480 MM	(NC: 1865, 1870, 1954 a 1962)	❍
DCA1760	☐	490 MM	(NC: 1810, 1956 a 1962)	❍
DCA1765	◆	500 MM	(NC : 1810, 1815, 1958 a 1962)	◆
DCA1770	☐	510 MM	(NC: 1810 a 1820, 1960, 1962)	❍
DCA1775	☐	520 MM	(NC: 1810 a 1825, 1962)	❍
DCA1780	☐	530 MM	(NC: 1810 a 1830)	❍
ALTURA ASSENTO / CHÃO TRASEIRA (RSTF)			**VER TABELA AJUDA 5**	
DCA1810	☐	380 MM	(NC : 6000, 6010, 6410, 6420, 6430)	❍
DCA1815	☐	390 MM	(NC : 6420, 6430)	❍
DCA1820	☐	400 MM	(NC : 6420, 6430)	❍
DCA1825	☐	410 MM	(NC : 6420, 6430)	❍
DCA1830	☐	420 MM		❍
DCA1835	☐	430 MM		❍
DCA1840	☐	440 MM		❍
DCA1845	◆	450 MM		◆
DCA1850	☐	460 MM		❍
DCA1855	☐	470 MM		❍
DCA1860	☐	480 MM	(NC : 6400)	❍
DCA1865	☐	490 MM	(NC : 6400)	❍







RSTF / Tamanho da roda traseira

22" : 360-470 mm
24" : 390-490 mm
25" : 420-500 mm
26" : 420-500 mm

RSTF / FSTF : chassis dianteiro fixo


Chassis 70° :
RSTF = „FSTF- 100 mm „ até „FSTF - 0 mm"

Chassis 80° :
RSTF = „FSTF - 100 mm „ até „FSTF - 30 mm"

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição		P.R.P. €
DCA1870	☐	500 MM	(NC : 6000, 6010, 6400, 6410)	❍
ALTURA JOELHO CALCANHAR (LLL) (VER TABELA DE AJUDA 2)				
DCA1900	☐	200 MM		❍
DCA1902	☐	210 MM		❍
DCA1904	☐	220 MM		❍
DCA1906	☐	230 MM		❍
DCA1908	☐	240 MM		❍
DCA1910	☐	250 MM		❍
DCA1912	☐	260 MM		❍
DCA1914	☐	270 MM		❍
DCA1916	☐	280 MM		❍
DCA1918	☐	290 MM		❍
DCA1920	☐	300 MM		❍
DCA1922	☐	310 MM		❍
DCA1924	☐	320 MM		❍
DCA1926	☐	330 MM		❍
DCA1928	☐	340 MM		❍
DCA1930	☐	350 MM		❍
DCA1932	☐	360 MM		❍
DCA1934	☐	370 MM		❍
DCA1936	☐	380 MM		❍
DCA1938	☐	390 MM		❍
DCA1940	☐	400 MM		❍
DCA1942	☐	410 MM		❍
DCA1944	☐	420 MM		❍
DCA1946	◆	430 MM		◆
DCA1948	☐	440 MM		❍
DCA1950	☐	450 MM		❍
DCA1952	☐	460 MM		❍
DCA1954	☐	470 MM		❍
DCA1956	☐	480 MM		❍
DCA1958	☐	490 MM		❍
DCA1960	☐	500 MM		❍
DCA1962	☐	510 MM		❍
ENCOSTO				
TUBOS DE ENCOSTO				
DCA2110	◆	Rectos fixos, standard	(NC : 2155, 2160, 2165, 2170, 2175, 2180)	◆
DCA2120	☐	Fixos Inclinados em 7º ao nível lombar	(NC : 2155, 2160, 2165, 2170, 2175, 2180, encostos Matrx)	❍
DCA2130	☐	Ajustáveis em ângulo (selecionar ângulo de encosto abaixo)		227,12
DCA2140	☐	Rebatíveis sobre o assento (Selec. âng. abaixo)	(NC : 2180, 2430)	283,90
ÂNGULO DE ENCOSTO REGULÁVEL				
DCA2155	☐	Ângulo encosto 82º		❍
DCA2160	☐	Ângulo encosto 86º		❍
DCA2165	☐	Ângulo encosto 90º		❍
DCA2170	☐	Ângulo encosto 94º		❍
DCA2175	☐	Ângulo encosto 98º		❍
DCA2180	☐	Ângulo encosto 102º		❍
TELA DE ENCOSTO				
DCA2200	◆	Standard ligeiramente almofadado	(NC : encosto matrx, 2400, 2430, 2595)	◆
DCA2210	☐	Light	(NC : encosto matrx, 2430, 2595)	141,94
DCA2220	☐	Premium Nylon almofadado, regulável em tensão, tecido preto, bolsa posterior	(NC : encosto matrx)	❍
DCA2230	☐	Aero-back, perfurado, respirável, almofadado, regulável em tensão, tecido preto, bolsa posterior	(NC : encosto matrx)	283,90
DCA2240	☐	Sem tela de encosto	(NC: 2430, 2595)	❍



LLL / FSTF : chassis dianteiro fixo

Chassis 70° :
LLL max. = „FSTF - 20 mm“

Chassis 80° :
LLL max. = „FSTF - 30 mm“

LLL / Apoio de pés

Dependendo da configuração o apoio de pés pode ser montado alto



2120



2220



2230

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição		P.R.P. €
ENCOSTOS MATRX (NC Apoio de Cabeça 2490)				
DCA2300	☐	Matrx MX2, altura 150 mm (inclui hardware de extração rápida) (NC: 7600)		1124,22
DCA2305	☐	Matrx MX2, altura 230 mm (inclui hardware de extração rápida) (NC: 7600)		1124,22
DCA2310	☐	Matrx MX2, altura 305 mm (inclui hardware de extração rápida)		1124,22
DCA2315	☐	Matrx MX2, altura 405 mm (inclui hardware de extração rápida) (NC: 7600)		1124,22
DCA2316	☐	Encosto ELITE E2 Profundo, altura 160 MM (inclui hardware de fixação mini set) Não possível para SW<360MM (NC: 7600)		794,90
DCA2317	☐	Encosto ELITE E2 Profundo, altura 210 MM (inclui hardware de fixação mini set) Não possível para SW<360MM (NC: 7600)		794,90
DCA2318	☐	Encosto ELITE E2 Profundo, altura 260 MM (inclui hardware de fixação mini set) Não possível para SW<360MM (NC: 7600)		794,90
DCA2320	☐	Matrx Elite E2 Profundo, altura 310 mm (inclui hardware de extração rápida)		794,90
DCA2322	☐	Encosto ELITE E2 Profundo, altura 360 MM (inclui hardware de fixação mini set) Não possível para SW<360MM		794,90
DCA2325	☐	Matrx Elite E2 Profundo, altura 410 mm (inclui hardware de extração rápida)		794,90
DCA2330	☐	Matrx Elite E2 Profundo, altura 460 mm (inclui hardware de extração rápida)		794,90
DCA2331	☐	Encosto ELITE E2 Profundo, altura 510 MM (inclui hardware de fixação easy set) Não possível para SW<360MM		794,90
DCA2332	☐	Encosto ELITE E2 Plano, altura 160MM (inclui hardware de fixação Mini Set) Não possível para SW<360MM (NC: 7600)		738,13
DCA2334	☐	Encosto ELITE E2 Plano, altura 210MM (inclui hardware de fixação Mini Set) Não possível para SW<360MM (NC: 7600)		738,13
DCA2335	☐	Matrx Elite E2, altura 260 mm (inclui hardware de extração rápida) (NC: 7600)		738,13
DCA2340	☐	Matrx Elite E2, altura 310 mm (inclui hardware de extração rápida)		738,13
DCA2345	☐	Matrx Elite E2, altura 360 mm (inclui hardware de extração rápida)		738,13
DCA2350	☐	Matrx Elite E2, altura 410 mm (inclui hardware de extração rápida)		738,13
DCA2355	☐	Matrx Elite E2, altura 460 mm (inclui hardware de extração rápida)		738,13
DCA2357	☐	Encosto ELITE E2 Plano, altura 510MM (inclui hardware de fixação Mini Set) Não possível para SW<360MM		738,13
LARGURA DO ENCOSTO MATRX (VER TABELA DE AJUDA 6)				
DCA2360	☐	360mm (medida de referência Largura tronco 265mm)		❍
DCA2362	☐	380mm (medida de referência Largura tronco 290mm)		❍
DCA2364	☐	410mm (medida de referência Largura tronco 315mm)		❍
DCA2366	☐	430mm (medida de referência Largura tronco 340mm)		❍
DCA2368	☐	460mm (medida de referência Largura tronco 370mm)		❍
DCA2370	☐	480mm (medida de referência Largura tronco 390mm)		❍
DCA2372	☐	510mm (medida de referência Largura tronco 420mm)		❍
PUNHOS				
DCA2400	☐	Sem punhos		❍
DCA2410	☐	Punhos fixos curtos	(NC : 6580)	85,17
DCA2420	◆	Punhos fixos Longos		◆
DCA2430	☐	Punhos c/ altura regulável (mont. Exterior)	(NC : 3520, 3620)	227,12
DCA2440	☐	Punhos reguláveis em altura, integrados	(NC : 2595)	283,90
DCA2450	☐	Punhos dobráveis	(NC : 2595, 6580)	312,29
APOIO DE CABEÇA (Apenas possível para cadeiras Largura > 38cm e Punhos Fixos Longos 2420)				
DCA2490	☐	Apoio de Cabeça	(NC 2595, 6580)	215,76
OPÇÕES DE ENCOSTO				
DCA2595	☐	Esticador rebatível e destacável		113,56
ASSENTO				
TELA DE ASSENTO				
DCA2610	◆	Nylon com uma faixa aderente central		◆
DCA2620	☐	Nylon com uma faixa aderente fêmea ao centro e duas ásperas nas laterais		❍
ALMOFADA				
DCA2710	☐	FLO-TECH LITE		118,45
DCA2720	☐	MATRX LIBRA		453,10

INFORMAÇÃO IMPORTANTE PARA MONTAGEM DE ENCOSTOS

No caso de montar um encosto personalizado, verifique se a altura total do encosto não excede 590 mm.



2300, 2305, 2310, 2315



2320, 2325, 2330



2335, 2340, 2345, 2350, 2355




2450



2430



2490



2610



2710



2720

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição		P.R.P. €
OPÇÕES DE ASSENTO				
DCA2800	☐	Bolsa de assento amovível		85,17
BOLSA DE ASSENTO				
DCA2910	☐	Bolsa grande (instalada debaixo do assento)		34,07
APOIO DE PÉS E DE PERNAS				
TIPO DE PATIM (VER TABELA DE AJUDA 2)				
DCA3260	◆	Duplo, rebatível, em plástico		◆
DCA3270	☐	Duplo, ajustável em ângulo e produnfidade, em carbono	(NC : 3310)	272,54
DCA3280	☐	Único, rebatível e ajustável em ângulo e profundidade, em carbono	(NC : 3310)	227,12
CINTO DE PÉS				
DCA3300	☐	Cinto de pernas montado no chassis		❍
DCA3305	☐	Cinto de pernas montado nos suportes		❍
DCA3310	◆	Calcanheiras		◆
GUARDAS LATERAIS				
PROTECTORES DE ROUPA				
DCA3400	☐	Protetores de roupa fixos, Economy - Novos!	(NC: apoios de braço (except tubulares), 7600, 8450)	❍
DCA3410	☐	Protetores de roupa fixos, carbono - Novo desenho!	(NC : apoios de braço (except tubulares), 7600, 8450)	❍
DCA3425	◆	Protetores de roupa fixos, composite com rebordo - Novos!	(NC : apoios de braço (except tubulares), 6000, 6010, 6140, 6150, 6580, 7600, 8450)	◆
DCA3430	☐	Protetores de roupa fixos, carbono com rebordo - Novo desenho!	(NC : apoios de braço (except tubulares), 6000, 6010, 6140, 6580, 7600, 8450, 6150, 6950)	170,34
DCA3440	☐	Protetores de roupa destacaveis, carbono com rebordo - Novo Desenho!	(NC : apoios de braço (except tubulares), 6140, 6150, 8450)	170,34
DCA3450	☐	Protetores de roupa destacaveis, composite com rebordo - Novo Desenho!	(NC : apoios de braço (except tubulares), 6140, 6150, 8450)	113,56
APOIO DE BRAÇO DIREITO				
DCA3500	☐	Ajustável em altura (com ferramenta), destacável, curto, sem bloqueio, inclui protetor de roupa direito (NC 6150)		141,94
DCA3510	☐	Ajustável em altura (com ferramenta), destacável, longo, sem bloqueio, inclui protetor de roupa direito (NC 6150)		141,94
DCA3520	☐	Tubular, sem bloqueio, altura ajustável, destacável, rebatível, com almofada	(NC : 6950, 8450)	113,56
DCA3530	☐	Küschall, altura ajustável, destacável, rebatível, almofada neoprene preta	(NC : 6130, 6140, 6150)	141,94
DCA3540	☐	Küschall Hemi, altura ajustável, destacável, rebatível, com almofada Hemi neoprene preta	(NC : 6130, 6140, 6150, 8450)	181,69
APOIO DE BRAÇO ESQUERDO				
DCA3600	☐	Ajustável em altura (com ferramenta), destacável, curto, sem bloqueio, inclui protetor de roupa direito		141,94
DCA3610	☐	Ajustável em altura (com ferramenta), destacável, longo, sem bloqueio, inclui protetor de roupa direito		141,94
DCA3620	☐	Tubular, sem bloqueio, altura ajustável, destacável, rebatível, com almofada	(NC : 6950, 8450)	113,56
DCA3630	☐	Küschall, altura ajustável, destacável, rebatível, almofada neoprene preta	(NC : 6130, 6140, 6150)	141,94
DCA3640	☐	Küschall Hemi, altura ajustável, destacável, rebatível, com almofada Hemi neoprene preta	(NC : 6130, 6140, 6150, 8450)	181,69
CORES DO CHASSIS E PERSONALIZAÇÃO				
CORES DO CHASSIS				
DCA4000	◆	Preto espacial (RAL 9005)		◆
DCA4010	☐	Cinzento antracite (RAL 7016)		❍
DCA4020	☐	Branco (RAL 9016)	(NC : 4220)	❍
DCA4030	☐	Vermelho carmim (RAL 3002)		❍
DCA4040	☐	Azul Celeste (RAL 5017)		❍



2800


3400


3440


3450


3500/3600


3520/3620


3530/3630

Atenção:
Quando selecionado o apoio de braço Hemi é montado na estrutura do apoio braço Kuschall


3530 / 3630


3540/3640

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição		P.R.P. €
DCA4100	☐	Preto brilhante (RAL 9005)		397,46
DCA4060	☐	Amarelo (RAL 1016)		397,46
DCA4070	☐	Violeta atómico		397,46
DCA4130	☐	Cinza claro (RAL 9006)		397,46
DCA4140	☐	Azul Real		397,46
DCA4150	☐	Vermelho rubi (RAL 3003)		397,46
DCA4170	☐	Laranja dinamite		397,46
DCA4180	☐	Verde floresta (RAL 6029)		397,46
DCA4050	☐	Cor especial	Fornecer ref RAL para validar compatibilidade	Sob Consulta My Kuschal
ESTILO DO DECALQUE				
DCA4190	☐	BOLD	(NC : 4300, 4310)	107,88
DCA4195	◆	TAG	(NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250)	◆
COR DO DECALQUE BOLD				
DCA4200	☐	Preto		❍
DCA4210	☐	Cinza Escuro		❍
DCA4220	☐	Cinza Claro		❍
DCA4230	☐	Vermelho		❍
DCA4240	☐	Azul		❍
DCA4250	☐	Dourado		❍
COR DO DECALQUE TAG				
DCA4300	☐	Preto		❍
DCA4310	◆	Vermelho		◆
RODAS DIANTEIRAS (VER TABELA AJUDA 1)				
DCA5050	☐	4" Everyday c/ borracha preta		❍
DCA5100	☐	4" Comfort Preta		❍
DCA5150	☐	4" Starec preto		68,13
DCA5200	☐	4" Frog Legs com jante e eixo preto		107,88
DCA5250	☐	4" Frog Legs com jante cinza e eixo preto		107,88
DCA5300	☐	5" Everyday c/ borracha preta		❍
DCA5350	◆	5" Comfort Preta		◆
DCA5400	☐	5" Starec preta		68,13
DCA5450	☐	5" Frog Legs com jante de alumínio preta e eixo preto		107,88
DCA5500	☐	5" Frog Legs com jante de alumínio cinza e eixo preto		107,88
DCA5550	☐	6" Confort Preta		❍
DCA5600	☐	6" Pneumática		34,07
DCA5650	☐	7" Confort Preta		❍
RODAS TRASEIRAS				
RODA COM ARO DUPLO				
DCA6000	☐	Roda direita com aro duplo (com pneu light 7 bar, aro alumínio)	(NC : 6040, 6130, 6140, 6150, 6300, 6400, 6420, 6430, 6500, 6510, 6520, 6550, 6580, 6840, 6900, 6910, 6950, 8650, 8680)	454,23
DCA6010	☐	Roda esquerda com aro duplo (com pneu light 7 bar, aro alumínio)	(NC : 6040, 6130, 6140, 6150, 6300, 6400, 6420, 6430, 6500, 6510, 6520, 6550, 6580, 6840, 6900, 6910, 6950, 8650, 8680)	454,23
FIXAÇÃO DE RODAS TRASEIRAS				
DCA6020	◆	Fixação standard (peça de fixação do eixo com 4 posições - Não permite Posição 5 e 6)	(NC : 6140, 6150)	◆
DCA6040	☐	Extensão da roda traseira (peça de fixação do eixo com 5 posições - OBRIGATÓRIO para Posição 5 e 6)	(NC: 6100, 6580, 6950)	141,94
POSIÇÃO DAS RODAS TRASEIRAS - VER TABELA DE AJUDA 4				
DCA6100	☐	Posição 1 (mais ativa)	(NC : 6580, 6840)	❍
DCA6110	☐	Posição 2	(NC : 6950)	❍
DCA6120	◆	Posição 3		◆
DCA6130	☐	Posição 4	(NC : 6580, 6950)	❍
DCA6140	☐	Posição 5		❍
DCA6150	☐	Posição 6 (mais passiva)		❍



BOLD



TAG



5350



5200 / 5250 / 5450 / 5500



5050 / 5300

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição		P.R.P. €
EIXO DE EXTRAÇÃO RÁPIDA PARA TETRAPLÉGICOS				
DCA6300	☐	TETRA-CLIP	(NC: 6550, 6580, 6950)	85,17
TAMANHO DAS RODAS TRASEIRAS				
DCA6400	☐	22"	(NC : 6500, 6520, 6550, 6600, 6630, 6660, 6760, 6710 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6950)	170,34
DCA6410	◆	24"		◆
DCA6420	☐	25"	(NC: 6500, 6510, 6580, 6600, 6630, 6660, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950)	❍
DCA6430	☐	26"	(NC : 6500, 6520, 6550, 6600, 6630, 6660, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6840, 6950)	227,12
RODAS TRASEIRAS				
DCA6500	☐	Rodas Ativas 24" (incl aros alumínio e pneu leve cinzento)	(NC : todos os aros motores e protetores raios)	❍
DCA6510	◆	Rodas KÜSCHALL STAREC 24", 26" Jante, eixo e raios pretos; 22" eixo cinza		◆
DCA6520	☐	Rodas PERFORMANCE 24", 25", eixo e raios reforçados, jante, tudo preto	(NC : 6660)	397,46
DCA6550	☐	Rodas SPINERGY LXK, 24", 25" ,jante preta, eixo preto, raios pretos	(NC : 6660, 6910)	562,11
DCA6580	☐	Rodas 22", 24", 26" com travão de tambor, manípulos na posição de acompanhante	(NC : 6950, 8680)	425,84
TIPO DE PNEU				
DCA6600	◆	24" MAXXIS LITE GUARD, pneumático leve , com perfil em espinha e proteção anti-furo SILVERSHIELD 0,45mm, preto		◆
DCA6625	☐	22", 24", 25", 26" Pneumático ALPHA PROTECT, com relevo e dupla camada anti-furo, preto		107,88
DCA6630	☐	24" Pneumático MBL SpeedLite 25mm, perfil liso, preto		113,56
DCA6660	☐	Maciço, com perfil, preto, 24"		102,21
AROS MOTORES				
DCA6700	☐	Com borracha aderente para rodas 22", 24", 26" dist. 30 mm.		113,56
DCA6710	☐	Aço 24", 26" , dist. 30 mm.		90,85
DCA6720	☐	Titanio 24", dist. 30mm (fornecido com possibilidade de instalar a 40mm - especial)		282,76
DCA6740	☐	24"/ 25" Carbolife Gekko (banda antiderrapante), dist. 30 cm		369,06
DCA6750	☐	24"/ 25" Carbolife Gekko S (banda antiderrapante), dist. 30 cm		369,06
DCA6760	☐	24" Carbolife CURVE L (perfil ergonómico), dist. 30 mm		340,67
DCA6770	☐	24" Carbolife QUADRO, (perfil ergonómico e antiderrapante) dist. 3 mm		369,06
DCA6780	◆	Alum ligth cinza, 22",24",25", 26", dist. 30mm (fornecido com possibilidade de instalar a 40mm - especial)		◆
DCA6790	☐	Alum ligth PRETO, 22",24",25", 26" , dist. 30 mm.		❍
ÂNGULO DAS RODAS TRASEIRAS (CAMBER)				
DCA6820	◆	0°		◆
DCA6840	☐	3°		❍
PROTETORES DE RAIOS				
DCA6900	☐	Transparentes 22", 24", 26"		170,34
DCA6910	☐	Negros 22", 24", 26"		170,34
KIT DE FIXAÇÃO ALBER				
DCA6950	☐	Kit de fixação E-MOTION & TWION (inclui rodas anti-volteio Alber)	(NC : 7500, 7510, 7520, 8100, 8110, 8120, 8200, 8210)	664,31
TRAVÕES - VER TABELA DE AJUDA 4				
DCA7200	◆	Travão de puxar		◆
DCA7210	☐	Travões de empurrar, alavanca dobrada		❍
DCA7220	☐	Travões de empurrar		❍
DCA7240	☐	Travões ativos/tesoura	(NC : 7300)	90,85
DCA7250	☐	Travões ativos ultra-leves	(NC : 7300)	147,63
EXTENSÃO DA ALAVANCA DE TRAVÃO				
DCA7300	☐	Para alavanca de travão reta		56,78
OPÇÕES DE SEGURANÇA (VER TABELA AJUDA 5)				


6300



Rodas ativas de24"

Com aros-motor em alumínio cinza, com 6 pontos de fixação (parafusos) e pneus light 7.5 bar como standard


6600


6630


6660


6625


6700 6710 6720


6740 6790 6760


6900 6910


7250

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição		P.R.P. €
RODAS ANTI-VOLTEIO (Máximo 2 opções por lado; Opções= roda anti-volteio, ponteira, sup canadiana, roda transito)				
DCA7500	☐	Roda anti-volteio direita		107,88
DCA7510	☐	Roda anti-volteio esquerda		107,88
DCA7520	☐	Roda anti-volteio, par		210,08
KIT DE TRANSPORTE				
DCA7600	☐	Kit de transporte (inclui etiquetas)		107,88
CINTO PÉLVICO				
DCA7800	☐	Cinto Standard (não almofadado)		90,85
DCA7810	☐	Cinto BODYPOINT EVOFLEX 2 pontos, S, FLAT-MOUNT com fivela Standard		147,63
DCA7820	☐	Cinto BODYPOINT EVOFLEX 2 pontos, M, FLAT-MOUNT com fivela Rehab		147,63
DCA7830	☐	Cinto BODYPOINT EVOFLEX 2 pontos, L, FLAT-MOUNT com fivela Rehab		147,63
REFLETORES				
DCA7900	☐	Reflectores montados nos raios da cadeira		❍
DCA7910	☐	Reflectores s/ montar		❍
ACESSÓRIOS				
PROTETOR DE CHASSIS				
DCA8000	◆	Protecção chassis traseiro		◆
DCA8010	☐	Protecção chassis dianteiro		56,78
PONTEIRA (Máximo 2 opções por lado; Opções= roda anti-volteio, ponteira, sup canadiana, roda transito)				
DCA8100	☐	Ponteira, montagem à direita	(NC : 8200)	113,56
DCA8110	☐	Ponteira, montagem à esquerda	(NC: 8210)	113,56
DCA8120	☐	Ponteira, montagem em ambos os lados	(NC : 8200, 8210)	215,76
SUPORTE CANADIANAS (Máximo 2 opções por lado; Opções= roda anti-volteio, ponteira, sup canadiana, roda transito)				
DCA8200	☐	Suporte para canadianas, montagem à direita		113,56
DCA8210	☐	Suporte para canadianas, montagem à esquerda		113,56
RODAS DE TRÂNSITO (Máximo 2 opções por lado; Opções= roda anti-volteio, ponteira, sup canadiana, roda transito)				
DCA8300	☐	Rodas de trânsito de 3"		204,40
OUTRAS OPÇÕES				
DCA8450	☐	Mesa		170,34
DCA8550	☐	Kit de ferramentas		12,98
DCA8650	☐	Bolsa para as Rodas		113,56
DCA8680	☐	Rodas 24" mountain Bike com bolsa (roda completa c/ aros em aluminio; eixos incluídos)		511,01
DCA8800	☐	Faixa de Suporte gémeos - BODYPOINT		85,17
DCA8850	☐	Bolsa de transporte BODYPOINT (com clip fixação na tela de assento)		96,52




Tabela: Relação entre Travões ativos/tesoura, posição da roda traseira e profundidade de assento



7500 / 7510

Kit ALBER :

Quando selecionado o Kit de Fixação para Alber E-motion ou Twion apenas ficam disponíveis 3 posições de ajuste do eixo e as rodas anti-volteio da Alber são obrigatórias em detrimento das Kuschall.



7810 / 7820 / 7830



8010



8100



8300



8200



8650



8550



8800

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

TABELA AJUDA 1 – Relação entre FSTF e Tamanho de Roda dianteira e posição de montagem

	Montagem Alta				Montagem Standard			
Roda Dianteira	4“	5“	6“	7“	4“	5“	6“	7“
FSTF 380								
FSTF 390								
FSTF 400								
FSTF 410								
FSTF 420								
FSTF 430								
FSTF 440								
FSTF 450								
FSTF 460								
FSTF 470								
FSTF 480								
FSTF 490								
FSTF 500								
FSTF 510								
FSTF 520								
FSTF 530								
FSTF 540								
FSTF 550								

TABELA AJUDA 2 - Indicação de Posição de Montagem do Tipo de Patim em relação a Angulo e LLL

LLL	**DCA3260**		**DCA3270**		**DCA3280**	
	70°	80°	70°	80°	70°	80°
200 mm	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH		
210 mm	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH		
220 mm	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH		
230 mm	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH		
240 mm	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH		
250 mm	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH		
260 mm	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH		
270 mm	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH		
280 mm	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH		
290 mm	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH		
300 mm	HIGH	HIGH	HIGH	STD		STD
310 mm	HIGH	HIGH	HIGH	STD		STD
320 mm	HIGH	HIGH	STD	STD	STD	STD
330 mm	HIGH	HIGH	STD	STD	STD	STD
340 mm	HIGH	HIGH	STD	STD	STD	STD
350 mm	HIGH	HIGH	STD	STD	STD	STD
360 mm	HIGH	STD	STD	STD	STD	STD
370 mm	STD	STD	STD	STD	STD	STD
380 mm	STD	STD	STD	STD	STD	STD
390 mm	STD	STD	STD	STD	STD	STD
400 mm	STD	STD	STD	STD	STD	STD
410 mm	STD	STD	STD	STD	STD	STD
420 mm	STD	STD	STD	STD	STD	STD
430 mm	STD	STD	STD	STD	STD	STD
440 mm	STD	STD	STD	STD	STD	STD
450 mm	STD	STD	STD	STD	STD	STD
460 mm	STD	STD	STD	STD	STD	STD
470 mm	STD	STD	STD	STD	STD	STD
480 mm	STD	STD	STD	STD	STD	STD
490 mm	STD	STD	STD	STD	STD	STD
500 mm	STD	STD	STD	STD	STD	STD
510 mm	STD		STD		STD	

STD	Patim Montado na Posição Standard
HIGH	Patim Montado na Posição Subida
	OK
	NC

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

TABELA DE AUDA 4 - Travões em relação a Posição da Roda traseira, tamanho da roda e profundidade do assento (SD)

		Roda traseira 22"						Roda traseira 24"						Roda traseira 25"						Roda traseira 26"					
	Posição Roda Traseira	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
Travões de Empurrar	SD 320-380																								
	SD 400																								
	SD 420																								
	SD 440																								
	SD 460																								
	SD 480																								
	SD 500																								
Travões de Puxar	SD 320-380																								
	SD 400																								
	SD 420																								
	SD 440																								
	SD 460																								
	SD 480																								
	SD 500																								
Travões ativos/ tesoura	SD 320-380																								
	SD 400																								
	SD 420																								
	SD 440																								
	SD 460																								
	SD 480																								
	SD 500																								
Travões ativos ultra-leves	SD 320-380																								
	SD 400																								
	SD 420																								
	SD 440																								
	SD 460																								
	SD 480																								
	SD 500																								

	NC
	NC com patins destacavéis

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

TABELA AJUDA 5 - Possibilidade de Roda Anti-volteio em relação a FSTF, RSTF e tamanho de roda traseira

		FSTF 380	FSTF 390	FSTF 400	FSTF 410	FSTF 420	FSTF 430	FSTF 440	FSTF 450	FSTF 460	FSTF 470	FSTF 480	FSTF 490	FSTF 500	FSTF 510	FSTF 520	FSTF 530
22“	RSTF360																
	RSTF370																
	RSTF380																
	RSTF390																
	RSTF400																
	RSTF410																
	RSTF420																
	RSTF430																
	RSTF440																
	RSTF450																
	RSTF460																
	RSTF470																
24“	RSTF390																
	RSTF400																
	RSTF410																
	RSTF420																
	RSTF430																
	RSTF440																
	RSTF450																
	RSTF460																
	RSTF470																
	RSTF480																
	RSTF490																
25“	RSTF410																
	RSTF420																
	RSTF430																
	RSTF440																
	RSTF450																
	RSTF460																
	RSTF470																
	RSTF480																
	RSTF490																
	RSTF500																
26“	RSTF420																
	RSTF430																
	RSTF440																
	RSTF450																
	RSTF460																
	RSTF470																
	RSTF480																
	RSTF490																
	RSTF500																

TABELA AJUDA 6 - LARGURA DO ENCOSTO MATRX

	Escolha de Medidas para Encostos ELITE E2 / ELITE E2 PROFUNDO						
SEAT WIDTH (SW)	360 MM	380 MM	410 MM	430 MM	460 MM	480 MM	510 MM
280 MM							
300 MM							
320 MM							
340 MM							
360 MM							
380 MM							
400 MM							
420 MM							
440 MM							
460 MM							
480 MM							
500 MM							

	Escolha de Medidas para Encostos MX2						
SEAT WIDTH (SW)	360 MM	380 MM	410 MM	430 MM	460 MM	480 MM	510 MM
280 MM							
300 MM							
320 MM							
340 MM							
360 MM							
380 MM							
400 MM							
420 MM							
440 MM							
460 MM							
480 MM							
500 MM							

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

INVACARE PORTUGAL II, Lda
Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio – Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Invacare® Action®5 - Versão de Encartar CE

Código ISO - 12 22 03 - Cadeira de rodas manobrada bimanualmente por rodas
Cadeira de rodas manual liga leve, estrutura de alumínio com sistema de encarte horizontal por estrutura em H de fácil manuseio para transporte; Altura e ângulo do assento ajustável com forquetas dianteiras em alumínio, encosto com ângulo 90º (rebatível como opção) e com estofo ajustável em tensão, punhos compridos ou curtos; rodas traseiras com aro motor em alumínio e eixo de extração rápida ajustável em altura e profundidade; apoios de braço rebatíveis e destacáveis com almofada tipo secretária, protetores de roupa em composito (em alternativa aos apoios de braço); apoios de pés individuais a 70º, 80º ou 90º rebatíveis ou fixos, ajustáveis em altura, com cinto de pernas incluído.
Peso máximo do utilizador: 130kg

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

❑ Pf marque o seu pedido com uma cruz ◆ Característica standard ❍ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Código		Descrição		P.R.P. €
MODELO				
SJC004	☐	Action5		1.362,69 €
ESPECIAL				
N	◆	Configuração Standard	(NC: 6099)	◆
SJCSPEC	☐	Especial		☐
ALBER				
SJC0180	☐	Suporte para Twion/E-motion M25 (inclui par de rodas anti-volteio Alber)	(NC: 1360, 7200, 7250, 7260, 7302, 7304, 7410, 7420, 7600, 7610, 7710, 7720, 7730, 7740, 8500, 8550, 9000, 9100, 9200)	520,75 €
TIPO DE CHASSIS				
SJC0200	☐	Rebatível (**PATINS REBATÍVEIS**)	(NC: 3230, 3440, 3450)	❍
SJC0210	◆	Fixo a 80º (**PATINS FIXOS**)	(NC: 3010, 3020, 3030, 3040, 3050, 3110, 3120, 3130, 3140, 3150, 3400, 3410, 3420, 3430)	◆
TIPO DE PROPULSÃO				
SJC0300	◆	Auto-propulsão		◆
ASSENTO				
LARGURA DE ASSENTO				
SJC1030	☐	Largura assento 38 cm		❍
SJC1040	☐	Largura assento 40,5 cm		❍
SJC1050	◆	Largura assento 43 cm		◆
SJC1060	☐	Largura assento 45,5 cm		❍
SJC1070	☐	Largura assento 48 cm		❍
SJC1075	☐	Largura assento 50,5 cm	(NC: 1100, 1110, 1170)	❍
SJC1078	☐	Largura assento 53 cm	(NC: 1100, 1110, 1170, 5010, 5020, 5030, 5040, 5044)	❍
PROFUNDIDADE DE ASSENTO **Profundidade da lona de assento = profundidade de assento - 25mm** **A profundidade do assento da Action5 NG corresponde à medida desde a peça de fixação do encosto ao assento, até ao final do tubo do assento.**				
SJC1100	☐	Profundidade assento 35 cm	(NC: 3040, 3140, 5010, 5020, 5030, 5040, 5044, 7080, 7100, 7110, 7600, 1270)	❍
SJC1110	☐	Profundidade assento 37,5 cm	(NC: 1270, 5010, 5020, 5030, 5040, 5044, 7600)	❍
SJC1120	◆	Profundidade assento 40 cm	(NC: 1270, 5052, 5054)	◆
SJC1130	☐	Profundidade assento 42,5 cm	(NC: 5052, 5054)	❍
SJC1140	☐	Profundidade assento 45 cm	(NC: 5054)	❍
SJC1150	☐	Profundidade assento 47,5 cm	(NC: 5054)	❍
SJC1160	☐	Profundidade assento 50 cm	(NC: 5020, 5040)	❍
SJC1170	☐	Profundidade assento ajustável de 35 a 40 cm	(NC: 5010, 5020, 5030, 5040, 5044, 7600)	68,13 €
SJC1180	☐	Profundidade assento ajustável de 40 a 45 cm	(NC:1510, 5054)	68,13 €

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.


© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição		P.R.P. €
SJC1190	☐	Profundidade assento ajustável de 45 a 50 cm	(NC: 1510)	68,13 €
ALTURA DO ASSENTO DIANTEIRA				
SJC1200	☐	Altura assento 36 cm	(NC: 1310, 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 3420, 3430, 3450,7040, 7055, 7070, 7080, 7100, 7110)	❍
SJC1210	☐	Altura assento 38,5 cm	(NC: 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 7000, 7040, 7070, 7080, 7100, 7110)	❍
SJC1220	☐	Altura assento 41 cm	(NC: 1330, 1340, 1350, 1360, 7080, 7100, 7110)	❍
SJC1230	☐	Altura assento 43,5 cm	(NC: 1300, 1340, 1350, 1360, 7110)	❍
SJC1240	☐	Altura assento 46 cm	(NC: 1300, 1310, 1350, 1360)	❍
SJC1250	☐	Altura assento 48,5 cm	(NC: 1300, 1310, 1350, 1360)	❍
SJC1260	◆	Altura assento 51 cm	(NC: 1300, 1310, 1320, 1330, 7000, 7040)	◆
SJC1270	☐	Altura assento 53,5 cm	(NC: 1300, 1310, 1320, 1330, 1340, 3030, 3130, 7000, 7040, 7055, 7070, 7080, 7100)	❍
ALTURA DO ASSENTO TRASEIRA				
SJC1300	☐	Altura assento 36 cm	(NC: 7250, 7260)	❍
SJC1310	☐	Altura assento 38,5 cm		❍
SJC1320	☐	Altura assento 41 cm		❍
SJC1330	☐	Altura assento 43,5 cm		❍
SJC1340	◆	Altura assento 46 cm		◆
SJC1350	☐	Altura assento 48,5 cm	(NC: 7200)	❍
SJC1360	☐	Altura assento 51 cm	(NC: 7200, 7230, 7240)	❍
TIPO DE ESTOFO DE ASSENTO				
SJC1500	☐	Tela em nylon ajustável em profundidade (- 50 mm/ -2'')		❍
SJC1510	◆	Nylon fixo		◆
SJC1520	☐	Regulável em tensão e profundidade - 50 mm		68,13 €
ENCOSTO				
TIPO DE FIXAÇÃO DO ENCOSTO				
SJC2000	◆	Fixo 90° vs base do assento		◆
SJC2010	☐	Ajustável em ângulo -15° a + 15°, definido a 90° VS base de assento		107,88 €
SJC2020	☐	Rebatível e Ajustável em ângulo -15° a + 15°, definido a 90° VS base de assento		141,94 €
ENCOSTO FIXO EM ALTURA (tela ajustável em altura)				
SJC2130	☐	Fixo, 7º, altura 30cm, com punhos curtos fixos	(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 8200)	❍
SJC2143	☐	Fixo a 7º, altura 35cm, com punhos curtos fixos, tela regulável a 32,5-35cm	(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 8200)	❍
SJC2153	◆	Fixo a 7º, altura 40cm, com punhos longos fixos, tela regulável a 37,5-40cm	(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420)	◆
SJC2163	☐	Fixo a 7º, altura 45cm, com punhos longos fixos, tela regulável a 42,5-45cm	(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420)	❍
SJC2173	☐	Fixo a 7º, altura 50cm, com punhos longos fixos, tela regulável a 47,5-50cm	(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420)	❍
TUBOS ENCOSTO REGULÁVEL EM ALTURA (TELESCÓPICO)				
SJC2300	☐	Ajustáveis 36-40cm, definidos a 40cm		107,88 €
SJC2310	☐	Ajustáveis 41-49cm, definidos a 45 cm		107,88 €
TIPO DE PUNHOS P/ ENCOSTO TELESCÓPICO (preencher apenas se escolher opções 2300/2310)				
SJC2400	☐	Sem punhos, tubo a 7º	(NC: 9100, 9200)	❍
SJC2410	☐	Montados na traseira, fixos a 7º	(NC: 9000)	164,66 €
SJC2420	☐	Integrados (telescópico ajustável)		85,17 €
TIPO DE ESTOFO				
SJC2510	◆	Contour (tensão) ajustável em faixas, cobertura em nylon& mesh bolso traseiro	Com faixa refletora e	◆
OPÇÃO DE ENCOSTO MATRX ELITE E2 (NC com opção de esticador)				
SJC2430	☐	Encosto MATRX ELITE E2 plano, 160mm altura (inclui hardware)	(NC: 2510, 5500)	738,13 €
SJC2432	☐	Encosto MATRX ELITE E2 plano, 210mm altura (inclui hardware)	(NC: 2510, 5500)	738,13 €
SJC2434	☐	Encosto MATRX ELITE E2 plano, 260mm altura (inclui hardware)	(NC: 2510, 5500)	738,13 €
SJC2436	☐	Encosto MATRX ELITE E2 plano, 316mm altura (inclui hardware)	(NC: 2510, 5500)	738,13 €
SJC2438	☐	Encosto MATRX ELITE E2 plano, 360mm altura (inclui hardware)	(NC: 2510, 5500)	738,13 €
SJC2460	☐	Encosto MATRX ELITE E2 plano, 410mm altura (inclui hardware)	(NC: 2510, 5500)	738,13 €
SJC2465	☐	Encosto MATRX ELITE E2 plano, 460mm altura (inclui hardware)	(NC: 2510, 5500)	738,13 €
SJC2440	☐	Encosto MATRX ELITE E2 plano, 510mm altura (inclui hardware)	(NC: 2510, 5500)	738,13 €
SJC2442	☐	Encosto MATRX ELITE E2 profundo, 160mm altura (inclui hardware)	(NC: 2510, 5500)	794,90 €
SJC2444	☐	Encosto MATRX ELITE E2 profundo, 210mm altura (inclui hardware	(NC: 2510, 5500)	794,90 €

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição			P.R.P. €
SJC2446	☐	Encosto MATRX ELITE E2 profundo, 260mm altura (inclui hardware)	(NC: 2510, 5500)		794,90 €
SJC2448	☐	Encosto MATRX ELITE E2 profundo, 310mm altura (inclui hardware	(NC: 2510, 5500)		794,90 €
SJC2452	☐	Encosto MATRX ELITE E2 profundo, 360mm altura (inclui hardware)	(NC: 2510, 5500)		794,90 €
SJC2470	☐	Encosto MATRX ELITE E2 profundo, 410mm altura (inclui hardware)	(NC: 2510, 5500)		794,90 €
SJC2475	☐	Encosto MATRX ELITE E2 profundo, 460mm altura (inclui hardware)	(NC: 2510, 5500)		794,90 €
SJC2478	☐	Encosto MATRX ELITE E2 profundo, 510mm altura (inclui hardware)	(NC: 2510, 5500)		794,90 €
ESCOLHA A LARGURA DO ENCOSTO MATRX (apenas se escolher alguma das opções anteriores)					
SJC2481	☐	360mm (medida de referência Largura tronco 265mm)			❍
SJC2482	☐	380mm (medida de referência Largura tronco 290mm)			❍
SJC2484	☐	410mm (medida de referência Largura tronco 315mm)			❍
SJC2486	☐	430mm (medida de referência Largura tronco 340mm)			❍
SJC2488	☐	460mm (medida de referência Largura tronco 370mm)			❍
SJC2490	☐	480mm (medida de referência Largura tronco 390mm)			❍
SJC2492	☐	510mm (medida de referência Largura tronco 420mm)			❍



APOIO PERNAS / PÉS					
APOIO DE PERNAS DIREITO (apenas para chassis frontal com patins rebatíveis; Chassis frontal fixo - sempre a 80º)					
SJC3010	☐	70º	(NC: 3440, 3450)		❍
SJC3020	☐	80º	(NC: 3440, 3450)		❍
SJC3030	☐	90º	(NC: 3200, 3440, 3450, 7080, 7100, 7110)		❍
SJC3040	☐	Elevatório de 0º a 75º e regulável em ângulo c/ almofada lateral de apoio de perna e almofada apoio de gémeo ajustável em altura e ângulo (inclui 3210)	(NC: 3230, 3400, 3440, 3450)		170,34 €
SJC3050	☐	Apoio para amputado direito	(NC: 3200, 3210, 3230, 8100, 8120)		158,98 €
APOIO DE PERNAS ESQUERDO (apenas para chassis frontal com patins rebatíveis; Chassis frontal fixo - sempre a 80º)					
SJC3110	☐	70º	(NC: 3440, 3450)		❍
SJC3120	☐	80º	(NC: 3440, 3450)		❍
SJC3130	☐	90º	(NC: 3300, 3440, 3450, 7080, 7100, 7110)		❍
SJC3140	☐	Elevatório de 0º a 75º e regulável em ângulo c/ almofada lateral de apoio de perna e almofada apoio de gémeo ajustável em altura e ângulo (inclui 3310)	(NC: 3400, 3440, 3450)		170,34 €
SJC3150	☐	Apoio para amputado esquerdo	(NC: 8100, 8120)		158,98 €
APOIO PÉS DIREITO					
SJC3200	◆	Patim rebatível direito	(NC: 3410)	(inclui calcanheiras ajustáveis)	◆
SJC3210	☐	Regulável em ângulo e profundidade		(inclui calcanheiras ajustáveis)	45,42 €
SJC3230	☐	Patim único regulável ângulo e profundidade	(NC: 3400, 3410, 3420, 3430, 5300)	(inclui calcanheiras ajustáveis)	170,34 €
APOIO PÉS ESQUERDO					
SJC3300	◆	Patim rebatível esquerdo	(NC: 3410)	(inclui calcanheiras ajustáveis)	◆
SJC3310	☐	Regulável em ângulo e profundidade		(inclui calcanheiras ajustáveis)	45,42 €
TUBO DO PATIM					
SJC3400	☐	Rebatível, tubo do patim posição subida LLL= 160 a 375 mm			107,88 €
SJC3410	☐	Rebatível, tubo do patim curto LLL= 285 a 375 mm			56,78 €
SJC3420	☐	Rebatível, tubo do patim standard LLL = 295 a 420 mm			❍
SJC3430	☐	Rebatível, tudo do patim longo LLL= 400 a 525 mm			56,78 €
SJC3440	☐	Fixo, tubo standard LLL= 320 a 460 mm			❍

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição			P.R.P. €
SJC3450	☐	Fixo, tubo longo LLL= 360 a 500 mm			56,78 €
PROTETORES DE ROUPA					
SJC3750	◆	Protetores de roupa	(NC: 4010, 4030, 4110, 4130)		◆
SJC3800	☐	Protetores de roupa com rebordo removivéis	(NC: 4010, 4030, 4110, 4130)		❍
APOIO DE BRAÇOS DIREITO					
SJC4010	☐	Removível , regulável em altura	Almofada ap braços p secretária (28 cm), ajust.na calha de assento 15 cm	NC 7600, 7610	❍
SJC4030	☐	Rebatível, regulável em altura	Almofada curta 28cm, reversível (aumenta 50mm à frente)		❍
APOIO DE BRAÇOS ESQUERDO					
SJC4110	☐	Removível , ajustável em altura	Almofada ap braços p secretária (28 cm), ajust.na calha de assento 15 cm	NC 7600, 7610	❍
SJC4130	☐	Rebatível, regulável em altura	Almofada curta 28cm, reversível (aumenta 50mm à frente)		❍
OPÇÕES ASSENTO					
TIPO DE ALMOFADA					
SJC5010	☐	Almofada Matrx Flo-tech Contour Visco			154,50 €
SJC5020	☐	Almofada Matrx Flo-tech Image		(NC: 5054)	226,60 €
SJC5030	☐	Almofada Matrx Flo-tech Lite			118,45 €
SJC5040	☐	Almofada Matrx Flo-tech Solution Xtra		(NC: 5054)	567,79 €
SJC5044	☐	Almofada Matrx Libra			453,10 €
PROFUNDIDADE DA ALMOFADA					
SJC5050	☐	40 cm			❍
SJC5052	☐	45 cm			❍
SJC5054	☐	50 cm			❍
OUTRAS OPÇÕES DE ASSENTO					
SJC5100	◆	Clip para manter a cadeira encartada			◆
SJC5500	☐	Esticador dobrável			85,17 €
CORES					
SJC6000	☐	Branco Pérola			❍
SJC6010	◆	Antracite			◆
SJC6015	☐	Azul Marinho			❍
SJC6030	☐	Vermelho escuro			❍
SJC6040	☐	Verde elétrico			❍
SJC6045	☐	Púrpura Escuro			❍
SJC6060	☐	Cinza pérola			❍
SJC6070	☐	Preto mate			❍
SJC6080	☐	Amarelo intenso			❍
SJC6090	☐	Laranja vibrante			❍
SJC6099	☐	Cor especial			sob consulta
DETALHES DE COR (placa de eixo da roda traseira, forqueta, capsulas da forqueta e do eixo da roda 7240 quando selecionada)					
SJC6100	◆	Cinza			◆
SJC6110	☐	Azul			107,88 €
SJC6200	☐	Rosa			107,88 €
RODAS DIANTEIRAS					
SJC7000	☐	4“ X 1.1/4“ (100 X 30 mm) Softroll			❍
SJC7040	☐	4“ X 1.3/8“ (100 X 35 mm) Alu Softroll			102,21 €
SJC7055	◆	5“ X 1“ (125 X 25 mm) Maciço			◆
SJC7070	☐	5“ X 1.3/8“ (125 X 35 mm) Alu softroll			102,21 €
SJC7080	☐	6“ X 1“ (150 X 25 mm) Maciço			❍
SJC7100	☐	6“ X 1.3/8“ (150 X 35 mm) Alu softroll			102,21 €
SJC7110	☐	7“ X 1.1/4“ (180 X 30 mm) Maciço			❍
RODAS TRASEIRAS					
RODAS TRASEIRAS					
SJC7200	☐	22“ (560 mm) Standard, jante raios cruzados	(NC: 7320, 7410)		❍
SJC7230	◆	24“ (610 mm) Standard, jante raios cruzados	(NC: 7320)		◆
SJC7240	☐	24“ (610 mm) lightweight, raios radial, jante e eixo preto - aro motor 6 pontos	(NC: 7410, 8000)		181,69 €

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição		P.R.P. €
SJC7250	☐	25" (635 mm) lightweight, raios radial, jante e eixo preto - aro motor 6 pontos	(NC: 7304, 7315, 7410, 8000)	181,69 €
SJC7260	☐	25" (635 mm) Rodas spinergy - preto	(NC: 7304, 7315, 7410, 7420, 8000)	562,11 €
TIPO DE PNEU				
SJC7302	☐	Pneu preto maciço 1,3/8		❍
SJC7304	☐	pneumático com relevo, Preto 1.3/8 In.(35 Mm)		❍
SJC7315	◆	Pneumático baixo perfil Preto 1" (25Mm)		◆
SJC7320	☐	Pneumático com relevo, anti-furo, MAXXIS ALPHA PROTECT TYRE, preto - pneu resistente com dupla camada anti-furo.		113,56 €
TIPO DE ARO MOTOR				
SJC7400	◆	Alumínio		◆
SJC7410	☐	Aço inoxidável		❍
SJC7420	☐	Com cobertura anti-derrapante preta (SUPERGRIP)		56,78 €
TIPO DE EIXO TRASEIRO				
SJC7500	◆	Extração rápida		◆
POSIÇÃO DAS RODAS TRASEIRAS				
SJC7600	☐	Muito Ativa (distância entre o encosto e eixo da roda traseira = 100mm)		❍
SJC7610	☐	Ativa (distância entre o encosto e eixo da roda traseira = 75mm)		❍
SJC7620	◆	Médio-ativa (distância entre o encosto e eixo da roda traseira = 50mm)		◆
SJC7630	☐	Standard (distância entre o encosto e eixo da roda traseira = 25mm)		❍
ÂNGULO DAS RODAS				
SJC7700	◆	0º camber		◆
SJC7710	☐	1º camber		❍
SJC7720	☐	2º camber		❍
SJC7730	☐	3º camber		❍
SJC7740	☐	4º camber		❍
OPÇÕES DE CHASSIS				
SJC8000	☐	Par de protetores de raios transparentes, para rodas 24" (exceção: quando escolhida opção SJC7230, os protetores de raios fornecidos são pretos)		113,56 €
SJC8030	☐	Bom de ar - alta pressão		107,88 €
TIPO DE TRAVÕES				
SJC8100	◆	Push to lock (de empurrar)		◆
SJC8110	☐	Pull to lock (de puxar)		❍
SJC8120	☐	Push to lock com extensão		❍
SJC8130	☐	Pull to lock com extensão		❍
OPÇÕES DE SEGURANÇA				
SJC8200	☐	Kit de Transporte	(NC: 8300)	56,78 €
SJC8300	☐	Cinto pélvico		34,07 €
SJC8500	☐	Rodas anti volteio traseiras dta.	(NC: 9200)	102,21 €
SJC8550	☐	Rodas anti volteio traseiras esq.	(NC:9100)	102,21 €
SJC8600	☐	Kit refletores (rodas)		❍
ACESSÓRIOS				
SJC9000	☐	Suporte canadianas		28,39 €
SJC9100	☐	Ponteira traseira (esquerda)		34,07 €
SJC9200	☐	Ponteira traseira (direita)		34,07 €
Novidade: Cintos de posicionamento Bodypoint. Por favor consulte a Tabela PRP BODYPOINT				
PREÇO TOTAL				
TABELAS AUXILIARES				



Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

		Largura de assento em mm									
	mm	305	330	355	380	405	430	455	480	505	530
Prof. assento mm	350	x	x	x	x	x	x	x	x		
	375	x	x	x	x	x	x	x	x		
	400	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	425	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	450	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	475			x	x	x	x	x	x	x	x
	500			x	x	x	x	x	x	x	x

x Peso máx. Utilizador 100kg x Peso máx. Utilizador 130kg

		Roda dianteira em função da altura dianteira (FSTF)							
	mm	360	385	410	435	460	485	510	535
Tamanho toda diant.	4"	x		x	x	x	x		
	5"		x	x	x	x	x	x	
	6"				x	x	x	x	
	7"					x	x	x	x

		Roda Traseira em função da altura traseira (RSTF)						
	mm	360	385	410	435	460	485	510
Tamanho toda tras.	22"	x	x	x	x	x		
	24"	x	x	x	x	x	x	
	25"		x	x	x	x	x	x

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

INVACARE PORTUGAL II, Lda
Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio – Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

Yes, you can.

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Invacare® Action®5 Rígida

CE

Código ISO - 12 22 03 - Cadeira de rodas manobrada bimanualmente por rodas
Cadeira de rodas manual liga leve, estrutura rígida de alumínio, de fácil manuseio e transporte; Altura e ângulo do assento ajustável com forquetas dianteiras em alumínio, encosto com ângulo 90º (rebatível como opção) e com estofo ajustável em tensão, punhos compridos ou curtos; rodas traseiras com aro motor em alumínio e eixo de extração rápida ajustável em altura e profundidade; apoios de braço rebatíveis e destacáveis com almofada tipo secretária, protetores de roupa em composito; apoios de pés individuais a 70º, 80º ou 90º rebatíveis ou fixos, ajustáveis em altura, com cinto de pernas incluído.
Peso máximo do utilizador: 130kg



Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

❑ Pf marque o seu pedido com uma cruz ◆ Característica standard ❍ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Código		Descrição		P.R.P. €
MODELO				
SJE0016	◆	Action5 Rígida		1.362,69 €
ESPECIAL				
N	◆	Configuração Standard	(NC: 6099)	◆
SJESPEC	☐	Especial		☐
ALBER				
SJE0180	☐	Suporte para Twion/E-motion M25(inclui par de rodas anti-volteio Alber)	(NC: , 1360, 4050, 4150, 7200, 7250, 7260, 7302, 7304, 7410, 7420, 7600, 7610, 7710, 7720, 7730, 7740, 8500, 8550, 9000, 9100, 9200)	520,75 €
TIPO DE CHASSIS FRONTAL				
SJE0200	☐	Rebatível (PATINS REBATÍVEIS)	(NC: 3230, 3440, 3450)	❍
SJE0210	◆	Fixo a 80º (PATINS FIXOS)	(NC: 3010, 3020, 3030, 3040, 3050, 3110, 3120, 3130, 3140, 3150, 3400, 3410, 3420, 3430)	◆
TIPO DE PROPULSÃO				
SJE0300	◆	Auto-propulsão		◆
ASSENTO				
LARGURA DE ASSENTO				
SJE1000	☐	Largura assento 38 cm	(NC: 1150, 1160, 1190, 3400, 5030, 5040, 5044)	❍
SJE1010	☐	Largura assento 40,5 cm	(NC: 1150, 1160, 1190, 3400, 5030, 5040, 5044)	❍
SJE1020	☐	Largura assento 45,5 cm	(NC:, 5030, 5040, 5044)	❍
SJE1030	☐	Largura assento 38 cm	(NC: 2486, 2488, 2490, 2492)	❍
SJE1040	☐	Largura assento 40,5 cm	(NC: 2481, 2488, 2490, 2492)	❍
SJE1050	◆	Largura assento 43 cm	(NC : 2481, 2482, 2490, 2492)	◆
SJE1060	☐	Largura assento 45,5 cm	(NC : 2481, 2482, 2484, 2492)	❍
SJE1070	☐	Largura assento 48 cm	(NC: 2481, 2482, 2484, 2486)	❍
SJE1075	☐	Largura assento 50,5 cm	(NC: 1100, 1110, 1170, 2481, 2482, 2484, 2486, 2488)	❍
SJE1078	☐	Largura assento 53 cm	(NC: encostos Matrx, 1100, 1110, 1170, 5010, 5020, 5030, 5040, 5044)	❍
PROFUNDIDADE DE ASSENTO **Profundidade da lona de assento = profundidade de assento - 25mm** **A profundidade do assento da Action5 NG corresponde à medida desde a peça de fixação do encosto ao assento, até ao final do tubo do assento.**				
SJE1100	☐	Profundidade assento 35 cm	(NC: 3040, 3140, 4050, 4150, 5010, 5020, 5030, 5040, 5044, 7080, 7100, 7110, 7600, 1270)	❍
SJE1110	☐	Profundidade assento 37,5 cm	(NC: 1270, 4050, 4150, 5010, 5020, 5030, 5040, , 5044, 7600)	❍
SJE1120	◆	Profundidade assento 40 cm	(NC: 1270, 5052, 5054)	◆
SJE1130	☐	Profundidade assento 42,5 cm	(NC: 5052, 5054)	❍
SJE1140	☐	Profundidade assento 45 cm	(NC: 5054)	❍
SJE1150	☐	Profundidade assento 47,5 cm	(NC: 5054)	❍
SJE1160	☐	Profundidade assento 50 cm	(NC: 5020, 5040)	❍

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.


© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição		P.R.P. €
SJE1170	☐	Profundidade assento ajustável de 35 a 40 cm	(NC: 4050, 4150, 5010, 5020, 5030, 5040, , 5044, 7600)	68,13 €
SJE1180	☐	Profundidade assento ajustável de 40 a 45 cm	(NC:1510, 5054)	68,13 €
SJE1190	☐	Profundidade assento ajustável de 45 a 50 cm	(NC: 1510)	68,13 €
ALTURA DO ASSENTO DIANTEIRA				
SJE1200	☐	Altura assento 36 cm	(NC: 1310, 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 3420, 3430, 3450,7040, 7055, 7070, 7080, 7100, 7110)	❍
SJE1210	☐	Altura assento 38,5 cm	(NC: 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 3430, 7000, 7040, 7070, 7080, 7100, 7110)	❍
SJE1220	☐	Altura assento 41 cm	(NC: 1330, 1340, 1350, 1360, 7080, 7100, 7110)	❍
SJE1230	☐	Altura assento 43,5 cm	(NC: 1300, 1340, 1350, 1360, 7110)	❍
SJE1240	☐	Altura assento 46 cm	(NC: 1300, 1310, 1350, 1360)	❍
SJE1250	☐	Altura assento 48,5 cm	(NC: 1300, 1310, 1350, 1360)	❍
SJE1260	◆	Altura assento 51 cm	(NC: 1300, 1310, 1320, 1330, 7000, 7040)	◆
SJE1270	☐	Altura assento 53,5 cm	(NC: 1300, 1310, 1320, 1330, 1340, 3030, 3130, 7000, 7040, 7055, 7070, 7080, 7100)	❍
ALTURA DO ASSENTO TRASEIRA				
SJE1300	☐	Altura assento 36 cm	(NC: 7250, 7260)	❍
SJE1310	☐	Altura assento 38,5 cm		❍
SJE1320	☐	Altura assento 41 cm		❍
SJE1330	☐	Altura assento 43,5 cm		❍
SJE1340	◆	Altura assento 46 cm		◆
SJE1350	☐	Altura assento 48,5 cm	(NC: 7200)	❍
SJE1360	☐	Altura assento 51 cm	(NC: 7200, 7230, 7240)	❍
TIPO DE ESTOFO DE ASSENTO				
SJE1520	◆	Regulável em tensão e profundidade - 50 mm		◆
ENCOSTO				
TIPO DE FIXAÇÃO DO ENCOSTO				
SJE2000	◆	Fixo 90° vs base do assento		◆
SJE2010	☐	Ajustável em ângulo -15° a + 15°, definido a 90° VS base de assento		107,88 €
SJE2020	☐	Rebatível e Ajustável em ângulo -15° a + 15°, definido a 90° VS base de assento		141,94 €
ENCOSTO FIXO EM ALTURA (tela ajustável em altura)				
SJE2130	☐	Fixo, 7º, altura 30cm, com punhos curtos fixos	(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 8200)	❍
SJE2143	☐	Fixo a 7º, altura 35cm, com punhos curtos fixos, tela regulável a 32,5-35cm	(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 8200)	❍
SJE2153	◆	Fixo a 7º, altura 40cm, com punhos longos fixos, tela regulável a 37,5-40cm	(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420)	◆
SJE2163	☐	Fixo a 7º, altura 45cm, com punhos longos fixos, tela regulável a 42,5-45cm	(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420)	❍
SJE2173	☐	Fixo a 7º, altura 50cm, com punhos longos fixos, tela regulável a 47,5-50cm	(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420)	❍
TUBOS ENCOSTO REGULÁVEL EM ALTURA (TELESCÓPICO)				
SJE2300	☐	Ajustáveis 36-40cm, definidos a 40cm		107,88 €
SJE2310	☐	Ajustáveis 41-49cm, definidos a 45 cm		107,88 €
TIPO DE PUNHOS P/ ENCOSTO TELESCÓPICO (preencher apenas se escolher opções 2300/2310)				
SJE2400	☐	Sem punhos, tubo a 7º	(NC: 9100, 9200)	❍
SJE2410	☐	Montados na traseira, fixos a 7º		164,66 €
SJE2420	☐	Integrados (telescópico ajustável)		85,17 €
TIPO DE ESTOFO				
SJE2510	◆	Contour (tensão) ajustável em faixas, cobertura em nylon& mesh bolso traseiro	Com faixa refletora e	◆
OPÇÃO DE ENCOSTO MATRX ELITE E2 (NC com opção de esticador)				
SJE2430	☐	Encosto MATRX ELITE E2 plano, 160mm altura (inclui hardware)	(NC: 2510, 5600)	738,13 €
SJE2432	☐	Encosto MATRX ELITE E2 plano, 210mm altura (inclui hardware)	(NC: 2510, 5600)	738,13 €
SJE2434	☐	Encosto MATRX ELITE E2 plano, 260mm altura (inclui hardware)	(NC: 2510, 5600)	738,13 €
SJE2436	☐	Encosto MATRX ELITE E2 plano, 316mm altura (inclui hardware)	(NC: 2510, 5600)	738,13 €
SJE2438	☐	Encosto MATRX ELITE E2 plano, 360mm altura (inclui hardware)	(NC: 2510, 5600)	738,13 €
SJE2460	☐	Encosto MATRX ELITE E2 plano, 410mm altura (inclui hardware)	(NC: 2510, 5600)	738,13 €
SJE2465	☐	Encosto MATRX ELITE E2 plano, 460mm altura (inclui hardware)	(NC: 2510, 5600)	738,13 €
SJE2440	☐	Encosto MATRX ELITE E2 plano, 510mm altura (inclui hardware)	(NC: 2510, 5600)	738,13 €
SJE2442	☐	Encosto MATRX ELITE E2 profundo, 160mm altura (inclui hardware)	(NC: 2510, 5600)	794,90 €
SJE2444	☐	Encosto MATRX ELITE E2 profundo, 210mm altura (inclui hardware)	(NC: 2510, 5600)	794,90 €

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição			P.R.P. €
SJE2446	☐	Encosto MATRX ELITE E2 profundo, 260mm altura (inclui hardware)		(NC: 2510, 5600)	794,90 €
SJE2448	☐	Encosto MATRX ELITE E2 profundo, 310mm altura (inclui hardware)		(NC: 2510, 5600)	794,90 €
SJE2452	☐	Encosto MATRX ELITE E2 profundo, 360mm altura (inclui hardware)		(NC: 2510, 5600)	794,90 €
SJE2470	☐	Encosto MATRX ELITE E2 profundo, 410mm altura (inclui hardware)		(NC: 2510, 5600)	794,90 €
SJE2475	☐	Encosto MATRX ELITE E2 profundo, 460mm altura (inclui hardware)		(NC: 2510, 5600)	794,90 €
SJE2478	☐	Encosto MATRX ELITE E2 profundo, 510mm altura (inclui hardware)		(NC: 2510, 5600)	794,90 €
ESCOLHA A LARGURA DO ENCOSTO MATRX (apenas se escolher alguma das opções anteriores)					
SJE2481	☐	360mm (medida de referência Largura tronco 265mm)			❍
SJE2482	☐	380mm (medida de referência Largura tronco 290mm)			❍
SJE2484	☐	410mm (medida de referência Largura tronco 315mm)			❍
SJE2486	☐	430mm (medida de referência Largura tronco 340mm)			❍
SJE2488	☐	460mm (medida de referência Largura tronco 370mm)			❍
SJE2490	☐	480mm (medida de referência Largura tronco 390mm)			❍
SJE2492	☐	510mm (medida de referência Largura tronco 420mm)			❍



APOIO PERNAS / PÉS					
APOIO DE PERNAS DIREITO (apenas para chassis frontal com patins rebatíveis; Chassis frontal fixo - sempre a 80º)					
SJE3010	☐	70º		(NC: 3440, 3450)	❍
SJE3020	☐	80º		(NC: 3440, 3450)	❍
SJE3030	☐	90º		(NC: 3200, 3440, 3450, 7080, 7100, 7110)	❍
SJE3040	☐	Elevatório de 0º a 75º, regulável em ângulo c/ almofada lateral de apoio de perna e almofada apoio de gémeo ajustável em altura e ângulo (inclui 3210)		(NC: 3230, 3400, 3440, 3450)	170,34 €
SJE3050	☐	Apoio para amputado direito		(NC: 3200, 3210, 3230, 8100, 8120)	158,98 €
APOIO DE PERNAS ESQUERDO (apenas para chassis frontal com patins rebatíveis; Chassis frontal fixo - sempre a 80º)					
SJE3110	☐	70º		(NC: 3440, 3450)	❍
SJE3120	☐	80º		(NC: 3440, 3450)	❍
SJE3130	☐	90º		(NC: 3300, 3440, 3450, 7080, 7100, 7110)	❍
SJE3140	☐	Elevatório de 0º a 75º, regulável em ângulo c/ almofada lateral de apoio de perna e almofada apoio de gémeo ajustável em altura e ângulo (inclui 3310)		(NC: 3400, 3440, 3450)	170,34 €
SJE3150	☐	Apoio para amputado esquerdo		(NC: 8100, 8120)	158,98 €
APOIO PÉS DIREITO					
SJE3200	◆	Patim rebatível direito	(Inclui calcanheiras ajustáveis)	(NC: 3410)	◆
SJE3210	☐	Regulável em ângulo e profundidade	(Inclui calcanheiras ajustáveis)		45,42 €
SJE3230	☐	Patim único regulável ângulo e profundidade		(NC: 3400, 3410, 3420, 3430)	170,34 €
APOIO PÉS ESQUERDO					
SJE3300	◆	Patim rebatível esquerdo	(Inclui calcanheiras ajustáveis)	(NC: 3410)	◆
SJE3310	☐	Regulável em ângulo e profundidade	(Inclui calcanheiras ajustáveis)		45,42 €
TUBO DO PATIM					
SJE3400	☐	P/ patim rebatível, tubo do patim posição subida 160 a 375 mm			107,88 €

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição			P.R.P. €
SJE3410	☐	P/ patim rebatível, tubo do patim curto 285 a 375 mm			56,78 €
SJE3420	☐	P/ patim rebatível, tubo do patim standard 295 a 420 mm			❍
SJE3430	☐	P/ patim rebatível, tudo do patim longo 400 a 525 mm			56,78 €
SJE3440	☐	P/ patim fixo, tubo standard 320 a 460 mm			❍
SJE3450	☐	P/ patim fixo, tubo longo 360 a 500 mm			56,78 €
PROTETORES DE ROUPA					
SJE3750	◆	Protetores de roupa		(NC: 4010, 4030, 4110, 4130)	◆
SJE3800	☐	Protetores de roupa com rebordo removivéis		(NC: 4010, 4030, 4110, 4130)	❍
APOIO DE BRAÇOS DIREITO					
SJE4010	☐	Removível , regulável em altura	Almofada ap braços p secretária (28 cm), ajust.na calha de assento 15 cm	NC 7600, 7610	❍
SJE4030	☐	Rebatível, regulável em altura	Almofada curta 28cm, reversível (aumenta 50mm à frente)		❍
SJE4050	☐	Rebatível, tubulares	Almofada de 23cm ; ajust em atura 4cm		90,85 €
APOIO DE BRAÇOS ESQUERDO					
SJE4110	☐	Removível , ajustável em altura	Almofada ap braços p secretária (28 cm), ajust.na calha de assento 15 cm	NC 7600, 7610	❍
SJE4130	☐	Rebatível, regulável em altura	Almofada curta 28cm, reversível (aumenta 50mm à frente)		❍
SJE4150	☐	Rebatível, tubulares	Almofada de 23cm ; ajust em atura 4cm		90,85 €
OPÇÕES ASSENTO					
TIPO DE ALMOFADA					
SJE5010	☐	Almofada Matrx Flo-tech CONTOUR VISCO NG			154,50 €
SJE5020	☐	Almofada Matrx Flo-tech Image		(NC: 5054)	226,60 €
SJE5030	☐	Almofada Matrx Flo-tech Lite			118,45 €
SJE5040	☐	Almofada Matrx Flo-tech Solution Xtra		(NC: 5054)	567,79 €
SJE5044	☐	Almofada Matrx Libra			453,10 €
PROFUNDIDADE DA ALMOFADA					
SJE5050	☐	40 cm			❍
SJE5052	☐	45 cm			❍
SJE5054	☐	50 cm			❍
OUTRAS OPÇÕES DE ASSENTO					
SJE5600	☐	Esticador			85,17 €
CORES					
SJE6000	☐	Branco Pérola			◆
SJE6010	☐	Antracite			❍
SJE6015	☐	Azul Marinho			❍
SJE6030	☐	Vermelho escuro			❍
SJE6040	☐	Verde elétrico			❍
SJE6045	☐	Púrpura Escuro			❍
SJE6060	☐	Cinza pérola			❍
SJE6070	☐	Preto mate			❍
SJE6080	☐	Amarelo intenso			❍
SJE6090	☐	Laranja vibrante			❍
SJE6099	☐	Cor especial			sob consulta
DETALHES DE COR (placa de eixo da roda traseira, forqueta, capsulas da forqueta e do eixo da roda 7240 quando selecionada)					
SJE6100	◆	Cinza			◆
SJE6110	☐	Azul			107,88 €
SJE6200	☐	Rosa			107,88 €
RODAS DIANTEIRAS					
SJE7000	☐	4“ X 1.1/4“ (100 X 30 mm) Softroll			❍
SJE7040	☐	4“ X 1.3/8“ (100 X 35 mm) Alu Softroll			102,21 €
SJE7055	☐	5“ X 1“ (125 X 25 mm) Maciço			◆
SJE7070	☐	5“ X 1.3/8“ (125 X 35 mm) Alu softroll			102,21 €
SJE7080	☐	6“ X 1“ (150 X 25 mm) Maciço			❍
SJE7100	☐	6“ X 1.3/8“ (150 X 35 mm) Alu softroll			102,21 €
SJE7110	☐	7“ X 1.1/4“ (180 X 30 mm) Maciço			❍

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição		P.R.P. €
RODAS TRASEIRAS				
RODAS TRASEIRAS				
SJE7200	☐	22“ (560 mm) Standard reforçadas, jante raios cruzados	(NC: 7320, 7410)	❍
SJE7230	◆	24“ (610 mm) Standard reforçadas, jante raios cruzados	(NC: 7320, 7330)	◆
SJE7240	☐	24“ (610 mm) lightweight, raios radial, jante e eixo preto - aro motor 6 pontos	(NC: 7410, 8000)	181,69 €
SJE7250	☐	25“ (635 mm) lightweight, raios radial, jante e eixo preto - aro motor 6 pontos	(NC: 7302, 7304, 7315, 7410, 8000)	181,69 €
SJE7260	☐	25“ (635 mm) Rodas spinergy - preto	(NC: 7302, 7304, 7315, 7410, 7420, 8000)	562,11 €
TIPO DE PNEU				
SJE7302	☐	Pneu preto maciço 1,3/8		❍
SJE7304	☐	pneumático com relevo, Preto 1.3/8 In.(35 Mm)		❍
SJE7315	◆	Pneumático baixo perfil Preto 1" (25Mm)		❍
SJE7320	☐	Pneumático com relevo, anti-furo, MAXXIS ALPHA PROTECT TYRE, preto - pneu resistente com dupla camada anti-furo.		113,56 €
TIPO DE ARO MOTOR				
SJE7400	◆	Alumínio		◆
SJE7410	☐	Aço inoxidável		❍
SJE7420	☐	Com cobertura anti-derrapante preta (SUPERGRIP)		56,78 €
TIPO DE EIXO TRASEIRO				
SJE7500	◆	Extração rápida		◆
POSIÇÃO DAS RODAS TRASEIRAS				
SJE7600	☐	Muito Ativa (distância entre o encosto e eixo da roda traseira = 100mm)		❍
SJE7610	☐	Ativa (distância entre o encosto e eixo da roda traseira = 75mm)		❍
SJE7620	◆	Médio-ativa (distância entre o encosto e eixo da roda traseira = 50mm)		◆
SJE7630	☐	Standard (distância entre o encosto e eixo da roda traseira = 25mm)		❍
ÂNGULO DAS RODAS				
SJE7700	◆	0º camber		◆
SJE7710	☐	1º camber		❍
SJE7720	☐	2º camber		❍
SJE7730	☐	3º camber		❍
SJE7740	☐	4º camber		❍
OPÇÕES DE CHASSIS				
SJE8000	☐	Par de protetores de raios transparentes, para rodas 24" (exceção: quando escolhida opção SJE7230, os protetores de raios fornecidos são pretos)		113,56 €
SJE8030	☐	Bomba de ar - alta pressão		107,88 €
TIPO DE TRAVÕES				
SJE8100	◆	Push to lock (de empurrar)		◆
SJE8110	☐	Pull to lock (de puxar)		❍
SJE8120	☐	Push to lock com extensão		❍
SJE8130	☐	Pull to lock com extensão		❍
OPÇÕES DE SEGURANÇA				
SJE8200	☐	Kit de Transporte	(NC: 8300)	56,78 €
SJE8300	☐	Cinto pélvico		34,07 €
SJE8500	☐	Rodas anti volteio traseiras dta.	(NC: 9200)	102,21 €
SJE8550	☐	Rodas anti volteio traseiras esq.	(NC:9100)	102,21 €
SJE8600	☐	Kit refletores (rodas)		❍
ACESSÓRIOS				
SJE9000	☐	Suporte canadianas		28,39 €
SJE9100	☐	Ponteira traseira (esquerda)		34,07 €
SJE9200	☐	Ponteira traseira (direita)		34,07 €
Vários Cintos de posicionamento Bodypoint. Por favor consulte a Tabela PRP BODYPOINT				
PREÇO TOTAL				
TABELAS AUXILIARES				



Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

		Largura de assento em mm									
	mm	305	330	355	380	405	430	455	480	505	530
Prof. assento mm	350	x	x	x	x	x	x	x	x		
	375	x	x	x	x	x	x	x	x		
	400	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	425	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	450	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	475			x	x	x	x	x	x	x	x
	500			x	x	x	x	x	x	x	x

x Peso máx. Utilizador 100kg x Peso máx. Utilizador 130kg

		Roda dianteira em função da altura dianteira (FSTF)							
	mm	360	385	410	435	460	485	510	535
Tamanho toda diant.	4″	x		x	x	x	x		
	5″		x	x	x	x	x	x	
	6″				x	x	x	x	
	7″					x	x	x	x

		Roda Traseira em função da altura traseira (RSTF)						
	mm	360	385	410	435	460	485	510
Tamanho toda tras.	22″	x	x	x	x	x		
	24″	x	x	x	x	x	x	
	25″		x	x	x	x	x	x

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

INVACARE PORTUGAL II, Lda
Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio – Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

Yes, you can.

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Invacare® Action®4 NG CE

Código ISO - 12 22 03 - Cadeira de rodas manobrada bimanualmente por rodas
Cadeira de rodas manual, estrutura de alumínio com mecanismo de fácil encarte por cruzeta dupla de alta resistência; ângulo do assento ajustável 0º, 3º e 6º com forquetas dianteiras em alumínio, tubos de encosto com ângulo fixo, altura regulável e punhos integrados, tela de assento ajustável em profundidade em nylon com tiras de faixas aderentes macho/ fêmea, encosto almofadado com suporte lombar; rodas traseiras com aro motor em alumínio e eixo de extração rápida; altura traseira e dianteira ajustável, apoios de braço, rebatíveis e destacáveis com protetor lateral e almofada tipo secretária; apoios de pés individuais a 80º ajustáveis em altura, rebatíveis e destacáveis,
Opção de roda traseira de trânsito (Código ISO 12 22 18) e versão hemiplégica (Código ISO 12 22 09). Peso máximo do utilizador: 125 kg.

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

❑ Pf marque o seu pedido com uma cruz ◆ Característica standard ❍ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Código		Descrição		P.R.P. €
MODELO				
CEB0000	☐	***Action4 NG***		◆
ESPECIAL				
N	☐	Configuração standard		◆
CKBSPEC	☐	Especial		☐
MODELO-BASE				
CKB0026	☐	Modelo-base Action4 NG		749,48 €
ALBER				
CKB0070	☐	Suporte para Twion/E-motion M25 (inclui par de rodas anti-volteio Alber) Tempo de entrega adicional +5dias	(NC: 0110, 0113, 0114, 0115, 0116, 0555, 0615, 0942, 0946, 0963, 0964, 1030, 1175, 1196, 1200, 1240, 1245, 1246, 1252, apoio braços hemi com sistema rotaçao)	511,01 €
PROPULSÃO				
CKB0100	☐	Auto-propulsão	(NC: 0942)	◆
CKB0110	☐	Versão trânsito	(NC: 0240, 0250, 1020, 1030, 1050, 1055, 1060, 1075, 1111, 1110, 1220, 0905, 0925, 0946, 0948, 1125)	☐
CKB0113	☐	Kit hemiplégico aro duplo drt. eixo extração rápida	(NC: 1020, 1030, 1040, 1110, 1111, 1240 0555, 0942, 0962, 0963, 0964, 0966, 0974)	454,23 €
CKB0114	☐	Kit hemiplégico aro duplo esq. eixo extração rápida	(NC: 1020, 1030, 1040, 1110, 1111, 1240, 0615, 0942, 0962, 0963, 0964, 0966, 0974)	454,23 €
CKB0115	☐	Kit hemiplégico com alavanca direita	(NC: 0195, 0201, 0240, 0250, 0520, 0530, 0533, 0536, 0555, 1020, 1030, 1050, 1055, 1060, 1075, 1110, 1111, 1220, 0555, 0905, 0942, 0946,0962,0963, 0964, 0966, 0982)	511,01 €
CKB0116	☐	Kit hemiplégico com alavanca esquerda	(NC: 0195, 0201, 0240, 0250, 0520, 0530, 0533, 0536, 0580, 0590, 0593, 0596, 0615, 0905, 0942, 0946,0962,0963, 0964, 0966, 0982, 1020, 1030, 1050, 1055, 1060, 1075, 1110, 1220)	511,01 €
ASSENTO				
LARGURA ASSENTO				
CKB0120	☐	Largura assento 38 cm	(NC: 0201)	❍
CKB0130	☐	Largura assento 40,5 cm	(NC: 0201)	❍
CKB0140	☐	Largura assento 43 cm		◆
CKB0150	☐	Largura assento 45,5 cm		❍
CKB0160	☐	Largura assento 48 cm		❍
PROFUNDIDADE DE ASSENTO				
CKB0180	☐	Profundidade assento 40 cm		❍
CKB0190	☐	Profundidade assento 45 cm		❍
CKB0195	☐	Profundidade assento 50 cm	(NC : 0280, 0295)	❍
CKB0200	☐	Profundidade assento ajustável 40 a 45 cm - (Forn.43 cm)	(NC : 0270, 0280, 0295)	◆

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição		P.R.P. €
CKB0201	☐	Profundidade assento ajustável 45 a 50 cm	(NC : 0270, 0280, 0295)	❍
ALTURA DO ASSENTO				
CKB0210	☐	Altura assento 51 cm	(NC : 0890, 0895, 0946, 0905, 0925)	◆
CKB0220	☐	Altura assento 48,5 cm	(NC : 0925)	❍
CKB0230	☐	Altura assento 46 cm		❍
CKB0240	☐	Altura assento 43,5 cm	(NC : 0850, 0870)	❍
CKB0250	☐	Altura assento 41 cm	(NC : 0770, 0850, 0870, 1196, 1245, 1246, 0845, 0860, 0905, 0942, 0963)	❍
TIPO DE ESTOFO DE ASSENTO				
CKB0270	☐	Sem estofo de assento		❍
CKB0280	☐	Sem tiras de faixas aderentes macho/ fêmea		❍
CKB0290	☐	Com tiras de faixas aderentes macho/ fêmea		◆
CKB0295	☐	Estofo almofadado em nylon		❍
ENCOSTO				
ALTURA E TIPO DE ENCOSTO			Rodas anti-volteio necessárias c/ 0333	
CKB0310	☐	Fixo a 7° altura regulável 38 a 46 cm (forn. 38 cm) - punhos reguláveis	(NC: encostos Matrx, 0364, 0365, 0367, 0369, 0375, 0537, 0538, 0597, 0598, 0716, 0717, 0718, 0780, 1241, apoio braço com sist rotaçao)	136,27 €
CKB0311	☐	Fixo a 7° 2 alturas 40 / 43 cm (fornecido 43 cm) - punhos fixos	(NC: 0367, 0782)	◆
CKB0312	☐	Fixo a 7° 51 cm - altura punhos fixos	(NC: 0367)	❍
CKB0317	☐	Fixo a 7º, ajust em ângulo e rebatível (-15 a +15), altura 35cm com punhos curtos fixos	(NC: 0350, 0364, 0365, 0369, 0375, 0539, 0716, 0717, 0718, 0780, 0963, 1241)	113,56 €
CKB0318	☐	Fixo a 7º, ajust em ângulo e rebatível (-15 a +15), altura 42,5cm com punhos longos fixos	(NC: 0350, 0364, 0365, 0369, 0539, 0375, 0716, 0717, 0718)	113,56 €
CKB0333	☐	Reclinável de 0/30° sist. pneumática (incl. esticador, pos. amputado), 40/42/44 cm (forn. 44 cm), punhos fixos	(NC: 0367, 0780, 0782, 1055, 1060)	227,12 €
CKB0334	☐	Reclinável de 0/30º sist. pneumático; 3 alturas 47 / 49 /51 cm (forn. 51 cm) Inclui Esticador (obriga à posição recuada da roda traseira)	(NC: 0367, 0780, 0782, 1055, 1060)	227,12 €
CKB0341	☐	Costas dobráveis 2 alturas 40/43 cm (fornecido 43 cm). Punhos fixos	(NC: 0367, 0782)	56,78 €
CKB0342	☐	Costas dobráveis altura 51 cm . Punhos fixos	(NC: 0367, 0375, 0782)	56,78 €
OPÇÃO DE ENCOSTO MATRX ELITE E2 (NC com opção de esticador)				
CKB0321	☐	Encosto MATRX ELITE E2 plano, 160mm altura (inclui hardware)	(NC: 0350, 0364, 0365, 0367, 0369, 0375, 0533, 0536, 0593, 0596, 0780, 0782)	738,13 €
CKB0322	☐	Encosto MATRX ELITE E2 plano, 210mm altura (inclui hardware)	(NC: 0350, 0364, 0365, 0367, 0369, 0375, 0533, 0536, 0593, 0596, 0780, 0782)	738,13 €
CKB0323	☐	Encosto MATRX ELITE E2 plano, 260mm altura (inclui hardware)	(NC: 0350, 0364, 0365, 0367, 0369, 0375, 0533, 0536, 0593, 0596, 0780, 0782)	738,13 €
CKB0324	☐	Encosto MATRX ELITE E2 plano, 310mm altura (inclui hardware)	(NC: 0350, 0364, 0365, 0367, 0369, 0375, 0533, 0536, 0593, 0596, 0780, 0782)	738,13 €
CKB0325	☐	Encosto MATRX ELITE E2 plano, 360mm altura (inclui hardware)	(NC: 0350, 0364, 0365, 0367, 0369, 0375, 0533, 0536, 0593, 0596, 0780, 0782)	738,13 €
CKB0351	☐	Encosto MATRX ELITE E2 plano, 410mm altura (inclui hardware)	(NC: 0350, 0364, 0365, 0367, 0369, 0375, 0533, 0536, 0593, 0596, 0780, 0782)	738,13 €
CKB0352	☐	Encosto MATRX ELITE E2 plano, 460mm altura (inclui hardware)	(NC: 0350, 0364, 0365, 0367, 0369, 0375, 0533, 0536, 0593, 0596, 0780, 0782)	738,13 €
CKB0326	☐	Encosto MATRX ELITE E2 plano, 510mm altura (inclui hardware)	(NC: 0350, 0364, 0365, 0367, 0369, 0375, 0533, 0536, 0593, 0596, 0780, 0782)	738,13 €
CKB0327	☐	Encosto MATRX ELITE E2 profundo, 160mm altura (inclui hardware)	(NC: 0350, 0364, 0365, 0367, 0369, 0375, 0533, 0536, 0593, 0596, 0780, 0782)	794,90 €
CKB0328	☐	Encosto MATRX ELITE E2 profundo, 210mm altura (inclui hardware)	(NC: 0350, 0364, 0365, 0367, 0369, 0375, 0533, 0536, 0593, 0596, 0780, 0782)	794,90 €
CKB0329	☐	Encosto MATRX ELITE E2 profundo, 260mm altura (inclui hardware)	(NC: 0350, 0364, 0365, 0367, 0369, 0375, 0533, 0536, 0593, 0596, 0780, 0782)	794,90 €
CKB0336	☐	Encosto MATRX ELITE E2 profundo, 310mm altura (inclui hardware)	(NC: 0350, 0364, 0365, 0367, 0369, 0375, 0533, 0536, 0593, 0596, 0780, 0782)	794,90 €
CKB0337	☐	Encosto MATRX ELITE E2 profundo, 360mm altura (inclui hardware)	(NC: 0350, 0364, 0365, 0367, 0369, 0375, 0533, 0536, 0593, 0596, 0780, 0782)	794,90 €
CKB0353	☐	Encosto MATRX ELITE E2 profundo, 410mm altura (inclui hardware)	(NC: 0350, 0364, 0365, 0367, 0369, 0375, 0533, 0536, 0593, 0596, 0780, 0782)	794,90 €
CKB0354	☐	Encosto MATRX ELITE E2 profundo, 460mm altura (inclui hardware)	(NC: 0350, 0364, 0365, 0367, 0369, 0375, 0533, 0536, 0593, 0596, 0780, 0782)	794,90 €
CKB0338	☐	Encosto MATRX ELITE E2 profundo, 510mm altura (inclui hardware)	(NC: 0350, 0364, 0365, 0367, 0369, 0375, 0533, 0536, 0593, 0596, 0780, 0782)	794,90 €
ESCOLHA A LARGURA DO ENCOSTO MATRX (apenas se escolher alguma das opções anteriores)				
CKB0355	☐	360mm (medida de referência Largura tronco 265mm)		❍

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição		P.R.P. €
CKB0356	☐	380mm (medida de referência Largura tronco 290mm)		❍
CKB0357	☐	410mm (medida de referência Largura tronco 315mm)		❍
CKB0358	☐	430mm (medida de referência Largura tronco 340mm)		❍
CKB0359	☐	460mm (medida de referência Largura tronco 370mm)		❍
CKB0361	☐	480mm (medida de referência Largura tronco 390mm)		❍
CKB0362	☐	510mm (medida de referência Largura tronco 420mm)		❍
TIPO DE ESTOFO DE ENCOSTO				
CKB0350	☐	Sem estofo		❍
CKB0364	☐	Almofadado Bi-Material c/ ap. Lombar (1 faixa) e Bolsa de Encosto		◆
CKB0365	☐	Almofadado c/ ap. lombar - estampado NG		❍
CKB0367	☐	Almofadado, reg. tensão (3+1 faixas) bi-material c/ bolsa de encosto		❍
CKB0369	☐	Almofadado, reg. tensão (3+1 faixas) - estampado NG (inclui esticador)	(NC: 0780, 0782)	56,78 €
CKB0375	☐	Almofadado, Bi-Material reg. tensão (7+1 faixas) e Bolsa de Encosto (inclui esticador)	(NC: 0780, 0782)	56,78 €
APOIO PERNAS / PÉS				
APOIO DE PERNAS DIREITO				
CKB0390	☐	Fixo 80º giratório		◆
CKB0400	☐	Elevatório de 0º a 75º e regulável em ângulo c/ almofada lateral de apoio de perna e almofada apoio de gémeo ajustável em altura e ângulo (inclui 0490)	(NC: 0491, 0760, 0770, 0771)	170,34 €
CKB0420	☐	Suporte para amputado	(NC: 0480, 0490, 0491, 0760, 0771)	158,98 €
APOIO DE PERNAS ESQUERDO				
CKB0440	☐	Fixo 80º giratório		◆
CKB0450	☐	Elevatório de 0º a 75º e regulável em ângulo c/ almofada lateral de apoio de perna e almofada apoio de gémeo ajustável em altura e ângulo (inclui 0510)	(NC: 0491, 0760, 0770, 0771)	170,34 €
CKB0470	☐	Suporte para amputado	(NC: 0491, 0760, 0771)	158,98 €
APOIO PÉS DIREITO				
CKB0480	☐	Patim rebatível		◆
CKB0490	☐	Regulável em ângulo e profundidade		45,42 €
CKB0491	☐	Patim único rebatível - ajustável em ângulo e profundidade	(NC: 0500, 0510, 0770, 0771)	170,34 €
APOIO PÉS ESQUERDO				
CKB0500	☐	Patim rebatível		◆
CKB0510	☐	Regulável em ângulo e profundidade		45,42 €
APOIO DE BRAÇOS				
APOIO DE BRAÇOS DIREITO (VER GUIA NO FINAL DA TABELA PRP)				
CKB0520	☐	Destacável (Nº1) - secretária ajuste 20-28cm + protetor reg em profundidade	(NC: 0593, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 1270, 1271)	❍
CKB0530	☐	Destacável (Nº1) - braço longo ajuste 20-28cm + protetor reg em profundidade	(NC: 0593, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600)	❍
CKB0533	☐	Destacável „CONFORT“ (Nº4); secretária, ajuste 21-35cm + protetor reg em profundidade	(NC: 0580, 0590, 0597, 0598, 0599, 0600, 1270, 1271)	56,78 €
CKB0536	☐	Destacável „CONFORT“ (Nº4); braço longo; ajuste 21-35cm + protetor reg em profundidade	(NC: 0580, 0590, 0597, 0598, 0599, 0600, 1271)	56,78 €
CKB0537	☐	Rebatível e destacável (Nº2) - secretária, altura 24cm	(NC: 0580, 0590, 0593, 0596, 0600, 1055, 1270, 1271)	◆
CKB0538	☐	Rebatível e destacável (Nº2) - longo, altura 24cm	(NC: 0580, 0590, 0593, 0596, 0599, 600, 1055)	❍
CKB0539	☐	Rebatível e destacável (Nº3) - secretária, ajust. 170-295mm	(NC: 0580, 0590, 0593, 0596, 0597, 0598, 0600, 0616, 1055, 1270, 1271)	❍
CKB0540	☐	Rebatível e destacável (Nº3) - longo, ajust. 170-295mm	(NC: 0580, 0590, 0593, 0596, 0597, 0598, 1055, 1271)	❍
CKB0544	☐	Apoio de braço Rebativel e destacavel (nº3) com sistema rotativo (360º) e almofada ergonomica envolvente com suporte palmar plano, ajustavel em altura (170-295 MM) & profundidade	(NC: 0616, 0785, 1055, 1176, 1270, 1271)	198,73 €
CKB0555	☐	Destacável (Nº5) almofadado hemi multiposições	(NC: 1270, 1271)	136,27 €
ALMOFADA DE APOIO DE BRAÇOS HEMIPLÉGICA ERGONOMICA apenas compatível com CKB0544				
CKB0564	☐	Almofada com suporte palmar curvo		102,21 €
CKB0566	☐	Almofada com suporte palmar com estabilizaçao dos dedos, excelente para posicionamento hemi		124,92 €
APOIO DE BRAÇOS ESQUERDO				
CKB0580	☐	Destacável (Nº1) - secretária, ajuste 20-28cm + protetor reg em profundidade	(NC: 1270, 1272)	❍
CKB0590	☐	Destacável Nº1)- braço longo, ajuste 20-28cm + protetor reg em profundidade		❍

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição		P.R.P. €
CKB0593	☐	Destacável (Nº4) „CONFORT“; ajuste 21-35cm + protetor reg em profundidade	(NC: 1270, 1272)	56,78 €
CKB0596	☐	Destacável (Nº4) „CONFORT“; ajuste 21-35cm + protetor reg em profundidade	(NC: 1272)	56,78 €
CKB0597	☐	Rebatível e destacável (Nº2) - secretária, altura 24cm	(NC: 1055, 1270, 1272)	◆
CKB0598	☐	Rebatível e destacável (Nº2) - longo, altura 24cm	(NC: 1055)	❍
CKB0599	☐	Rebatível e destacável (Nº3) - secretária, ajust. 170-295mm	(NC: 1055, 1270, 1272)	❍
CKB0600	☐	Rebatível e destacável (Nº3) - longo, ajust. 170-295mm	(NC: 1055, 1272)	❍
CKB0604	☐	Apoio de braço Rebativel e destacavel (nº3) com sistema rotativo (360º) e almofada ergonomica envolvente com suporte palmar plano, ajustavel em altura (170-295 MM) & profundidade	(NC : 0785, 1055, 1176, 1270, 1272)	198,73 €
CKB0615	☐	Destacável (Nº5) almofadado hemi multiposições	(NC: 1270, 1272)	136,27 €
ALMOFADA DE APOIO DE BRAÇOS HEMIPLÉGICA ERGONOMICA apenas compatível com CKB0604				
CKB0624	☐	Almofada com suporte palmar curvo		102,21 €
CKB0626	☐	Almofada com suporte palmar com estabilizaçao dos dedos, excelente para posicionamento hemi		124,92 €
OPÇÕES DE POSICIONAMENTO				
ALMOFADA DE ASSENTO				
CKB0659	☐	Almofada MATRX FLO-TECH LITE (NC : 0703)		118,45 €
CKB0661	☐	Almofada MATRX FLO-TECH IMAGE (NC : 0703)		226,60 €
CKB0681	☐	Almofada MATRX CONTOUR VISCO NG (NC : 0703)		154,50 €
CKB0691	☐	Almofada MATRX FLO-TECH SOLUTION XTRA (NC : 0703)		567,79 €
CKB0693	☐	Almofada MATRX LIBRA		453,10 €
PROFUNDIDADE DA ALMOFADA				
CKB0701	☐	Profundidade 400mm		❍
CKB0702	☐	Profundidade 450mm		❍
CKB0703	☐	Profundidade 500mm		❍
OPCÇÕES ASSENTO / ENCOSTO				
CKB0640	◆	Sem opções de assento	(NC:0716, 0717, 0718, 0760, 0770, 0771, 0780, 0782)	◆
CKB0716	☐	Apoio de cabeça/ pescoço (inclui esticador)	(NC : 0717, 0718, 0780, 0782)	113,56 €
CKB0717	☐	Apoio de cabeça com abas laterais (inclui esticador)	(NC : 0718, 0780, 0782)	193,05 €
CKB0718	☐	Apoio de cabeça com suporte maçãs do rosto (inclui esticador)	(NC : 0780, 0782)	238,48 €
CKB0760	☐	Cinto de pernas ajustável		17,04 €
CKB0770	☐	Tubo do patim mais longo LLL= 450-530mm	(NC: 0771)	56,78 €
CKB0771	☐	Tubo do patim mais curto LLL= 230-430mm		56,78 €
CKB0780	☐	Esticador	(NC: 0782)	62,46 €
CKB0782	☐	Esticador dobrável		90,85 €
CORES				
CKB0801	☐	Cinza xisto (RAL 7024 textura fina)		◆
CKB0815	☐	Azul água		❍
CKB0804	☐	Branco Pérola		❍
CKB0807	☐	Preto mate		❍
CKB0816	☐	Azul Marinho		❍
CKB0817	☐	Púrpura Escuro		❍
CKB0811	☐	Vermelho mate		❍
CKB0820	☐	Antracite		❍
RODAS DIANTEIRAS				
CKB0845	☐	8" X 1.1/4" pneumáticas pretas		❍
CKB0850	☐	8" X 1.1/4" pneu preto maciço		◆
CKB0870	☐	8" X 2" pneu preto maciço		❍
CKB0890	☐	6" X 1.1/4" pneu preto maciço		❍
CKB0895	☐	6" X 1.1/4" semi-duras Pretas		❍
CKB0905	☐	5" 1/2 X 1" 3/4 semi-duras pretas		❍
CKB0925	☐	5" X 1" maciças Pretas		❍
RODAS TRASEIRAS				
TAMANHO DA RODA TRASEIRA				

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição			P.R.P. €
CKB0942	☐	12"		(NC : 0962, 0966, 0974, 0982, 1020, 1030, 1050, 1055, 1060, 1075, 1110, 1111, 1220)	❍
CKB0946	☐	22"		(NC : 0964, 0982, 1110)	❍
CKB0948	◆	24"		(NC: 1111)	◆
TIPO DE RODAS TRASEIRAS					
CKB0962	◆	Rodas Reforçadas	Eixo sem cor, jantes anodizadas, raios em aço inoxidavel	(NC : 0982)	◆
CKB0963	☐	Rodas com travão tambor	20"/22"/24" Eixo sem cor, jantes anodizadas, raios em aço inoxidavel	(NC : 0982, 1120, 1125, 1055, 1075)	249,83 €
CKB0964	☐	Rodas Jante Nylon	Composite	(NC : 0982, 1110, 1111)	❍
CKB0966	☐	Rodas Leves	Eixo e jante pretas, jante enraiada	(NC : 1040, 1075, 1110, 1111)	181,69 €
TIPO DE PNEU					
CKB0972	☐	Pneu Maciço Preto 35 Mm (1.3/8)			❍
CKB0974	◆	Peumático Preto de perfil 35 Mm (1.3/8)			◆
CKB0982	☐	Pneumático PRIMO SENTINEL 1" (25mm) - pneu versátil e durável, dupla camada em nylon e camada anti-furo LDP 3mm, piso com relevo, preto			113,56 €
TIPO ARO-MOTOR					
CKB1020	☐	Aro-motor em alumínio pré-anodizado			◆
CKB1030	☐	Aro-motor com cobertura anti-derrapante preta			56,78 €
TIPO DE EIXO TRASEIRO					
CKB1040	☐	Eixo fixo			❍
CKB1050	☐	Eixo de extração rápida			◆
POSIÇÃO DE EIXO TRASEIRO					
CKB1055	☐	Posição ativa - eixo 52,5mm à frente do tubo do enc.		(NC: 1252)	96,52 €
CKB1060	☐	Posição standard - eixo 35mm à frente do tubo do encosto		(NC: 1252)	◆
CKB1070	☐	Posição passiva - eixo 35mm atrás do tubo do encosto			❍
CKB1075	☐	Posição bi-amputado - eixo 52,5mm atrás do tubo do encosto			96,52 €
OPÇÕES DE CHASSIS					
CKB1100	☐	Sem opções de chassis		(NC: 1101, 1110, 1111)	◆
CKB1101	☐	Extensão das rodas frontais (50 mm para o exterior - maior espaço p/ os pés)			90,85 €
CKB1110	☐	Par protetores de raios 24" (pretos)			113,56 €
CKB1111	☐	Par protetores de raios 22" (transparentes)			113,56 €
TIPO DE TRAVÕES					
CKB1120	◆	Travão standard de empurrar			◆
CKB1125	☐	Travão de puxar			❍
OPÇÕES DE SEGURANÇA					
CKB1170	☐	Sem opções de segurança		(NC: 1175, 1190, 1200, 1220, 1192, 1193, 1194, 1196)	◆
CKB1175	☐	Kit de Transporte		(NC: 1190, 1193, 1194, 1252)	51,10 €
CKB1190	☐	Cinto de segurança com fivela		(NC: 1189, 1192, 1193, 1194)	22,71 €
CKB1189	☐	Cinto pélvico BODYPOINT 2 pontos, ajuste central, fivela metalica PB, tam. M		(NC: 1192, 1193, 1194)	141,94 €
CKB1192	☐	Cinto pélvico BODYPOINT 2 pontos, ajuste central, fivela metalica PB, tam L		(NC: 1193, 1194)	141,94 €
CKB1193	☐	Cinto pélvico BODYPOINT 4 pontos, ajuste central, fivela metalica PB, tamanho M		(NC: 1194)	170,34 €
CKB1194	☐	Cinto pélvico BODYPOINT 4 pontos, ajuste central, fivela metalica PB, tamanho L			170,34 €
Para mais opções de Cintos de Posicionamento BODYPOINT, por favor consulte a Tabela PRP BODYPOINT					
CKB1196	☐	Rodas anti-volteio (par)		(NC: 1200, 1245, 1246)	56,78 €
CKB1200	☐	Rodas anti-volteio com ponteiras (par)		(NC: 1245, 1246)	85,17 €
CKB1220	☐	Extensão da alavanca do travão			28,39 €
OPÇÕES PARA O ACOMPANHANTE					
CKB1230	☐	Sem opções para o acompanhante		(NC: 1252, 1270, 1271, 1272, 1273)	◆
CKB1240	☐	Suporte de bengalas / canadianas			28,39 €
CKB1241	☐	Suporte de soro (apenas c/ opção 0780 - esticador)			45,42 €
CKB1245	☐	Ponteira dta.			45,42 €
CKB1246	☐	Ponteira esq.			45,42 €
ACESSÓRIOS					
CKB1250	☐	Sem acessórios		(NC: 1270)	◆


Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código	Descrição		P.R.P. €
CKB1252	☐ Suporte para garrafa de oxigénio (dta. apenas)	Rodas anti-volteio recomendadas	68,13 €
CKB1270	☐ Mesa acrílica	(NC: 1271, 1272, 1273)	124,92 €
CKB1271	☐ Mini tabuleiro, rebatível, dta.	(NC: 1272)	113,56 €
CKB1272	☐ Mini tabuleiro, rebatível, esq.		113,56 €
CKB1273	☐ Almofada conforto para mini tabuleiro	(com CKB1271 ou CKB1272 apenas)	90,85 €
PREÇO TOTAL			

GUIA APOIOS DE BRAÇOS

(Nº1)



0520 / 0580

(Nº 2)



0537 / 0597

(Nº3)



0539 / 0599

(Nº4)





0533 / 0593

(Nº5)



0555 / 0615







Almofada hemi com sistema de rotação 360º

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

INVACARE PORTUGAL II, Lda
Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio – Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

Yes, you can.

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Invacare® Action®3 NG

CE

Código ISO - 12 22 03/18 - Cadeira de rodas manobrada bimanualmente por rodas / controlada pelo acompanhante
Cadeira de rodas manual, estrutura de alumínio com mecanismo de encarte por cruzeta vertical de alta resistência; angulo do assento ajustável 0º, 3º e 6º com forquetas dianteiras em alumínio, tubos de encosto com ângulo fixo e punhos integrados, tela de assento em nylon com tiras de faixas aderentes macho/ fêmea, encosto almofadado com suporte lombar; rodas dianteiras 8x1.1/4" pneu preto maciço e rodas traseiras pneu 24x1.3/8" com aro motor em alumínio e eixo de extração rápida ajustável em altura e profundidade; apoios de braço rebatíveis e destacáveis com protetor lateral e almofada curta ou longa; apoios de pés individuais a 80º ajustáveis em altura, rebatíveis e destacáveis. Opção de roda traseira de trânsito. Peso máximo utilizador: 125 kg.



Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

❑ Pf marque o seu pedido com uma cruz ◆ Característica standard ❍ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Código		Descrição			P.R.P. €
MODELO					
CEB0000	☐	***Action³ NG***			☐
ESPECIAL					
N	☐	Configuração Standard			◆
CEBSPEC	☐	Especial			☐
MODELO-BASE					
CEB0026	☐	**Modelo-base Action3 NG**			556,44 €
ALBER					
CEB0070	☐	Suporte para Twion/E-motion M25 (inclui rodas anti-volteio Alber)	Tempo de entrega adicional +5dias	(NC : 0110, 0140, 0150, 0160, 0170, , 0300, 0310, 0315, 0732, 0832, 1062, 1064, 1066, 1073, 1074, 1150, 1151, 1170, 1185, 1201, 1212, 1241, , 1320, 1330, 1331, 1332, 1345, 1365, 1370, 1375, 1430, 1440, 1441)	556,44 €
PROPULSÃO					
CEB0100	☐	Auto-propulsão		(NC: 1125, 1062)	◆
CEB0110	☐	Versão trânsito	(NC: 0290, 0300, 0310, 0315, 0431, 1064, 1066, 1068, 1140, 1150, 1180, 1185, 1190, 1260, 1261, 1365, 1390)		❍
CEB0140	☐	Kit hemiplégico aro duplo drt. eixo extr. rápida	(NC: 0315, 0361, 0367, 1054, 1062, 1064, 1071, 1072, 1073, 1074, 1076, 1084, 1140, 1150, 1170, 1190, 1185, 1260, 1261, 1365)		454,23 €
CEB0150	☐	Kit hemiplégico aro duplo esq. eixo extr. rápida	(NC: 0315, 0361, 0367, 1054, 1062, 1064, 1071, 1072, 1073, 1074, 1076, 1084, 1140, 1150, 1170, 1185, 1190, 1260, 1261, 1365)		454,23 €
CEB0160	☐	Kit hemiplégico com alavanca direita	(NC: 0290, 0300, 0310, 0315, 0361, 0367, 0640, 0650, 0695, 0732, 1054, 1056, 1062, 1064, 1066, 1072, 1073, 1074, 1076, 1088, 1092, 1140, 1150, 1180, 1181, 1185, 1201, 1260, 1261, 1365, 1390)		511,01 €
CEB0170	☐	Kit hemiplégico com alavanca esquerda	(NC: 0290, 0300, 0310, 0315, 0361, 0367, 0640, 0650, 0740, 0750, 0832, 1140, 1150, 1180, 1185, 1201, 1260, 1261, 1054, 1056, 1062, 1064, 1066, 1072, 1073, 1074, 1076, 1088, 1092, 1365, 1390)		511,01 €
ASSENTO					
LARGURA DE ASSENTO					
CEB0180	☐	Largura assento 38 cm		(NC: 0361, 0372, 0421, 0441, 0442, 0936)	❍
CEB0190	☐	Largura assento 40,5 cm		(NC: 0361, 0936)	❍
CEB0200	☐	Largura assento 43 cm			◆
CEB0210	☐	Largura assento 45,5 cm			❍
CEB0220	☐	Largura assento 48 cm		(NC: 0361, 0372, 0421, 0442)	❍
CEB0230	☐	Largura assento 50,5 cm			❍
PROFUNDIDADE DE ASSENTO					
CEB0240	☐	Profundidade assento 40 cm		(NC: 0361)	◆
CEB0250	☐	Profundidade assento 45 cm			❍
CEB0252	☐	Profundidade assento ajustável 40 a 45 cm- (Forn.43 cm)		(NC : 0320, 0330, 0350, 0361, 0372)	56,78 €
ALTURA DO ASSENTO					
CEB0260	☐	Altura assento 51 cm		(NC: 0511, 1035, 1050, 1054, 1056, 1066)	◆
CEB0270	☐	Altura assento 48,5 cm		(NC: 0511, 1054)	❍
CEB0280	☐	Altura assento 46 cm			❍
CEB0290	☐	Altura assento 43,5 cm		(NC: 1005, 1010, 1030, 1062)	❍

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição		P.R.P. €
CEB0300	☐	Altura assento 41 cm	(NC: 0935, 1005, 1010, 1030, 1056, 1062, 1365, 1370, 1440, 1441)	❍
CEB0310	☐	Altura assento 38,5 cm	(NC: 0361, 0660, 0670, 0760, 0770, 0935, 1005, 1010, 1030, 1035, 1050, 1056, 1062, 1068, 1365, 1370, 1440, 1441)	❍
CEB0315	☐	Altura assento 36 cm, 0° ângulo, rd. Tras. 20“	(NC: 0361, 0600, 0620, 0660, 0670, 0760, 0770, 0935, 1005,1010, 1030, 1035, 1050, 1056, 1062, 1066, 1068, 1365, 1375, 1440, 1441)	❍
TIPO DE ESTOFO DE ASSENTO				
CEB0320	☐	Sem estofo de assento		❍
CEB0330	☐	Sem tiras de faixas aderentes macho/ fêmea		❍
CEB0340	☐	Com tiras de faixas aderentes macho/ fêmea		◆
CEB0350	☐	Estofo almofadado em nylon		❍
CEB0367	☐	Plataforma rígida de assento	(NC: todos os encostos Matrx, 0461, 0462, 0463, 0464, 1345)	141,94 €
ENCOSTO				
ALTURA E TIPO DE ENCOSTO			**Rodas anti-volteio necessárias para encosto com reclinação**	
CEB0410	☐	Fixo a 7° 2 alturas 40 / 43 cm (forn. 43 cm)	(NC: 0477, 0490, 0945)	◆
CEB0420	☐	Fixo a 7° 51 cm altura	(NC: 0477, 0490)	❍
CEB0421	☐	Fixo a 7° para estofo Laguna (obrigatório escolher abaixo Laguna) e considerar o custo adicional de ambas as opções 51 cm altura	(NC: encostos Matrx, 0465, 0474, 0475, 0477, 0479, 0481, 0940, 0945, 1185, 1190, 1345, 1451)	❍
CEB0431	☐	Fixo a 7º ajust em angulo e rebatível (-15 a +15º), altura 35cm com punhos curtos fixos	(NC: 0465, 0474, 0475, 0479, 0481, 0490, 0905, 0906, 0907, 0940, 1345, 1451)	113,56 €
CEB0432	☐	Fixo a 7º ajust em angulo e rebatível (-15 a +15º), altura 35cm com punhos longos fixos	(NC: 0465, 0474, 0475, 0479, 0481, 0490)	113,56 €
CEB0442	☐	Reclinável (pneumático) de 0 / 30° p/ estofo Laguna altura 51 (obrigatório escolher abaixo e considerar o custo adicional de ambas as opções)	(NC : encostos Matrx, 0465, 0474, 0475, 0477, 0479, 0481, 0940, 0945, 1185, 1190, 1345, 1451)	147,63 €
CEB0450	☐	Reclinável (pneumático) de 0/30º 3 alturas 47 / 49 /51 cm (forn. 51 cm) Incl. Esticador / Pos. Rec. (obriga à posição recuada da roda traseira)	(NC: 0477, 0490, 0940, 0945, 1185, 1190)	147,63 €
CEB0455	☐	Costas dobráveis 43 cm altura	(NC: 0477, 0490, 0945)	❍
CEB0460	☐	Costas dobráveis 51 cm altura	(NC: 0477, 0481, 0490, 0945)	❍
TIPO DE ESTOFO DE ENCOSTO				
CEB0465	☐	Sem estofo		❍
CEB0475	☐	Almofadado c/ ap. lombar - estampado NG		❍
CEB0474	☐	Almofadado Bi-Material c/ ap. Lombar e Bolsa de Encosto		◆
CEB0477	☐	Almofadado, bi-material reg. tensão (3+1 faixas) e bolsa de encosto		❍
CEB0479	☐	Almofadado, reg. tensão (3+1 faixas) - estampado NG (inclui esticador)	(NC: 0940, 0945)	56,78 €
CEB0481	☐	Almofadado, Bi-Material reg. tensão (7+1 faixas) e Bolsa de Encosto (inclui esticador)	(NC:0940, 0945)	56,78 €
CEB0490	☐	Estofo conforto Laguna, tecido preto PU TR26 51 cm altura	(NC: 0940, 0945, 1451)	227,12 €
ENCOSTO DE POSICIONAMENTO MATRX				
CEB0451	☐	Encosto MATRX ELITE E2 plano com hardware incluído, altura 16cm (+ 5 dias de tempo de entrega)	(NC: 0465, 0474, 0475, 0477, 0481, 0490, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945)	738,13 €
CEB0452	☐	Encosto MATRX ELITE E2 plano com hardware incluído, altura 21cm (+ 5 dias de tempo de entrega)	(NC: 0465, 0474, 0475, 0477, 0481, 0490, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945)	738,13 €
CEB0453	☐	Encosto MATRX ELITE E2 plano com hardware incluído, altura 26cm (+ 5 dias de tempo de entrega)	(NC: 0465, 0474, 0475, 0477, 0481, 0490, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945)	738,13 €
CEB0454	☐	Encosto MATRX ELITE E2 plano com hardware incluído, altura 31cm (+ 5 dias de tempo de entrega)	(NC: 0465, 0474, 0475, 0477, 0481, 0490, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945)	738,13 €
CEB0456	☐	Encosto MATRX ELITE E2 plano com hardware incluído, altura 36cm (+ 5 dias de tempo de entrega)	(NC: 0465, 0474, 0475, 0477, 0481, 0490, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945)	738,13 €
CEB0461	☐	Encosto MATRX ELITE E2 plano com hardware incluído, altura 41cm (+ 5 dias de tempo de entrega)	(NC: 0465, 0474, 0475, 0477, 0481, 0490, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945)	738,13 €
CEB0462	☐	Encosto MATRX ELITE E2 plano com hardware incluído, altura 46cm (+ 5 dias de tempo de entrega)	(NC: 0465, 0474, 0475, 0477, 0481, 0490, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945)	738,13 €
CEB0457	☐	Encosto MATRX ELITE E2 plano com hardware incluído, altura 51cm (+ 5 dias de tempo de entrega)	(NC: 0465, 0474, 0475, 0477, 0481, 0490, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945)	738,13 €
CEB0458	☐	Encosto MATRX ELITE E2 profundo com hardware incluído, altura 16cm (+ 5 dias de tempo de entrega)	(NC: 0465, 0474, 0475, 0477, 0481, 0490, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945)	794,90 €

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição		P.R.P. €
CEB0459	☐	Encosto MATRX ELITE E2 profundo com hardware incluído, altura 21cm (+ 5 dias de tempo de entrega)	(NC: 0465, 0474, 0475, 0477, 0481, 0490, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945)	794,90 €
CEB0466	☐	Encosto MATRX ELITE E2 profundo com hardware incluído, altura 26cm (+ 5 dias de tempo de entrega)	(NC: 0465, 0474, 0475, 0477, 0481, 0490, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945)	794,90 €
CEB0467	☐	Encosto MATRX ELITE E2 profundo com hardware incluído, altura 31cm (+ 5 dias de tempo de entrega)	(NC: 0465, 0474, 0475, 0477, 0481, 0490, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945)	794,90 €
CEB0468	☐	Encosto MATRX ELITE E2 profundo com hardware incluído, altura 36cm (+ 5 dias de tempo de entrega)	(NC: 0465, 0474, 0475, 0477, 0481, 0490, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945)	794,90 €
CEB0463	☐	Encosto MATRX ELITE E2 profundo com hardware incluído, altura 41cm (+ 5 dias de tempo de entrega)	(NC: 0465, 0474, 0475, 0477, 0481, 0490, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945)	794,90 €
CEB0464	☐	Encosto MATRX ELITE E2 profundo com hardware incluído, altura 46cm (+ 5 dias de tempo de entrega)	(NC: 0465, 0474, 0475, 0477, 0481, 0490, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945)	794,90 €
CEB0469	☐	Encosto MATRX ELITE E2 profundo com hardware incluído, altura 51cm (+ 5 dias de tempo de entrega)	(NC: 0465, 0474, 0475, 0477, 0481, 0490, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945)	794,90 €
Largura do Encosto MATRX				
CEB0482	☐	360 MM (Largura do tronco indicativo: 265 MM)		❍
CEB0483	☐	380 MM (Largura do tronco indicativo: 295 MM)		❍
CEB0484	☐	410 MM (Largura do tronco indicativo: 315 MM)		❍
CEB0485	☐	430 MM (Largura do tronco indicativo: 340 MM)		❍
CEB0486	☐	460 MM (Largura do tronco indicativo: 370 MM)		❍
CEB0487	☐	480 MM (Largura do tronco indicativo: 390 MM)		❍
CEB0488	☐	510 MM (Largura do tronco indicativo: 420 MM)		❍

Backrest Width (mm)	Seat Width (mm) 380	405	430	455	480	505
360	❍					
380	❍	❍				
410	❍	❍	❍			
430		❍	❍	❍		
460			❍	❍	❍	
480				❍	❍	❍
510					❍	❍

APOIO PERNAS / PÉS				
APOIO DE PERNAS DIREITO				
CEB0510	☐	Apoio de perna a 80º giratório		◆
CEB0511	☐	Apoio de perna a 90º, rebatível para dentro e para fora (só disponíveis na cor preta)	(NC: 0600, 0936, 1005, 1010, 1030, 1035, 1050, 1056)	90,85 €
CEB0520	☐	Elevatório de 0º a 75º, regulável em ângulo c/ almofada lateral de apoio de perna e almofada apoio de gémeo ajustável em altura e ângulo (inclui 0610)	(NC: 0930, 0935, 0936)	170,34 €
CEL0545	☐	Apoio para amputado direito	(NC: 0600, 0610, 0930, 0936)	158,98 €
APOIO DE PERNAS ESQUERDO				
CEB0560	☐	Apoio de perna a 80º giratório		◆
CEB0561	☐	Apoio de perna a 90º, rebatível para dentro e para fora (só disponíveis na cor preta)	(NC: 0620, 0936, 1005, 1010, 1030, 1035, 1050, 1056)	90,85 €
CEB0570	☐	Elevatório de 0º a 75º, regulável em ângulo c/ almofada lateral de apoio de perna e almofada apoio de gémeo ajustável em altura e ângulo (inclui 0630)	(NC: 0930, 0935, 0936)	170,34 €
CEL0595	☐	Apoio para amputado esquerdo	(NC: 0620, 0630, 0930, 0936)	158,98 €
APOIO PÉS DIREITO				
CEB0600	☐	Patim rebatível direito	inclui calcanheiras, NC suportes de tornozelo	◆
CEB0610	☐	Regulável em ângulo e profundidade	inclui calcanheiras	45,42 €
CEB0611	☐	Patim único ajustável em ângulo e profundidade	(NC: 0620, 0630, 0935, 0936, 0937, 0938)	170,34 €
APOIO PÉS ESQUERDO				
CEB0620	☐	Patim rebatível esquerdo	inclui calcanheiras, NC suportes de tornozelo	◆
CEB0630	☐	Regulável em ângulo e profundidade	inclui calcanheiras	45,42 €
APOIO DE BRAÇOS				
APOIO DE BRAÇOS DIREITO (COR PRETA)			**(VER GUIA NO FINAL DA TABELA PRP)**	
CEB0640	☐	Destacável direito (N°1) - almofada curta („secretária“) altura regulável 20-28 cm	(NC: 0760, 0770, 0780, 0790, 0795, 1480, 1483)	❍
CEB0650	☐	Destacável direito (N°1) - almofada longa altura regulável 20-28 cm	(NC: 0760, 0770, 0780, 0790, 0795)	❍

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição			P.R.P. €
CEB0656	☐	Destacável (N°1), com sistema bloqueio, almofada curta envolvente com sup. cotovelo; altura regulável 20-28 cm		(NC : 0664, 0666, 0760, 0770, 0775, 0780, 0790, 0795, 1480, 1483)	96,52 €
CEB0657	☐	Destacável (N°1), com sistema bloqueio, Almofada hemi ergonomica e envolvente com sistema de rotação a 360º e suporte palmar plano; altura regulável 20-28cm		(NC : 1480, 1484)	198,73 €
CEB0660	☐	Rebatível e destácavel (N°2) - almofada curta („secretária")	altura 24 cm	(NC: 0740, 0750, 0756, 0780, 0790,0795, 1480, 1483)	❍
CEB0670	☐	Rebatível e destácavel (N°2) - almofada longa	altura 24 cm	(NC: 0740, 0750, 0756, 0780, 0790, 0795)	❍
CEB0675	☐	Rebatível e Destacável (N°3), almofada envolvente com sup cotovelo, ajustável em altura (170-295mm)		(NC : 0664, 0666, 0740, 0750, 0756, 0760, 0770, 0795, 1480, 1483)	96,52 €
CEB0677	☐	Rebatível e Destacável (N°3), Almofada hemi ergonomica e envolvente com sistema de rotação a 360º e suporte palmar plano; ajustável em altura (170-295mm)		(NC : 1480, 1483)	198,73 €
CEB0680	☐	Rebatível e destácavel (N°3) - almofada curta („secretária")	reg em altura 17-29.5cm	(NC: 0740, 0750, 0756, 0760, 0770, 0795, 1480, 1483)	◆
CEB0690	☐	Rebatível e destácavel (N°3) - almofada longa	reg em altura 19-29.5cm e prof	(NC: 0740, 0750, 0756, 0760, 0770, 0795, 1483)	❍
CEB0695	☐	Destacável (N°4) - almofada curta („secretária")	almofada e protetor reg. altura 21-34cm	(NC : 0740, 0750, 0756, 0760, 0770, 0780, 0790,1185, 1480, 1483)	❍
CEB0732	☐	Destacável (Nº 5) - almofada hemi multiposições, tecido preto PU TR26	almofada e protetor reg em altura	(NC: 1185, 1480, 1483)	141,94 €
Tipo de Almofada para Suporte palmar (apenas compatível com apoio de braço com sistema de rotação a 360º)					
CEB0664	☐	Almofada curva para suporte do arco palmar (apenas em conjunto com almofada Hemi dta.)			113,56 €
CEB0666	☐	Almofada de suporte com Preensao Palmar p/ Apoio Hemi. Dto. - ideal para posicionamento e redução do tónus			141,94 €
APOIO DE BRAÇOS ESQUERDO (COR PRETA)					
CEB0740	☐	Destacável esquerdo (N°1) - almofada curta („secretária")	altura regulável 20-28 cm	(NC: 1480, 1484)	❍
CEB0750	☐	Destacável esquerdo (N°1) - almofada longa	altura regulável 20-28 cm		❍
CEB0756	☐	Destacável esquerdo (N°1), com sistema bloqueio, almofada curta envolvente com sup. cotovelo; altura regulável 20-28 cm		(NC : 0764, 1480, 1484)	96,52 €
CEB0757	☐	Destacável esquerdo (N°1), com sistema bloqueio, Almofada hemi ergonomica e envolvente com sistema de rotação a 360º e suporte palmar plano; altura regulável 20-28cm		(NC : 1480, 1484)	198,73 €
CEB0760	☐	Rebatível e destácavel (N°2) - almofada curta („secretária")	altura 24 cm	(NC: 1480, 1484)	❍
CEB0770	☐	Rebatível e destácavel (N°2) - braço longo	altura 24 cm		❍
CEB0775	☐	Rebatível e Destacável (N°3), almofada envolvente com sup cotovelo, ajustável em altura (170-295mm)		(NC : 0764, 1480, 1484)	96,52 €
CEB0777	☐	Rebatível e Destacável (N°3), Almofada hemi ergonomica e envolvente com sistema de rotação a 360º e suporte palmar plano; ajustável em altura (170-295mm)		(NC : 1480, 1484)	198,73 €
CEB0780	☐	Rebatível e destácavel (N°3) - almofada curta („secretária")	reg em altura 17-29.5cm	(NC: 1480, 1484)	◆
CEB0790	☐	Rebatível e destácavel (N°3) - almofada longa	reg em altura 19-29.5cm e prof	(NC 1484)	❍
CEB0795	☐	Destacável (N°4) - almofada curta („secretária")	almofada e protetor reg. altura 21-34cm	(NC : 1185, 1480, 1484)	❍
CEB0832	☐	Destacável (Nº 5) - almofada hemi multiposições, tecido preto PU TR26	almofada e protetor reg em altura	(NC: 1185, 1480, 1484)	141,94 €
Tipo de Almofada para Suporte palmar (apenas compatível com apoio de braço com sistema de rotação a 360º)					
CEB0764	☐	Almofada curva para suporte do arco palmar (apenas em conjunto com almofada Hemi esq.)			113,56 €
CEB0765	☐	Almofada de suporte com Preensao Palmar p/ Apoio Hemi. Esq. - ideal para posicionamento e redução do tónus			141,94 €
OPÇÕES POSICIONAMENTO					
ALMOFADA DE ASSENTO					
CEB0869	☐	Almofada MATRX FLO-TECH LITE		(NC : 0883)	118,45 €
CEB0871	☐	Almofada MATRX CONTOUR NG VISCO		(NC : 0883)	139,05 €
CEB0873	☐	Almofada MATRX FLO-TECH IMAGE		(NC : 0883)	226,60 €
CEB0874	☐	Almofada MATRX FLO-TECH SOLUTION XTRA		(NC : 0883)	567,79 €
CEB0876	☐	Almofada MATRX LIBRA			453,10 €
PROFUNDIDADE DA ALMOFADA					
CEB0878	☐	Para Profundidade de assento 400mm			❍
CEB0879	☐	Para Profundidade de assento 450mm			❍

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição			P.R.P. €
CEB0883	☐	Para Profundidade de assento 500mm			❍
CEB0840	☐	Sem opções de assento		(NC: 0905, 0906, 0907, 0930, 0935, 0936, 0940, 0945)	❍
CEB0882	☐	Almofadas para Suporte Lateral do tronco (par), fixas nas faixas aderentes da lona de encosto			90,85 €
CEB0905	☐	Apoio de cabeça/pescoço, tecido preto PU TR26 (inclui esticador)		(NC : 0906, 0907, 0940, 0945)	113,56 €
CEB0906	☐	Apoio de cabeça com abas laterais (inclui esticador)		(NC : 0907, 0940, 0945)	193,05 €
CEB0907	☐	Apoio de cabeça com suporte maçãs do rosto (inclui esticador)		(NC: 0940, 0945)	238,48 €
CEB0920	☐	Calcanheiras ajustáveis			◆
CEB0930	☐	Cinto de pernas ajustável			17,04 €
CEB0935	☐	Tubo do patim mais longo UL= 450-530mm		(NC:0936)	56,78 €
CEB0936	☐	Tubo do patim mais curto UL= 230-430mm			56,78 €
CEB0937	☐	Suporte de Tornozelos BODYPOINT ANKLE HUGGERS (par), tam. M			181,69 €
CEB0938	☐	Suporte de Tornozelos BODYPOINT ANKLE HUGGERS (par), tam. L			181,69 €
CEB0940	☐	Esticador		(NC: 0945)	56,78 €
CEB0945	☐	Esticador dobrável		(NC: 1451)	90,85 €
CORES					
CEB0961	☐	Cinza xisto (RAL 7024 textura fina)			❍
CEB0964	☐	Branco Pérola			❍
CEB0965	☐	Verde elétrico			❍
CEB0966	☐	Preto mate			❍
CEB0974	☐	Azul Marinho			❍
CEB0976	☐	Púrpura Escuro			❍
CEB0969	☐	Vermelho mate			❍
CEB0972	☐	Azul água			❍
CEB0980	☐	Antracite			◆
SUPORTE DA FORQUETA					
CEB0995	☐	Standard			◆
RODAS DIANTEIRAS					
CEB1005	☐	8“ X 1.1/4“ pneumáticas, pretas			❍
CEB1010	☐	8" X 1.1/4" maciças, pretas			◆
CEB1030	☐	8" X 2" maciças, pretas			❍
CEB1035	☐	6" X 1.1/4" semi-duras Pretas			❍
CEB1050	☐	6" X 1.1/4" maciças, pretas			❍
CEB1054	☐	5" X 1" maciças Pretas		(NC 1062)	❍
CEB1056	☐	5" 1/2 X 1" 3/4 semi-duras pretas		(NC 1062)	❍
RODAS TRASEIRAS					
TAMANHO DAS RODAS TRASEIRAS					
CEB1062	☐	12"		(NC : 1071, 1072, 1076, 1084, 1088, 1092, 1140, 1150, , 1180, 1185, 1190, 1260, 1261, 1390)	❍
CEB1064	☐	20"		(NC : 1071, 1073, 1074,1076, 1088, 1092, 1170, 1260,)	
CEB1066	☐	22"		(NC: 1074, 1092, 1260)	❍
CEB1068	◆	24"			◆
TIPO DE RODA TRASEIRA					
CEB1071	◆	Rodas Standard Eixo preto, jante sem cor, raios zincado		(NC : 1092,1170)	◆
CEB1072	☐	Rodas Reforçadas Eixo sem cor, jantes anodizadas, raios em aço inoxidavel		(NC : 1092)	181,69 €
CEB1073	☐	Rodas com travão tambor (inclui travões de acompanhante) 22"/24" Eixo sem cor, jantes anodizadas, raios em aço inoxidavel, 12“ eixo fixo e preto, jante em nylon		(NC : 1092, 1270,1272, 1275)	249,83 €
CEB1074	☐	Rodas Jante Nylon	Composite	(NC : 1088, 1092, 1260, 1261)	❍
CEB1076	☐	Rodas Leves	Eixo e jante pretas, jante enraiada	(NC : 1170, 1201, 1260, 1261)	181,69 €
TIPO DE PNEU					
CEB1082	☐	Pneu Maciço Preto 35 Mm (1.3/8)			❍
CEB1084	◆	Peumático Preto de perfil 35 Mm (1.3/8)			◆
CEB1088	☐	Pneumático Preto de baixo perfil 25 Mm (1)			❍
CEB1092	☐	Pneumático com relevo, anti-furo, MAXXIS ALPHA PROTECT TYRE, preto - pneu resistente com dupla camada anti-furo.			113,56 €
TIPO ARO-MOTOR					
CEB1140	☐	Aro-motor em alumínio pré-anodizado			◆
CEB1150	☐	Aro-motor com cobertura anti-derrapante preta			56,78 €
TIPO DE EIXO TRASEIRO					
CEB1170	☐	Eixo fixo		(NC: 1185, 1365)	❍
CEB1180	☐	Eixo de extração rápida			◆



Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição		P.R.P. €
POSIÇÃO DE EIXO TRASEIRO				
CEB1185	☐	Posição ativa	eixo 37,5mm à frente do tubo de encosto (NC: 1345, 1365)	❍
CEB1190	☐	Posição standard	eixo 25mm à frente do tubo de encosto	◆
CEB1200	☐	Posição passiva	eixo 25mm atrás do tubo de encosto	❍
CEB1201	☐	Posição do eixo recuado para amputado - extensão eixo 60 mm regulável até 85 mm	(NC: 1365)	96,52 €
OPÇÕES DE CHASSIS				
CEB1240	☐	Sem opções de chassis	(NC : 1260, 1261)	◆
CEB1260	☐	Par protetores de raios 24" (preto)	(NC: 1261)	113,56 €
CEB1261	☐	Par protetores de raios transparente		113,56 €
TIPO DE TRAVÕES				
CEB1270	☐	Travão standard de empurrar		◆
CEB1275	☐	Travão de puxar		❍
CEB1280	☐	Travão de acompanhante equipado nos punhos de encosto (obrigatório escolher rodas com travão de tambor 1073) - travões standard de empurrar são fornecidos em simultaneo com esta opção.		❍
OPÇÕES DE SEGURANÇA				
CEB1340	☐	Sem opções de segurança	(NC: 1345, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364,1365, 1370, 1375, 1390)	◆
CEB1345	☐	Kit de Transporte	(NC: 1360)	28,39 €
CEB1360	☐	Cinto de segurança com fivela	(NC: 1361, 1362, 1363, 1364)	22,71 €
CEB1361	☐	Cinto pélvico BODYPOINT 2 pontos, ajuste central, fivela metalica PB, tam. M, flat mount	(NC: 1362, 1363, 1364)	141,94 €
CEB1362	☐	Cinto pélvico BODYPOINT 2 pontos, ajuste central, fivela metalica PB, tam. L, flat mount	(NC: 1363, 1364)	141,94 €
CEB1363	☐	Cinto pélvico BODYPOINT 4 pontos, ajuste central, fivela metalica PB, tam. M, flat mount	(NC: 1364)	170,34 €
CEB1364	☐	Cinto pélvico BODYPOINT 4 pontos, ajuste central, fivela metalica PB, tam. L, flat mount		170,34 €
Para mais opções de Cintos de Posicionamento BODYPOINT, por favor consulte a Tabela PRP BODYPOINT				
CEB1365	☐	Kit transferência (rodas 4") - anti-barreiras	(NC: 1370)	45,42 €
CEB1370	☐	Par rodas anti-volteio	(NC: 1375, 1440, 1441)	56,78 €
CEB1375	☐	Par rodas anti-volteio com ponteiras	(NC : 1440, 1441)	85,17 €
CEB1390	☐	Extensão da alavanca do travão		28,39 €
OPÇÕES PARA O ACOMPANHANTE				
CEB1420	☐	Sem opções para o acompanhante	(NC: 1430, 1440, 1441, 1451)	◆
CEB1430	☐	Suporte de bengalas / canadianas		28,39 €
CEB1440	☐	Ponteira traseira direita		22,71 €
CEB1441	☐	Ponteira traseira esquerda		22,71 €
CEB1451	☐	Suporte de Soro (apenas c/ opção 0940 - esticador)		45,42 €
ACESSÓRIOS				
CEB1460	☐	Sem acessórios	(NC: 1480, 1483, 1484, 1485)	◆
CEB1480	☐	Mesa acrílica	(NC: 1483, 1484, 1485)	158,98 €
CEB1483	☐	Mini tabuleiro, rebatível, dta.	(NC: 1484)	113,56 €
CEB1484	☐	Mini tabuleiro, rebatível, esq.		113,56 €
CEB1485	☐	Almofada conforto para mini tabuleiro	(com CEB1483 ou CEB1484 apenas)	82,40 €
PREÇO TOTAL				
GUIA APOIOS DE BRAÇOS				

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

(Nº1)



0640/0740

(Nº2)



0660/0760

(Nº3)



0680/0780

(Nº4)



0695/0795


(Nº5)



0732/0832



Almofada hemi com sistema de rotação 360º



Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

INVACARE PORTUGAL II, Lda
Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio – Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

Yes, you can.

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Invacare® Action³ NG ROCKING CHAIR CE

Código ISO - 12 22 03/18 - Cadeira de rodas manobrada bimanualmente por rodas / controlada pelo acompanhante

Cadeira de rodas manual, chassis de alumínio com 6 rodas e mecanismo de encarte por cruzeta vertical de alta resistência; Báscula de assento manual a 25º que permite uma posição de conforto e alívio de pressão; suporte de rodas traseiras 5" articulado para poder superar pequenos obstaculos com sistema de bloqueio incluído, forquetas dianteiras em alumínio, tubos de encosto com ângulo fixo e punhos integrados, tela de assento em nylon com tiras de velcro, encosto almofadado com suporte lombar (pack Conforto como opção); rodas centrais para maior manobrabilidade com pneu 24/1x3/8 com aro motor em alumínio e eixo de extração rápida; apoios de braço rebatíveis e destacáveis com protetor lateral e almofada curta ou longa; apoios de pés individuais a 80º ajustáveis em altura, rebatíveis e destacáveis, Peso máximo utilizador: 125 kg.



Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

❑ Pf marque o seu pedido com uma cruz ◆ Característica standard ❍ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Código		Descrição			P.R.P. €
MODELO					
CET0018	◆	***Action³ NG Rocking Chair***			1.124,22 €
ESPECIAL					
N	◆	Configuração Standard			◆
CETSPEC	☐	Especial			☐
MODELO-BASE					
CET0026	◆	**Modelo-base *Action³ NG***			◆
PACK CONFORTO					
CET0050	☐	**PACK CONFORTO ROCKING CHAIR:** Encosto com reclinação pneumática 0/30° Laguna (CET0442) + estrutura rígida e almofada de encosto Laguna tecido preto PU TR26 (CET0490) + apoio de pernas elevatórios 0º a 75º e rebatíveis interior/exterior (incluem almofada suporte de gémeos) (CET0520/0570) + patins rebatíveis, ajustáveis em ângulo e profundidade (CET0610/0630) + apoio de cabeça standard em tecido preto PU TR26 (CET0905)		(NC : 0180, 0220, 0930, 0935, 0936, 0940, 0945)	522,36 €
PROPULSÃO					
CET0100	◆	Auto-propulsão			◆
ASSENTO					
LARGURA DE ASSENTO					
CET0180	☐	Largura assento 38 cm		(NC : 0421, 0442)	❍
CET0190	☐	Largura assento 40,5 cm			❍
CET0200	◆	Largura assento 43 cm			◆
CET0210	☐	Largura assento 45,5 cm			❍
CET0220	☐	Largura assento 48 cm		(NC: 0421, 0442)	❍
CET0230	☐	Largura assento 50,5 cm			❍
PROFUNDIDADE DE ASSENTO					
CET0240	◆	Profundidade assento 40 cm		(NC: 0879)	◆
CET0250	☐	Profundidade assento 45 cm		(NC: 0878)	❍
CET0252	☐	Profundidade assento ajustável 40 a 45 cm- (Forn.43 cm)		(NC : 0330, 0350)	56,78 €
ALTURA DO ASSENTO					
CET0270	◆	Altura assento 48,5cm - cadeira equipada com rodas 24"			◆
CET0280	☐	Altura assento 46cm - cadeira equipada com rodas 22"			❍
TIPO DE ESTOFO DE ASSENTO					
CET0330	☐	Sem tiras aderentes macho/fêmea			❍
CET0340	◆	Com tiras aderentes macho/fêmea			◆
CET0350	☐	Estofo almofadado em nylon			❍
ENCOSTO					
ALTURA E TIPO DE ENCOSTO					
CET0410	◆	Fixo a 7° 2 alturas 40 / 43 cm (forn. 43 cm)		(NC: 0477, 0945)	◆
CET0420	☐	Fixo a 7° 51 cm altura		(NC: 0477, 0945)	❍

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código	Descrição				P.R.P. €
CET0421	☐	Fixo a 7° para estofo Laguna	51 cm altura	(NC: 0461, 0462, 0463, 0464, 0474, 0477, 0479, 0481, 0882, 0940, 0945, 1345, 1451)	❍
CET0431	☐	"Fixo a 7º ajust em angulo e rebatível (-15 a +15º)	altura 35 cm com punhos curtos	(NC: 0465, 0474, 0475, 0479, 0481, 0490, 0882, 0905, 0906, 0907, 0940, 1280, 1345, 1451)	113,56 €
CET0432	☐	Fixo a 7º ajust em angulo e rebatível (-15 a +15º	altura 35 cm com punhos longos	(NC: 0465, 0474, 0475, 0479, 0481, 0490, 0882)	113,56 €
CET0442	☐	Reclinável (pneumático) de 0 / 30° p/ estofo laguna	altura 51 cm	(NC: 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0474, 0475, 0477, 0479, 0481, 0882, 0940, 0945, 1345, 1451)	136,27 €
CET0450	☐	Reclinável (pneumático) de 0/30º Incl. Esticador / Pos. Rec.	3 alturas 47/49/51 (fornecido a 51cm)	(NC: 0477, 0490, 0940, 0945, 1190)	136,27 €
CET0455	☐	Encosto dobrável para trás	43 cm altura	(NC: 0477, 0490, 0945)	❍
CET0460	☐	Encosto dobrável para trás	51 cm altura	(NC: 0477, 0481, 0490, 0945)	❍
TIPO DE ESTOFO DE ENCOSTO					
CET0465	☐	Sem estofo		(NC 0882)	
CET0475	☐	Almofadado c/ ap. lombar - estampado NG			❍
CET0474	◆	Almofadado Bi-Material (preto e cinza) c/ ap. Lombar e Bolsa de Encosto			◆
CET0477	☐	Almofadado, bi-material reg. tensão (3+1 faixas) e bolsa de encosto			❍
CET0479	☐	Almofadado, reg. tensão (3+1 faixas) - estampado NG (inclui esticador)		(NC: 0940, 0945)	56,78 €
CET0481	☐	Almofadado, Bi-Material (preto e cinza) reg. tensão (7+1 faixas) e Bolsa de Encosto (inclui esticador)		(NC:0940, 0945)	56,78 €
CET0490	☐	Estofo conforto Laguna tecido preto PU TR26	51 cm altura	(NC: 0940, 0945, 1451)	227,12 €
APOIO PERNAS / PÉS					
APOIO DE PERNAS DIREITO					
CET0510	◆	Apoio de perna a 80º giratório			◆
CET0520	☐	Elevatório de 0º a 75º e regulável em ângulo c/ almofada lateral de apoio de perna e almofada apoio de gémeo ajustável em altura e ângulo (inclui 0610)		(NC: 0930, 0935, 0936)	170,34 €
CEL0545	☐	Apoio para amputado direito		(NC: 0600, 0610, 0930, 0936)	158,98 €
APOIO DE PERNAS ESQUERDO					
CET0560	◆	Apoio de perna a 80º giratório			◆
CET0570	☐	Elevatório de 0º a 75º e regulável em ângulo c/ almofada lateral de apoio de perna e almofada apoio de gémeo ajustável em altura e ângulo (inclui 0630)		(NC: 0930, 0935, 0936)	170,34 €
CEL0595	☐	Apoio para amputado esquerdo		(NC: 0620, 0630, 0930, 0936)	158,98 €
APOIO PÉS DIREITO					
CET0600	◆	Patim rebatível direito	inclui calcanheiras	(NC 0937, 0938)	◆
CET0610	☐	Regulável em ângulo e profundidade	inclui calcanheiras		45,42 €
APOIO PÉS ESQUERDO					
CET0620	◆	Patim rebatível esquerdo	inclui calcanheiras	(NC 0937, 0938)	◆
CET0630	☐	Regulável em ângulo e profundidade	inclui calcanheiras		45,42 €
APOIO DE BRAÇOS					
APOIO DE BRAÇOS DIREITO (COR PRETA)			**(VER GUIA NO FINAL DA TABELA PRP)**		
CET0660	☐	Rebatível e destácavel (N°2) - almofada curta	altura 24 cm	(NC: 0775, 0780, 0790, 1480, 1483)	❍
CET0670	☐	Rebatível e destácavel (N°2) - almofada longa	altura 24 cm	(NC: 0775, 0780, 0790)	❍
CET0675	☐	Rebatível e Destacável (N°3), almofada envolvente com suporte de cotovelo	ajustável em altura (170-295mm)	(NC : 0760, 0770, 1480, 1483)	107,88 €
CET0677	☐	Rebatível e Destacável (N°3), Almofada hemi ergonomica e envolvente com sistema de rotação a 360º e suporte palmar plano	ajustável em altura (170-295mm)	(NC : 1480, 1483)	198,73 €
CET0680	◆	Rebatível e destácavel (N°3) - almofada curta	regulável em altura	(NC: 0760, 0770, 1480, 1483)	◆
CET0690	☐	Rebatível e destácavel (N°3) - almofada longa	regulável em altura e profundidade	(NC: 0760, 077, 1483)	❍

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.


Código		Descrição			P.R.P. €
Tipo de Almofada para Suporte palmar - lado direito (apenas compatível com apoio de braço com sistema de rotação a 360º)					
CET0764	☐	Almofada curva para suporte do arco palmar (apenas em conjunto com almofada Hemi dto.)			113,56 €
CET0766	☐	Almofada de suporte com Preensao Palmar p/ Apoio Hemi. Dto. - ideal para posicionamento e redução do tónus			141,94 €
APOIO DE BRAÇOS ESQUERDO (COR PRETA)					
CET0760	☐	Rebatível e destácavel (N°2) - almofada curta („secretária“)	altura 24 cm	(NC: 1480, 1484)	❍
CET0770	☐	Rebatível e destácavel (N°2) - almofada longa	altura 24 cm		❍
CET0775	☐	Rebatível e Destacável (N°3), almofada envolvente com suporte de cotovelo	ajustável em altura (170-295mm)	(NC : 0764, 0765, 0766, 1480, 1484)	107,88 €
CET0777	☐	Rebatível e Destacável (N°3), Almofada hemi ergonomica e envolvente com sistema de rotação a 360º e suporte palmar plano	ajustável em altura (170-295mm)	(NC : 1480, 1484)	198,73 €
CET0780	◆	Rebatível e destácavel (N°3) - almofada curta („secretária“)	regulável em altura	(NC: 1480, 1484)	◆
CET0790	☐	Rebatível e destácavel (N°3) - almofada longa	regulável em altura e profundidade	(NC 1484)	❍
Tipo de Almofada para Suporte palmar (apenas compatível com apoio de braço com sistema de rotação a 360º)					
CET0764	☐	Almofada curva para suporte do arco palmar (apenas em conjunto com almofada Hemi esq.)			114,59 €
CET0765	☐	Almofada de suporte com Preensao Palmar p/ Apoio Hemi. Esq. - ideal para posicionamento e redução do tónus			141,94 €
OPÇÕES ASSENTO					
CET0840	☐	Sem opções de assento	(NC: 0869, 0878, 0878, 0905, 0906, 0907, 0930, 0935, 0936, 0940, 0945)		❍
ALMOFADA DE ASSENTO					
CET0869	☐	Matrx Flo-tech Lite			118,45 €
CET0871	☐	Matrx Flo-tech Contour Visco			139,05 €
CET0876	☐	Matrx Libra			453,10 €
PROFUNDIDADE DA ALMOFADA					
CET0878	☐	40 cm			❍
CET0879	☐	50 cm			❍
OUTRAS OPÇÕES					
CET0882	☐	Almofadas para Suporte Lateral do tronco (par), fixas nas faixas aderentes da lona de encosto			90,85 €
CET0905	☐	Apoio de pescoço, tecido preto PU TR26 (inclui esticador)		(NC : 0906, 0907, 0940, 0945)	113,56 €
CET0906	☐	Apoio de cabeça com abas laterais (inclui esticador)		(NC : 0907, 0940, 0945)	193,05 €
CET0907	☐	Apoio de cabeça com suporte maçãs do rosto (inclui esticador)		(NC: 0940, 0945)	238,48 €
CET0930	☐	Cinto de pernas ajustável			17,04 €
CET0935	☐	Tubo do patim mais longo UL= 450-530mm		(NC:0936)	56,78 €
CET0936	☐	Tubo do patim mais curto UL= 230-430mm			56,78 €
CET0937	☐	Suporte de Tornozelos BODYPOINT ANKLE HUGGERS (PAR), tamanho M			181,69 €
CET0938	☐	Suporte de Tornozelos BODYPOINT ANKLE HUGGERS (PAR), tamanho L			181,69 €
CET0940	☐	Esticador		(NC: 0945)	56,78 €
CET0945	☐	Esticador dobrável		(NC: 1451)	90,85 €
CORES					
CET0961	◆	Cinza xisto (RAL 7024 textura fina)			❍
CET0966	☐	Preto mate			◆
CET0974	☐	Azul Marinho			❍
CET0969	☐	Vermelho mate			❍
SUPORTE DA FORQUETA					
CET0995	◆	Standard			◆
RODAS DIANTEIRAS					
CET1035	☐	6" X 1.1/4" semi-duras Pretas			❍
CET1050	◆	6" X 1.1/4" pneu preto maciço			◆
CET1056	☐	5" 1/2 X 1" 3/4 semi-duras pretas			❍
RODAS TRASEIRAS					
TAMANHO DAS RODAS TRASEIRAS					
CET1066	☐	22"		(NC: 1074, 1092, 1260)	❍

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.


© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

CET1068	◆	24"		(NC: 1261)	◆
TIPO DE RODA TRASEIRA					
CET1071	◆	Rodas Standard	Eixo preto, jante sem cor, raios zincado	(NC : 1092, 1170)	◆
CET1072	☐	Rodas Reforçadas	Eixo sem cor, jantes anodizadas, raios em aço inoxidavel	(NC : 1092)	113,56 €
CET1076	☐	Rodas Leves	Eixo e jante pretas, jante enraiada	(NC: 1170, 1201, 1260, 1261)	181,69 €
TIPO DE PNEU					
CET1082	☐	Pneu Maciço Preto 35 Mm (1.3/8)			❍
CET1084	◆	Peumático Preto de perfil 35 Mm (1.3/8)			◆
CET1088	☐	Pneumático Preto de baixo perfil 25 Mm (1)			❍
CET1092	☐	Pneumático com relevo, anti-furo, MAXXIS ALPHA PROTECT TYRE, preto - pneu resistente com dupla camada anti-furo.			113,56 €
TIPO ARO-MOTOR					
CET1140	◆	Aro-motor em alumínio pré-anodizado			◆
CET1150	☐	Aro-motor com cobertura anti-derrapante preta (supergrip)			56,78 €
TIPO DE EIXO TRASEIRO					
CET1170	☐	Eixo fixo		(NC: 1365)	❍
CET1180	◆	Eixo de extração rápida			◆
POSIÇÃO DE EIXO TRASEIRO					
CET1195	◆	Posição Rocking Chair (Eixos das rodas traseiras 90 mm à frente dos tubos do encosto e ponto de inclinação de 62,5 mm (posição das rodas traseiras ajustável de 77,5 a 102,5 mm)			◆
OPÇÕES DE CHASSIS					
CET1240	◆	Sem opções de chassis		(NC : 1260, 1261)	◆
CET1260	☐	Par protetores de raios 24" (preto)		(NC: 1261)	113,56 €
CET1261	☐	Par protetores de raios 22" e 20" (transparente)			113,56 €
TIPO DE TRAVÕES					
CET1272	◆	Travão de puxar Rocking Chair (por cabos)			◆
OPÇÕES DE SEGURANÇA					
CET1340	◆	Sem opções de segurança		(NC: 1345, 1360)	◆
CET1345	☐	Kit de Transporte		(NC: 1360)	56,78 €
CET1360	☐	Cinto pélvico			22,71 €
Para opções de Cintos de Posicionamento BODYPOINT, por favor consulte a Tabela PRP BODYPOINT					
OPÇÕES PARA O ACOMPANHANTE					
CET1420	◆	Sem opções para o acompanhante		(NC: 1451)	◆
CET1451	☐	Suporte de Soro (apenas c/ opção 0940 - esticador)			41,20 €
ACESSÓRIOS					
CET1460	◆	Sem acessórios		(NC: 1480, 1483, 1484, 1485)	◆
CET1480	☐	Mesa acrílica		(NC: 1483, 1484, 1485)	158,98 €
CET1483	☐	Mini tabuleiro, rebatível, dta.		(NC: 1484)	113,56 €
CET1484	☐	Mini tabuleiro, rebatível, esq.			113,56 €
CET1485	☐	Almofada conforto para mini tabuleiro	(com CET1483 ou CET1484 apenas)		90,85 €
PREÇO TOTAL					





0660



0680



Almofada hemi com sistema de rotação 360º

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

INVACARE PORTUGAL II, Lda
Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio – Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

Yes, you can.

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Invacare® Action³ NG Light

CE

Código ISO - 12 22 03/18 - Cadeira de rodas manobrada bimanualmente por rodas / controlada pelo acompanhante

Cadeira de rodas manual, estrutura de alumínio com mecanismo de encarte por cruzeta vertical de alta resistência; angulo do assento ajustável 0º, 3º e 6º com forquetas leves dianteiras em alumínio, tubos de encosto com ângulo fixo e punhos curtos no encosto com altura 35cm com ajuste até 40cm, tela de assento profundidade de assento 40cm em nylon com tiras aderentes macho/fêmea, encosto almofadado bi-material preto e cinza com apoio lombar (inclui bolsa traseira), protetores de roupa com rebordo destacáveis; apoios de pernas individuais a 80º ajustáveis em altura, rebatíveis e destacáveis, rodas traseiras pneumaticas anti-furo 24x1'' com jante enraiada preta ultra leve com aro motor em alumínio e eixo de extração rápida ajustável em altura e profundidade, rodas dianteiras de 6'' pneu preto maciço.
Peso máximo utilizador: 125 kg.



Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

❑ Pf marque o seu pedido com uma cruz ◆ Característica standard ❍ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Código		Descrição			P.R.P. €
MODELO					
CES0017	◆	***Action³ NG Light***			766,52
ESPECIAL					
N	◆	Configuração Standard			◆
CESSPEC	☐	Especial			☐
MODELO-BASE					
CES0026	◆	Modelo-base ***Action³ NG***			◆
ALBER					
CEB0070	☐	Suporte para Twion/E-motion M25 (inclui rodas anti-volteio Alber)	Tempo de entrega adicional +5dias	(NC : 0300, 1062, 1064, 1066, 1073, 1150, 1170, 1185, 1345, 1365, 1370, 1375, 1430, 1440, 1441)	511,01
PROPULSÃO					
CES0100	◆	Auto-propulsão			◆
ASSENTO					
LARGURA DE ASSENTO					
CES0180	☐	Largura assento 38 cm			❍
CES0190	☐	Largura assento 40,5 cm			❍
CES0200	◆	Largura assento 43 cm			◆
CES0210	☐	Largura assento 45,5 cm			❍
CES0220	☐	Largura assento 48 cm			❍
CES0230	☐	Largura assento 50,5 cm			❍
PROFUNDIDADE DE ASSENTO					
CES0240	◆	Profundidade assento 40 cm			◆
CES0250	☐	Profundidade assento 45 cm			❍
CES0252	☐	Profundidade assento ajustável 40 a 45 cm- (Forn.43 cm)		(NC : 0320, 0330, 0350)	56,78
ALTURA DO ASSENTO					
CES0270	◆	Altura assento 48,5 cm		(NC: 0511, 0561, 1054)	◆
CES0280	☐	Altura assento 46 cm			❍
CES0290	☐	Altura assento 43,5 cm		(NC : 1062)	❍
CES0300	☐	Altura assento 41 cm		(NC: 1365, 1370, 1440, 1441)	❍
TIPO DE ESTOFO DE ASSENTO					
CES0320	☐	Sem estofo de assento			❍
CES0330	☐	Nylon sem faixas aderentes			❍
CES0340	◆	Nylon, com faixas aderentes macho/fêmea			◆
CES0350	☐	Estofo almofadado em nylon			❍
ENCOSTO					
ALTURA E TIPO DE ENCOSTO					
CES0410	☐	Fixo a 7° 2 alturas 40 / 43 cm (forn. 43 cm)	punhos fixos	(NC: 0477, 0945)	❍

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição			P.R.P. €
CES0420	☐	Fixo a 7° 51 cm altura	punhos fixos	(NC: 0477)	❍
CES0428	◆	Ativo fixo a 7º 35cm altura ajust até 40cm	punhos fixos e curtos	(NC: 0477, 0481, 0940, 1451)	◆
CES0431	☐	Fixo a 7º ajust em angulo e rebatível (-15 a +15º), altura 35cm com punhos curtos fixos		(NC: 0465, 0474, 0475, 0479, 0481, 0738, 0940, 1280, 1451	113,56
CES0432	☐	Fixo a 7º ajust em angulo e rebatível (-15 a +15º), altura 35cm com punhos longos fixos		(NC: 465, 0747, 0475, 0479, 0481, 0738)	113,56
CES0455	☐	Costas dobráveis, angulo do encosto 7º	43 cm altura com punhos fixos	(NC: 0477, 0945, encostos MAtrx))	❍
CES0460	☐	Costas dobráveis, angulo do encosto 7º	51 cm altura com punhos fixos	(NC: 0477, 0481, 0945, encostos matrx)	❍
CES0451	☐	Encosto MATRX ELITE E2 plano, 160mm altura (inclui hardware)			738,03
CES0452	☐	Encosto MATRX ELITE E2 plano, 210mm altura (inclui hardware)			738,03
CES0453	☐	Encosto MATRX ELITE E2 plano, 260mm altura (inclui hardware)			738,03
CES0454	☐	Encosto MATRX ELITE E2 plano, 310mm altura (inclui hardware)			738,03
CES0456	☐	Encosto MATRX ELITE E2 plano, 360mm altura (inclui hardware)			738,03
CES0457	☐	Encosto MATRX ELITE E2 plano, 510mm altura (inclui hardware)			738,03
CES0458	☐	Encosto Matrx Elite E2, profundo 16cm altura, c/ hardware			794,90
CES0459	☐	Encosto Matrx Elite E2, profundo 21cm altura, c/ hardware			794,90
CES0467	☐	Encosto Matrx Elite E2, profundo 31cm altura, c/ hardware			794,90
CES0468	☐	Encosto Matrx Elite E2, profundo 36cm altura, c/ hardware			794,90
ESCOLHA A LARGURA DO ENCOSTO MATRX					
CES0482	☐	Largura de Encosto 360 MM			❍
CES0483	☐	Largura de Encosto 380 MM			❍
CES0484	☐	Largura de Encosto 410 MM			❍
CES0485	☐	Largura de Encosto 430 MM			❍
CES0486	☐	Largura de Encosto 460 MM			❍
CES0487	☐	Largura de Encosto 480 MM			❍
CES0488	☐	Largura de Encosto 510 MM			❍
TIPO DE ESTOFO DE ENCOSTO					
CES0465	☐	Sem estofo			❍
CES0475	☐	Almofadado c/ ap. lombar - estampado NG			❍
CES0474	◆	Almofadado Bi-Material c/ ap. Lombar e Bolsa de Encosto			◆
CES0477	☐	Almofadado, reg em tensão (3+1 faixas) inclui bolsa de encosto			❍
CES0479	☐	Almofadado, reg. tensão (3+1 faixas) - estampado NG (inclui esticador)		(NC: 0940, 0945)	❍
CES0481	☐	Almofadado, Bi-Material reg. tensão (7+1 faixas) e Bolsa de Encosto (inclui esticador) (NC: 0940, 0945)			❍
APOIO PERNAS / PÉS					
APOIO DE PERNAS DIREITO					
CES0510	◆	Apoio de perna a 80º giratório			◆
CES0511	☐	Apoio de perna a 90º giratório	cor preta apenas	(NC: 0600, 1035, 1050, 1056)	❍
APOIO DE PERNAS ESQUERDO					
CES0560	◆	Apoio de perna a 80º giratório			◆
CES0561	☐	Apoio de perna a 90º giratório	cor preta apenas	(NC: 0620, 1035, 1050, 1056)	❍
APOIO PÉS DIREITO					
CES0600	◆	Patim rebatível direito	inclui calcanheiras		◆
CES0610	☐	Regulável em ângulo e profundidade	inclui calcanheiras		45,42
APOIO PÉS ESQUERDO					
CES0620	◆	Patim rebatível esquerdo	inclui calcanheiras		◆
CES0630	☐	Regulável em ângulo e profundidade	inclui calcanheiras		45,42
APOIO DE BRAÇOS					
APOIO DE BRAÇOS DIREITO (EM PRETO)				**(VER GUIA NO FINAL DA TABELA PRP)**	
CES0640	☐	Destacável direito (N°1) - almofada curta („secretária“)	altura regulável 20-28 cm	(NC: 0838, 0839)	❍
CES0650	☐	Destacável direito (N°1) - almofada longa	altura regulável 20-28 cm	(NC: 0838, 0839)	❍
CES0660	☐	Rebatível e destácavel (N°2) - almofada curta („secretária“)	altura 24 cm	(NC: 0740, 0750,0838, 0839)	❍

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código	Descrição				P.R.P. €
CES0738	◆	Protetor de roupa com rebordo em composite, destacável	ajustável em altura (15,5 a 22cm)	(NC: 0740, 0750, 0839, 1064, 1066, 1200)	◆
CES0739	☐	Tubular, rebatível com tubos almofadados e protetor de roupa destacável		(NC: 0740, 0750, 0838, 1064, 1066, 1200, 1345, 1430)	96,52
APOIO DE BRAÇOS ESQUERDO (EM PRETO)					
CES0740	☐	Destacável esquerdo (N°1) - almofada curta („secretária")	altura regulável 20-23-26-28 cm		❍
CES0750	☐	Destacável esquerdo (N°1) - almofada longa	altura regulável 20-23-26-28 cm		❍
CES0760	☐	Rebatível e destácavel (N°2) - almofada curta („secretária")	altura 24 cm	(NC: 0740, 0750,0838, 0839)	❍
CES0838	◆	Protetor de roupa com rebordo em composite, destacável	ajustável em altura (15,5 a 22cm)	(NC: 1064, 1066)	◆
CES0839	☐	Tubular, rebatível com tubos almofadados e protetor de roupa destacável		(NC: 1200, 1345, 1365, 1430)	96,52
TIPO DE ALMOFADA DE ASSENTO					
CEA0869	☐	MATRX FLO-TECH LITE com base plana e capa bielástica de tecido soft preto		(NC : 0883)	118,45
CEA0873	☐	MATRX FLO-TECH IMAGE com base plana e capa bielástica de tecido soft preto		(NC : 0883)	226,60
CEA0874	☐	MATRX FLO-TECH SOLUTION XTRA com base plana e capa bielástica de tecido soft preto com duplo fecho		(NC : 0883)	567,79
CEA0876	☐	MATRX LIBRA CUSHION com base plana e capa bielástica de tecido soft preto			431,52
PROFUNDIDADE DA ALMOFADA DE ASSENTO					
CEA0878	☐	400 mm de profundidade			❍
CEA0879	☐	450 mm de profundidade			❍
CEA0883	☐	500 mm de profundidade			❍
OPÇÕES DE ENCOSTO					
CES0840	◆	Sem opções		(NC: 0905, 0906, 0907, 0930, 0935, 0936, 0940, 0945)	◆
CES0940	☐	Esticador		(NC: 0945)	56,78
CES0945	☐	Esticador dobrável		(NC: 1451)	90,85
CORES					
CES0961	◆	Cinza xisto (RAL 7024 textura fina)			◆
CES0964	☐	Branco Pérola			❍
CES0965	☐	Verde elétrico			❍
CES0966	☐	Preto mate			❍
CES0974	☐	Azul Marinho			❍
CES0976	☐	Púrpura Escuro			❍
CES0969	☐	Vermelho mate			❍
CES0980	☐	Antracite			❍
SUPORTE DA FORQUETA					
CES0996	◆	Leve			◆
RODAS DIANTEIRAS					
CES1035	☐	6" X 1.1/4" maciças soft, pretas			❍
CES1050	◆	6" X 1.1/4" maciças, pretas			◆
CES1054	☐	5" X 1" maciças Pretas		(NC : 1062)	❍
CES1056	☐	5" 1/2 X 1" 3/4 maciças soft, pretas		(NC : 1062)	❍
RODAS TRASEIRAS					
TAMANHO DAS RODAS TRASEIRAS					
CES1064	☐	20"		(NC : 1073, 1076, 1088, 1092, 1170, 1260)	113,56
CES1066	☐	22"		(NC: 1092, 1260)	❍
CES1068	◆	24"		(NC : 1261)	◆
TIPO DE RODA TRASEIRA					
CES1072	☐	Rodas Reforçadas	Eixo sem cor, jantes anodizadas, raios em aço inoxidavel	(NC : 1092)	113,56
CES1073	☐	Rodas com travão tambor (inclui travões de acompanhante)	20"/22"/24" Eixo sem cor, jantes anodizadas, raios em aço inoxidavel	(NC : 1092, 1170, 1270, 1272, 1275)	249,83

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código	Descrição				P.R.P. €
CES1076	◆	Rodas Leves	Eixo e jante pretas, jante enraiada	(NC : 1170, 1260, 1261)	◆
TIPO DE PNEU					
CES1082	☐	Pneu Maciço Preto 35 Mm (1.3/8)			❍
CES1084	☐	Peumático Preto de perfil 35 Mm (1.3/8)			❍
CES1088	☐	Pneumático Preto de baixo perfil 25 Mm (1)			❍
CES1092	◆	Pneumático com relevo, anti-furo, MAXXIS ALPHA PROTECT TYRE, preto - pneu resistente com dupla camada anti-furo.			◆
TIPO ARO-MOTOR					
CES1140	◆	Aro-motor em alumínio pré-anodizado			◆
CES1150	☐	Aro-motor com cobertura anti-derrapante preta			56,78
TIPO DE EIXO TRASEIRO					
CES1170	☐	Eixo fixo		(NC: 1185, 1365)	❍
CES1180	◆	Eixo de extração rápida			◆
POSIÇÃO DE EIXO TRASEIRO					
CES1185	☐	Posição ativa	eixo 37,5mm à frente do tubo de encosto (NC: 1345, 1365)		❍
CES1190	◆	Posição standard	eixo 25mm à frente do tubo de encosto		◆
CES1200	☐	Posição passiva	eixo 25mm atrás do tubo de encosto		❍
OPÇÕES DE CHASSIS					
CES1240	☐	Sem opções de chassis		(NC : 1260, 1261)	◆
CES1260	☐	Par protetores de raios 24" (preto)		(NC: 1261)	113,56
CES1261	☐	Par protetores de raios 22" e 20" (transparente)			113,56
TIPO DE TRAVÕES					
CES1270	◆	Travão standard de empurrar			◆
CES1275	☐	Travão de puxar			❍
CES1280	☐	Travão de acompanhante equipado nos punhos de encosto (obrigatório escolher rodas com travão de tambor 1073) - travões standard de empurrar são fornecidos em simultâneo com esta opção.			❍
OPÇÕES DE SEGURANÇA					
CES1340	◆	Sem opções de segurança	(NC: 1345, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364,1365, 1370, 1375, 1390)		◆
CES1345	☐	Kit de Transporte		(NC: 1360)	28,39
CES1360	☐	Cinto pélvico		(NC: 1361, 1362, 1363, 1364)	22,71
CES1361	☐	Cinto pélvico BODYPOINT 2 pontos, ajuste central, fivela metalica PB, tam. M, flat mount		(NC: 1362, 1363, 1364)	141,94
CES1362	☐	Cinto pélvico BODYPOINT 2 pontos, ajuste central, fivela metalica PB, tam. L, flat mount		(NC: 1363, 1364)	141,94
CES1363	☐	Cinto pélvico BODYPOINT 4 pontos, ajuste central, fivela metalica PB, tam. M, flat mount		(NC: 1364)	170,34
CES1364	☐	Cinto pélvico BODYPOINT 4 pontos, ajuste central, fivela metalica PB, tam. L, flat mount			170,34
Para mais opções de Cintos de Posicionamento BODYPOINT, por favor consulte a Tabela PRP BODYPOINT					
CES1365	☐	Kit transferência (rodas 4“) - anti-barreiras			45,42
CES1370	☐	Par rodas anti-volteio		(NC: 1375, 1440, 1441)	56,78
CES1375	☐	Par rodas anti-volteio com ponteiras		(NC : 1440, 1441)	85,17
CES1390	☐	Extensão da alavanca do travão			28,39
OPÇÕES PARA O ACOMPANHANTE					
CES1420	☐	Sem opções para o acompanhante		(NC: 1430, 1440, 1441, 1451)	◆
CES1430	☐	Suporte de bengalas / canadianas			28,39
CES1440	☐	Ponteira traseira direita			22,71
CES1441	☐	Ponteira traseira esquerda			22,71
CES1451	☐	Suporte de Soro (apenas c/ opção 0940 - esticador)			45,42
PREÇO TOTAL					



(Nº1)



0640

(Nº2)



0660



0739+0839



0738/0838

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

INVACARE PORTUGAL II, Lda
Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio – Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

Yes, you can.®

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Invacare® Action®3 NG Hemi Plus

CE

Código ISO - 12 22 09 - Cadeira de rodas manobrada unilateralmente
Cadeira de rodas manual de alumínio com mecanismo de propulsão por alavanca, mecanismo de encarte por cruzeta vertical de alta resistência; angulo do assento ajustável 0º, 3º e 6º com forquetas dianteiras em alumínio, tubos de encosto com ângulo fixo e punhos integrados, tela de assento ajustável em profundidade em nylon com tiras de velcro, encosto almofadado com suporte lombar; rodas traseiras com eixo fixo, ajustável em altura e profundidade; apoios de braço, rebatíveis e destacáveis com protetor lateral e almofada tipo secretária; apoios de pés individuais a 80º ajustáveis em altura, rebatíveis e destacáveis,
Peso máximo utilizador: 125 kg

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

❑ Pf marque o seu pedido com uma cruz ◆ Característica standard ❍ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Código		Descrição	P.R.P. €
MODELO			
CEI0007	☐	***Action³ NG HEMI***	885,75 €
ESPECIAL			
N	☐	Configuração Standard	◆
CEISPEC	☐	Especial	☐
MODELO-BASE			
CEI0026	☐	Modelo-base Action3 NG	
PROPULSÃO			
CEI0160	☐	Kit hemiplégico com alavanca direita (NC: 0675, 0732)	❍
CEI0170	☐	Kit hemiplégico com alavanca esquerda (NC: 0832)	❍
ASSENTO			
LARGURA DE ASSENTO			
CEI0180	☐	Largura assento 38 cm	❍
CEI0190	☐	Largura assento 40,5 cm	❍
CEI0200	☐	Largura assento 43 cm	◆
CEI0210	☐	Largura assento 45,5 cm	❍
CEI0220	☐	Largura assento 48 cm	❍
CEI0230	☐	Largura assento 50,5 cm	❍
PROFUNDIDADE DE ASSENTO			
CEI0252	☐	Profundidade assento ajustável 40 a 45 cm- (Forn.43 cm)	◆
ALTURA DO ASSENTO			
CEI0260	☐	Altura assento 51 cm (NC: 1035)	◆
CEI0270	☐	Altura assento 48,5 cm	❍
TIPO DE ESTOFO DE ASSENTO			
CEI0340	☐	Nylon com tiras de velcro	◆
ENCOSTO			
ALTURA E TIPO DE ENCOSTO			
CEI0410	☐	Fixo a 7° 2 alturas 40 / 43 cm (forn. 43 cm)	◆
TIPO DE ESTOFO DE ENCOSTO			
CEI0474	☐	Almofadado Bi-Material (nylon e tecido mesh no centro) c/ ap. Lombar e Bolsa de Encosto	◆
CEI0479	☐	Almofadado, reg. tensão (3+1 faixas) - estampado NG (inclui esticador) (NC: 0940)	56,78 €
CEI0481	☐	Almofadado, Bi-Material (preto e cinza) reg. tensão (7+1 faixas) e Bolsa de Encosto (inclui esticador) (NC: 0940)	56,78 €
CEI0465	☐	Sem Estofo de Encosto	❍
ENCOSTO DE POSICIONAMENTO MATRX			
CEI0461	☐	Encosto MATRX ELITE **E2 plano** com hardware incluído, altura 41cm (+ 5 dias de tempo de entrega) - (NC: 0474, 0479, 0481, 0677, 0777, 0940)	738,13 €

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição			P.R.P. €
CEI0462	☐	Encosto MATRX ELITE **E2 plano** com hardware incluído, altura 46cm (+ 5 dias de tempo de entrega) - (NC: 0474, 0479, 0481, 0677, 0777, 0940)			738,13 €
CEI0463	☐	Encosto MATRX ELITE **E2 profundo** com hardware incluído, altura 41cm (+ 5 dias de tempo de entrega) - (NC: 0474, 0479, 0481, 0677, 0777, 0940)			794,90 €
CEI0464	☐	Encosto MATRX ELITE **E2 profundo** com hardware incluído, altura 46cm (+ 5 dias de tempo de entrega) - (NC: 0474, 0479, 0481, 0677, 0777, 0940)			794,90 €
APOIO PERNAS / PÉS					
APOIO DE PERNAS DIREITO					
CEI0510	☐	Apoio de perna a 80º giratório			◆
APOIO DE PERNAS ESQUERDO					
CEI0560	☐	Apoio de perna a 80º giratório			◆
APOIO PÉS DIREITO					
CEI0600	☐	Patim rebatível direito (NC suporte tornozelos)		inclui calcanheiras ajustáveis	◆
CEI0610	☐	Regulável em ângulo e profundidade		inclui calcanheiras ajustáveis	45,42 €
APOIO PÉS ESQUERDO					
CEI0620	☐	Patim rebatível esquerdo (NC suporte tornozelos)		inclui calcanheiras ajustáveis	◆
CEI0630	☐	Regulável em ângulo e profundidade		inclui calcanheiras ajustáveis	45,42 €
APOIO DE BRAÇOS					
APOIO DE BRAÇOS DIREITO (COR PRETA)					
CEI0660	☐	Rebatível e destácavel (N°2) - almofada curta („secretária“)	altura 24 cm	(NC: 0780, 0790)	◆
CEI0670	☐	Rebatível e destácavel (N°2) - almofada longa	altura 24 cm	(NC: 0780, 0790)	❍
CET0675	☐	Rebatível e Destacável (N°3), almofada envolvente com suporte de cotovelo ajustável em altura (170-295mm)		(NC : 0760, 0770, 1480,1483)	107,88 €
CET0677	☐	Rebatível e Destacável (N°3), Almofada hemi ergonomica e envolvente com sistema de rotação a 360º e suporte palmar plano ajustável em altura (170-295mm)		(NC : 1480, 1483)	198,73 €
CEI0680	☐	Rebatível e destácavel (N°3) - almofada curta („secretária“)	reg em altura 17-29.5cm	(NC: 0760, 0770)	❍
CEI0690	☐	Rebatível e destácavel (N°3) - almofada longa	reg em altura 19-29.5cm e prof	(NC:0760, 0770)	❍
CEI0732	☐	Destacável HEMI (Nº 5) - almofada hemi multiposições, tecido preto PU TR26	almofada e protetor reg em altura		141,94 €
Tipo de Almofada para Suporte palmar (apenas compatível com apoio de braço com sistema de rotação a 360º)					
CEI0764	☐	Almofada curva para suporte do arco palmar (apenas em conjunto com almofada Hemi dto.)			113,56 €
CEI0766	☐	Almofada de suporte com Preensao Palmar p/ Apoio Hemi. Dto. - ideal para posicionamento e redução do tónus			141,94 €
APOIO DE BRAÇOS ESQUERDO (COR PRETA)					
CEI0760	☐	Rebatível e destácavel (N°2) - almofada curta („secretária“)	altura 24 cm		◆
CEI0770	☐	Rebatível e destácavel (N°2) - almofada longa	altura 24 cm		❍
CEI0775	☐	Rebatível e Destacável (N°3), almofada envolvente com sup cotovelo, ajustável em altura (170-295mm)		(NC : 0764)	107,88 €
CEI0777	☐	Rebatível e Destacável (N°3), Almofada hemi ergonomica e envolvente com sistema de rotação a 360º e suporte palmar plano; ajustável em altura (170-295mm)			198,73 €
CEI0780	☐	Rebatível e destácavel (N°3) - almofada curta („secretária“)	reg em altura 17-29.5cm		❍
CEI0790	☐	Rebatível e destácavel (N°3) - almofada longa	reg em altura 19-29.5cm e prof		❍
CEI0832	☐	Destacável HEMI (Nº 5) - almofada hemi multiposições, tecido preto PU TR26	almofada e protetor reg em altura		198,73 €
Tipo de Almofada para Suporte palmar (apenas compatível com apoio de braço com sistema de rotação a 360º)					
CEI0764	☐	Almofada curva para suporte do arco palmar (apenas em conjunto com almofada Hemi dto.)			113,56 €
CEI0766	☐	Almofada de suporte com Preensao Palmar p/ Apoio Hemi. Dto. - ideal para posicionamento e redução do tónus			135,19 €
OPÇÕES ASSENTO / ENCOSTO					
CEI0840	☐	Sem opções de assento		(NC: 0905, 0906, 0907, 0930, 0935, 0936, 0940)	❍
CEI0905	☐	Apoio de cabeça/ pescoço , tecido preto PU TR26 (inclui esticador)		(NC : 0906, 0907, 0940)	113,56 €
CEI0906	☐	Apoio de cabeça com abas laterais (inclui esticador)		(NC : 0907, 0940)	193,05 €
CEI0907	☐	Apoio de cabeça com suporte maçãs do rosto (inclui esticador)		(NC : 0940)	238,48 €

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição			P.R.P. €
CEI0930	☐	Cinto de pernas ajustável			17,04 €
CEI0935	☐	Tubo do patim mais longo UL= 450-530mm		(NC:0936)	56,78 €
CEI0936	☐	Tubo do patim mais curto UL= 230-430mm			56,78 €
CEI0937	☐	Suporte de Tornozelos BODYPOINT ANKLE HUGGERS (PAR), tamanho M			181,69 €
CEI0938	☐	Suporte de Tornozelos BODYPOINT ANKLE HUGGERS (PAR), tamanho L			181,69 €
CEI0940	☐	Esticador			62,46 €
CORES					
CEI0961	☐	Cinza xisto (RAL 7024 textura fina)			❍
CEI0964	☐	Branco Pérola			❍
CEI0966	☐	Preto mate			❍
CEI0974	☐	Azul Marinho			❍
CEI0976	☐	Púrpura Escuro			❍
CEI0969	☐	Vermelho mate			❍
CEI0980	☐	Antracite			◆
SUPORTE DA FORQUETA					
CEI0995	☐	Standard			◆
CEI0996	☐	Leve			❍
RODAS DIANTEIRAS					
CEI1005	☐	8“ X 1.1/4“ pneumáticas, pretas			◆
CEI1010	☐	8“ X 1.1/4“ maciças, pretas			❍
CEI1030	☐	8“ X 2“ maciças, pretas			❍
RODAS TRASEIRAS					
TAMANHO DAS RODAS TRASEIRAS					
CEI1068	☐	24“ / 600 MM			◆
TIPO DE RODAS TRASEIRAS					
CEI1071	☐	Rodas Standard	Eixo preto, jante sem cor, raios zincado	(NC : 1182)	◆
TIPO DE PNEU					
CEI1082	☐	Pneu Maciço Preto 35 Mm (1.3/8)			❍
CEI1084	☐	Peumático Preto de perfil 35 Mm (1.3/8)			◆
TIPO DE EIXO TRASEIRO					
CEI1170	☐	Eixo fixo			◆
POSIÇÃO DE EIXO TRASEIRO					
CEI1200	☐	Posição passiva	eixo 25mm atrás do tubo de encosto		◆
OPÇÕES DE CHASSIS					
CEI1240	☐	Sem opções de chassis			◆
TIPO DE TRAVÕES					
CEI1270	☐	Travão standard de empurrar			◆
OPÇÕES DE SEGURANÇA					
CEI1340	☐	Sem opções de segurança	(NC: 1345, 1360,1370)		◆
CEI1345	☐	Kit de Transporte		(NC: 1360)	51,10 €
CEI1360	☐	Cinto de segurança com fivela		(NC: 1361, 1362, 1363, 1364)	22,71 €
CEI1361	☐	Cinto pélvico BODYPOINT 2 pontos, ajuste central, fivela metalica PB,tam. M, flat mount		(NC: 1362, 1363, 1364)	141,94 €
CEI1362	☐	Cinto pélvico BODYPOINT 2 pontos, ajuste central, fivela metalica PB, tam. L, flat mount		(NC: 1363, 1364)	141,94 €
CEI1363	☐	Cinto pélvico BODYPOINT 4 pontos, ajuste central, fivela metalica PB, tamanho M, flat mount		(NC: 1364)	170,34 €
CEI1364	☐	Cinto pélvico BODYPOINT 4 pontos, ajuste central, fivela metalica PB, tamanho L, flat mount			170,34 €
CEI1370	☐	Par rodas anti-volteio		(NC: 1440, 1441)	85,17 €
OPÇÕES PARA O ACOMPANHANTE					
CEI1420	☐	Sem opções para o acompanhante		(NC: 1430, 1440, 1441, 1451)	◆
CEI1430	☐	Suporte de bengalas / canadianas			28,39 €
CEI1440	☐	Ponteira traseira direita			22,71 €
CEI1441	☐	Ponteira traseira esquerda			22,71 €
CEI1451	☐	Suporte de Soro (apenas c/ opção 0940 - esticador)			45,42 €
ACESSÓRIOS					
CEI1460	☐	Sem acessórios			◆
PREÇO TOTAL					

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código	Descrição	P.R.P. €

(Nº1)



0640/0740

(Nº2)



0660/0760

(Nº3)




0680/0780

(Nº4)



0695/0795

(Nº5)



0732/0832



Almofada hemi com sistema de rotação 360º





Encosto MAtrx Elite E2 plano / Elite E2 profundo

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

INVACARE PORTUGAL II, Lda
Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio – Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

Yes, you can.

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Entregas em 48horas (exceto acessórios), salvo rutura de stock

Invacare® Action®2 NG

CE

Código 12 22 03 - Cad. de Rodas controlada bimanualmente

Cadeira de rodas de liga-leve com chassis em alumínio. Tela de assento em nylon 40 cm prof., encosto fixo com tela em nylon almofadado, altura 43cm. Altura assento-chão standard de 48,5cm e apoios de pernas a 80º destacáveis e giratórios, com patins rebatíveis. Apoios de braços rebatíveis e destacáveis, altura 24cm. Rodas traseiras 24" pneumáticas, aro motor alumínio; rodas dianteiras 6" x 1. ¼" maciças. Travão standard. Cor de chassis cinza claro.



Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

❑ Pf marque o seu pedido com uma cruz ◆ Característica standard ❍ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX


Peso do utilizador = kg.

Código	Descrição			P.R.P. €
Invacare® Action2NG				319,73 €
Auto-propulsão - rodas 24"x 1 3/8" - eixo extração rápida - aro motor em alumínio				
RODAS TRASEIRAS PNEUMÁTICAS		**RODAS TRASEIRAS MACIÇAS**		
BR1538205-IB ☐ Largura 40,5 x prof. 40 cm		BR1538209-IB	☐ Largura 40,5 x prof. 40 cm	
BR1538206-IB ☐ Largura 43 x prof. 40 cm		BR1538210-IB	☐ Largura 43 x prof. 40 cm	
BR1538207-IB ☐ Largura 45,5 x prof. 40 cm		BR1538211-IB	☐ Largura 45,5 x prof. 40 cm	
Acessórios				
Apoio de Pernas Elevatório (par)		**Largura da Cadeira**		
Patim Ajustável em ângulo e profundidade 		AP1656946	☐ 405mm	204,75
		AP1657056	☐ 430 mm	
		AP1662822	☐ 455 mm	
Suporte para Amputados				
		1442991	☐ Esquerdo	115,76
		1442990	☐ Direito	
Suporte de Canadianas				
		0572-02056	☐ Suporte de canadianas	33,08
Tabuleiro - fornecido em conjunto com par de almofadas compridas para apoio de braços				
		AP1606299	☐ P/ Largura Assento 40,5cm	189,00
		AP1606300	☐ P/ Largura Assento 43 / 45,5cm	

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.


Esticador - fornecido com manípulos e inserções nos punhos



1434100	☐	Para Cadeiras Largura asssento 40,5cm
1433707	☐	Para Cadeiras Largura asssento 43cm
1433708	☐	Para Cadeiras Largura asssento 45,5cm


31,50

Kit de Transporte




1532810	☐	Kit de Transporte (par)	31,50

Apoio de Cabeça simples (inclui esticador)



AP1554576	☐	P/ Largura Assento 40,5cm	
AP1554577	☐	P/ Largura Assento 43cm	152,25
AP1554578	☐	P/ Largura Assento 45,5cm	

Rodas Anti-Volteio



0572-05848	☐	Roda Anti-volteio (Unidade)	40,95

Suporte de Soro (inclui Esticador)



AP1553728	☐	P/ Largura Assento 40,5cm	
AP1553729	☐	P/ Largura Assento 43cm	130,20
AP1553730	☐	P/ Largura Assento 45,5cm	

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

INVACARE PORTUGAL II, Lda
Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio – Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

Yes, you can.

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Invacare® Action®2 NG Transit Lite CE

Código ISO 12 22 18 - Cadeira de Rodas Controlada pelo Acompanhante

Cadeira de rodas de liga-leve com chassis em alumínio. Tela de assento em nylon 40 cm prof., encosto dobrável com tela em nylon almofadado, com bolso traseiro, altura 43cm. Tubos do encosto em Y. Altura assento-chão standard de 48,5cm e apoios de pernas a 80º destacáveis e giratórios, com patins rebatíveis. Apoios de braços rebatíveis e destacáveis, altura 28cm. Rodas traseiras 12" maciças; rodas dianteiras 7" x 1.1 /4" maciças. Travão de acompanhate e travão de parque para utilizador e acompanhante. Cor de chassis Castanho Moca.



Data:


Ortopedia:

Nome Utilizador:

N° da Encomenda:


❑ Pf marque o seu pedido com uma cruz ◆ Característica standard ❍ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Código	Descrição				P.R.P. €
Invacare® Action2NG Transit Lite					299,00
Rodas 12" x 2 maciças - eixo fixo					
BR1673114	☐	Largura 40,5 x prof. 40 cm	BR1673116 ☐	Largura 45,5 x prof. 40 cm	
BR1673115	☐	Largura 43 x prof. 40 cm	BR1673117 ☐	Largura 48 x prof. 40 cm	
Acessórios					
Apoio de Pernas Elevatório (par)			**Largura da Cadeira**		
Patim Ajustável em ângulo e profundidade 			AP1656946 ☐	405mm	204,75
			AP1657056 ☐	430 mm	
			AP1662822 ☐	455 mm	
			AP1662823 ☐	480 mm	
Suporte para Amputados					
			AP1442991 ☐	Esquerdo	115,76
			AP1442990 ☐	Direito	
Suporte de Canadianas					
			AP0572-02056 ☐	Suporte de canadianas	33,08
Apoio de Cabeça simples (inclui esticador)					
			AP1673830 ☐	P/ Largura Assento 40,5cm	152,25
			AP1673831 ☐	P/ Largura Assento 43cm	
			AP1673832 ☐	P/ Largura Assento 45,5cm	
			AP1673833 ☐	P/ Largura Assento 48cm	

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código	Descrição			P.R.P. €
Rodas Anti-Volteio				
	AP1673828	☐	Roda Anti-volteio (par)	40,95
Suporte de Soro (inclui Esticador)				
	AP1673836	☐	P/ Largura Assento 40,5cm	130,20
	AP1673837	☐	P/ Largura Assento 43cm	
	AP1673838	☐	P/ Largura Assento 45,5cm	
	AP1673839	☐	P/ Largura Assento 48cm	

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

INVACARE PORTUGAL II, Lda
Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio – Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

Yes, you can.

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Entregas em 48horas (exceto acessórios), salvo rutura de stock

Invacare® Action¹R

CE

Código 12 22 03 - Cad. de Rodas controlada bimanualmente
Código ISO 122218 - Cadeira de Rodas Controlada pelo Acompanhante
Cadeira de rodas manual em aço; chassis de encartar por cruzeta vertical com tela de assento 425 mm profundidade (várias larguras à escolha) e encosto em nylon almofadado de 430mm de altura, fixo a 7º com punhos integrados; Apoios de braço rebatíveis, almofadados e com protetores laterais; Apoios de pés individuais a 80º ajustáveis em altura, rebatíveis e destacáveis, fornecidos com calcanheiras. Rodas dianteiras 8 x 1 1/4 pretas. Peso máximo utilizador 125 kg. Vários tamanhos à escolha, possibilidade de optar por rodas traseiras de auto propulsão ou de trânsito.



Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:


❑ Pf marque o seu pedido com uma cruz ◆ Característica standard ❍ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Código		Descrição	P.R.P. €
*Invacare® **Action®¹ R***			231,00
Auto-propulsão Rodas 24"x 1 3/8" Pneumáticas - eixo extração rápida - aro alumínio anodisado			
COR CHASSIS AZUL			
DK1640971	☐	Largura assento 380 mm	231,00
DK1640972	☐	Largura assento 405 mm	
DK1640973	☐	Largura assento 430 mm	
DK1640974	☐	Largura assento 455 mm	
DK1640975	☐	Largura assento 480 mm	
DK1640976	☐	Largura assento 505 mm	
Auto-propulsão Rodas 24"x 1 3/8" Maciças - eixo extração rápida - aro alumínio anodisado			
COR CHASSIS AZUL			
DK1640983	☐	Largura assento 380 mm	231,00
DK1640984	☐	Largura assento 405 mm	
DK1640985	☐	Largura assento 430 mm	
DK1640986	☐	Largura assento 455 mm	
DK1640987	☐	Largura assento 480 mm	
DK1640988	☐	Largura assento 505 mm	
Versão trânsito - rodas 12" x 2" maciças - eixo fixo			
COR CHASSIS AZUL			
DK1640995	☐	Largura assento 380 mm	231,00
DK1640996	☐	Largura assento 405 mm	
DK1640997	☐	Largura assento 430 mm	
DK1640998	☐	Largura assento 455 mm	
DK1640999	☐	Largura assento 480 mm	
DK1641000	☐	Largura assento 505 mm	
Acessórios			
Apoio de pernas elevatório ECO (par)		**Largura da Cadeira**	
Apoio de pernas com sistema elevatório (inclui suporte de gemeos) Patim com angulo fixo, rebativel (inclui calcanheiras) 	1562005 ☐	380/405 mm	127,05
	1562006 ☐	430/455 mm	
	1562007 ☐	480/505 mm	
Apoio de Pernas Elevatório (par)	**Largura da Cadeira**		
NOVIDADE Patim Ajustável em ângulo e profundidade 	AP1656946 ☐	405mm	204,75
	AP1657056 ☐	430 mm	
	AP1662822 ☐	455 mm	

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código	Descrição			P.R.P. €
Suporte de Soro (Incluí esticador)			**Largura da Cadeira**	
	AP1534838	☐	380 mm	86,63
	AP1534860	☐	405 mm	
	AP1534882	☐	430 mm	
	AP1534883	☐	455 mm	
	AP1534884	☐	480 mm	
	AP1534885	☐	505 mm	
Mesa em acrílico com recorte anterior, montagem através dos apoios de braço da cadeira			**Largura da Cadeira**	
	AP1601454	☐	380 mm/ 405mm	115,50
		☐	430 mm	
	AP1601458	☐	455 mm	
		☐	480 mm	
	AP1601459	☐	505 mm	
Rodas Anti-Volteio				
	1172013	☐	Rodas Anti-Volteio (par)	34,65
Cinto pélvico com fivela em plástico, fecho central tipo clip, ajuste bilateral do tamanho das faixas (não almofadadas)				
	AP1531657	☐	Cinto Pélvico com fecho central em plástico tipo clip para cadeiras c/ largura de assento até 455 mm	32,34
	AP1492755	☐	Cinto Pélvico com fecho central em plástico tipo clip para cadeiras c/ largura de assento 480-505 mm	
Esticador para Encosto - Obrigatório pedir em conjunto 2 unidades do codigo 1430412				
	SP1428549	☐	Esticador para cadeira largura 380 mm	26,46
	SP1428550	☐	Esticador para cadeira largura 405 mm	
	SP1428551	☐	Esticador para cadeira largura 430 mm	
	SP1428552	☐	Esticador para cadeira largura 455 mm	
	SP1428553	☐	Esticador para cadeira largura 480 mm	
	SP1428554	☐	Esticador para cadeira largura 505 mm	
	1430412	☐	Peça de inserção nos punhos do encosto (obrigatório para aplicação de esticador) - pedir 2 por cadeira	16,80
Apoio de Cabeça (obrigatório pedir Esticador de acordo com largura da cadeira + 1554616+ 2 x 1430412)				
 AP60122046 	AP60122046	☐	Apoio de pescoço, simples, com manipulos de ajuste em ângulo e barra vertical (obrigatório pedir Esticador de acordo com largura da cadeira + 1554616+ 2 x 1430412) -	51,98
	1554616	☐	Suporte para fixação de Apoio de cabeça (aplicação no esticador)	21,47
Kit transferência (anti barreiras)				
	AP1639482	☐	Kit transferência	127,05
Suporte de Canadianas				
	0572-02056	☐	Suporte de canadianas	34,65

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

INVACARE PORTUGAL II, Lda
Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio – Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

Yes, you can.

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Invacare® Alu Lite

CE

Código ISO 12 2218 - Cadeira de Rodas Controlada pelo Acompanhante
Cadeira de rodas Liga-Leve com chassis de encartar em alumínio, tela de assento e encosto em nylon ligeiramente almofadado, encosto fixo dobrável para facilitar o transporte; Apoio de pernas rebatível e destacável; patins fixos rebatíveis; Calcanheiras; Apoios de braços fixos; Travões de acompanhante com travão de parque; Cor de chassis Azul.



Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

N° da Encomenda:

❑ Pf marque o seu pedido com uma cruz ◆ Característica standard ❍ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Código	Descrição	P.R.P. €
1517737	☐ Cadeira de transporte Alu Lite azul, T. 40,5 cm	247,50
1517738	☐ Cadeira de transporte Alu Lite azul, T. 45,5 cm	247,50

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

INVACARE PORTUGAL II, Lda
Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio – Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

Yes, you can.

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Invacare® Action®3 Junior®

CE

Código ISO - 12 22 03 - Cadeira de rodas manobrada bimanualmente por rodas
Cadeira de rodas manual pediátrica, estrutura de alumínio de encartar com cruzeta de alta resistência; Ângulo do assento ajustável com forquetas dianteiras em alumínio, tubos de encosto com ângulo fixo 7º e 3 alturas disponíveis (reclinável como opção), punhos integrados, tela de assento ajustável em largura e profundidade com tiras de faixas aderentes macho/ fêmea, encosto almofadado; rodas traseiras com aro motor em alumínio e eixo de extração rápida ajustável em altura e profundidade; várias opções de apoios de braço; apoios de pés individuais a 90 ou 80º ajustáveis em altura, rebatíveis e destacáveis com cinto de pernas incluído.
Versão de trânsito opcional (Código ISO 12 22 18)
Indicada para crianças a partir dos 18 meses de idade. Peso: a partir de 12 kg.

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:


❑ Pf marque o seu pedido com uma cruz ◆ Característica standard ❍ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Código		Descrição		P.R.P. €
MODELO BASE				
CNB0000	☐	Action³ Júnior		
CNBSPEC	☐	Especial		☐
CNB0025	☐	Action³ Júnior		738,13 €
TIPO DE PROPULSÃO				
CNB0100	☐	Auto-propulsão	(NC: 1110, 1170)	◆
CNB0110	☐	Trânsito (somente com ângulo de assento de 1,5°)	(NC: 0280, 1020, 1030, 1180, 1190, 1195, 1275, 1375, 1390, 1430, 1440)	❍
ASSENTO				
LARGURA DE ASSENTO				
CNB0180	☐	30,5 cm largura Nota: Em combinação com Patim curto obriga a selecionar apoio de pé ajustável em ângulo	(NC: 0250, 0252, 0520, 0570, 0890)	❍
CNB0190	☐	33 cm largura	(NC: 0240, 0490, 0530, 0580)	❍
CNB0200	☐	35,5 cm largura	(NC: 0240, 0490, 0530, 0580)	❍
PROFUNDIDADE DE ASSENTO				
CNB0240	☐	30,5 cm profundidade		❍
CNB0250	☐	35 cm profundidade		❍
CNB0252	☐	Profundidade ajustável 30-35cm (fornecida a 33cm)	(NC: 0340)	❍
ALTURA ASSENTO				
CNB0260	☐	46 cm altura		◆
CNB0270	☐	43,5 cm altura		❍
CNB0280	☐	41 cm altura	(NC: 1375, 1430, 1440)	☐
TIPO DE ASSENTO				
CNB0330	☐	Tela de assento faixas aderentes macho/ fêmea		◆
CNB0340	☐	Tela de assento almofadada		54,08 €
ALMOFADA DE ASSENTO				
CNB0362	☐	Almofada de assento MSS (Essential Junior)		119,23 €
ENCOSTO				
TIPO DE ENCOSTO				
CNB0380	☐	Fixo 7°	3 alturas: 37 / 40 / 43 cm (fornecido c/ 37 cm)	◆
CNB0395	☐	Reclinável (pneumatico) 0 / 30°	40 cm altura sem esticador (NC: 1190, 1195)	170,34 €
CNB0400	☐	Encosto dobrável	3 alturas: 37 / 40 / 43 cm (for. c/ 37 cm)	❍
CNB0425	☐	Fixo 7°	altura 40 cm, punhos reguláveis em altura 40 a 55 cm (NC 0490, 0492, 0495)	113,56 €
TELA DO ENCOSTO				
CNB0475	☐	Tela ajustável em altura e largura	(NC 0866, 0868)	◆







0480

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição			P.R.P. €
CNB0480	☐	Encosto regulável em tensão		(NC 0866, 0868)	90,85 €
CNB0492	☐	Encosto Matrx Mini, 31 cm altura (com capa kid*a*bra)	Peso máx. utilizador 68 kg	(NC 1345)	738,13 €
CNB0495	☐	Encosto Matrx Mini, 36 cm altura (com capa kid*a*bra)	Peso máx. utilizador 68 kg	(NC 1345)	738,13 €
APOIOS DE PERNAS + APOIOS DE PÉS					
APOIO DE PERNA DIREITO					
CNB0505	☐	Curto, a 90° destacável	UL 12,5 a 26 cm	(NC: 0600, 0610)	56,78 €
CNB0510	☐	Curto, a 80° dest., giratório cor preta	abdu. 0° UL 22 a 32 cm	(NC: 0561, 0562, 0563, 0610)	❍
CNB0511	☐	Curto, a 80° dest., giratório cor preta	abdu. 30° UL 22 a 32 cm	(NC: 0560, 0562, 0563, 0610, 0611, 0881)	❍
CNB0512	☐	Longo, a 80° dest., giratório	abdu 0° UL 30 a 45 cm	(NC: 0560, 0561, 0563, 0610)	◆
CNB0513	☐	Longo, a 80° dest., giratório	abdu. 30° UL 30 a 45 cm	(NC: 0560, 0561, 0562, 0610, 0611, 0881)	❍
CNB0520	☐	Ajustável de 0º- 80º dest., gir. (inclui almof. gémeo)	UL 27a 37 cm	(NC: 0600, 0611, 0880, 0886)	124,92 €
CNB0530	☐	Ajustável de 0º-80º dest., gir. (sem almof. gémeo)	UL 23 a 29 cm	(NC: 0600, 0611, 0880, 0886)	107,88 €
APOIO DE PERNA ESQUERDO					
CNB0555	☐	Curto, a 90° destacável	UL 12,5 a 26 cm	(NC: 0620, 0630)	56,78 €
CNB0560	☐	Curto, a 80° dest., giratório cor preta	abdu. 0° UL 22 a 32 cm	(NC: 0630)	❍
CNB0561	☐	Curto, a 80° dest., giratório cor preta	abdu. 30° UL 22 a 32 cm	(NC: 0611, 0630, 0881)	❍
CNB0562	☐	Longo, a 80° dest., giratório	abdu 0° UL 30 a 45 cm	(NC: 0630)	◆
CNB0563	☐	Longo, a 80° dest., giratório	abdu. 30° UL 30 a 45 cm	(NC: 0611, 0630, 0881)	❍
CNB0570	☐	Ajustável de 0º- 80º dest., gir. (inclui almof. gémeo)	UL 27a 37 cm	(NC: 0611, 0620, 0880, 0886)	124,92 €
CNB0580	☐	Ajustável de 0º- 80º dest., gir. (sem almof. gémeo)	UL 23 a 29 cm	(NC: 0611, 0620, 0880, 0886)	107,88 €
TUBO + APOIO DE PÉ DIREITO					
CNB0600	☐	Rebatível		(NC: 0875, 0886)	◆
CNB0605	☐	Rebatível regulável em ângulo e profundidade			56,78 €
CNB0610	☐	Rebatível e regulável em ângulo		(NC: 0875, 0886)	45,42 €
CNB0611	☐	Patim ùnico	(NC: 0620, 0625, 0630, 0875)		170,34 €
TUBO + APOIO DE PÉ ESQUERDO					
CNB0620	☐	Rebatível		(NC: 0875, 0886)	◆
CNB0625	☐	Rebatível regulável em ângulo e profundidade			56,78 €
CNB0630	☐	Rebatível e regulável em ângulo		(NC: 0875, 0886)	45,42 €
APOIOS DE BRAÇOS					
APOIO DE BRAÇO DIREITO					
CNB0640	☐	Destacável, de secretária	ajust.18 a 25 cm (entregue c/ 18 cm)	(NC: 0745, 0748, 0750, 0755)	◆
CNB0645	☐	Destacável, de secretária c/ resguardo Junior	ajust.15 a 25 cm (entregue c/ 18 cm)	(NC: 0740, 0748, 0750, 0755)	68,13 €
CNB0648	☐	Destacável (N°1) com almofada envolvente com sup cotovelo, ajustável altura 150-250mm		(NC : 0740, 0745, 0748, 0746, 0750, 0755, 1470)	130,59 €
CNB0650	☐	Protetor de roupa c/ rebordo		(NC: 0740, 0745, 0748, 0755, 1470, 1471, 1472)	45,42 €
CNB0655	☐	Resguardo Junior		(NC: 0740, 0745, 0748, 0750, 1470, 1471, 1472)	34,07 €
APOIO DE BRAÇO ESQUERDO					
CNB0740	☐	Destacável, de secretária	ajust.18 a 25 cm (entregue c/ 18 cm)		◆



Encosto Matrx Mini



0650 / 0750



0640 / 0740



0645 / 0745



0655 / 0755

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código	Descrição			P.R.P. €
CNB0745	☐	Destacável, de secretária c/ resguardo Junior	ajust.15 a 25 cm (entregue c/ 18 cm)	68,13 €
CNB0748	☐	Destacável (N°1) com almofada envolvente com sup cotovelo, ajustável altura 150-250mm	(NC : 1470)	130,59 €
CNB0750	☐	Protetor de roupa c/ rebordo	(NC: 1201, 1470, 1471, 1472)	45,42 €
CNB0755	☐	Resguardo Junior	(NC: 1470, 1471, 1472)	34,07 €
OPÇÕES DE POSICIONAMENTO				
CNB0860	☐	Apoio de cabeça envolvente (inclui esticador) multi-ajustável	(NC: 0865, 0866)	136,27 €
CNB0865	☐	Apoio de cabeça envolvente com suporte de bochechas (inclui esticador)	(NC: 0866)	227,12 €
CNB0866	☐	Apoio de cabeça Matrx Elan Standard com almofada envolvente para suporte posterior e lateral, tam.150 x 90 mm)	Apenas disponível com encostos Matrx, peso máx. utilizador 68 kg	352,03 €
CNB0868	☐	Suportes laterais de tronco fixos Matrx Mini, par		170,34 €
CNB0880	☐	Cinto de perna ajustável		◆
CNB0881	☐	Kit estabilização frontal (+100 MM para exterior)		39,75 €
CNB0875	☐	Suporte de Tornozelos BODYPOINT ANKLE HUGGERS (par), tam. S		181,69 €
CNB0886	☐	Kit ajuste patins		227,12 €
CNB0890	☐	Par de patins elevatórios de 0 a 80º rebátiveis interior exterior (incl. almofada gémeos)	UL 27 a 37,5 cm	340,67 €
CORES CHASSIS				
CNB0952	☐	Branco pérola		❍
CNB0953	☐	Preto mate		❍
CNB0954	☐	Vermelhor mate		❍
CNB0955	☐	Amarelo		❍
CNB0956	☐	Azul polar		◆
CNB0957	☐	Rosa rebuçado		❍
RODAS DIANTEIRAS				
CNB0999	☐	5"x1"	maciços pretos	◆
CNB1001	☐	5"x1" com leds de cores	maciças	45,42 €
CNB1007	☐	5" x 1" 3/4	maciços pretos	❍
RODAS TRASEIRAS				
TAMANHO DA RODA TRASEIRA				
CNB1010	☐	12"	(NC : 1040, 1045, 1130, 1140, 1141, 1180, 1253, 1254, 1255, 1256, 1380, 1390)	❍
CNB1020	☐	20"	(NC: 1040, 1055, 1050, 1170)	❍
CNB1030	☐	22"	(NC: 1045, 1055, 1170)	◆
TIPO DE RODA TRASEIRA				
CNB1040	☐	Rodas Standard	Eixo preto, jante sem cor, raios zincado	◆
CNB1045	☐	Rodas Reforçadas	Eixo sem cor, jantes anodizadas, raios em aço inoxidavel	113,56 €
CNB1050	☐	Rodas com travão de tambor (inclui travão de acompanhante)	20"/22"/24" Eixo sem cor, jantes anodizadas, raios em aço inoxidavel (NC: 1270, 1275)	249,83 €
CNB1055	☐	Rodas Jante Nylon	Composite	❍
TIPO DE PNEU DA RODA TRASEIRA				
CNB1120	☐	Pneu maciço preto (1.3/8)		❍
CNB1130	☐	Pneumático preto de baixo perfil (1.3/8)		◆
AROS				
CNB1140	☐	Aros alumínio pré-anodizado		◆
CNB1141	☐	Aros anti-derrapante (preto)		85,17 €
EIXO DAS RODAS TRASEIRAS				
CNB1170	☐	Eixo fixo		❍
CNB1180	☐	Eixo extração rápida		◆
POSIÇÃO DA RODAS TRASEIRAS				
CNB1190	☐	Posição standard	(eixo 25mm à frente do tubo de encosto)	◆


0860

0865


0881



Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição		P.R.P. €
CNB1195	☐	Posição „conforto“ (eixo alinhado com o tubo de encosto)		❍
CNB1200	☐	Posição recuado „amputado“ (eixo 25mm atrás do tubo de encosto)		❍
CNC1201	☐	Posição recuado „bi-amputado“	(NC: 1280, 1375)	85,17 €
OPÇÕES CHASSIS				
CNB1240	☐	Sem opções de chassis	(NC: 1250, 1251, 1252)	◆
CNB1253	☐	Protetor de raios transparente		113,56 €
CNB1254	☐	Protetores de raios Pixel, par		113,56 €
CNB1255	☐	Protetor de raios com flocos de neve, par		113,56 €
CNB1256	☐	Protetor de raios para colorir; par	inclui um conjunto de pinceis	113,56 €
TRAVÕES				
CNB1270	☐	Travões de empurrar standard		◆
CNB1275	☐	travões de puxar		❍
OPÇÕES DE SEGURANÇA				
CNB1340	☐	Sem opções de segurança	(NC: 1345, 1360, 1370, 1375, 1380, 1390)	◆
CNB1345	☐	Kit de Transporte	(NC : 1360)	51,10 €
CNB1362	☐	Cinto Bodypoint 2 pontos Tam S		50,00
CNB1364	☐	Cinto Bodypoint 2 pontos Tam M		50,00
Para mais opções de Cintos de Posicionamento, por favor consulte a Tabela PRP BODYPOINT				
CNB1370	☐	Rodas anti-volteio com ponteira (par)	(NC: 1430, 1440)	79,50 €
CNB1375	☐	Kit transferência (rodas 4“) anti-barreiras		45,42 €
CNB1380	☐	Kit reflectores (rodas e chassis)		17,04 €
CNB1390	☐	Extensões da alavanca dos travões		17,04 €
OPÇÕES ACOMPANHANTE				
CNB1420	☐	Sem opções de acompanhante	(NC:1426, 1430, 1440)	◆
CNB1426	☐	Barra de empurrar tipo „Stroller“, multi-ajustável		136,27 €
CNB1430	☐	Ponteira direita		22,71 €
CNB1440	☐	Ponteira esquerda		22,71 €
ACESSÓRIOS				
CNB1460	☐	Sem acessórios	(NC:1470, 1471, 1472)	◆
CNB1470	☐	Mesa acrílica deslizante		113,56 €
CNB1471	☐	Mesa acrílica arredondada rebatível direita		187,37 €
CNB1472	☐	Mesa acrílica arredondada rebatível esquerda		187,37 €
PREÇO TOTAL				


1254


1255


1256


1345


1370


1375


1426


1470


1471 / 1472

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

INVACARE PORTUGAL II, Lda
Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio – Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

Yes, you can.

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Invacare® Action®3 Junior® Evolutiva CE

Código ISO - 12 22 03 - Cadeira de rodas manobrada bimanualmente por rodas
Cadeira de rodas manual pediátrica, estrutura de alumínio de encartar com cruzeta telescópica curta ou longa de alta resistência ajustável em largura e profundidade; Ângulo do assento ajustável com forquetas dianteiras em alumínio, tubos de encosto com ângulo fixo 7º (reclinável como opção), punhos integrados, tela de assento ajustável em largura e profundidade com tiras de faixas aderentes macho/ fêmea, encosto almofadado; rodas traseiras com aro motor em alumínio e eixo de extração rápida ajustável em altura e profundidade; várias opções de apoios de braço; apoios de pés individuais a 90 ou 80º ajustáveis em altura, rebatíveis e destacáveis com cinto de pernas incluído.
Versão de trânsito opcional (Código ISO 12 22 18)
Indicada para crianças a partir dos 18 meses de idade. Peso: a partir de 12 kg.

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

❑ Pf marque o seu pedido com uma cruz ◆ Característica standard ❍ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Código		Descrição			P.R.P. €
MODELO-BASE					
CNC0001	☐	***Action³ Júnior Evolutiva***			936,85 €
CNCSPEC	☐	Especial			☐
CNC0025	☐	Action³ Júnior			◆
TIPO DE PROPULSÃO					
CNC0100	☐	Auto-propulsão	(NC: 1010, 1170)		◆
CNC0110	☐	Trânsito (somente com ângulo de assento de 1,5°)	(NC : 0280, 1020, 1030, 1180, 1190, 1195, 1275, 1375, 1390, 1430, 1440)		❍
ASSENTO					
LARGURA DE ASSENTO					
Cruzeta telescópica para larguras de 20,5 cm a 28 cm (exclusivamente com cruzeta curta)				(NC: 0170, 0171, 0480, 0511, 0513, 0520, 0530, 0561, 0563, 0570, 0580, 0881, 0890, 1375)	
CNC0140	☐	20,5 cm largura	Inclui Kit Estabilização Frontal (0881)	(NC: 0170 , 0171, 0480, 0490, 0492, 0495, 0511, 0513, 0520, 0530, 0561, 0563, 0570, 0580, 0881, 0890, 1375, 0600; 0605; 0620, 0625)	❍
CNC0141	☐	23 cm largura	Inclui Kit Estabilização Frontal (0881)	(NC: 0170 , 0171, 0480, 0490, 0492, 0495, 0511, 0513, 0520, 0530, 0561, 0563, 0570, 0580, 0881, 0890, 1375, 0600, 0605, 0620, 0625)	❍
CNC0142	☐	25,5 cm largura	Inclui Kit Estabilização Frontal (0881)	(NC 0170, 0171, 0480, 0495, 0511, 0513, 0520, 0530, 0561, 0563, 0570, 0580, 0881, 0890, 1375, 0600, 0620)	❍
CNC0143	☐	28 cm largura	Inclui Kit Estabilização Frontal (0881)	(NC 0170, 0171, 0480, 0495, 0511, 0513, 0520, 0530, 0561, 0563, 0570, 0580, 0881, 0890, 1375, 0600, 0620)	❍
Cruzeta telescópica para larguras de 30,5 cm a 38 cm (exclusivamente com cruzeta comprida)					
CNC0150	☐	30,5 cm largura	(NC: 0160, 0161, 0162, 0490, 0520, 0570, 0890)		❍
CNC0151	☐	33 cm largura	(NC: 0160, 0161, 0162, 0490, 0530, 0570)		◆
CNC0152	☐	35,5 cm largura	(NC: 0160, 0161, 0162, 0490, 0530, 0570)		❍
CNC0153	☐	38 cm largura	(NC: 0160, 0161, 0162, 0490, 0492, 0495, 0530, 0570)		❍
PROFUNDIDADE DE ASSENTO					
Com cruzeta telescópica curta: profundidades possíveis 20 cm a 35 cm (com ajuda de extensões)					
CNC0160	☐	Ajustável de 20 a 25 cm - forn. c/ 23 cm		(NC: 1030, CNC1364)	◆
CNC0161	☐	Ajustável de 25 a 30 cm - forn. c/ 28 cm			❍

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.


© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição			P.R.P. €
CNC0162	☐	Ajustável de 30 a 35 cm - forn. c/ 33 cm			❍
Com cruzeta telescópica comprida: profundidades possíveis 27,5 cm a 37,5 cm (com ajuda de extensões)					
CNC0170	☐	Ajustável de 27,5 a 32,5 cm - forn. c/ 30 cm			❍
CNC0171	☐	Ajustável de 32,5 a 37,5 cm - forn. c/ 35 cm			❍
ALTURA ASSENTO					
CNC0260	☐	46 cm altura			◆
CNC0270	☐	43,5 cm altura			❍
CNC0280	☐	41 cm altura		(NC: 1375, 1430, 1440)	❍
TIPO DE ASSENTO					
CNC0335	☐	Tela de assento c/ faixas aderentes macho/ fêmea de fixação, reg. largura e profundidade			◆
ALMOFADA DE ASSENTO					
CNC0362	☐	Almofada de assento MSS (Essential Junior)			119,23 €
ENCOSTO					
TIPO DE ENCOSTO					
CNC0380	☐	Fixo 7°	3 alturas: 37/ 40/ 43 cm (fornecido com 37cm)		◆
CNC0395	☐	Reclinável (pneumatico) 0/30°	altura 40 cm, sem esticador	(NC: 1190, 1195)	170,34 €
CNC0400	☐	Encosto dobrável	3 alturas: 37/ 40/ 43 cm (fornecido c/ 37 cm)	(NC 0480, 0902, 1426)	❍
CNC0425	☐	Fixo 7°	altura 40 cm, punhos reguláveis em altura 40 a 55 cm	(NC: 0490, 0492, 0495)	113,56 €
TELA DO ENCOSTO					
CNC0475	☐	Tela ajustável em altura e largura		(NC: 0866, 0868)	◆
CNC0480	☐	Encosto regulável em tensão		(NC: 0866, 0868)	90,85 €
CNC0490	☐	Encosto Matrx Mini, 26 cm altura (com capa kid*a*bra)		Peso máx. utilizador 68 kg (NC 1345)	738,13 €
CNC0492	☐	Encosto Matrx Mini, 31 cm altura (com capa kid*a*bra)		Peso máx. utilizador 68 kg (NC 1345)	738,13 €
CNC0495	☐	Encosto Matrx Mini, 36 cm altura (com capa kid*a*bra)		Peso máx. utilizador 68 kg (NC 1345)	738,13 €
APOIOS DE PERNAS + APOIOS DE PÉS					
APOIO DE PERNA DIREITO					
CNC0505	☐	Curto a 90° destacável	UL 12,5 a 26 cm	(NC: 0600, 0610)	56,78 €
CNC0510	☐	Curto, a 80° dest., giratório cor preta	abdu. 0° UL 22 a 32 cm	(NC: 0561, 0562, 0563, 0610)	❍
CNC0511	☐	Curto, a 80° dest., giratório cor preta	abdu. 30° UL 22 a 32 cm	(NC: 0560, 0562, 0563, 0610, 0611,0881)	❍
CNC0512	☐	Longo, a 80° dest., giratório	abdu 0° UL 30 a 45 cm	(NC: 0560, 0561, 0563, 0610)	◆
CNC0513	☐	Longo, a 80° dest., giratório	abdu. 30° UL 30 a 45 cm	(NC: 0560, 0561, 0562, 0610, 0611, 0881)	❍
CNC0520	☐	Ajustável de 0º - 80º dest, gir. (inclui almof. gémeo)	UL 27a 37 cm	(NC: 0600, 0611, 0880, 0886)	124,92 €
CNC0530	☐	Ajustável de 0º - 80º dest, gir. (s/ almof. gémeo)	UL 23 a 29 cm	(NC: 0600, 0611, 0880, 0886)	107,88 €
APOIO DE PERNA ESQUERDO					
CNC0555	☐	Curto a 90° destacável	UL 12,5 a 26 cm	(NC: 0620, 0630)	56,78 €
CNC0560	☐	Curto, a 80° dest., giratório cor preta	abdu. 0° UL 22 a 32 cm	(NC: 0630)	❍
CNC0561	☐	Curto, a 80° dest., giratório cor preta	abdu. 30° UL 22 a 32 cm	(NC: 0611, 0630, 0881)	❍
CNC0562	☐	Longo, a 80° dest., giratório	abdu 0° UL 30 a 45 cm	(NC: 0630)	◆
CNC0563	☐	Longo, a 80° dest., giratório	abdu. 30° UL 30 a 45 cm	(NC: 0611, 0630, 0881)	❍
CNC0570	☐	Ajustável de 0º - 80º dest, gir. (inclui almof. gémeo)	UL 27a 37 cm	(NC: 0611, 0620, 0880, 0886)	124,92 €
CNC0580	☐	Ajustável de 0º - 80º dest, gir. (s/ almof. gémeo)	UL 23 a 29 cm	(NC: 0611, 0620, 0880, 0886)	107,88 €
TUBO + APOIO DE PÉ DIREITO					
CNC0600	☐	Rebatível		(NC: 0875, 0886)	◆
CNC0605	☐	Rebatível regulável em ângulo e profundidade			56,78 €
CNC0610	☐	Rebatível e regulável em ângulo		(NC: 0875, 0886)	45,42 €


Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código	Descrição				P.R.P. €
CNC0611	☐	Patim único		(NC: 0620, 0625, 0630, 0875)	170,34 €
TUBO + APOIO DE PÉ ESQUERDO					
CNC0620	☐	Rebatível		(NC: 0875, 0886)	◆
CNC0625	☐	Rebatível regulável em ângulo e profundidade			56,78 €
CNC0630	☐	Rebatível e regulável em ângulo		(NC: 0875, 0886)	45,42 €
APOIOS DE BRAÇOS					
APOIO DE BRAÇO DIREITO					
CNC0640	☐	Destacável, de secretária	ajust.18 a 25 cm (entrega c/ 18 cm)	(NC: 0750, 0745, 0748, 0755)	◆
CNC0645	☐	Dest. secretária com resguardo Junior	ajust.15 a 25 cm (entrega c/ 18 cm)	(NC: 0740, 0750, 0755)	68,13 €
CNC0648	☐	Destacável (N°1) com almofada envolvente com sup cotovelo, ajustável altura 150-250mm		(NC : 0740, 0745, 0746, 0750, 0755, 1470)	130,59 €
CNC0650	☐	Protetor de roupa c/ rebordo		(NC: 0740, 0745, 0748, 0755, 1471, 1472)	45,42 €
CNC0655	☐	Resguardo Junior		(NC: 0740, 0745, 0748, 0750, 1471, 1472)	34,07 €
APOIO DE BRAÇO ESQUERDO					
CNC0740	☐	Destacável, de secretária	ajust.18 a 25 cm (entrega c/ 18 cm)		◆
CNC0745	☐	Dest. secretária com resguardo Junior	ajust.15 a 25 cm (entrega c/ 18 cm)		68,13 €
CNCB0748	☐	Destacável (N°1) com almofada envolvente com sup cotovelo, ajustável altura 150-250mm		(NC : 1470)	130,59 €
CNC0750	☐	Protetor de roupa c/ rebordo		(NC: 1201, 1471, 1472)	45,42 €
CNC0755	☐	Resguardo Junior		(NC: 1471, 1472)	34,07 €
OPÇÕES DE POSICIONAMENTO					
CNC0860	☐	Apoio de cabeça envolvente (inclui esticador)	multi-ajustável	(NC: 0865, 0866, 0902)	136,27 €
CNC0865	☐	Apoio de cabeça envolvente suporte de bochechas (inc. esticador)	multi-ajustável	(NC: 0866, 0902)	227,12 €
CNC0866	☐	Apoio de cabeça Matrx Elan Standard com almofada envolvente para suporte posterior e lateral, (tam.150 x 90 mm), peso máx. utilizador 68 kg Apenas disponível com encostos Matrx			352,03 €
CNC0868	☐	Suportes laterais de tronco fixos Matrx Mini, par			170,34 €
CNC0875	☐	Suporte de Tornozelos BODYPOINT ANKLE HUGGERS (par), tam. S			181,69 €
CNC0880	☐	Cinto de perna ajustável			◆
CNC0881	☐	Kit estabilização frontal (+100 MM para exterior)			39,75 €
CNC0886	☐	Kit ajuste patins			227,12 €
CNC0890	☐	Par de patins elevatórios de 0 a 80º rebátiveis interior exterior (incl. almofada gémeos) UL 27 a 37,5 cm			340,67 €
CNC0902	☐	Esticador Ajustável em largura			68,13 €
CORES CHASSIS					
CNC0952	☐	Branco pérola			◆
CNC0953	☐	Preto mate			❍
CNC0954	☐	Vermelho mate			❍
CNC0955	☐	Amarelo			❍
CNC0956	☐	Azul polar			❍
CNC0957	☐	Rosa rebuçado			❍
RODAS DIANTEIRAS					
CNC0999	☐	5" x 1"	maciços pretos		◆
CNC1001	☐	5" x 1" com leds de cores	maciças		45,42 €
CNC1007	☐	5"x 1" 3/4	maciços pretos		❍
RODAS TRASEIRAS					
TAMANHO DA RODA TRASEIRA					
CNC1010	☐	12"		(NC : 1040, 1045, 1130, 1140, 1141, 1180, 1253, 1254, 1255, 1256, 1380, 1390)	❍
CNC1020	☐	20"		(NC: 1040, 1055, 1050, 1170)	❍
CNC1030	☐	22"		(NC: 1045, 1055, 1170)	◆
TIPO DE RODA TRASEIRA					
CNC1040	☐	Rodas Standard	Eixo preto, jante sem cor, raios zincado		◆



0640 0645
0740 0745



0650 0655
0750



0881

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição			P.R.P. €
CNC1045	☐	Rodas Reforçadas	Eixo sem cor, jantes anodizadas, raios em aço inoxidavel		113,56 €
CNC1050	☐	Rodas com travão de tambor (inclui travão de acompanhante)	20"/22"/24" Eixo sem cor, jantes anodizadas, raios em aço inoxidavel	(NC: 1270, 1275)	249,83 €
CNC1055	☐	Rodas Jante Nylon	Composite		❍
TIPO DE PNEU DA RODA TRASEIRA					
CNC1120	☐	Pneu maciço preto (1.3/8)			❍
CNC1130	☐	Pneumático preto de baixo perfil (1.3/8)			◆
AROS					
CNC1140	☐	Aros alumínio pré-anodizado			◆
CNC1141	☐	Aros anti-derrapante (preto)			85,17 €
EIXO DAS RODAS TRASEIRAS					
CNC1170	☐	Eixo fixo			❍
CNC1180	☐	Eixo extração rápida			◆
POSIÇÃO DA RODAS TRASEIRAS					
CNC1190	☐	Posição standard	(eixo 25mm à frente do tubo de encosto)		◆
CNC1195	☐	Posição „conforto“	(eixo alinhado com o tubo de encosto)		❍
CNC1200	☐	Posição recuado „amputado“	(eixo 25mm atrás do tubo de encosto)		❍
CNC1201	☐	Posição recuado „bi-amputado“		(NC: 1280, 1375)	85,17 €
OPÇÕES CHASSIS					
CNC1240	☐	Sem opções de chassis		(NC: 1250,1251,1252, 1253)	◆
CNC1253	☐	Protetor raios transparente			113,56 €
CNC1254	☐	Protetor raios Pixel			113,56 €
CNC1255	☐	Potetor raios flocos de neve			113,56 €
CNC1256	☐	Protetor raios para colorir			113,56 €
TRAVÕES					
CNC1270	☐	Travões de empurrar standard			◆
CNB1275	☐	Travões de puxar			❍
OPÇÕES DE SEGURANÇA					
CNC1340	☐	Sem opções de segurança		(NC: 1345, 1360, 1370, 1375, 1380, 1390)	◆
CNC1345	☐	Kit de Transporte		(NC: 1360)	51,10 €
CNC1370	☐	Rodas anti-volteio com ponteira (par)		(NC: 1430, 1440)	79,50 €
CNC1375	☐	Kit transferência (rodas 4“) anti barreiras			45,42 €
CNC1380	☐	Kit reflectores (rodas e chassis)			17,04 €
CNC1390	☐	Extensões da alavanca dos travões			17,04 €
CNC1362	☐	Cinto Bodypoint 2 pontos Tam S			50,00
CNC1364	☐	Cinto Bodypoint 2 pontos Tam M			50,00
OPÇÕES ACOMPANHANTE					
CNC1420	☐	Sem opções de acompanhante		(NC: 1426, 1430, 1440)	◆
CNC1426	☐	Barra de empurrar tipo „Stroller“, multi-ajustável			136,27 €
CNC1430	☐	Ponteira direita			22,71 €
CNC1440	☐	Ponteira esquerda			22,71 €
ACESSÓRIOS					
CNC1460	☐	Sem acessórios		(NC: 1471, 1472)	◆
CNC1471	☐	Mesa acrílica arredondada rebatível direita			187,37 €
CNC1472	☐	Mesa acrílica arredondada rebatível esquerda			187,37 €
Para Acessórios de Posicionamento BODYPOINT, por favor consulte a tabela PRP BODYPOINT					
PREÇO TOTAL					



1254



1255




1256



1375



1426



1470



1471 / 1472

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

INVACARE PORTUGAL II, Lda
Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio – Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

Yes, you can.

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Invacare® Action®5 Junior CE

Código ISO - 12 22 03 - Cadeira de rodas manobrada bimanualmente por rodas

Cadeira de rodas manual liga leve em alumínio, tamanho pediátrico com sistema de encarte horizontal por estrutura em H de fácil manuseio para transporte; Altura e ângulo do assento ajustável com forquetas dianteiras em alumínio, encosto com ângulo 90º (rebatível como opção) e com estofo ajustável em tensão, punhos compridos ou curtos; rodas traseiras com aro motor em alumínio e eixo de extração rápida ajustável em altura e profundidade; apoios de braço rebatíveis e destacáveis, protetores de roupa em composito (com ou sem rebordo, em alternativa aos apoios de braço); apoios de pés individuais a 70º, 80º ou 90º rebatíveis ou fixos, ajustáveis em altura, com cinto de pernas incluído. Peso máximo do utilizador: 130kg

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

❑ Pf marque o seu pedido com uma cruz ◆ Característica standard ❍ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Código		Descrição		P.R.P. €
MODELO				
SJA004	☐	Action5 junior		1.811,24 €
ESPECIAL				
N	◆	Configuração Standard	(NC: 6099)	◆
SJASPEC	☐	Especial		☐
ALBER				
SJA0180	☐	Suporte para Twion/E-motion M25 (inclui par de rodas anti-volteio Alber)	(NC: 1360, 7200, 7250, 7260, 7302, 7304, 7410, 7420, 7600, 7610, 7710, 7720, 7730, 7740, 8500, 8550, 9000, 9100, 9200)	520,75 €
TIPO DE CHASSIS				
SJA0200	☐	Rebatível (PATINS REBATÍVEIS)	(NC: 3230, 3440)	❍
SJA0210	◆	Fixo a 80º (PATINS FIXOS)	(NC: 3010, 3020, 3030, 3050, 3110, 3120, 3130, 3150, 3400, 3410, 3420)	◆
TIPO DE PROPULSÃO				
SJA0300	◆	Auto-propulsão		◆
ASSENTO				
LARGURA DE ASSENTO				
SJA1000	☐	Largura assento 30,5 cm - peso máximo: 100 kg	(NC: 3400)	❍
SJA1010	☐	Largura assento 33 cm peso - máximo: 100 kg	(NC: 3400)	❍
SJA1020	◆	Largura assento 35,5 cm - peso maximo: 130 kg		◆
PROFUNDIDADE DE ASSENTO **Profundidade da lona de assento = profundidade de assento - 25mm** **A profundidade do assento da Action5 NG corresponde à medida desde a peça de fixação do encosto ao assento, até ao final do tubo do assento.**				
SJA1100	☐	Profundidade assento 35 cm	(NC: 3040, 3140, 7080, 7100, 7110, 7600, 1270)	❍
SJA1110	☐	Profundidade assento 37,5 cm	(NC: 1270, 7600)	❍
SJA1120	◆	Profundidade assento 40 cm	(NC: 1270)	◆
SJA1130	☐	Profundidade assento 42,5 cm		❍
SJA1140	☐	Profundidade assento 45 cm		❍
SJA1170	☐	Profundidade assento ajustável de 35 a 40 cm	(NC: 1510, 7600)	68,13 €
SJA1180	☐	Profundidade assento ajustável de 40 a 45 cm	(NC: 1510)	68,13 €
ALTURA DO ASSENTO DIANTEIRA				
SJA1200	☐	Altura assento 36 cm	(NC: 1310, 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 3420, 7040, 7055, 7070, 7080, 7100, 7110)	❍
SJA1210	☐	Altura assento 38,5 cm	(NC: 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 7000, 7040, 7070, 7080, 7100, 7110)	❍
SJA1220	☐	Altura assento 41 cm	(NC: 1330, 1340, 1350, 1360, 7080, 7100, 7110)	❍
SJA1230	☐	Altura assento 43,5 cm	(NC: 1300, 1340, 1350, 1360, 7110)	❍
SJA1240	◆	Altura assento 46 cm	(NC: 1300, 1310, 1350, 1360)	◆
SJA1250	☐	Altura assento 48,5 cm	(NC: 1300, 1310, 1350, 1360)	❍
SJA1260	☐	Altura assento 51 cm	(NC: 1300, 1310, 1320, 1330, 7000, 7040)	❍

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código	Descrição				P.R.P. €
SJA1270	☐	Altura assento 53,5 cm	(NC: 1300, 1310, 1320, 1330, 1340, 3030, 3130, 7000, 7040, 7055, 7070, 7080, 7100)		❍
ALTURA DO ASSENTO TRASEIRA					
SJA1300	☐	Altura assento 36 cm	(NC: 7250, 7260)		❍
SJA1310	☐	Altura assento 38,5 cm			❍
SJA1320	☐	Altura assento 41 cm			❍
SJA1330	◆	Altura assento 43,5 cm			◆
SJA1340	☐	Altura assento 46 cm			❍
SJA1350	☐	Altura assento 48,5 cm	(NC: 7200)		❍
SJA1360	☐	Altura assento 51 cm	(NC: 7200, 7230, 7240)		❍
TIPO DE ESTOFO DE ASSENTO					
SJA1500	☐	Tela em nylon ajustável em profundidade (- 50 mm/ -2")			❍
SJA1510	◆	Nylon fixo			◆
SJA1520	☐	Regulável em tensão e profundidade - 50 mm			68,13 €
ENCOSTO					
TIPO DE FIXAÇÃO DO ENCOSTO					
SJA2000	◆	Fixo 90° vs base do assento			◆
SJA2010	☐	Ajustável em ângulo -15° a + 15°, definido a 90° VS base de assento			107,88 €
SJA2020	☐	Rebatível e Ajustável em ângulo -15° a + 15°, definido a 90° VS base de assento			141,94 €
ENCOSTO FIXO EM ALTURA (tela ajustável em altura)					
SJA2130	☐	Fixo, 7º, altura 30cm, com punhos curtos fixos		(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 8200)	❍
SJA2140	☐	Fixo, 7º, altura 32,5cm, com punhos curtos fixos, tela regulável a 32,5-35cm		(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 8200)	❍
SJA2143	◆	Fixo a 7º, altura 35cm, com punhos curtos fixos, tela regulável a 32,5-35cm		(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 8200)	◆
SJA2150	☐	Fixo a 7º, altura 37,5cm, com punhos longos fixos, tela regulável a 37,5-40cm		(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 8200)	❍
SJA2153	☐	Fixo a 7º, altura 40cm, com punhos longos fixos, tela regulável a 37,5-40cm		(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420)	❍
TUBO ENCOSTO REGULÁVEL EM ALTURA (TELESCÓPICO)					
SJA2300	☐	Ajustáveis 36-40cm, definidos a 40cm			107,88 €
SJA2310	☐	Ajustáveis 41-49cm, definidos a 45 cm			107,88 €
TIPO DE PUNHOS P/ ENCOSTO TELESCÓPICO (preencher apenas se escolher opções 2300/2310)					
SJA2400	☐	Sem punhos, fixos a 7º		(NC: 9100, 9200)	❍
SJA2410	☐	Montados na traseira, fixos a 7º			164,66 €
SJA2420	☐	Integrados (telescópico ajustável)			85,17 €
ENCOSTO MATRX					
SJA2460	☐	Encosto Matrx Elite E2 plano, altura 410mm (inclui hardware de fixação aos tubos do encosto)		(NC: 2510, 5500)	738,13 €
SJA2465	☐	Encosto Matrx Elite E2 plano, altura 460mm (inclui hardware de fixação aos tubos do encosto)		(NC: 2510, 5500)	738,13 €
SJA2470	☐	Encosto Matrx Elite E2 Profundo, altura 410mm (inclui hardware de fixação aos tubos do encosto)		(NC: 2510, 5500)	794,90 €
SJA2475	☐	Encosto Matrx Elite E2 Profundo, altura 460mm (inclui hardware de fixação aos tubos do encosto)		(NC: 2510, 5500)	794,90 €
Largura do Encosto MATRX					
SJA2481	☐	Largura 360 MM (referencia largura do tronco: 265 MM)			
SJA2482	☐	Largura 380 MM (referencia largura do tronco: 290 MM)			
TIPO DE ESTOFO					
SJA2510	◆	Contour (tensão) ajustável em faixas, cobertura em nylon& mesh Com faixa refletora e bolso traseiro			◆
APOIO PERNAS / PÉS					
APOIO DE PERNAS DIREITO (apenas para chassis frontal com patins rebatíveis; Chassis frontal fixo - sempre a 80º)					
SJA3010	☐	70º	(NC: 3440)		❍
SJA3020	☐	80º	(NC: 3440)		❍
SJA3030	☐	90º	(NC: 3200, 3440, 7080, 7100, 7110)		❍
SJA3050	☐	Apoio para amputado direito	(NC: 3200, 3210, 3230, 8100, 8120)		158,98 €
APOIO DE PERNAS ESQUERDO (apenas para chassis frontal com patins rebatíveis; Chassis frontal fixo - sempre a 80º)					
SJA3110	☐	70º	(NC: 3440)		❍
SJA3120	☐	80º	(NC: 3440)		❍
SJA3130	☐	90º	(NC: 3300, 3440, 7080, 7100, 7110)		❍
SJA3150	☐	Apoio para amputado esquerdo	(NC: 5400, 8100, 8120)		158,98 €
APOIO PÉS DIREITO					
SJA3200	◆	Patim rebatível direito	(NC: 3410)	(inclui calcanheiras)	◆

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição			P.R.P. €
SJA3210	☐	Regulável em ângulo e profundidade		(inclui calcanheiras)	45,42 €
SJA3230	☐	Patim único rebat. regulável em Âng. E Prof.		(NC: 3400, 3410, 3420)	170,34 €
APOIO PÉS ESQUERDO					
SJA3300	◆	Patim rebatível esquerdo	(NC: 3410)	(inclui calcanheiras)	◆
SJA3310	☐	Regulável em ângulo e profundidade		(inclui calcanheiras)	45,42 €
TUBO DO PATIM					
SJA3400	☐	Chassis Rebatível, tubo do patim, posição subida LLL= 160 a 375 mm			90,85 €
SJA3410	☐	Chassis Rebatível, tubo do patim curto LLL= 285 a 375 mm			56,78 €
SJA3420	☐	Chassis Rebatível, tubo do patim standard LLL = 295 a 420 mm			❍
SJA3440	☐	Chassis Fixo, tubo standard LLL= 320 a 460 mm			❍
PROTETORES DE ROUPA					
SJA3750	◆	Protetores de roupa	(NC: 4010, 4030, 4110, 4130)		◆
SJA3800	☐	Protetores de roupa com rebordo removivéis	(NC: 4010, 4030, 4110, 4130, 8160)		❍
APOIO DE BRAÇOS DIREITO					
SJA4010	☐	Removível , regulável em altura	Almofada ap braços p secretária (28 cm), ajust.na calha de assento 15 cm	NC 7600, 7610	❍
SJA4030	☐	Rebatível, regulável em altura	Almofada curta 28cm, reversível (aumenta 50mm à frente)		❍
APOIO DE BRAÇOS ESQUERDO					
SJA4110	☐	Removível , ajustável em altura	Almofada ap braços p secretária (28 cm), ajust.na calha de assento 15 cm	NC 7600, 7610	❍
SJA4130	☐	Rebatível, regulável em altura	Almofada curta 28cm, reversível (aumenta 50mm à frente)		❍
OPÇÕES ASSENTO					
SJA5000	☐	Almofada Aseento Basic 50 mm/ 2", espuma em nylon& cobertura anti-slip			56,78 €
SJA5100	◆	Clip para manter a cadeira encartada			◆
SJA5400	☐	Cinto de Pernas ajustável			❍
SJA5500	☐	Esticador dobrável			85,17 €
CORES					
SJA6000	☐	Branco Pérola			❍
SJA6010	☐	Antracite			❍
SJA6015	☐	Azul Marinho			❍
SJA6030	☐	Vermelho escuro			❍
SJA6040	☐	Verde elétrico			❍
SJA6045	☐	Púrpura Escuro			❍
SJA6060	☐	Cinza pérola			❍
SJA6070	☐	Preto mate			❍
SJA6080	◆	Amarelo intenso			◆
SJA6090	☐	Laranja vibrante			❍
SJA6099	☐	Cor especial			sob consulta
DETALHES DE COR (placa de eixo da roda traseira, forqueta, capsulas da forqueta e do eixo da roda 7240 quando selecionada)					
SJA6100	◆	Cinza			◆
SJA6110	☐	Azul			107,88 €
SJA6200	☐	Rosa			107,88 €
RODAS DIANTEIRAS					
SJA7000	☐	4" X 1.1/4" (100 X 30 mm) Softroll			❍
SJA7040	☐	4" X 1.3/8" (100 X 35 mm) Alu Softroll			102,21 €
SJA7055	◆	5" X 1" (125 X 25 mm) Maciço			◆
SJA7070	☐	5" X 1.3/8" (125 X 35 mm) Alu softroll			102,21 €
SJA7080	☐	6" X 1" (150 X 25 mm) Maciço			❍
SJA7100	☐	6" X 1.3/8" (150 X 35 mm) Alu softroll			102,21 €
SJA7110	☐	7" X 1.1/4" (180 X 30 mm) Maciço			❍
RODAS TRASEIRAS					
RODAS TRASEIRAS					
SJA7200	◆	22" (560 mm) Standard reforçadas, jante raios cruzados		(NC: 7320, 7410)	◆
SJA7230	☐	24" (610 mm) Standard reforçadas, jante raios cruzados		(NC: 7320)	❍
SJA7240	☐	24" (610 mm) lightweight, raios radial, jante e eixo preto - aro motor 6 pontos		(NC: 7410, 8000)	181,69 €
SJA7250	☐	25" (635 mm) lightweight, raios radial, jante e eixo preto - aro motor 6 pontos		(NC: 77304, 7315, 7410, 8000)	181,69 €
SJA7260	☐	25" (635 mm) Rodas spinergy - preto		(NC: 7304, 7315, 7410, 7420, 8000)	562,11 €

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição		P.R.P. €
TIPO DE PNEU				
SJA7302	☐	Pneu preto maciço 1,3/8		❍
SJA7304	☐	pneumático com relevo Preto 1.3/8 In.(35 Mm)		❍
SJA7315	◆	Pneumático baixo perfil Preto 1" (25Mm)		◆
SJA7320	☐	Pneumático PRIMO SENTINEL 1" (25mm) - pneu versátil e durável, dupla camada em nylon e camada anti-furo LDP 3mm, piso com relevo, preto		113,56 €
TIPO DE ARO MOTOR				
SJA7400	◆	Alumínio		◆
SJA7410	☐	Aço inoxidável		❍
SJA7420	☐	Com cobertura anti-derrapante preta (SUPERGRIP)		56,78 €
TIPO DE EIXO TRASEIRO				
SJA7500	◆	Extração rápida		◆
POSIÇÃO DAS RODAS TRASEIRAS				
SJA7600	☐	Muito Ativa (distância entre o encosto e eixo da roda traseira = 100mm)		❍
SJA7610	☐	Ativa (distância entre o encosto e eixo da roda traseira = 75mm)		❍
SJA7620	◆	Médio-ativa (distância entre o encosto e eixo da roda traseira = 50mm)		◆
SJA7630	☐	Standard (distância entre o encosto e eixo da roda traseira = 25mm)		❍
ÂNGULO DAS RODAS				
SJA7700	◆	0º camber		◆
SJA7710	☐	1º camber		❍
SJA7720	☐	2º camber		❍
SJA7730	☐	3º camber		❍
SJA7740	☐	4º camber		❍
OPÇÕES DE CHASSIS				
SJA8000	☐	Par de protetores de raios transparentes, para rodas 24" (exceção: quando escolhida opção SJA7230, os protetores de raios fornecidos são pretos)		113,56 €
SJA8030	☐	Bom de ar - alta pressão		107,88 €
TIPO DE TRAVÕES				
SJA8100	◆	Push to lock (de empurrar)		◆
SJA8110	☐	Pull to lock (de puxar)		❍
SJA8120	☐	Push to lock com extensão		❍
SJA8130	☐	Pull to lock com extensão		❍
OPÇÕES DE SEGURANÇA				
SJA8200	☐	Kit de Transporte	(NC: 8300)	56,78 €
SJA8300	☐	Cinto pélvico (não almofadado)		34,07 €
SJA8500	☐	Rodas anti volteio traseiras dta.	(NC: 9200)	102,21 €
SJA8550	☐	Rodas anti volteio traseiras esq.	(NC:9100)	102,21 €
SJA8600	☐	Kit refletores (rodas)		❍
ACESSÓRIOS				
SJA9000	☐	Suporte canadianas		28,39 €
SJA9100	☐	Ponteira traseira (esquerda)		34,07 €
SJA9200	☐	Ponteira traseira (direita)		34,07 €
NOTA: Vários Cintos de posicionamento BODYPOINT. Por favor consulte a Tabela PRP BODYPOINT				
PREÇO TOTAL				
TABELAS AUXILIARES				

		Roda dianteira em função da altura dianteira (FSTF)							
	mm	360	385	410	435	460	485	510	535
Tamanho toda diant.	4"	x		x	x	x	x		
	5"		x	x	x	x	x	x	
	6"				x	x	x	x	
	7"					x	x	x	x

		Roda Traseira em função da altura traseira (RSTF)						
	mm	360	385	410	435	460	485	510
Tamanho toda tras.	22"	x	x	x	x	x		
	24"	x	x	x	x	x	x	
	25"		x	x	x	x	x	x

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

INVACARE PORTUGAL II, Lda
Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio – Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

Yes, you can.

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Invacare® Esprit Action® Junior

Código ISO 122306
Cadeira de rodas elétrica, tração traseira, chassis em alumínio de encartar com cruzeta horizontal simples, telescópica ajustável de 305 a 380mm, equipada com motor integrado nas rodas traseiras de 14" (pneumáticas ou maciças) e com sistema de extração rápida e fácil desmontagem, sem ferramentas, graças ao peso reduzido (elemento mais pesado a partir de 13,8Kg); rodas dianteiras de 8" (maciças ou pneumáticas), baterias 7,65AH com 15Km autonomia, facilmente desmontáveis; motores de 6 km/h (8Km/h opcional); comando de condução com ecrã a cores e acesso a funções de condução, informação de velocidade, autonomia, distância percorrida, relógio e tecnologia giroscópio integrado para diminuição automática da aceleração em terrenos inclinados, sistema de montagem do comando rebatível e ajustável em altura e profundidade; estofo de assento em nylon ajustável em profundidade e várias opções de encosto com estofo do encosto ajustável em tensão e esticador (sistema de posicionamento como opção compatíveis com os tubos de encosto); apoio de braços destacáveis, ajustáveis em altura e apoio de pernas a 80º, rebatíveis e destacáveis com patins individuais ou único; rodas anti-volteio com função de elevação para facilidade na desmontagem da cadeira (opcional); cinto pélvico com fivela central incluído.
Possibilidade de escolher cor do chassis e detalhes de cor, assim como várias opções de assento, encosto e segurança
Peso total: a partir de 40,4 kg aprox.
Peso máximo utilizador: 80 Kg

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:


Nº do pedido:

❑ Pf marque o seu pedido com uma cruz ◆ Característica standard ❍ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Código		Descripción		P.V.P €
MODELO				
SPD0050	◆	ESPRIT ACTION JUNIOR (cruzeta simples)		◆
ESPECIAL				
N	◆	Sem Pedido Especial		◆
SPDSPEC	☐	Pedido especial		☐
MODELO BASE				
SPD0100	◆	MODELO BASE ESPRIT ACTION JUNIOR		4.628,82 €
CHASSIS				
SPD0200	◆	CRUZETA SIMPLES		◆
COMANDO				
SUPORTE DE COMANDO				
SPD0300	◆	Suporte Standard (rebatível, ajustável em altura e profundidade)		◆
SPD0310	☐	Suporte rebatível Alber (rebatível bilateral, ajustável em altura, profundidade e ângulo)		264,50 €
MONTAGEM				
SPD0400	◆	Instalado para o utilizador, no lado direito		◆
SPD0410	☐	Instalado para o utilizador, no lado esquerdo		❍
COMANDO DUPLO (CADEIRA FORNECIDA COM 2 COMANDOS: UM NA POSIÇÃO DO UTILIZADOR E OUTRO NA POSIÇÃO DE ACOMPANHANTE)				
SPD0440	☐	Comando de acompanhante intuitivo, instalado no esticador, no lado direito.	(NC : 0640)	743,92 €
SPD0450	☐	Comando de acompanhante intuitivo, instalado no esticador, no lado esquerdo	(NC : 0640)	743,92 €
SPD0460	☐	Comando de acompanhante intuitivo, instalado no esticador, ajustável do lado direito ou esquerdo	(NC : 0640)	743,92 €
VELOCIDADE				
SPD0500	◆	6 KM/H		◆
SPD0510	☐	8 KM/H		220,42 €
BATERIA				
SPD0600	◆	Bateria 7,65AH/36V (autonomia 15 Km)		◆
OUTRAS OPÇÕES				
SPD0610	☐	Bateria adicional 7,65AH/36V (autonomia 15 Km)		385,74 €
SPD0630	☐	Protetor do comando		55,11 €
ASSENTO				
LARGURA DE ASSENTO				
SPD1000	☐	305 MM		❍
SPD1010	☐	330 MM		❍
SPD1020	☐	355 MM		❍
SPD1030	☐	380 MM		❍
PROFUNDIDADE DE ASSENTO				





0300

0310

0440/0450/0460

0440

0460

0610


0630

1200/1400

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descripción			P.V.P €
SPD1200	◆	Estofo do Assento ajustável desde 325 a 375 MM	Fornecido a 350 MM		◆
ALTURA DO ASSENTO					
SPD1300	◆	460 MM			◆
SPD1310	☐	485 MM			❍
ESTOFO DE ASSENTO					
SPD1400	◆	em Nylon, preto, com faixas aderentes de fixação, ajustável em largura e profundidade			❍
ENCOSTO					
TIPO DE ENCOSTO					
SPD2000	◆	Encosto fixo a 7°	2 alturas 400/430 MM (fornecido a 430 MM)	Punhos fixos	◆
SPD2020	☐	Encosto dobrável	Altura 430 MM	Punhos fixos	❍
SPD2040	☐	Encosto rebatível, ajustável em ângulo (-15° a + 15°), fornecido a 7º	Altura 425-450 MM; fornecido a 425mm (2 posições através do estofo de encosto)	Punhos fixos	115,72 €
SPD2050	☐	Encosto com reclinação 0-30º pneumática (pistão a gás) e dobrável	3 alturas 390/410/430 MM (fornecido a 430 MM)	Punhos fixos	231,44 €
SPD2080	☐	Encosto com reclinação 0-30º pneumática (pistão a gás)	3 alturas 390/410/430 MM (fornecido a 430 MM)	Punhos fixos	138,86 €
ESTOFO DE ENCOSTO					
SPE2300	☐	Estofo em Nylon almofadado, preto, com 1 faixa ajustável em tensão			❍
SPD2320	◆	Estofo em Nylon almofadado, preto, com 10 faixas ajustáveis em tensão			◆
APOIO DE PERNAS / PATINS					
APOIO DE PERNAS DIREITO					
SPD3000	◆	Apoio de Pernas a 80°, tubo curto	UL desde 200 até 330MM	(NC : 3110)	◆
SPD3010	☐	Apoio de Pernas a 80°, tubo longo	UL desde 340 até 470 mm	(NC : 3100)	❍
APOIO DE PERNAS, ESQUERDO					
SPD3100	◆	Apoio de Pernas a 80°, tubo curto	UL desde 200 até 330MM		◆
SPD3110	☐	Apoio de Pernas a 80°, tubo longo	UL desde 340 até 470 mm		❍
PATIM DIREITO					
SPD3200	◆	Patim rebatível	Inclui calcanheiras		◆
SPD3210	☐	Patim rebatível, ajustável em ângulo e profundidade	Inclui calcanheiras		46,29 €
SPD3220	☐	Patim único, rebatível	Ajustável em ângulo e profundidade	(NC: 3300, 3310)	173,59 €
PATIM ESQUERDO					
SPD3300	◆	Patim rebatível	Inclui calcanheiras		◆
SPD3310	☐	Patim rebatível, ajustável em ângulo e profundidade	Inclui calcanheiras		41,20 €
APOIO DE BRAÇOS					
APOIO DE BRAÇOS, DIREITO					
SPD4000	◆	Destacável, Almofada curta	Ajustável em altura: 235 a 280 para altura assento 460 & 210-280 para altura assento 485MM; Ajustável em profundidade (+35 MM) & largura (+25MM exterior)	(NC: 8200)	◆
SPD4010	☐	Destacável, Almofada longa	Ajustável em altura: 210 a 280 mm; Ajustável em profundidade +35mm & largura (+25mm exterior)		❍
APOIO DE BRAÇOS, ESQUERDO					




2000 2020



2040




2080



2300 2320



3000/3010



3220



4000/4010

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.


© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descripción			P.V.P €
SPD4100	◆	Destacável, Almofada curta	Ajustável em altura: 235 a 280 para altura assento 460 & 210-280 para altura assento 485MM; Ajustável em profundidade (+35 MM) & largura (+25MM exterior)	(NC: 8200)	◆
SPD4110	☐	Destacável, Almofada longa	Ajustável em altura: 210 a 280 mm; Ajustável em profundidade +35mm & largura (+25mm exterior)		❍
OPÇÃO DE ASSENTO					
APOIO DE CABEÇA					
SPD5110	☐	Apoio Cabeça envolvente com ajuste bilateral, com manipulos de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória			193,05 €
SPD5120	☐	Apoio Cabeça envolvente com suporte da região facial (tempero-mandibular), com manipulos de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória			215,76 €
OUTRAS OPÇÕES DE ASSENTO					
SPD5140	☐	Suportes de tronco (para encosto ajustável em tensão) - par			144,65 €
SPD5150	☐	Cinto de Suporte de gémeos			28,93 €
ESTICADOR					
SPD5160	◆	Esticador de Encosto, ajustável em largura			◆
OPÇÕES DE COR					
COR DE CHASSIS					
SPD6000	☐	Preto Mate			❍
SPD6015	☐	Roxo			❍
SPD6020	☐	Azul oceano			◆
SPD6050	☐	Cor especial (apenas por pedido especial)	Sujeito a consulta de preço e com prazo alargado de entrega		☐
DETALHES DE COR					
SPD6100	◆	Preto			◆
SPD6120	☐	Verde lima			71,64 €
RODAS DIANTEIRAS					
SPD7000	◆	200 X 50mm (8" X 2"), maciças, pretas			◆
SPD7010	☐	200 X 50mm (8" X 2"), pneumáticas, pretas			❍
RODAS TRASEIRAS MOTORIZADAS					
SPD7100	☐	Rodas de 14" (355x70mm), maciças, preto	Inclui sistema de extração fácil	Peso por roda: 7,8 kg	165,32 €
SPD7110	◆	Rodas de 14" (355x70mm), pneumáticas, preto	Inclui sistema de extração fácil	Peso por roda: 6,8 kg	◆
OPÇÕES DE SEGURANÇA					
RODAS ANTI-VOLTEIO					
SPD8000	◆	Rodas anti-volteio, fixas (PAR)			◆
SPD8010	☐	Rodas anti-volteio tipo Alber, rebatíveis e ajustaveis em altura, Par	Funçáo de elevação: as rodas permitem elevação da cadeira („função de macaco") para facilitar a desmontagem		385,74 €
OUTRAS OPÇÕES DE SEGURANÇA					
SPD8020	☐	Cinto pélvico (não almofadado) com fecho central			33,06 €
SPD8030	☐	Kit de transporte			❍
OUTRAS OPÇÕES					
SPD8100	☐	Suporte para canadianas/bengala			34,72 €
SPD8200	☐	Mesa acrílica, rebatível			173,59 €
PREÇO TOTAL					


5110


5120


5150


5160

Verde Lima


Preto


7000/7010


7100/7110


8000


8010




8020


8030




8100


8200

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

INVACARE PORTUGAL II, Lda
Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio – Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

Yes, you can.®

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Invacare® Action®4 NG Heavy Duty CE

Código ISO - 12 22 03 - Cadeira de rodas manobrada bimanualmente por rodas
Cadeira de rodas manual, estrutura de alumínio com mecanismo de fácil encarte por cruzeta dupla de alta resistência; largura de assento 50,5, 55,5 e 60,5cm, profundidade do assento regulável de 40 a 45 cm; ângulo do assento ajustável 0º, 3º e 6º com forquetas dianteiras em alumínio, tubos de encosto com ângulo fixo (ajustável em ângulo como opção) e punhos integrados, encosto almofadado com suporte lombar; rodas dianteiras 8x1.1/4" pneu preto maciço e rodas traseiras 24x1.3/8" pneumáticas com jante enraiada e aro motor em alumínio com eixo de extração rápida; altura traseira e dianteira ajustável, apoios de braço, rebatíveis e destacáveis com protetor lateral e almofada tipo secretária; apoios de pés individuais a 80º ajustáveis em altura, rebatíveis e destacáveis. Opção de roda traseira de trânsito (Código ISO 12 22 18) Peso máximo do utilizador: 160 kg.

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

❑ Pf marque o seu pedido com uma cruz ◆ Característica standard ❍ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Código		Descrição		P.R.P. €
MODELO				
CKG0004	☐	***Action4 NG Heavy Duty 160 kg***		◆
ESPECIAL				
N	☐	Configuração standard		◆
CKGSPEC	☐	Especial		☐
MODELO-BASE				
CKG0026	☐	Modelo-base		931,17 €
PROPULSÃO				
CKG0100	☐	Auto-propulsão	(NC: 0942)	◆
CKG0110	☐	Versão trânsito	(NC: 0930, 0950, 0951, 0980, 0993, 0994, 0995, 0996 1020, 1050,1060, 1110)	❍
ASSENTO				
LARGURA ASSENTO				
CKG0170	☐	Largura assento 50,5 cm (inclui esticador)	(NC: 0292, 0367, 0993, 0994, 0995, 0996)	◆
CKG0171	☐	Largura assento 55,5 cm (inclui esticador, tela de assento reforçada e calcanheiras)	(NC : 0367, 0993, 0994, 095, 0996 1270)	❍
CKG0172	☐	Largura assento 60,5 cm (inclui esticador, tela de assento reforçada e calcanheiras)	(NC: 0180, 0367, 0993, 0994, 0995, 0996, 1270)	❍
PROFUNDIDADE DO ASSENTO				
CKG0180	☐	Profundidade assento 40 cm	(NC: 0292)	❍
CKG0190	☐	Profundidade assento 45 cm		❍
CKG0195	☐	Profundidade assento 50 cm	(NC: 0295)	❍
CKG0200	☐	Profundidade assento ajustável 40 a 45 cm- (Forn.43 cm)	(NC: 0295, 0292)	◆
CKG0201	☐	Profundidade assento ajustável 45 a 50 cm	(NC: 0295)	❍
ALTURA DO ASSENTO				
CKG0210	☐	Altura assento 51 cm	(NC: 0946, 0993, 0980)	◆
CKG0220	☐	Altura assento 48,5 cm		❍
CKG0230	☐	Altura assento 46 cm		❍
TIPO DE ESTOFO DO ASSENTO				
CKG0290	☐	Nylon com faixas aderentes macho/ fêmea		◆
CKG0292	☐	Especial Heavy Duty, regulável em tensão		56,78 €
CKG0295	☐	Almofadado, nylon		❍
ENCOSTO				
ALTURA E TIPO DE ENCOSTO				
CKG0300	☐	Fixo a 7º; altura ajustável 38 a 46cm com punhos fixos	(NC 0365, 0369, 0716, 0717, 0718)	◆
CKG0333	☐	Reclinável de 0 / 30° pneumática (incl. esticador e posição amputado) 3 alturas 39 / 41/ 43 cm (forn. 43 cm) punhos fixos	Aconselhavel uso de roda anti-volteio (NC: 0360, 1060)	227,12 €

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição			P.R.P. €
TIPO DE ESTOFO DE ENCOSTO					
CKG0360	☐	Almofadado, nylon			◆
CKG0365	☐	Almofadado c/ ap. lombar - estampado NG			❍
CKG0369	☐	Almofadado c/ ap. lombar (3+1 faixas)- estampado NG	inclui esticador		56,78 €
CKG0370	☐	Almofadado, reg. Tensão (7+1 faixas) - estampado NG	inclui esticador		56,78 €
APOIO PERNAS / PÉS					
APOIO DE PERNAS DIREITO					
CKG0390	☐	Fixo 80º giratório			◆
CKG0400	☐	Elevatórios 0º a 80º, giratórios (inclui almofada de perna)	NOVO MODELO APOIOS ELEVATÓRIOS REA	(NC: 0760)	124,92 €
APOIO DE PERNAS ESQUERDO					
CKG0440	☐	Fixo 80º giratório			◆
CKG0450	☐	Elevatórios 0º a 80º, giratórios (inclui almofada de perna)	NOVO MODELO APOIOS ELEVATÓRIOS REA	(NC: 0760)	124,92 €
APOIO PÉS DIREITO / ESQUERDO					
CKG0480	☐	Rebatível direito	inclui calcanheiras ajustaveis		◆
CKG0500	☐	Rebatível esquerdo	inclui calcanheiras ajustaveis		◆
APOIO DE BRAÇOS					
APOIO DE BRAÇOS DIREITO					
CKG0520	☐	Destacável dtº - secretária ajuste 20-28cm + protetor reg em profundidade (NC : 0593, 0596, 1270)			◆
CKG0533	☐	Destacável dtº „CONFORT“ secretária, ajuste 21-35cm + protetor reg em profundidade (NC: 0580, 1270)			56,78 €
CKG0536	☐	Destacável dtº „CONFORT“ braço longo, ajuste 21-35cm + protetor reg em profundidade (NC: 0580)			56,78 €
APOIO DE BRAÇOS ESQUERDO					
CKG0580	☐	Destacável esqº - secretária ajuste 20-28cm + protetor reg em profundidade	(NC: 1270)		◆
CKG0593	☐	Destacável esqº ; „CONFORT“ secretária, ajuste 21-35cm + protetor reg em profundidade	(NC: 1270)		56,78 €
CKG0596	☐	Destacável esqº ; „CONFORT“ braço longo, ajuste 21-35cm + protetor reg em profundidade			56,78 €
OPÇÕES ASSENTO / ENCOSTO					
CKG0640	☐	Sem opções de assento	(NC: 0716, 0717, 0718, 0760)		❍
CKG0716	☐	Apoio de cabeça/ pescoço (inclui esticador)	(NC : 0717, 0718)		153,31 €
CKG0717	☐	Apoio de cabeça com abas laterais (inclui esticador)	(NC: 0718)		193,05 €
CKG0718	☐	Apoio de cabeça com suporte maçãs do rosto (inclui esticador)			238,48 €
CKG0760	☐	Cinto de pernas ajustável			❍
CORES					
CKG0801	☐	Cinza xisto (RAL 7024 textura fina)			◆
CKG0804	☐	Branco Pérola			❍
CKG0807	☐	Preto mate			❍
CKG0816	☐	Azul Marinho			❍
CKG0817	☐	Púrpura Escuro			❍
CKG0811	☐	Vermelho mate			❍
CKG0820	☐	Antracite			❍
RODAS DIANTEIRAS					
CKG0850	☐	8" X 1.1/4" pneu preto maciço			◆
CKG0870	☐	8" X 2" pneu preto maciço			❍
RODAS TRASEIRAS					
TAMANHO DAS RODAS TRASEIRAS					
CKG0942	☐	12"	(NC : 0962, 0974, 0982, 1020, 1030, 1050, 1055, 1060, 1110, 1111, 1210, 1220)		❍
CKG0946	☐	22"	(NC : 0964, 0982, 1110)		❍
CKG0948	☐	24"	(NC: 1111)		◆
TIPO DE RODAS TRASEIRAS					
CKG0962	☐	Rodas Reforçadas	Eixo sem cor, jantes anodizadas, raios em aço inoxidavel	(NC : 0982)	◆
CKG0963	☐	Rodas com travão de tambor (inclui travões de acompanhante)	22"/24" Eixo sem cor, jantes anodizadas, raios em aço inoxidavel; 12" raios e eixo em composite, preto	(NC : 0982, 1120)	249,83 €

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição		P.R.P. €
CKG0964	☐	Roda Composite (raios e eixo em composite, preto)	(NC : 0982, 1110, 1130)	❍
TIPO DE PNEU				
CKG0972	☐	Pneu Maciço Preto 35 Mm (1.3/8)		❍
CKG0974	☐	Peumático Preto de perfil 35 Mm (1.3/8)		◆
CKG0982	☐	Pneumático PRIMO SENTINEL 1“ (25mm) - pneu versátil e durável, dupla camada em nylon e camada anti-furo LDP 3mm, piso com relevo, preto		170,34 €
TIPO ARO-MOTOR				
CKG1020	☐	Aro-motor em alumínio pré-anodizado		◆
TIPO DE EIXO TRASEIRO				
CKG1040	☐	Eixo fixo		❍
CKG1050	☐	Eixo de extração rápida		◆
POSIÇÃO DE EIXO TRASEIRO				
CKG1060	☐	Posição standard		◆
CKG1070	☐	Posição passiva		❍
OPÇÕES DE CHASSIS				
CKG1100	☐	Sem opções de chassis	(NC: 1110)	◆
CKG1110	☐	Par protetores de raios		124,92 €
TIPO DE TRAVÕES				
CKG1120	☐	Travão standard de empurrar		◆
OPÇÕES DE SEGURANÇA				
CKG1170	☐	Sem opções de segurança	(NC: 1190, 1200)	◆
CKG1175	☐	Kit de transporte	(NC: 1190, 1193, 1194)	85,17 €
CKG1189	☐	Cinto pélvico BODYPOINT 2 pontos, ajuste central, fivela metalica PB, tam. M		141,94 €
CKG1192	☐	Cinto pélvico BODYPOINT 2 pontos, ajuste central, fivela metalica PB, tam L		141,94 €
CKG1193	☐	Cinto pélvico BODYPOINT 4 pontos, ajuste central, fivela metalica PB, tamanho M		170,34 €
CKG1194	☐	Cinto pélvico BODYPOINT 4 pontos, ajuste central, fivela metalica PB, tamanho L		170,34 €
CKG1190	☐	Cinto de segurança com fivela		22,71 €
CKG1200	☐	Kit de rodas anti-volteio com ponteiras		62,46 €
OPÇÕES PARA O ACOMPANHANTE				
CKG1230	☐	Sem opções para o acompanhante	(NC: 1240)	◆
CKG1240	☐	Suporte de bengalas / canadianas		28,39 €
ACESSÓRIOS				
CKG1250	☐	Sem acessórios	(NC: 1270)	◆
CKG1270	☐	Mesa acrílica		124,92 €
PREÇO TOTAL				

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

INVACARE PORTUGAL II, Lda
Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio – Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

Confidence in posture solutions

Yes, you can.

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Rea® Dahlia 45°

CE

Código ISO 12 22 18: Cadeira de rodas de posicionamento com sistema de basculação de assento até 45º com transferência de peso e equilíbrio do centro de gravidade e reclinação de encosto 30° com compensação dos pontos pivot; almofada de assento flo-shape com tecido preto PU TR26 e encosto almofadado Flex com ligeiro contorno; apoios de pernas destacáveis e rebatíveis, ajustáveis em ângulo com apoio de pés ajustáveis em ângulo e profundidade, apoios de braço destacáveis, ajustáveis em altura, ângulo e profundidade; chassis compacto com largura total reduzida; rodas traseiras de 24“ com eixo de extração rápido com aro motor de alumínio (opção de 16“ com eixo fixo e travões de acompanhante), várias opções de posicionamento para tronco e apoio de cabeça;rodas anti-volteio integradas, kit de transporte com certificação ISO.
Possibilidade de altura assento-chão 35cm ideal para deambulação com os pés (Código ISO 12 22 15) Peso máximo do utilizador: 135 Kg



Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

❑ Pf marque o seu pedido com uma cruz ◆ Característica standard ❍ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Código		Descrição	NC	P.R.P. €
BXA0015	☐	Rea DAHLIA 45º		1.987,26 €
BXA8000	☐	Especial		☐
PROPULSÃO				
BXA0020	☐	Versão trânsito **OBRIGATÓRIO ESCOLHER OPÇÃO BXA1546 (+ 242,55€)**	NC: 0140, 0150, 0160, 1515, 1525, 1535, 1542, 1544, ,1565, 1610, 1620, 1670, 1685, 1687	❍
BXA0035	◆	Auto-propulsão c/ 24“/22“/20“	NC : 0090, 0180, 0430, 1505,	◆
DIMENSÕES UNIDADE DE ASSENTO				
LARGURA ASSENTO				
BXA0050	☐	39 cm (chassis pequeno)		❍
BXA0060	◆	44 cm (chassis médio)		◆
BXA0070	☐	49 cm (chassis comprido)		❍
EXTENSÃO LARGURA ASSENTO (PRÉ-AJUSTE)			**atenção: tem impacto quando seleciona mesa**	
BXA0080	☐	Mais 5 cm		❍
BXA0090	☐	Mais 10 cm (só para versão trânsito)	NC: 1685, 1687	❍
BXA0100	◆	Sem PRÉ-AJUSTE	NC: 0420, 0430	◆
PROFUNDIDADE ASSENTO				
BXA0110	◆	Reg. 43-50 cm		◆
ALTURA ASSENTO			**ver Tabela 1 no final deste documento**	
BXA0120	☐	35 cm **(rodas traseiras 20“ ou 16“)**	NC: 0630, 1400, 1415, 1435, 1455, 1465, 1525, 1535	❍
BXA0130	☐	38 cm **(rodas traseiras 22“, 20“ ou 16“)**	NC : 0630, 1395, 1415, 1435, 1455, 1465, 1475, 1535	❍
BXA0140	☐	40 cm **(rodas traseiras 20“)**	NC : 0630, 1395, 1400, 1455, 1465, 1475, 1505, 1525, 1535	❍
BXA0150	☐	43 cm **(rodas traseiras 20“ ou 22“)**	NC : 0630, 1395, 1400, 1455, 1465, 1475, 1505, 1535	❍
BXA0160	◆	45 cm **(rodas traseiras 24“ ou 22“)**	NC : 1395, 1400, 1455, 1465, 1475, 1505, 1515	◆
BXA0170	☐	48 cm **(rodas traseiras 24“ ou 16“)**	NC : 1395, 1400, 1515, 1525	❍
BXA0180	☐	50 cm **(rodas traseiras 16“)**	NC : 0680, 0730, 1395, 1400, 1415, 1435, 1515, 1525, 1535, 1685, 1687	❍
BASCULAÇÃO DO ASSENTO				
BXA0200	☐	Basculação de Assento 45º		◆
BXA0190	☐	Basculação de Assento 30º		❍
ÂNGULO DE RECLINAÇÃO DO ENCOSTO				
BXA0207	◆	30º reclinação de Encosto		◆






Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.


© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição		P.R.P. €
ASSENTO				
BXA0210	◆	Regulável em profundidade 43-50cm		◆
TIPO DE ALMOFADA DE ASSENTO				
BXA0230	◆	Floshape		◆
BXA0240	☐	Almofada MATRX CONTOUR VISCO NG	NC : 0290, 0300, 0305	154,50 €
BXA0280	☐	Sem Almofada de assento	NC : 0290, 0300, 0305	❍
TIPO DE TECIDO DE ASSENTO				
BXA0290	☐	Preto veludo TR35		❍
BXA0300	◆	Preto PU TR26		◆
BXA0305	☐	Capa Spacer TR36		❍
ENCOSTO				
TUBOS DE ENCOSTO				
BXA0320	☐	Retos (para aplicar encostos Flex3)		◆
TIPO DE ENCOSTO				
BXA0390	◆	Flex3, placa de encosto rigida, ajust. em largura	NC : 0450, 0515, 1225	◆
BXA0400	☐	Flex3, tela de encosto regulável em tensão	NC : 0430	❍
AJUSTES DA LARGURA DO ENCOSTO FLEX3				
BXA0420	☐	Encosto com + 5 cm		❍
BXA0430	☐	Encosto com + 10 cm	NC: 1685, 1687	❍
BXA0440	◆	Sem ajuste em largura		◆
TIPO DE ESTOFO DE ENCOSTO				
BXA0450	☐	Lona Almofadada com ligeiro contorno para Encosto em Tensão		❍
BXA0460	◆	Almofada LAGUNA, contorno lateral ligeiro	NC: 1225	◆
BXA0470	☐	Almofada MISTRAL 2 contorno lateral profundo (não rígido)	NC: 0535, 1225	170,34 €
BXA0480	☐	Almofada PASSAD 2 contorno lateral ligeiro e informação escapular	NC: 1225	170,34 €
TIPO DE TECIDO DE ENCOSTO				
BXA0520	☐	Preto veludo TR35		❍
BXA0530	◆	Preto PU TR26		◆
BXA0535	☐	Capa Spacer TR36		❍
PUNHOS DE EMPURRAR				
BXA0540	☐	Barra de empurrar ajustável em ângulo		170,34 €
BXA0550	☐	Individuais, ajustáveis em altura e lateralmente (sem barra de ligação entre os punhos		❍
BXA0560	◆	Conectados (sem hardware para apoio de cabeça)		◆
BASCULAÇÃO DE ASSENTO E RECLINAÇÃO ENCOSTO				
BXA0580	◆	Basculação de assento por pistões de gás		◆
BXA0595	☐	Basculação do assento e Reclinação do encosto ativadas eletricamente por comando com fio	(NC : 0600, 0630, 1860)	738,13 €
BXA0600	◆	Reclinação do encosto por pistão de gás		◆
APOIO DE PÉS / APOIO DE PERNAS				
APOIO DE PÉS CENTRAL				
BXA0630	☐	Apoio de pés central, inclui almofadada barriga da perna + patim. NC c/ tubos + patim separados, taco abdutor, extensão de patim e Kit clinico	NC: 0650, 0655, 0660, 0670, 0680, 0690,0710, 0720, 0730, 0740, 0760, 0770, 1000, 1270, 1280, 1300, 1310, 1311, 1312, 1313,	454,23 €
POSIÇÃO DE MONTAGEM DO APOIO DE PERNAS				
BXA0640	☐	Posição baixa, standard		❍
BXA0650	☐	Posição alta para patins com tubo longo		◆
BXA0655	☐	Posição para apoio de pernas a 90º	NC : 0670, 0680, 0690, 0720, 0730, 0740	❍
APOIO DE PERNA ESQUERDO				
BXA0660	◆	Elevatório e regulável em ângulo c/ almofada lateral de apoio de perna e almofada apoio de gémeo ajustável em altura e ângulo NC: 0760, 0780, 0790,1290		◆
BXA0670	☐	Fixo a 80 º, rebatível para o interior e exterior	(NC 1270)	❍



0390


0400


0460


0480


0470


0450


0540


0630


Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição		P.R.P. €
BXA0680	☐	Fixo a 90 º, rebatível para o interior e exterior - alu 2003, esq.	NC: 0780, 0800, 0810, 1270, 1465, 1470, 1475	❍
BXA0690	☐	Apoio esq. para perna amputada - alu 2008	NC: 0760, 0770, 0780, 0790, 0800, 0810, 1270, 1280, 1290, 1300, 1310	147,63 €
APOIO DE PERNA DIREITO				
BXA0710	◆	Elevatório e regulável em ângulo c/ almofada lateral de apoio de perna e almofada apoio de gémeo ajustável em altura e ângulo NC: 0760, 0780, 0790,1290		◆
BXA0720	☐	Patim fixo a 80 º, rebatível para o interior e exterior	(NC 1270)	❍
BXA0730	☐	Patim fixo a 90 º, rebat. p/ interior e exterior - alu 2003, dir.	NC: 0820, 0840, 0850, 1270, 1465, 1475	❍
BXA0740	☐	Apoio dir. para perna amputada - alu 2008	NC: 0760, 0770, 0820, 0830, 0840, 0850, 1270, 1280, 1290, 1300, 1310	147,63 €
PATIM ÚNICO				
BXA0760	☐	Regulável em ângulo e profundidade, tubo curto (24 cm)	NC: 0780, 0790, 0800, 0810, 0820, 0830, 0840, 0850, 1270, 1280, 1311, 1312, 1313	158,98 €
BXA0770	☐	Regulável em ângulo e profundidade, tubo longo (36 cm)	NC: 0780, 0790, 0800, 0810, 0820, 0830, 0840, 0850, 1270, 1280, 1311, 1312, 1313	158,98 €
PATIM ESQUERDO				
BXA0780	☐	Patim fixo e tubo curto esq. NC com extensão de patim	NC: 1270, 1300, 1311, 1312, 1313	❍
BXA0790	☐	Tubo curto, regulável em ângulo e profundidade e patim esq.		❍
BXA0800	☐	Patim fixo e tubo longo esq. NC com extensão de patim	NC: 1270, 1300, 1311, 1312, 1313	❍
BXA0810	◆	Tubo longo, regulável em ângulo e profundidade e patim esq.		◆
PATIM DIREITO				
BXA0820	☐	Patim fixo e tubo curto dir. NC com extensão de patim	NC: 1280, 1300, 1311, 1312, 1313	❍
BXA0830	☐	Tubo curto, regulável em ângulo e profundidade e patim dir.		❍
BXA0840	☐	Patim fixo e tubo largo dir. NC com extensão de patim	1280, 1290, 1300, 1311, 1312, 1313	❍
BXA0850	◆	Tubo longo, regulável em ângulo e profundidade e patim dir.		◆
APOIO DE BRAÇOS (Regulável em altura, fecho automático incluido)				
APOIO DE BRAÇOS ESQUERDO				
BXA0860	☐	Almofada estreita, reg. em altura 23-32 cm, comprimento 38 cm, esq		❍
BXA0870	◆	Almofada standard		◆
BXA0875	☐	Apoio de braços mais alto (+55mm), almofada standard		❍
BXA0880	☐	Almofada larga (para combinar apenas com rodas traseiras de 16“)		❍
BXA0890	☐	Hemiplégico, esq. NC c/ mesa de apoio (bloqueio do apoio de braços incluido)	NC: 0980;1710; 1715;1720;1730;1740	124,92 €
APOIO DE BRAÇOS DIREITO				
BXA0920	☐	Almofada estreita, reg. em altura 23-32 cm, comprimento 38 cm		❍
BXA0930	◆	Almofada standard, regulável altura 23-32 cm		◆
BXA0935	☐	Apoio de braços mais alto (+55mm), almofada standard		❍
BXA0940	☐	Almofada larga, esq (para combinar apenas com rodas traseiras de 16“)		❍
BXA0950	☐	Hemiplégico	NC. c/ mesa apoio, 0980, 1710, 1715, 1720, 1730, 1740	124,92 €
OPÇÕES POSICIONAMENTO				
OPÇÕES APOIO DE BRAÇOS				
BXA0975	☐	Protetor lateral (não almofadado) reforçado		135,19 €
BXA0980	☐	Almofada p/ proteção do resguardo lateral		85,17 €
OPÇÕES ASSENTO				
BXA0990	☐	Capa incontinência		39,75 €



BXA0660 e BXA0710






0980

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição		P.R.P. €
BXA1000	☐	Peça abdutora	NC: 1020	119,23 €
BXA1010	☐	Placa de extensão do assento em larg/prof. ou assimetrico (kit 2 placas)		68,13 €
BXA1020	☐	Placa de assento para aumento de altura em 2 cm		68,13 €
BXA1030	☐	Escala basculação de assento		34,07 €
OPÇÕES DE ENCOSTO - APOIO DE CABEÇA				
BXA1040	☐	Apoio Cabeça envolvente com ajuste bilateral, com manipulos de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória	NC: 1047, 1048, 1049, 1060, 1070	193,05 €
BXA1060	☐	Apoio Cabeça envolvente com suporte da região facial (temperomandibular), com manipulos de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória	NC: 1047, 1048, 1049, 1050, 1070	215,76 €
BXA1070	☐	Apoio de pescoço, simples, com manipulos de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória		51,10 €
BXA1041	☐	MATRX ELAN STANDARD almofada envolvente para suporte posterior e lateral; tamanho 25 x 13 cm, Capa Standard	NC : 1050, 1070	181,69 €
BXA1042	☐	MATRX ELAN STANDARD almofada envolvente para suporte posterior e lateral; tamanho 36 x 13 cm, Capa Standard	NC : 1050, 1070	181,69 €
BXA1043	☐	MATRX ELAN OCCIPITAL almofada em triângulo para suporte occipital e sub-occipital, tamanho 23x18 cm, Capa Standard	NC : 1050, 1070	193,05 €
BXA1044	☐	MATRX ELAN OCCIPITAL almofada em triângulo para suporte occipital e sub-occipital, tamanho 31x20 cm, Capa Standard	NC : 1050, 1070	193,05 €
BXA1045	☐	MATRX ELAN 4 PONTOS MINI para suporte occipital e região temporal, libertando orelha, tamanho 23x18 cm, Capa Standard	NC : 1050, 1070	352,03 €
BXA1046	☐	MATRX ELAN 4 PONTOS para suporte occipital e região temporal, libertando orelha, tamanho 26x 28 cm, Capa Standard	NC : 1050, 1070	352,03 €
Barra para o Apoio de Cabeça (obrigatório escolher quando selecionada almofada para apoio de cabeça Matrx ELAN)				
BXA1047	☐	Barra Matrx Elan Adulto (380 mm tam. Barra)		215,76 €
BXA1048	☐	Barra Matrx Elan Adulto com link extra (380 mm tam. Barra)		283,74 €
BXA1049	☐	Barra de apoio de cabeça Matrx Loxx		194,67 €
BXA1100	☐	Suporte de tronco multiregulável (esq.) com braço standard		96,52 €
BXA1110	☐	Suporte de tronco multiregulável (dir.) com braço standard		96,52 €
BXA1140	☐	Suporte de tronco com braço standard (esq.)		79,50 €
BXA1150	☐	Suporte de tronco com braço standard (dir.)		79,50 €
BXA1180	☐	Suporte de tronco rebatível (esq.)		90,85 €
BXA1190	☐	Suporte de tronco rebatível (dir.)		90,85 €
BXA1200	☐	Suporte de tronco multiregulável rebatível (esq.)		107,88 €
BXA1210	☐	Suporte de tronco multiregulável rebatível (dir.)		107,88 €
BXA1225	☐	Almofadas de suporte lateral (com faixas aderentes macho/ fêmea entre a capa e o tecido do encosto), par		68,13 €
BXA1240	☐	Cunhas para encosto (1 par) (para inserir no interior do encosto)		17,04 €
BXA1260	☐	Escala reclinação do encosto		28,39 €
OPÇÕES DE APOIO DE PÉS				
BXA1270	☐	Extensão de patim esquerdo	NC: 1300	11,36 €
BXA1280	☐	Extensão de patim direito	NC: 1300	11,36 €
BXA1290	☐	Cinto de pés para patim único		17,04 €
BXA1300	☐	Cobertura acolchoada para patins individuais		85,17 €
BXA1310	☐	Suporte de gémeos almofadado		85,17 €
BXA1311	☐	BODYPOINT ANKLE HUGGERS Suporte de tornozelos ajustável com fivela, tamanho L (par)		181,69 €
BXA1312	☐	BODYPOINT ANKLE HUGGERS Suporte de tornozelos ajustável com fivela, tamanho M (par)		181,69 €
BXA1313	☐	BODYPOINT ANKLE HUGGERS Suporte de tornozelos ajustável com fivela, tamanho S (par)		181,69 €
CHASSIS				
CORES DE CHASSIS				
BXA1320	☐	Azul		◆
BXA1330	☐	Cinza prata		❍
BXA1340	☐	Vermelho		❍

1000



1010



1030



1040



1060



1070





1100 / 1110



1140 / 1150



1180 / 1190



1200 / 1210



1310








1320 - 1365

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição			P.R.P. €
BXA1350	☐	Champagne			❍
BXA1360	☐	Verde petróleo			❍
BXA1365	☐	Sem faixa de cor			❍
FORQUETAS					
BXA1370	◆	Fixas			◆
BXA1380	☐	Extração rápida das forquetas			56,78 €
RODAS DIANTEIRAS					
BXA1395	☐	Maciças medio 100X27 (4“) pretas			❍
BXA1400	☐	Semi-maciça 125 x 27			❍
BXA1415	☐	Semi maciças (soft) 140X45 pretas			❍
BXA1435	◆	Maciças 150X30 pretas			◆
BXA1455	☐	Maciças 200X32 pretas			❍
BXA1465	☐	Pneumáticas 200 x 32 pretas			❍
BXA1475	☐	Maciças 200X45 pretas			❍
FIXAÇÃO DAS RODAS TRASEIRAS					
BXA1480	◆	Eixo de extração rápida QR			◆
BXA1490	☐	Eixo Fixo		1685, 1687	❍
TAMANHO DAS RODAS TRASEIRAS					
BXA1505	☐	16" (maciças)	Rodas Fixas	(NC : 1542, 1544, 1565, 1610, 1620, 1670, 1685, 1687)	❍
BXA1515	☐	20".	Rodas extração rápida	(NC : 1542, 1546, 1585, 1590, 1660)	❍
BXA1525	☐	22"	Rodas extração rápida	(NC : 1660)	❍
BXA1535	◆	24"	Rodas extração rápida		◆
TIPO DE RODAS TRASEIRAS					
BXA1542	◆	Rodas Standard	Eixo preto, jante sem cor, raios zincado	(NC : 1620)	◆
BXA1544	☐	Rodas Reforçadas	Eixo sem cor, jantes anodizadas, raios em aço inoxidavel		170,34 €
BXA1546	☐	Rodas com travão tambor	Eixo sem cor, jantes anodizadas, raios em aço inoxidavel		249,83 €
TIPO DE PNEU					
BXA1565	◆	Peumático Preto de perfil 35 Mm (1.3/8)			◆
BXA1585	☐	Maciço Preto (1" 3/8)			❍
AROS-MOTORES					
BXA1610	◆	Alumínio			◆
BXA1620	☐	Cobertura anti-derrapante			90,85 €
PROTECTORES RAIOS					
BXA1670	☐	Frost			113,56 €
SEGURANÇA					
TRAVÃO					
BXA1680	◆	Standard			◆
BXA1685	☐	Travão unilateral esq.			113,56 €
BXA1687	☐	Travão unilateral dta.			113,56 €
OPÇÕES DE SEGURANÇA					
BXA1690	☐	Cinto pélvico			51,50 €
BXA1691	☐	BODYPOINT Cinto pélvico de 2 pontos, neoprene almofadado, com fivela metálica e ajuste central, tamanho M			124,92 €
BXA1692	☐	ODYPOINT Cinto pélvico de 2 pontos, neoprene almofadado, com fivela metálica e ajuste central, tamanho L			124,92 €
BXA1693	☐	BODYPOINT Cinto pélvico de 4 pontos, neoprene almofadado, com fivela metálica e ajuste central, tamanho M			147,63 €
BXA1694	☐	BODYPOINT Cinto pélvico de 4 pontos, neoprene almofadado, com fivela metálica e ajuste central, tamanho L			147,63 €
ACESSÓRIOS					
BXA1710	☐	Mesa ajustavel em profundidade		1725	187,37 €
BXA1715	☐	Mesa ajustável em profundidade com almofada para cotovelos		1725	238,48 €
BXA1720	☐	Almofada para mesa		1730	85,17 €
BXA1725	☐	Almofada e Cunha para mesa		1730	85,17 €







Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

BXA1730	☐	Mesa rebatível 1740	198,73 €
BXA1740	☐	Kit bloqueio para mesa	17,04 €
BXA1810	☐	Hardware para fixação de cintos (par, aplicados na zona frontal do assento)	51,10 €
BXA1820	☐	Hardware para fixação de coletes (tem de selecionar um apoio de cabeça/pescoço)	51,10 €
BXA1830	☐	Ponteira para auxiliar a trepar passeios 1860	55,64 €
BXA1850	☐	Kit fixação transporte (ocupante sentado)	❍
BXA1860	☐	Suporte para ventilador e/ou acessórios	408,81 €
BXA1890	☐	Kit limitador de basculação/ reclinação	❍
ESPECIAL			
BXA8010	☐	ESPECIAL - SOB CONSULTA - Confirme a possibilidade da cadeira ser configurada com alguma opção não presente na tabela.	
PREÇO TOTAL			

TABELA 1 - Basculação máxima alcançada de acordo com a relação altura assento-chão e tamanho de roda traseira

Altura assento	Tamanho roda traseira	Basculação de assento entregue	Reclinação de encosto entregue	Basculação máx. permitida*	Reclinação máx. permitida**
350 mm	16″	45	30	45	30
	20″	30	30	30	30
380 mm	16″	45	30	45	30
	20″	45	10	45	30
	22″	30	30	30	30
400 mm	20″	45	30	45	30
430 mm	20″	45	30	45	30
	22″	45	30	45	30
450 mm	22″	45	30	45	30
	24″	45	30	45	30
480 mm	16″	45	30	45	30
	24″	45	30	45	30
500 mm	16″	45	30	45	30

* Os valores de basculação presentes nesta coluna são possíveis de alcançar quando é aceitável limitar a reclinação de encosto.

** Os valores de reclinação presentes nesta coluna são possíveis de alcançar quando é aceitável limitar a basculação do assento.

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

INVACARE PORTUGAL II, Lda
Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio – Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

Confidence in posture solutions

Yes, you can.

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Rea® Dahlia Base 45°

CE

Código ISO 12 22 18: Cadeira de rodas de posicionamento com sistema de basculação de assento até 45º com transferência de peso e equilíbrio do centro de gravidade e reclinação de encosto 30° com compensação dos pontos pivot; almofada de assento flo-shape com tecido dartex; chassis compacto com largura total reduzida; rodas traseiras de 16" com eixo fixo e travões de acompanhante (opcional) ou versão auto-propulsão com rodas traseiras de 20", 22" e 24" com eixo de extração rápido, várias opções de apoios de pernas destacáveis e rebatíveis e apoios de braço destacáveis, ajustáveis em altura, ângulo e profundidade; rodas anti-volteio integradas kit de transporte com certificação ISO.
Possibilidade de altura assento-chão 35cm ideal para deambulação com os pés (Código ISO 12 22 15)
Peso máximo do utilizador: 135 Kg



Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

❑ Pf marque o seu pedido com uma cruz ◆ Característica standard ❍ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Código	Descrição	NC		P.R.P. €
BXC0015	☐	Rea DAHLIA Base 45º		1.788,53
BXC8000	☐	Especial		☐
PROPULSÃO				
BXC0020	☐	Versão trânsito **OBRIGATÓRIO ESCOLHER OPÇÃO BXC1546 (+ 242,55€)**	NC : 0140, 0150, 0160, 1515, 1525, 1535, 1542, 1544, , 1565, 1595, 1610, 1620, 1630, 1670, 1685, 1687	❍
BXC0035	◆	Auto-propulsão c/ 24"/22"/20"	NC : 0090, 0180, , 1505,	◆
BXC0042	☐	Versão Hemiplégica condução por aro duplo à direita, extração rápida	NC : 0120, 0130, 0150, 0140, 0180, 0430, 0595, 1505, 1515, 1542, 1544, 1546	454,23
BXC0044	☐	Versão Hemiplégica condução por aro duplo à esquerda, extração rápida	NC : 0120, 0130, 0150, 0140, 0180, 0430, 0595, 1505, 1515, 1542, 1544, 1546	454,23
DIMENSÕES UNIDADE DE ASSENTO				
LARGURA ASSENTO				
BXC0050	☐	39 cm (chassis pequeno)	(NC 0423, 0424, 0425, 0426)	❍
BXC0060	◆	44 cm (chassis médio)	(NC : 0421, 0425, 0426)	◆
BXC0070	☐	49 cm (chassis comprido)	(NC : 0421, 0422, 0423)	❍
EXTENSÃO LARGURA ASSENTO (PRÉ-AJUSTE) NOTA: atenção tem impacto quando seleciona mesa.				
BXC0080	☐	Mais 5 cm		❍
BXC0090	☐	Mais 10 cm (só para versão trânsito)	1685, 1687	❍
BXC0100	◆	Sem PRÉ-AJUSTE		◆
PROFUNDIDADE ASSENTO				
BXC0110	◆	Reg. 43-50 cm		◆
ALTURA ASSENTO (ver Tabela 1 no final deste documento)				
BXC0120	☐	35 cm **(rodas traseiras 20" ou 16")**	(NC : 0630, 1400, 1415, 1435, 1455, 1460, 1465, 1475, 1525, 1535)	❍
BXC0130	☐	38 cm **(rodas traseiras 22", 20" ou 16")**	(NC : 0630, 1395, 1415, 1435, 1455, 1460, 1465, 1475, 1535)	❍
BXC0140	☐	40 cm **(rodas traseiras 20")**	(NC : 0630, 1395, 1400, 1455, 1460, 1465, 1475, 1, 1520, 1505, 1525, 1535)	❍
BXC0150	☐	43 cm **(rodas traseiras 20" ou 22")**	(NC : 0630, 1395, 1400, 1455, 1460, 1465, 1475, 1505, 1535)	❍
BXC0160	◆	45 cm **(rodas traseiras 24" ou 22")**	(NC : 1395, 1400, 1455, 1460, 1465, 1475, 1510, 1505, 1515)	◆
BXC0170	☐	48 cm **(rodas traseiras 24" ou 16")**	(NC : 1395, 1400, 1515, 1525)	❍
BXC0180	☐	50 cm **(rodas traseiras 16")**	(NC : 0680, 0730, 1395, 1400, 1415, 1435, 1515, 1525, 1535, 1685, 1687)	❍
BASCULAÇÃO DO ASSENTO				



Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição		P.R.P. €
BXC0200	◆	Basculação de Assento 45º		◆
BXC0190	☐	Basculação de Assento 30º		❍
ÂNGULO DE RECLINAÇÃO DO ENCOSTO				
BXC0207	◆	30º reclinação de Encosto		◆
ASSENTO				
BXC0210	◆	Regulável em profundidade 43-50cm		◆
TIPO DE ALMOFADA DE ASSENTO				
BXC0230	◆	Almofada Floshape		◆
BXC0240	☐	Almofada MATRX CONTOUR VISCO NG	(NC : 0290, 0300, 0305)	154,50
BXC0280	☐	Sem Almofada de assento	0290;0300; 0305	❍
TIPO DE TECIDO DE ASSENTO				
BXC0290	☐	Preto veludo TR35		❍
BXC0300	◆	Preto PU TR26		◆
BXC0305	☐	Preto spacer TR36		❍
ENCOSTO				
TUBOS DE ENCOSTO				
BXC0320	☐	Tubos retos (aplicavel para Encostos Matrx e Flex3)		◆
TIPO DE ENCOSTO				
BXC0350	☐	Matrx Elite E2 plano (inclui hardware montado na cadeira)		738,13
BXC0360	☐	Matrx Elite E2 profundo (inclui hardware montado na cadeira)		794,90
BXC0390	☐	FLEX 3 placa rígida ajustável em largura e altura	(NC : 0413, 0417, 0450, 0570, 1225)	317,96
BXC0400	☐	FLEX 3 com sistema de faixas ajustáveis em tensão	NC : 0413, 0417, 0430, 0570)	317,96
BXC0410	◆	Sem encosto, apenas tubos de encosto	0413, 0417	◆
ALTURA DOS ENCOSTOS MATRX				
BXC0413	☐	41 cm		❍
BXC0415	☐	46 cm		❍
BXC0417	☐	51 cm		❍
LARGURA DO ENCOSTO MATRX				
BXC0421	☐	Largura 380 MM (referência largura de tronco: 290 MM)		❍
BXC0422	☐	Largura 410 MM (referência largura de tronco: 315 MM) -		❍
BXC0423	☐	Largura 430 MM (referência largura de tronco: 340 MM		❍
BXC0424	☐	Largura 460 MM (referência largura de tronco: 370 MM)		❍
BXC0425	☐	Largura 480 MM (referência largura de tronco: 390 MM)		❍
BXC0426	☐	Largura 510 MM (referência largura de tronco: 420 MM)		❍
AJUSTES DO ENCOSTO FLEX 3				
BXC0420	☐	FLEX 3 + 50 MM (em largura)		◆
BXC0430	☐	FLEX 3 + 100 MM largura	(NC : 1685, 1687)	❍
BXC0440	☐	Sem Extensão de Largura da Placa Flex 3		❍
ALMOFADA PARA ENCOSTO FLEX 3				
BXC0450	☐	Lona Almofadada com ligeiro contorno para Encosto em Tensão		❍
BXC0460	☐	Almofada LAGUNA, contorno lateral ligeiro	(NC : 1225)	❍
BXC0470	☐	Almofada MISTRAL 2 contorno lateral profundo (não rígido)	(NC : 1225)	162,23
BXC0480	☐	Almofada PASSAD 2 contorno lateral ligeiro e informação escapular	(NC : 1225)	162,23
PUNHOS DE EMPURRAR				
BXC0540	☐	Barra de empurrar ajustável em ângulo		170,34
BXC0550	☐	Punhos de empurrar ajustaveis em altura e lateralmente (sem barra de ligação entre os punhos)		❍
BXC0560	◆	Punhos de empurrar conectados		◆
BXC0570	☐	Punhos de empurrar conectados, com fixação para apoio de cabeça/ pescoço Rea		51,50
BASCULAÇÃO DE ASSENTO E RECLINAÇÃO ENCOSTO				
BXC0580	◆	Basculação de assento por pistões de gás		◆



Encosto Matrx Elite E2 plano / Elite E2 profundo



0540

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código	Descrição			P.R.P. €
BXC0595	☐	Basculação do assento e Reclinação do encosto ativadas eletricamente por comando	(NC : 0600, 0630, 1860)	738,13
BXC0600	◆	Reclinação do encosto por pistão de gás		◆
APOIO DE PÉS / APOIO DE PERNAS				
APOIO DE PÉS CENTRAL				
BXC0630	☐	Apoio de pés central, inclui almofadada barriga da perna + patim. NC c/ tubos + patim separados, taco abductor, extensão de patim e Kit clinico	0650; 0660; 0670; 0680; 0690; 0710; 0720; 0730; 0740; 0760, 0770; 1000; 1270; 1280; 1300; 1310, 1311, 1312, 1313	454,23
POSIÇÃO DE MONTAGEM DOS APOIOS DE PERNAS				
BXC0640	◆	Posição Standard		◆
BXC0650	☐	Posição alta para patins com tubo longo		❍
BXC0655	☐	Posição para apoio de pernas a 90º	(NC : 0670, 0680, 0690, 0720, 0730, 0740)	❍
APOIO DE PERNA ESQUERDO				
BXC0660	☐	Elevatório e regulável em ângulo c/ almofada lateral de apoio de perna e almofada apoio de gémeo ajustável em altura e ângulo	0760, 0780, 0790, 1290	❍
BXC0670	◆	Fixo a 80 º, rebatível para o interior e exterior	(NC 1270)	◆
BXC0680	☐	Fixo a 90 º, rebatível para o interior e exterior - alu 2003, esq.	0780;0800;0810;1270; 1455, 1460;1465, 1475	❍
BXC0690	☐	Apoio esq para perna amputada - alu 2008	0760;0770;0780;0790;0800; 0810;1270; 1300;1310	147,63
APOIO DE PERNA DIREITO				
BXC0710	☐	Elevatório e regulável em ângulo c/ almofada lateral de apoio de perna e almofada apoio de gémeo ajustável em altura e ângulo	0760, 0820, 0830, 1290	❍
BXC0720	◆	Patim fixo a 80 º, rebatível para o interior e exterior	(NC 1280)	◆
BXC0730	☐	Patim fixo a 90 º, rebatível para o interior e exterior - alu 2003, dir.	0820;0840;0850;1280; 1455, 1460;1465, 1475	❍
BXC0740	☐	Apoio dir. para perna amputada - alu 2008	0760;0770;0820;0830;0840;085 0;1270; 1280;1300;1310	147,63
PATIM ÚNICO				
BXC0760	☐	Patim único regulável em ângulo e profundidade, tubo curto (24cm)	0780;0790;0800;0810;0820;08 30;0840; 0850; 1270; 1280, 1311, 1312, 1313	158,98
BXC0770	☐	Patim único regulável em ângulo e profundidade, tubo longo (36cm)	0780;0790;0800;0810;0820;08 30;0840; 0850; 1270; 1280, 1311, 1312, 1313	158,98
PATIM ESQUERDO				
BXC0780	☐	Patim fixo e tubo curto esq. NC com extensão de patim	1270;1300, 1311, 1312, 1313	❍
BXC0790	☐	Tubo curto, regulável em ângulo e profundidade e patim esq.		❍
BXC0800	☐	Patim fixo e tubo longo esq. NC com extensão de patim	1270;1300, 1311, 1312, 1313	❍
BXC0810	◆	Tubo longo, regulável em ângulo e profundidade e patim esq.		◆
PATIM DIREITO				
BXC0820	☐	Patim fixo e tubo curto dir. NC com extensão de patim	1280;1300, 1311, 1312, 1313	❍
BXC0830	☐	Tubo curto, regulável em ângulo e profundidade e patim dir.		❍
BXC0840	☐	Patim fixo e tubo largo dir. NC com extensão de patim	1280;1300, 1311, 1312, 1313	❍
BXC0850	◆	Tubo longo, regulável em ângulo e profundidade e patim dir.		◆
APOIO DE BRAÇOS				
APOIO DE BRAÇOS ESQUERDO				
BXC0860	☐	Almofada estreita,esq		❍
BXC0870	◆	Amofada standard, esq		◆




0630



0660, 0710







patim único

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição		P.R.P. €
BXC0890	☐	Hemiplégico, esq. (Não combinar com acessórios de mesa)	0980,1710, 1715; 1720,1730,1740,1750	124,92
APOIO DE BRAÇOS DIREITO				
BXC0920	☐	Almofada estreita, dta		❍
BXC0930	◆	Almofada standard, dto		◆
BXC0950	☐	Hemiplégico, dir. (Não combinar com acessórios de mesa)	0980;1710;1715; 1720;1730;1740	124,92
OPÇÕES POSICIONAMENTO				
OPÇÕES APOIO DE BRAÇOS				
BXC0975	☐	Protetor lateral (não almofadado) reforçado		135,19
BXC0980	☐	Almofada p/ proteção do resguardo lateral		85,17
OPÇÕES ASSENTO				
BXC0990	☐	Capa incontinência		39,75
BXC1000	☐	Peça abductora	1020	119,23
BXC1010	☐	Placa de extensão do assento em larg/prof. ou assimetrico (Kit 2 placas)		68,13
BXC1020	☐	Placa de assento para aumento de altura em 2cm		68,13
BXC1030	☐	Escala basculação de assento		34,07
OPÇÕES DE ENCOSTO - APOIO DE CABEÇA				
BXC1040	☐	Apoio Cabeça envolvente com ajuste bilateral, com manipulos de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória	NC: 1047, 1048, 1049, 1060, 1070	193,05
BXC1060	☐	Apoio Cabeça envolvente com suporte da região facial (temperomandibular), com manipulos de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória	NC: 1047, 1048, 1049, 1050, 1070	215,76
BXC1070	☐	Apoio de pescoço, simples, com manipulos de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória		51,10
BXC1041	☐	MATRX ELAN STANDARD almofada envolvente para suporte posterior e lateral; tamanho 25 x 13 cm, Capa Standard	NC : 1050, 1070	181,69
BXC1042	☐	MATRX ELAN STANDARD almofada envolvente para suporte posterior e lateral; tamanho 36 x 13 cm, Capa Standard	NC : 1050, 1070	181,69
BXC1043	☐	MATRX ELAN OCCIPITAL almofada em triângulo para suporte occipital e sub-occipital, tamanho 23x18 cm, Capa Standard	NC : 1050, 1070	193,05
BXC1044	☐	MATRX ELAN OCCIPITAL almofada em triângulo para suporte occipital e sub-occipital, tamanho 31x20 cm, Capa Standard	NC : 1050, 1070	193,05
BXC1045	☐	MATRX ELAN 4 PONTOS MINI para suporte occipital e região temporal, libertando orelha, tamanho 23x18 cm, Capa Standard	NC : 1050, 1070	352,03
BXC1046	☐	MATRX ELAN 4 PONTOS para suporte occipital e região temporal, libertando orelha, tamanho 26x 28 cm, Capa Standard	NC : 1050, 1070	352,03
Barra para o Apoio de Cabeça (obrigatório escolher quando selecionada almofada para apoio de cabeça Matrx ELAN)				
BXC1047	☐	Barra Matrx Elan Adulto (380 mm tam. Barra)		215,76
BXC1048	☐	Barra Matrx Elan Adulto com link extra (380 mm tam. Barra)		283,74
BXC1049	☐	Barra de apoio de cabeça Matrx Loxx		194,67
SUPORTE DE TRONCO, ESQUERDO				
BXC1100	☐	Suporte de tronco multiregulável (esq.) com braço standard		96,52
BXC1140	☐	Suporte de tronco com braço standard (esq.)		79,50
BXC1180	☐	Suporte de tronco rebatível (esq.)		90,85
BXC1200	☐	Suporte de tronco multiregulável rebatível (esq.)		107,88




1000


1010


1030


1040


1060


1070


Apoio de cabeça Matrx Elan / Matrx Loxx


1100 / 1110


1140 / 1150


1180 / 1190

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.


© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.


Código		Descrição		P.R.P. €
SUPORTE DE TRONCO, DIREITO				
BXC1110	☐	Suporte de tronco multiregulável (dir.) com braço standard		96,52
BXC1150	☐	Suporte de tronco com braço standard (dir.)		79,50
BXC1190	☐	Suporte de tronco rebatível (dir.)		90,85
BXC1210	☐	Suporte de tronco multiregulável rebatível (dir.)		107,88
OUTRAS OPÇÕES				
BXC1225	☐	Almofadas de suporte lateral (com faixas aderentes macho/ fêmea entre a capa e o tecido do encosto), par		68,13
BXC1240	☐	Cunhas para encosto (1 par) (para inserir no interior do encosto)		17,04
BXC1260	☐	Escala reclinação do encosto		28,39
OPÇÕES DE APOIO DE PÉS				
BXC1270	☐	Extensão de patim esquerdo	1300	11,36
BXC1280	☐	Extensão de patim direito	1300	11,36
BXC1290	☐	Cinto de pés para patim único		17,04
BXC1300	☐	Cobertura acolchoada para patins individuais		85,17
BXC1310	☐	Suporte de gémeos almofadado		85,17
BXC1311	☐	BODYPOINT ANKLE HUGGERS Suporte de tornozelos ajustável com fivela, tamanho L (par)		181,69
BXC1312	☐	BODYPOINT ANKLE HUGGERS Suporte de tornozelos ajustável com fivela, tamanho M (par)		181,69
BXC1313	☐	BODYPOINT ANKLE HUGGERS Suporte de tornozelos ajustável com fivela, tamanho S (par)		181,69
CHASSIS				
CORES DE CHASSIS				
BXC1320	◆	Azul		◆
BXC1330	☐	Cinza prata		❍
BXC1340	☐	Vermelho		❍
BXC1350	☐	Champagne		❍
BXC1360	☐	Verde petroleo		❍
BXC1365	☐	Sem Faixa de cor		❍
FORQUETAS				
BXC1370	◆	Fixas		◆
BXC1380	☐	Extração rápida das forquetas		56,78
RODAS DIANTEIRAS				
BXC1395	☐	Maciças medio 100X27 (4") pretas		❍
BXC1400	☐	Semi-maciça 125 x 27		❍
BXC1415	☐	Semi maciças (soft) 140X45 pretas		❍
BXC1435	◆	Maciças 150X30 pretas		◆
BXC1455	☐	Maciças 200X32 pretas		❍
BXC1465	☐	Pneumáticas 200 x 32 pretas		❍
BXC1475	☐	Maciças 200X45 pretas		❍
RODAS TRASEIRAS				
BXC1505	☐	16" (maciças) -Rodas Fixas	(NC : 1542, 1544, , 1565, 1595, 1610, 1620, 1670, 1685, 1687)	❍
BXC1515	☐	20" - Rodas extração rápida	(NC : 1542, 1546, 1585, 1595, 1660)	❍
BXC1525	☐	22" - Rodas extração rápida	(NC : 1660)	❍
BXC1535	◆	24" - Rodas extração rápida		◆
TIPO DE RODAS TRASEIRAS				
BXC1542	◆	Rodas Standard - Eixo preto, jante sem cor, raios zincado	(NC : 1620)	◆
BXC1544	☐	Rodas Reforçadas - Eixo sem cor, jantes anodizadas, raios em aço inoxidavel		170,34
BXC1546	☐	Rodas com travão tambor - Eixo sem cor, jantes anodizadas, raios em aço inoxidavel	(NC : 1595)	249,83
TIPO DE PNEU				
BXC1565	◆	Peumático Preto de perfil 35 Mm (1.3/8)		◆
BXC1585	☐	Maciço Preto (1" 3/8)		❍
BXC1595	☐	Pneumático Preto de baixo perfil 25 Mm (1)		51,50
AROS-MOTORES				




















Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição	P.R.P. €
BXC1610	◆	Alumínio	◆
BXC1620	☐	Cobertura anti-derrapante	90,85
OPÇÕES DE RODAS			
PROTECTORES RAIOS			
BXC1670	☐	Frost	113,56
SEGURANÇA			
TRAVÃO			
BXC1680	◆	Travões standard	◆
BXC1685	☐	Travão unilateral esq.	113,56
BXC1687	☐	Travão unilateral dta.	113,56
OPÇÕES DE SEGURANÇA			
BXC1690	☐	Cinto pélvico	51,50
BXC1691	☐	BODYPOINT Cinto pélvico de 2 pontos, neoprene almofadado, com fivela metálica e ajuste central, tamanho M	124,92
BXC1692	☐	ODYPOINT Cinto pélvico de 2 pontos, neoprene almofadado, com fivela metálica e ajuste central, tamanho L	124,92
BXC1693	☐	BODYPOINT Cinto pélvico de 4 pontos, neoprene almofadado, com fivela metálica e ajuste central, tamanho M	147,63
BXC1694	☐	BODYPOINT Cinto pélvico de 4 pontos, neoprene almofadado, com fivela metálica e ajuste central, tamanho L	147,63
COLETE BODYPOINT			
BXC1696	☐	BODYPOINT Colete em H PivotFit Dynamic, ajuste multi-direcional, tamanho M, Cinch- Mount (apenas em conjugação com Encostos Matrx Elite E2)	198,73
BXC1697	☐	BODYPOINT Colete em H PivotFit Dynamic, ajuste multi-direcional, tamanho L, Cinch- Mount (apenas em conjugação com Encostos Matrx Elite E2)	198,73
ACESSÓRIOS			
BXC1710	☐	Mesa inclui kit de montagem 1725	187,37
BXC1715	☐	Mesa com almofada para cotovelo 1725	238,48
BXC1720	☐	Almofada para mesa	85,17
BXC1725	☐	Almofada e Cunha para mesa	85,17
BXC1730	☐	Mesa rebatível 1720, 1725,1740	198,73
BXC1740	☐	Kit bloqueio para Mesa	17,04
BXC1810	☐	Hardware para fixação de cintos (par; aplicados na zona frontal do assento)	51,10
BXC1830	☐	Ponteira para auxiliar a trepar passeios 1860	55,64
BXC1850	☐	Kit fixação transporte (ocupante sentado)	❍
BXC1860	☐	Suporte para ventilador e/ou acessórios	408,81
ESPECIAL			
BXC8010	☐	ESPECIAL - SOB CONSULTA - Confirme a possibilidade da cadeira ser configurada com alguma opção não presente na tabela.	
PREÇO TOTAL			





TABELA 1 - Basculação máxima alcançada de acordo com a relação altura assento-chão e tamanho de roda traseira.

Altura assento	Tamanho roda traseira	Basculação de assento entregue	Reclinação de encosto entregue	Basculação máx. permitida*	Reclinação máx. permitida**
350 mm	16"	45	30	45	30
	20"	30	30	30	30
380 mm	16"	45	30	45	30
	20"	45	10	45	30
	22"	30	30	30	30
400 mm	20"	45	30	45	30
430 mm	20"	45	30	45	30
	22"	45	30	45	30
450 mm	22"	45	30	45	30
	24"	45	30	45	30
480 mm	16"	45	30	45	30
	24"	45	30	45	30
500 mm	16"	45	30	45	30

* Os valores de basculação presentes nesta coluna são possíveis de alcançar quando é aceitável limitar a reclinação de encosto.
** Os valores de reclinação presentes nesta coluna são possíveis de alcançar quando é aceitável limitar a basculação do assento.

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

INVACARE PORTUGAL II, Lda
Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio – Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

Confidence in posture solutions

Yes, you can.

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Rea® Azalea®

CE

Código ISO 12 22 18: Cadeira de rodas chassis rígido com basculação 25º por pistão de gás acionado por manípulo nos punhos do encosto, tecnologia de compensação de deslocação de peso (DSS); encosto com reclinação 30º; punhos integrados com regulação em altura; Unidade Assento e Encosto com plataforma rígida com almofada de assento flo-shape com tecido dartex e encosto almofadado Flex com ligeiro contorno lateral; apoios de pernas rebatíveis e destacáveis integrado com sistema de reclinação manual com suporte de gêmeos almofadado, apoio dos pés rebatíveis e ajustáveis em altura, ângulo e profundidade; apoios de braço almofadados destacáveis e ajustáveis em altura e profundidade; rodas traseiras 24" na versão de auto-propulsão (Código ISO 12 22 03) ou versão de trânsito com roda 16"; rodas anti-volteio e travões integrados, kit de transporte com certificação ISO.
Peso máximo do utilizador: 135 Kg



Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:


Nº da Encomenda:


❑ Pf marque o seu pedido com uma cruz ◆ Característica standard ❍ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Código	Descrição	NC		P.R.P. €
BNA0010	☐	Rea Azalea		1.805,57 €
BNA8000	☐	Especial		☐
PROPULSÃO				
BNA0020	☐	Versão trânsito - inclui travão de acompanhante	(NC : 1055, 1062, 1072, 1074, 1100, , 1120, 1160; 1180, 1185)	1.805,57 €
BNA0025	◆	Auto-propulsão com 24"/22" - inclui travão de utilizador	(NC : 0075, 0605, 0635, 1047, 1076, 1305)	◆
BNA0030	☐	Auto-propulsão com 24"/22" - inclui travão de acompanhante e utilizador	(NC : 0075, 0605, 0635, , 1047, 1072, 1074, 1305)	1.964,55 €
DIMENSÕES UNIDADE DE ASSENTO				
MODELO DE CHASSIS				
BNA0036	☐	TALL - chassis grande - mais 5 cm altura e profundidade	0038, 0095, 0100, 0110, 0120, 0140, 0340	❍
BNA0037	☐	MINOR - chassis pequeno - menos 5 cm em profundidade e 3 cm em comprimento	0040, 0050, 0060, 0100, 0105, 0125, 0140, 0167, 0205, 0206, 0210, 0220, 0270, 0335, 0360, 0370, 0400, 0450, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0950, 1000, 1010, 1025, 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1207, 1035; 1250, apoio cabeça Matrx ELAN, cintos e coletes Bodypoint	❍
LARGURA ASSENTO				
BNA0038	☐	34 cm (Minor)	0205, 0206, 0210, 0220, 0950, 1180, 1185	❍
BNA0040	☐	39 cm (chassis pequeno)	0244, 0245, 0246, 0247	❍
BNA0050	◆	44 cm (chassis médio)	0241, 0242, 0246, 0247	◆
BNA0060	☐	49 cm (chassis comprido)	0206, 0241, 0242, 0243, 0244	❍
EXTENSÃO LARGURA ASSENTO (PRÉ-AJUSTE) NOTA: atenção tem impacto quando seleciona mesa.				
BNA0065	☐	Mais 5 cm		❍
BNA0075	☐	Mais 10 cm (só para versão trânsito)	0110, 1180, 1185	❍
BNA0085	◆	Sem PRÉ-AJUSTE	0206	◆
PROFUNDIDADE ASSENTO				
BNA0095	☐	Reg. 38-45 cm (apenas Azalea Minor)		❍
BNA0100	◆	Reg. 43-50 cm	0125	◆
BNA0105	☐	Reg. 48-55 cm	0110, 0120, 0140	❍
ALTURA ASSENTO				
BNA0110	☐	40 cm - não é possível combinar com rodas 200 mm e tubos longos	(NC : 0370, 1015, 1025, 1062)	❍
BNA0120	◆	45 cm	(NC : 1055)	◆
BNA0125	◆	50 cm - Azalea chassis grande	(NC : 0982, 0992, 1055)	◆
ÂNGULO DE BASCULAÇÃO				







Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição		P.R.P. €
	◆	Ângulo -1º/+20º (Roda 24“) / Ângulo -1º/ + 25º (Rodas transito)		◆
BNA0127	☐	Ângulo +1º/+22º (Roda 24“) / Ângulo +1º/ + 25º (Rodas transito)	0360	❍
TIPO DE ASSENTO				
BNA0130	◆	Regulável em profundidade		◆
BNA0140	☐	Assento deslizante	0720	❍
TIPO DE ALMOFADA DE ASSENTO				
BNA0164	☐	Almofada MATRX CONTOUR VISCO NG	NC : 0191, 0201, 0202	154,50 €
BNA0165	◆	Almofada Floshape		◆
BNA0180	☐	Sem almofada de assento	0191; 0201	❍
TIPO DE TECIDO DA ALMOFADA DE ASSENTO				
BNA0191	☐	Preto veludo TR35		❍
BNA0201	◆	Preto PU TR26 - CAPA BIELÁSTICA		◆
ENCOSTO				
ENCOSTO PRÉ-AJUSTE DA LARGURA				
BNA0205	☐	(+) 50 mm		❍
BNA0206	☐	(+) 100 mm	0220	❍
BNA0207	◆	Sem PRÉ-AJUSTE		◆
TIPO DE ENCOSTO				
BNA0210	◆	Placa rígida de Encosto Flex3, ajustável em largura	0235, 0240, 0241, 0242, 0243, 0244, 0245, 0246, 0247,	◆
BNA0220	☐	Estrutura Flex3, ajustável em tensão (regulação em largura)	0235, 0241, 0242, 0243, 0244, 0245, 0246, 0247	❍
BNA0221	☐	ENCOSTO MATRX ELITE E2 PLANO, inclui hardware de fixação standard montado no tubo de encosto	(NC : 0240, 0250, 0260, 0270, 0305, 0311, 0321, 0322, 0337, 0340, 0341, 0800, 0810, 0820, 0830, 0840, 0850, 0880, 0890, 0895, 0896, 0900, 0905,0920, 1300)	738,13 €
BNA0223	☐	ENCOSTO MATRX ELITE E2 PROFUNDO inclui hardware de fixação standard montado no tubo de encosto	(NC : 0240, 0250, 0260, 0270, 0305, 0311, 0321, 0322, 0337, 0340, 0341, 0800, 0810, 0820, 0830, 0840, 0850, 0880, 0890, 0895, 0896, 0900, 0905, 0920, 1300)	794,90 €
BNA0225	☐	ENCOSTO MATRX POSTURE BACK, inclui hardware de fixação standard montado no tubo de encosto	(NC : 0235, 0240, 0241, 0242, 0243, 0244, 0245, 0246, 0247, 0250, 0260, 0270, 0305, 0311, 0321, 0322, 0335, 0337, 0340, 0341, 0800, 0810, 0820, 0830, 0840, 0850, 0880, 0890, 0895, 0896, 0900, 0905, 0920, 1300)	789,50 €
ESCOLHA A ALTURA DO ENCOSTO MATRX				
BNA0233	☐	Altura do encosto 41 CM		❍
BNA0235	☐	Altura do encosto 46 CM		❍
BNA0234	☐	Altura do encosto 51 CM		❍
ESCOLHA A LARGURA DO ENCOSTO MATRX				
BNA0241	☐	Largura do encosto Matrx 360 mm		❍
BNA0242	☐	Largura do encosto Matrx 380 mm		❍
BNA0243	☐	Largura do encosto Matrx 410 mm		❍
BNA0244	☐	Largura do encosto Matrx 430 mm		❍
BNA0245	☐	Largura do encosto Matrx 460 mm		❍
BNA0246	☐	Largura do encosto Matrx 480 mm		❍
BNA0247	☐	Largura do encosto Matrx 510 mm		❍
TIPO DE ESTOFO DE ENCOSTO PARA FLEX 3				
BNA0240	☐	Estofo de encosto almofadado, preparado para Flex 3 ajust em tensão		170,34 €
BNA0250	◆	Encosto Laguna almofadado, ligeiro contorno lateral		◆
BNA0260	☐	Estofo Mistral 2 almofadado, contorno lateral profundo (não rígido)		170,34 €
BNA0270	☐	Estofo Passad 2 almofadado, contorno lateral ligeiro e contorno escapular superior		170,34 €
TIPO DE TECIDO DE ENCOSTO				
BNA0311	☐	Preto veludo TR35		❍
BNA0321	◆	Preto PU TR26 - CAPA BIELÁSTICA		◆


0140



0210


0220




0240


0250



0270


0260

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.


© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição		P.R.P. €
PUNHOS				
BNA0335	◆	Punhos conectados, sem hardware para apoio de cabeça		◆
BNA0340	☐	Punhos conectados fixo (apenas p/ Azalea Minor)		❍
BNA0343	☐	Punhos Conectados com hardware para apoio de cabeça REA		77,25 €
BNA0345	☐	Barra de empurrar ajustável em ângulo		170,34 €
BASCULAÇÃO DE ASSENTO E RECLINAÇÃO ENCOSTO				
BNA0350	◆	Basculação de assento e encosto por pistões de gás - 21º basculação de assento (-1 - + 20) e 30 º de reclinação de encosto		◆
BNA0360	☐	Basculação eléctrica de assento e encosto - Basculação de assento 21 º (-1 - + 20) e reclinação encosto a 30º		738,13 €
BNA01263	◆	Kit Bloqueio Ângulo Basculação		◆
APOIO DE PÉS / APOIO DE PERNAS				
APOIO DE PÉS CENTRAL				
BNA0370	☐	Apoio de pés central, inclui almofadada barriga da perna + patim. NC c/ tubos + patim separados, taco abductor, extensão de patim e regulação de parafuso	0380; 0390; 0400; 0410; 0430; 0440; 0450; 0460; 0475, 0720; 0930; 0940, 0952, 0954, 0956	454,23 €
POSIÇÃO DE MONTAGEM DO APOIO DE PERNAS				
BNA0375	☐	Posição baixa, standard		❍
BNA0376	☐	Posição alta para patins com tubo longo		❍
BNA0378	☐	Posição para apoio de pernas a 90º	(NC: 0390, 0400, 0410, 0440, 0450, 0460)	❍
APOIO DE PERNA ESQUERDO				
BNA0380	◆	Elevatório e regulável em ângulo c/ almofada lateral de apoio de perna e almofada apoio de gémeo ajustável em altura e ângulo	0475; 0480; 0490; 0945	◆
BNA0390	☐	Fixo a 80 º, rebatível para o interior e exterior - alu 2003, esq.	(NC 0930)	56,78 €
BNA0400	☐	Fixo a 90 º, rebatível para o interior e exterior - alu 2003, esq.	0480; 0510; 0520; 0930	56,78 €
BNA0410	☐	Suporte para amputado	0475,0480; 0490;0510, 0520; 0930, 0945	147,63 €
APOIO DE PERNA DIREITO				
BNA0430	◆	Elevatório e regulável em ângulo c/ almofada lateral de apoio de perna e almofada apoio de gémeo ajustável em altura e ângulo	0475; 0480; 0490; 0945	◆
BNA0440	☐	Patim fixo a 80 º, rebatível para o interior e exterior - alu 2003, dir.	(NC 0940)	56,78 €
BNA0450	☐	Patim fixo a 90 º, rebatível para o interior e exterior - alu 2003, dir.	0540; 0570; 0580; 0940	56,78 €
BNA0460	☐	Suporte para amputado	0475, 0540; 0550; 0570, 0580; 0940	147,63 €
PATIM ÚNICO				
BNA0475	☐	Patim único regulável em ângulo e profundidade	0480; 0490;0510; 0520; 0540; 0550; 0570; 0580; 0930; 0940, 0952, 0954, 0956	158,98 €
PATIM ESQUERDO				
BNA0480	☐	Patim fixo e tubo curto esq. NC com extensão de patim	0930, 0952, 0954, 0956	❍
BNA0490	☐	Tubo curto, regulável em ângulo e profundidade e patim esq.		❍
BNA0510	☐	Patim fixo e tubo longo esq. NC com extensão de patim	0930, 0952, 0954, 0956	❍
BNA0520	◆	Tubo longo, regulável em ângulo e profundidade e patim esq.		◆
PATIM DIREITO				
BNA0540	☐	Patim fixo e tubo curto dir. NC com extensão de patim	0940, 0952, 0954, 0956	❍
BNA0550	☐	Tubo curto, regulável em ângulo e profundidade e patim dir.		❍
BNA0570	☐	Patim fixo e tubo longo dir. NC com extensão de patim	0940, 0952, 0954, 0956	❍
BNA0580	◆	Tubo longo, regulável em ângulo e profundidade e patim dir.		◆
APOIO DE BRAÇOS (ajustáveis em altura)				
APOIO DE BRAÇOS ESQUERDO				
BNA0600	◆	Regulável altura, estofagem stand., esq. (bloqueio do apoio de braços incluido)		◆
BNA0605	☐	Almofada larga, esq (para combinar apenas com rodas traseiras de 16“		❍
BNA0607	☐	Reforçada, almofada larga, esq	1230, 1231, 1250	❍



0340


0370


0380/
0430


0380 /
0430


0390 /
0440


0410 / 0460


0480


0490
0580



0570

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição		P.R.P. €
BNA0610	☐	Regulável em altura, estofagem envolvente, esq. NC com mesa de apoio (bloqueio do apoio de braços incluido)	1230, 1231, 1250	85,17 €
BNA0615	☐	Hemiplégico, esq. NC c/ mesa de apoio(bloqueio do apoio de braços incluido)	1230, 1231, 1250	124,92 €
APOIO DE BRAÇOS DIREITO				
BNA0630	◆	Regulável em altura, estofagem standard, dir. (bloqueio do apoio de braços incluido)		◆
BNA0635	☐	Almofada larga, dta (para combinar apenas com rodas traseiras de 16“		❍
BNA0637	☐	Reforçada, almofada larga, dta	1230, 1231, 1250	❍
BNA0640	☐	Regulável em altura, estofagem envolvente, dir. NC c/ mesa de apoio (bloqueio do apoio de braços incluido)	1230, 1231, 1250	85,17 €
BNA0645	☐	Hemiplégico, dir. NC. c/ mesa apoio (bloqueio do apoio de braços incluido)	1230, 1231,1240, 1250	124,92 €
OPÇÕES POSICIONAMENTO				
OPÇÕES APOIO DE BRAÇOS				
BNA0680	☐	Proteção do resguardo lateral		56,78 €
BNA0690	☐	Almofada p/ proteção do resguardo lateral		85,17 €
OPÇÕES ASSENTO				
BNA0710	☐	Capa incontinência		39,75 €
BNA0720	☐	Peça abductora		119,23 €
OPÇÕES DE ENCOSTO E APOIO DE CABEÇA				
BNA0730	☐	Apoio Cabeça envolvente com ajuste bilateral, com manipulos de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória	0742, 0744, 0746, 0750, 0770	193,05 €
BNA0750	☐	Apoio Cabeça envolvente com suporte da região facial (tempero-mandibular), com manipulos de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória	0742, 0744, 0746, 0770	215,76 €
BNA0770	☐	Apoio de pescoço, simples, com manipulos de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória		51,10 €
APOIO DE CABEÇA MATRX ELAN (Escolha a almofada e depois o tipo de Barra - abaixo na tabela)				
BNA0731	☐	MATRX ELAN STANDARD almofada envolvente para suporte posterior e lateral; tamanho 25 x 13 cm, Capa Standard	NC : 0740, 0770	181,69 €
BNA0732	☐	MATRX ELAN STANDARD almofada envolvente para suporte posterior e lateral; tamanho 36 x 13 cm, Capa Standard	NC : 0740, 0770	181,69 €
BNA0733	☐	MATRX ELAN OCCIPITAL almofada em triângulo para suporte occipital e sub-occipital, tamanho 23x18 cm, Capa Standard	NC : 0740, 0770	193,05 €
BNA0734	☐	MATRX ELAN OCCIPITAL almofada em triângulo para suporte occipital e sub-occipital, tamanho 31x20 cm, Capa Standard	NC : 0740, 0770	193,05 €
BNA0735	☐	MATRX ELAN 4 PONTOS MINI para suporte occipital e região temporal, libertando orelha, tamanho 23x18 cm, Capa Standard	NC : 0740, 0770	352,03 €
BNA0736	☐	MATRX ELAN 4 PONTOS para suporte occipital e região temporal, libertando orelha, tamanho 26x 28 cm, Capa Standard	NC : 0740, 0770	352,03 €
Opções de Barra para Apoio de Cabeça Matrx				
BNA0742	☐	Barra Matrx Elan Adulto (380 mm tam. Barra)		215,76 €
BNA0744	☐	Barra Matrx Elan Adulto com link extra (380 mm tam. Barra)		283,74 €
BNA0746	☐	Barra de apoio de cabeça Matrx Loxx		194,67 €
BNA0800	☐	Suporte de tronco multiregulável (esq.) com braço standard		96,52 €
BNA0810	☐	Suporte de tronco multiregulável (dir.) com braço standard		85,17 €
BNA0880	☐	Suporte de tronco rebatível (esq.)		96,52 €
BNA0890	☐	Suporte de tronco rebatível (dir.)		85,17 €
BNA0920	☐	Cunhas para encosto (1 par) (para inserir no interior do encosto)		17,04 €


0615 / 0645


0600 / 0630


0610 / 0640



0770


0720


0750


0730




0800/0810


0880 / 0890

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição	P.R.P. €
OPÇÕES DE APOIO DE PÉS			
BNA0930	☐	Extensão de patim esquerdo	11,36 €
BNA0940	☐	Extensão de patim direito	11,36 €
BNA0945	☐	Cinto de pés para patim único	17,04 €
BNA0952	☐	BODYPOINT ANKLE HUGGERS Suporte de tornozelos ajustável com fivela, tamanho L (par)	181,69 €
BNA0954	☐	BODYPOINT ANKLE HUGGERS Suporte de tornozelos ajustável com fivela, tamanho M (par)	181,69 €
BNA0956	☐	BODYPOINT ANKLE HUGGERS Suporte de tornozelos ajustável com fivela, tamanho S (par)	181,69 €
CHASSIS			
CORES DE CHASSIS			
BNA0944	☐	Cinza Prata	❍
BNA0946	◆	Azurite	◆
BNA0947	☐	Areia	170,34 €
BNA0948	☐	Verde eléctrico	170,34 €
BNA0949	☐	Vermelho	170,34 €
SEGURANÇA DE CHASSIS			
BNA0950	☐	Extensão de chassis, desloca as rodas 5 cm para a frente	72,10 €
FORQUETAS			
BNA0960	◆	Fixas	◆
RODAS DIANTEIRAS			
BNA0982	☐	Semi-maciça 140X45, preta	❍
BNA0992	☐	Semi-Maciça 150X30, preta	❍
BNA1015	◆	Maciça 200X32, preta	◆
BNA1022	☐	Pneumática 8" (200x32), preta	❍
BNA1025	☐	Maciça 200X45, preta	❍
RODAS TRASEIRAS			
BNA1047	☐	16" / 405 MM - Roda Fixa (NC : 1072, 1074, 1082, 1086, 1100, 1120, 1160, 1180, 1185)	❍
BNA1055	☐	22" / 560 MM - Roda com Eixo de extração	❍
BNA1062	◆	24" / 600 MM - Roda com Eixo de extração	◆
TIPO DE RODA			
BNA1072	◆	Rodas Standard (Eixo preto, jante sem cor, raios zincado) (NC : 1120)	◆
BNA1074	☐	Rodas Reforçadas (Eixo sem cor, jantes anodizadas, raios em aço inoxidavel)	170,34 €
BNA1076	☐	Rodas com travão tambor (NC: 1086)	❍
TIPO DE PNEU			
BNA1082	◆	Peumático Preto de perfil 35 Mm (1.3/8)	◆
BNA1086	☐	Pneumático Preto de baixo perfil 25 Mm (1)	56,78 €
BNA1092	☐	Maciço Preto (1" 3/8)	❍
ARO			
BNA1100	◆	Alumínio	◆
BNA1120	☐	Cobertura plástica	90,85 €
PROTECTORES RAIOS			
BNA1160	☐	Frost	113,56 €
SEGURANÇA			
TRAVÃO			
BNA1170	◆	Travões standard	◆
BNA1180	☐	Travão unilateral à esq.	113,56 €
BNA1185	☐	Travão unilateral à dta.	113,56 €
OPÇÕES DE SEGURANÇA E POSICIONAMENTO			
BNA1200	☐	Cinto pélvico	30,90 €
BNA1201	☐	BODYPOINT Cinto pélvico de 2 pontos, neoprene almofadado, com fivela metálica e ajuste central, tamanho M	124,92 €
BNA1202	☐	BODYPOINT Cinto pélvico de 2 pontos, neoprene almofadado, com fivela metálica e ajuste central, tamanho L	124,92 €
BNA1203	☐	BODYPOINT Cinto pélvico de 4 pontos, neoprene almofadado, com fivela metálica e ajuste central, tamanho M	147,63 €
BNA1204	☐	BODYPOINT Cinto pélvico de 4 pontos, neoprene almofadado, com fivela metálica e ajuste central, tamanho L	147,63 €


0930 / 0940




0950


1022



1055 / 1062


1086


1092


1100


1120


1200



Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição	P.R.P. €
COLETE BODYPOINT			
BNA1206	☐	BODYPOINT Colete em H PivotFit Dynamic, ajuste multi-direcional, tamanho M, Cinch- Mount (apenas em conjugação com Encostos Matrx Elite E2)	198,73 €
BNA1207	☐	BODYPOINT Colete em H PivotFit Dynamic, ajuste multi-direcional, tamanho L, Cinch- Mount (apenas em conjugação com Encostos Matrx Elite E2)	198,73 €
BNA1225	☐	Kit de transporte dianteiro	❍
ACESSÓRIOS			
BNA1230	☐	Tabuleiro de encaixe nos apoios de braço, inclui kit de montagem	187,37 €
BNA1231	☐	Tabuleiro de encaixe nos apoios de braço, inclui kit de montagem, com almofada para cotovelos	238,48 €
BNA1235	☐	Almofada para mesa	85,17 €
BNA1240	☐	Mesa rebatível	198,73 €
BNA1245	☐	Tabuleiro, com sistema rebatível lateralmente, inclui almofadas na zona dos cotovelos	215,76 €
BNA1250	☐	Kit bloqueio para Mesa	17,04 €
BNA1300	☐	Hardware para fixação de coletes (tem de selecionar um apoio de cabeça/pescoço)	46,35 €
BNA1310	☐	Kit fixação para aplicação de cinto pélvico	51,10 €
BNA1305	☐	Kit Bloqueio de rodas dianteiras	56,78 €
BNA1320	☐	Suporte de Soro	85,17 €
ESPECIAL			
BNA8010		Comentário especial	☐
PREÇO TOTAL			





1230

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

INVACARE PORTUGAL II, Lda
Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio – Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

Confidence in posture solutions

Yes, you can.

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Rea® Azalea® Base

CE

Código ISO 12 22 18: Cadeira de rodas chassis rígido com basculação 25º por pistão de gás acionado por manípulo nos punhos do encosto, tecnologia de compensação de deslocação de peso; encosto com reclinação 30º; punhos integrados com regulação em altura; Assento com plataforma rígida (regulável em largura através dos apoio de braços); Sem unidade de assento, ideal para a aplicação de sistemas de posicionamento e assentos moldados; várias opções de apoios de pernas em alumínio rebatíveis e destacáveis com apoio dos pés rebatíveis e ajustáveis em altura (ângulo e profundidade como opção); apoios de braço almofadados destacáveis e ajustáveis em altura e profundidade; rodas traseiras 24" na versão de auto-propulsão (Código ISO 12 22 03) ou versão de trânsito com roda 16"; rodas anti-volteio e travões integrados, kit de transporte com certificação ISO.

Peso máximo do utilizador: 135 Kg.



Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

❑ Pf marque o seu pedido com uma cruz ◆ Característica standard ❍ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Código	Descrição	NC		P.R.P. €
BQA0010	☐	Rea Azalea Base		1.533,03 €
BQA8000	☐	Especial		☐
PROPULSÃO				
BQA0020	☐	Versão trânsito 16" - inclui travão de acompanhante	(NC : 0705, 0715, 0722, 0724, 0810, 0850, 0863, 0867)	1.533,03 €
BQA0030	◆	Auto-propulsão com 24" / 22" - inclui travão de utilizador	(NC : 0100, 0702, 0726)	◆
BQA0040	☐	Auto-propulsão com 24" / 22" - inclui travão de acompanhante e utilizador	(NC : 0100, 0722, 0724)	1.703,36 €
DIMENSÕES UNIDADE DE ASSENTO				
LARGURA ASSENTO				
BQA0050	☐	34 cm (Minor)	NC: 0120; 0180; 0210; 0260; 0600; 0672, 0675; 0683; 0867; 0900	❍
BQA0060	☐	39 cm (chassis pequeno)	0110	❍
BQA0070	◆	44 cm (chassis médio)	0110	◆
BQA0080	☐	49 cm (chassis comprido)	0110	❍
EXTENSÃO LARGURA ASSENTO (PRÉ-AJUSTE) NOTA: atenção tem impacto quando seleciona mesa.				
BQA0090	◆	Mais 5 cm		◆
BQA0100	☐	Mais 10 cm (só para versão trânsito 16")	0683; 0867	❍
BQA0105	☐	Sem extensão de assento		❍
PROFUNDIDADE ASSENTO				
BQA0110	☐	Reg. 38 - 45 cm (apenas para largura de assento 34cm)		❍
BQA0120	◆	Reg. 43 - 50 cm		◆
ALTURA ASSENTO				
BQA0130	☐	40 cm - não é possível combinar com rodas traseiras 24", dianteiras 200 mm e tubos longos	0180; 0330; 0340; 0390; 0400; 0672, 0675, 0715	❍
BQA0140	◆	45 cm - não é possível combinar com rodas traseiras 22"	(NC : 0705)	◆
TIPO ÂNGULO DE BASCULAÇÃO				
	◆	Ângulo -1º/+20º (Roda 24") / Ângulo -1º/ + 23º (Rodas transito)		◆
BQA0145	☐	Ângulo +1º/+22º (Roda 24") / Ângulo +1º/ + 25º (Rodas transito)		❍
INTERFACE DE ASSENTO				
BQA0150	☐	Plataforma de assento		◆
BQA0155	☐	Plataforma de assento com cunhas (ângulo de assento +/- 5º)		❍
BQA0157	☐	Suporte em H		❍
BQA0170	☐	Sem Interface		❍
OPÇÕES DE ENCOSTO				
REGULAÇÃO DO ENCOSTO				
BQA0161	☐	Reclinação por fuso		❍

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição		P.R.P. €
BQA0160	◆	Reclinação por pistão de gás		◆
BQA0932	◆	Bloqueio de ângulo de basculação		◆
TIPO DE ENCOSTO				
BQA0164	☐	Encosto MATRX ELITE E2 Profundo (Inclui hardware montado nos tubos do encosto)		794,90 €
BQA0168	☐	Encosto MATRX ELITE E2 Plano (Inclui hardware montado nos tubos do encosto)		737,58 €
BQA0169	☐	Encosto MATRX POSTURE BACK (Inclui hardware montado nos tubos do encosto)		724,61 €
BQA0167	☐	Sem Encosto (NC : 0172, 0173, 0567)		◆
ALTURA DO ENCOSTO MATRX				
BQA0172	☐	Altura 410 MM		❍
BQA0173	☐	Altura 510 MM		❍
PUNHOS				
BQA0174	☐	Punhos de Empurrar conectados e ajustáveis em altura		◆
APOIO DE PÉS / APOIO DE PERNAS				
APOIO DE PÉS CENTRAL				
BQA0180	☐	Apoio de pés central, inclui almofadada barriga da perna + patim. NC c/ tubos + patim separados, taco abductor, extensão de patim e regulação de parafuso	0190; 0200: 0210; 0220; 0240; 0250; 0260; 0270; 0290; 0300; 0310; 0330; 0340; 0360; 0370; 0390; 0400; 0580; 0590	432,60 €
POSIÇÃO DE MONTAGEM DO APOIO DE PERNAS				
BQA0185	☐	Posição baixa, standard		❍
BQA0186	☐	Posição alta para patins com tubo longo		◆
BQA0188	☐	Posição para apoio de pernas a 90º	(NC : 0200, 0210, 0220, 0250, 0260, 0270)	❍
APOIO DE PERNA ESQUERDO				
BQA0190	◆	Elevatório e regulável em ângulo c/ almofada lateral de apoio de perna e almofada de apoio de gémeo ajustável em altura e ângulo	0300; 0310; 0595	◆
BQA0200	☐	Fixo a 80º, rebatível para o interior e exterior - alu 2003, esq.	(NC 0580)	227,12 €
BQA0210	☐	Fixo a 90º, rebatível p/ o interior e exterior, alu 2003, esq.	0300, 0330; 0340; 0580; 0600; 0672, 0675	56,78 €
BQA0220	☐	Apoio esq para perna amputada - alu 2003	0290; 0300; 0310; 0330; 0340; 0580; 0595	147,63 €
APOIO DE PERNA DIREITO				
BQA0240	◆	Elevatório e regulável em ângulo c/ almofada lateral de apoio de perna e almofada de apoio de gémeo ajustável em altura e ângulo	0360; 0370; 0595	◆
BQA0250	☐	Patim fixo a 80º, rebatível para o interior e exterior - alu 2003, dir.	(NC 0590)	227,12 €
BQA0260	☐	Patim fixo a 90º, rebatível para o interior e exterior - alu 2003, dir.	0360; 0390; 0400; 0590; 0600; 0672, 0675	56,78 €
BQA0270	☐	Apoio dir. para perna amputada - alu 2008	0290; 0360; 0370; 0380; 0400; 0590, 0595	147,63 €
PATIM ÚNICO				
BQA0290	☐	Patim único regulável em ângulo e profundidade	0300; 0310; 0330; 0340; 0360; 0370; 0390; 0400; 0580; 0590	158,98 €
PATIM ESQUERDO				
BQA0300	☐	Patim fixo, tubo curto esq. NC c/ extensão patim	0580	❍
BQA0310	☐	Tubo curto, regulável em ângulo e profundidade e patim esq.		❍
BQA0330	☐	Patim fixo, tubo longo esq. NC c/ extensão patim	0580	❍
BQA0340	◆	Tubo longo, regulável em ângulo e profundidade e patim esq.		◆
PATIM DIREITO				
BQA0360	☐	Patim fixo, tubo curto dir. NC c/ extensão patim	0590	❍
BQA0370	☐	Tubo curto, regulável em ângulo e profundidade e patim dir.		❍
BQA0390	☐	Patim fixo, tubo longo dir. NC c/ extensão patim	0590	❍
BQA0400	◆	Tubo longo, regulável em ângulo e profundidade e patim dir.		◆
APOIO DE BRAÇOS				
APOIO DE BRAÇOS ESQUERDO				



0180




0190/0240




0200 / 0240



0190 / 0240



0220 / 0270



0290



0300 / 0360
0330 / 0390




0310 / 0370
0340 / 0400


Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição		P.R.P. €
BQA0420	◆	Destacável, regulável altura, estofo em tecido PU TR26, esq.		◆
BQA0440	☐	Destacável, regulável altura, almofada superior de apoio de braços e lateral interna no protetor, esq. NC c/ mesa de apoio	0900	85,17 €
BQA0450	☐	Destacável, regulável em altura, almofada com contorno envolvente para suporte do cotovelo (apoio de braço HEMI), esq. NC c/ mesa de apoio	0900;0920	124,92 €
APOIO DE BRAÇOS DIREITO				
BQA0470	◆	Destacável, regulável altura, estofo em tecido PU TR26, dir.		◆
BQA0490	☐	Destacável, regulável altura, almofada superior de apoio de braços e lateral interna no protetor, dir.	NC 0900, 0920	85,17 €
BQA0500	☐	Destacável, regulável em altura, almofada com contorno envolvente para suporte do cotovelo (apoio de braço HEMI), dir. NC c/ mesa de apoio	0900, 0910, 0920	124,92 €
OPÇÕES POSICIONAMENTO				
OPÇÕES DE ENCOSTO				
BQA0540	☐	Apoio Cabeça envolvente com ajuste bilateral, com manipulos de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória	0560	193,05 €
BQA0550	☐	Apoio Cabeça envolvente com suporte da região facial (tempero-mandibular), com manipulos de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória	0560	215,76 €
BQA0560	☐	Apoio de pescoço, simples, com manipulos de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória		51,10 €
OPÇÕES DE APOIO DE PÉS				
BQA0580	☐	Extensão de patim esquerdo		11,36 €
BQA0590	☐	Extensão de patim direito		11,36 €
BQA0595	☐	Cinto de pés para patim único		17,04 €
CHASSIS				
CORES DE CHASSIS				
BQA0591	☐	Cinza Prata		❍
BQA0592	◆	Azurite		◆
BQA0593	☐	Areia		170,34 €
BQA0594	☐	Verde eléctrico		170,34 €
BQA0596	☐	Vermelho		170,34 €
SEGURANÇA DE CHASSIS				
BQA0600	☐	Prolongamento de chassis, desloca as rodas 5 cm para a frente		79,50 €
FORQUETAS				
BQA0610	◆	Fixas		◆
RODAS DIANTEIRAS				
BQA0638	☐	Semi-maciça 140X45, preta		45,42 €
BQA0645	☐	Semi-Maciça 150X30, preta		❍
BQA0665	◆	Maciça 200X32, preta		◆
BQA0672	☐	Pneumática 200 x 32, preta		45,42 €
BQA0675	☐	Maciça 200X45, preta		45,42 €
RODAS TRASEIRAS				
BQA0702	☐	16" / 405 MM - Roda Fixa	(NC: 0722, 0724, 0745, 0785, 0790, 0810, 0850, 0863, 0867)	❍
BQA0705	☐	22" / 560 MM - Roda com Eixo de extração		❍
BQA0715	◆	24" / 600 MM - Roda com Eixo de extração		◆
TIPO DE RODA				
BQA0722	◆	Rodas Standard (Eixo preto, jante sem cor, raios zincado)	(NC: 0810)	◆
BQA0724	☐	Rodas Reforçadas (Eixo sem cor, jantes anodizadas, raios em aço inoxidavel)		❍
BQA0726	☐	Rodas com travão tambor	(NC: 0785)	❍
TIPO DE PNEU				
BQA0745	◆	Peumático Preto de perfil 35 Mm (1.3/8)		◆
BQA0775	☐	Maciço Preto (1" 3/8)		❍


0450


0450 / 0500



0470


0440 / 0490


0560


0540


0550


0580


0591


0592


0593


0596


0594


0600


0665


0675


0675


0715


0785


0745


0775

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.


Código		Descrição	P.R.P. €
BQA0785	☐	Pneumático Preto de baixo perfil 25 Mm (1)	56,78 €
ARO			
BQA0790	◆	Alumínio	◆
BQA0810	☐	Cobertura plástica	90,85 €
PROTECTORES RAIOS			
BQA0850	☐	Frost	113,56 €
SEGURANÇA			
TRAVÃO			
BQA0860	◆	Travões standard	◆
BQA0863	☐	Travão unilateral à esq	113,56 €
BQA0867	☐	Travão unilateral à dta	113,56 €
OPÇÕES DE SEGURANÇA			
BQA0870	☐	Cinto pélvico	32,45 €
BQA0875	☐	Autocolantes Tie-Down (NC 0895)	❍
BQA0895	☐	Kit de transporte (apenas para a dianteira da cadeira)	❍
ACESSÓRIOS			
BQA0900	☐	Tabuleiro acrilico deslizante sobre apoios de braço inclui kit de montagem	187,37 €
BQA0910	☐	Tabuleiro em acrilico rebativel lateralmente	198,73 €
BQA0920	☐	Kit bloqueio para Mesa	17,04 €
BQA0970	☐	Barra para fixação de coletes	51,10 €
ESPECIAL			
BQA8010	☐	Comentário especial	☐
PREÇO TOTAL			



0790



0810



0970



0900

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

INVACARE PORTUGAL II, Lda
Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio – Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

Confidence in posture solutions

Yes, you can.

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Rea® Clematis PRO Stock CE

Codigo ISO ISO 12.22.03 / ISO 12 22 18 - Cadeira de rodas de posisionamento com chassis em aço de cor bege pérola equipada com sistema de basculação de 25°, reclinação de encosto 30º por pistão pneumático, unidade de assento rígida, regulável em profundidade (420-500mm) com almofada Floshape encosto rígido ajustável em altura equipado com almofada Laguna com contorno lateral ligeiro, estofos em tecido impermeável a líquidos e permeável a vapores de fácil higienização, apoios de pernas com sistema de reclinação em ângulo, estrutura em alumínio, suporte de gêmeos almofadados (ajustáveis em altura e profundidade) e apoios dos pés multi-reguláveis; Apoio de braços extraíveis e reguláveis em altura e profundidade; Rodas traseiras de 12" ou 24" maciças, todas pretas e com sistema de extração fácil; aros motores de alumínio nas rodas de 24"; travões de pé nas versões de trânsito, rodas anti-volteio com sistema rebatível, punhos no encosto ajustáveis em altura; Altura de Assento ajustável (400-450mm, fornecido a 450mm)

Apoio de cabeça almofadado com barra multiregulavel (opcional) e ampla gama de acessórios disponíveis (suportes de tronco, mesas, apoio de cabeça, almofada abdutora, etc): consultar códigos e preços na tabela abaixo.

3 Larguras de Assento disponíveis (390, 440 ,490 mm), com possibilidade de ajuste (+5 cm) através dos apoios de braço.

Peso máximo de utilizador : 135 kg

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

❑ Pf marque o seu pedido com uma cruz ◆ Característica standard ❍ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Código		Descrição	P.R.P. €
Rodas traseiras de 24“ maciças, pretas, com sistema de extração fácil			
DV1673843	☐	Largura de Assento **39** cm, rodas. 6" maciças, rodas traseiras de 24" **maciças**.	1.107,19 €
DV1673844	☐	Largura de Assento **44** cm, rodas. 6" maciças, rodas traseiras de 24" **maciças**.	1.107,19 €
DV1673846	☐	Largura de Assento **49** cm, rodas. 6" maciças, rodas traseiras de 24" **maciças**.	1.107,19 €
Rodas traseiras de 12“ maciças, pretas, com sistema de extração fácil			
DV1673847	☐	Largura de Assento **39** cm, rodas. 6" maciças, rodas traseiras de 12" **maciças**	1.107,19 €
DV1673848	☐	Largura de Assento **44** cm, rodas. 6" maciças, rodas traseiras de 12" **maciças**	1.107,19 €
DV1673849	☐	Largura de Assento **49** cm, rodas. 6" maciças, rodas traseiras de 12" **maciças**	1.107,19 €
ACESSÓRIOS (entregues separadamente , sem montagem na cadeira)			
AP1663114	☐	Almofada Abdutora com sistema de fixação unidade de assento e manípulo para extração	119,23 €
AP1648803	☐	Almofada de Apoio de Braço hemi com contorno lateral e suporte cotovelo, esquerdo	96,52 €
AP1648804	☐	Almofada de Apoio de Braço hemi com contorno lateral e suporte cotovelo, direito	96,52 €
AP1667778	☐	Kit de Rodas 12" maciças, com travões de pé	204,40 €
AP60122729	☐	Apoio Cabeça envolvente com ajuste bilateral, com manipulos de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória	193,05 €
AP1666582	☐	Apoio Cabeça envolvente com suporte da região facial (tempero-mandibular), com manipulos de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória	215,76 €
AP60122046	☐	Apoio de pescoço, simples, com manipulos de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória	51,10 €
AP1552651	☐	Suporte Lateral de Tronco, fixo, com kit de montagem no encosto, ajustável em altura e largura, almofadado com tecido PU TR26, ESQUERDO	85,17 €
AP1552652	☐	Suporte Lateral de Tronco, fixo, com kit de montagem no encosto, ajustável em altura e largura, almofadado com tecido PU TR26, DIREITO	85,17 €
AP1552655	☐	Suporte Lateral de Tronco, multiajustável em ângulo,rebatível, com kit de montagem no encosto, ajustável em altura e largura, almofadado com tecido PU TR26, ESQUERDO	96,52 €
AP1552656	☐	Suporte Lateral de Tronco, multiajustável em ângulo,rebatível, com kit de montagem no encosto, ajustável em altura e largura, almofadado com tecido PU TR26, DIREITO	96,52 €
AP1570748	☐	Mesa completa transparente, tam. M, para largura de assento 39cm, com kit de fixação nos apoios de braço (para bloqueio da mesa deve escolher também o item AP1572460)	170,34 €
AP1570749	☐	Mesa completa transparente, tam. L, para largura de assento 44cm, com kit de fixação nos apoios de braço (para bloqueio da mesa deve escolher também o item AP1572460)	170,34 €
AP1570775	☐	Mesa completa transparente, tam. XL, para largura de assento 39cm, com kit de fixação nos apoios de braço (para bloqueio da mesa deve escolher também o item AP1572460)	170,34 €
AP1667776	☐	Semi tabuleiro, transparente, rebatível, com kit de instalação para o apoio de braço do lado esquerdo	113,56 €
AP1667777	☐	Semi tabuleiro, transparente, rebatível, com kit de instalação para o apoio de braço do lado direito	113,56 €







AP1663114



AP60122729



AP1666582



AP60122046



AP1648803/AP1648804



AP1552655 AP1552651
AP1552656 AP1552652



AP1570748
AP1570749
AP1570775

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.


© 2023 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição	P.R.P. €
AP1604625	☐	Almofada para Semi-Tabuleiro	85,17 €
AP1572460	☐	Kit Fixação p/ Mesa (NC com Semi-Tabuleiro)	17,04 €
AP1440897	☐	Suporte de Soro, completo (obrigatório pedir apoio de pescoço/cabeça)	85,17 €
AP1551066	☐	Cinto Pélvico não almofadado, com fecho central em plástico, tipo clip, e faixas ajustáveis bilateralmente	51,10 €
AP1667780	☐	Protetores de Raios para roda 24", par	113,56 €









AP1604625 AP1667776 AP1667777


AP1572460

AP1440897


AP1551066

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2023 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

INVACARE PORTUGAL II, Lda
Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio – Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

matrx® SEATING SERIES

INVACARE Yes, you can.®

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Invacare® Encostos MATRX

CE

Código ISO - 12 24 30 - Sistema de Estabilização do ocupante na cadeira de rodas
Encostos para Posicionamento do tronco
Os Encostos Matrx da Invacare foram desenvolvidos para oferecer um suporte postural ótimo.Vários modelos e tamanhos à escolha permitem responder a diferentes necessidades clínicas (desde utilizadores ativos - ***MatrX MX2*** - àqueles que necessitam de mais suporte postural - ***Matrx Posture Back***). Todos incluem espuma de alta qualidade Matrx e capa destacável de fácil remoção e lavável. Vários acessórios e opções de Hardware de Fixação (VER TABELA)



Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

❑ Pf marque o seu pedido com uma cruz ◆ Característica standard ❍ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Etapa 1 : Escolha o tipo de encosto		PRP
Tipo de Encosto (inclui cunha lombar)		
☐	Encosto em Carbono MatrX MX2 **(Sem hardware de fixação - escolher na etapa 3)** Profundidade 76 mm - Peso máx. Utilizador: 113 kg	897,11 €
☐	Encosto MatrX Posture Back **(Sem hardware de fixação - escolher na etapa 3)** Profundidade 130 mm - Peso máx. Utilizador: 136 kg	562,38 €
☐	Encosto MatrX Posture Back Profundo **(Sem hardware de fixação - escolher na etapa 3)** Profundidade 180 mm - Peso máx. Utilizador: 136 kg	578,60 €
☐	Encosto MatrX Posture Back Max - **Inclui Hardware Fixação Reforçado** - Profundidade 130 mm - Peso máx. Utilizador: 227 kg	967,94 €
☐	Encosto MatrX Posture Back Max Profundo - **Inclui Hardware Fixação Reforçado** - Profundidade 180 mm - Peso máx. Utilizador: 227 kg	1.076,09 €

Etapa 2 : Escolha o tamanho do encosto

Encosto carbono MatrX MX2 (sem hardware fixação)

Profundidade do encosto: 76 mm (C) -Peso máx. utilizador: 113 kg


Largura do Tronco (B)	**Largura do Encosto (A)(2)**	**Altura do Encosto (D)**								**Aplicável em cadeiras de rodas com largura de assento**
		150 mm		**230 mm**		**310 mm**		**410 mm**		
≤260mm	355mm	1629002	☐	1629003	☐	1629004	☐	1629005	☐	360mm - 380mm
≤310mm	380mm	1629006	☐	1629007	☐	1629008	☐	1629009	☐	380mm - 410mm
≤330mm	405mm	1629010	☐	1629011	☐	1629012	☐	1629013	☐	410mm - 430mm
≤360mm	430mm	1629014	☐	1629015	☐	1629016	☐	1629017	☐	430mm - 460mm
≤410mm	455mm	1629018	☐	1629019	☐	1629020	☐	1629021	☐	460mm - 480mm


(2)Largura real com a almofada de encosto instalada.











Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Encosto MatrX Posture Back (sem hardware fixação)

Profundidade do encosto: 130 mm (C) - Peso máx. utilizador: 136 kg

Largura do Tronco (B)	Largura do Encosto (A)(2)	Altura do Encosto (D)						Aplicável em cadeiras de rodas com largura de assento(1)
		310 mm		410 mm		510 mm		
≤260mm	360mm	1544783	☐	1544784	☐			330mm - 380mm
≤310mm	410mm	1544785	☐	1515727	☐	1515728	☐	380mm - 430mm
≤330mm	430mm	1544786	☐	1515729	☐	1515730	☐	410mm - 460mm
≤360mm	460mm	1544787	☐	1515731	☐	1515732	☐	430mm - 480mm
≤410mm	510mm	1544788	☐	1518131	☐	1518132	☐	480mm - 530mm

(1)A utilização de Pinos Compridos de 50mm permite a aplicação dos encostos em cadeiras com uma largura de assento 50 mm superior.
(2)Largura real com a almofada de encosto instalada.


Encosto MatrX Posture Back Profundo (sem hardware fixação)


Profundidade do encosto: 180 mm (C) - Peso máx. utilizador: 136 kg

Largura do Tronco (B)	Largura do Encosto (A)(2)	Altura do Encosto (D)						Aplicável em cadeiras de rodas com largura de assento(1)
		310 mm		410 mm		510 mm		
≤260mm	360mm	1545001	☐	1545002	☐			330mm - 380mm
≤310mm	410mm	1545003	☐	1545058	☐	1545059	☐	380mm - 430mm
≤330mm	430mm	1545060	☐	1545061	☐	1545062	☐	410mm - 460mm
≤360mm	460mm	1545063	☐	1545064	☐	1545065	☐	430mm - 480mm
≤410mm	510mm	1545066	☐	1545067	☐	1545068	☐	480mm - 530mm

(1)A utilização de Pinos Compridos de 50mm permite a aplicação dos encostos em cadeiras com uma largura de assento 50 mm superior.
(2)Largura real com a almofada de encosto instalada.







Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.


Encosto MatrX Posture Back Max (incluído hardware fixação reforçado)

Profundidade do encosto: 130 mm (C) - Peso máx. utilizador: 227 kg

Largura do Tronco (B)	Largura do Encosto (A)(2)	Altura do Encosto (D)				Aplicável em cadeiras de rodas com largura de assento
		410 mm		510 mm		
≤410mm	510mm	1544538	☐	1544657	☐	510mm - 530mm
≤460mm	560mm	1544658	☐	1544659	☐	560mm - 590mm
≤510mm	610mm	1544660	☐	1544661	☐	610mm - 640mm

(2)Largura real com a almofada de encosto instalada.





Encosto MatrX Posture Back Max Profundo (Incluído hardware fixação reforçado)

Profundidade do encosto: 180 mm (C) - Peso máx. utilizador: 227 kg

Largura do Tronco (B)	Largura do Encosto (A)(2)	Altura do Encosto (D)				Aplicável em cadeiras de rodas com largura de assento
		410 mm		510 mm		
≤410mm	510mm	1543486	☐	1543487	☐	510mm - 530mm
≤460mm	560mm	1543488	☐	1543489	☐	560mm - 590mm
≤510mm	610mm	1543490	☐	1543491	☐	610mm - 640mm

(2)Largura real com a almofada de encosto instalada.

Etapa 3 : Escolha a fixação			P.R.P.
Fixações para Encostos MatrX			
1545275	☐	Fixação Standard para encostos Posture Back, par	170,34 €
1545277	☐	Fixação Fixa Space-Saver para encostos Posture Back, par (aconselhado para montagem em cadeiras de chassis rígido ou com esticador soldado). Sem possibilidade de retirar o Encosto	170,34 €
1545278	☐	Fixação Split para encostos Posture Back, par (aconselhado para cadeiras onde hajam obstáculos à montagem, como parafusos, manípulos, etc)	210,08 €
1544776	☐	Fixação Standard reforçada para encosto Max, par	340,70 €
1629027	☐	Hardware fixo em fibra de carbono, **para encosto Matrx MX2**, par	283,90 €
1629028	☐	Hardware de extração rápida **para encosto Matrx MX2**, par	227,12 €



Fixação Std



Fixação Split



1629027



1629028

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Etapa 4 : Escolha os Acessórios			P.R.P.
Acessórios para Encostos MatrX			
Código ISO 12 24 30 - Apoios de Tronco (Não compatível com Encostos Posture Back)			
1630141	☐	Apoio de tronco fixo (completo) para **encosto MX2**, almofada 115mm x 76mm (unidade)	102,21 €
1545167	☐	Apoio de tronco fixo (completo), esquerdo, tamanho L	96,52 €
1545168	☐	Apoio de tronco fixo (completo), direito, tamanho L	96,52 €
1545172	☐	Apoio de tronco fixo (completo), esquerdo, tamanho S	96,52 €
1545225	☐	Apoio de tronco fixo (completo), direito, tamanho S	96,52 €
1545169	☐	Apoio de tronco Offset (completo) esquerdo fixo (posição alta ou baixa) tamanho L	170,34 €
1545170	☐	Apoio de tronco Offset (completo) direito fixo (posição alta ou baixa) tamanho L	170,34 €
1551913	☐	Hardware para Apoio de Tronco rebatível (dto ou esq.) - unid. [selecionar almofada]	141,94 €
1544798	☐	Hardware para Apoio de Tronco Offset rebatível esq. [selecionar almofada]	141,94 €
1544799	☐	Hardware para Apoio de Tronco Offset rebatível dto. [selecionar almofada]	141,94 €
1544238	☐	Almofada lateral Elite, tamanho L	119,23 €
1544239	☐	Almofada lateral Elite, tamanho M	119,23 €
1544291	☐	Almofada lateral Elite, tamanho S	119,23 €
1544292	☐	Almofada lateral Elite, tamanho XS	119,23 €
Código ISO 12 24 30 - Apoio de Cabeça (NC com encosto MX2)			
1544187	☐	Fixação de Apoio de Cabeça para encosto c/ largura 460 a 510 mm	28,39 €
1544188	☐	Fixação de Apoio de Cabeça para encosto c/ largura 330 a 430 mm	28,39 €
1544189	☐	Fixação de Apoio de Cabeça para encosto c/ largura 310mm	28,39 €
PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE APOIOS DE CABEÇA, PF CONSULTE A TABELA DOS APOIOS DE CABEÇA ELAN			
Outros Acessórios (compatíveis com toda a gama de encostos MatrX)			
1544237	☐	Kit Pinos de montagem compridos (+50 mm; 4 un.) - p/ aplicação dos encostos em cadeiras 50 mm mais largas	51,10 €
1551799	☐	Capa de Privacidade - tamanho XS (260 x 410 mm)	56,78 €
1551800	☐	Capa de Privacidade - tamanho S (330 x 410 mm)	56,78 €
1551903	☐	Capa de Privacidade - tamanho M (380 x 410 mm)	56,78 €
1551904	☐	Capa de Privacidade - tamanho L (430 x 410 mm)	56,78 €



Apoios de tronco Offset, rebatíveis



Apoios de tronco rebatível



Apoios de tronco Offset, fixos



Apoios de tronco fixos



Fixação do Apoio de Cabeça



Capa de privacidade

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

INVACARE PORTUGAL II, Lda
Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio – Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

Yes, you can.

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Invacare® **Matrx® Elite E2 & Elite E2 Profundo** CE

Código ISO - 12 24 30 - Encostos para Posicionamento
Nova gama de encostos de posicionamento e conforto ***Matrx Elite E2 & Elite E2 Profundo***
Encostos de Posicionamento com estrutura rígida de alumínio e espuma de alta resiliência recortada para maior imersão e controlo da temperatura; recorte superior para liberdade de movimentos da cintura escapular, recorte inferior para alívio espinal e promover estabilidade pélvica; Peso máximo de utilizador 136Kg; ranhura vertical para ajuste do encosto em altura e largura, mantendo o cliente na posição de sentado. **Fixações de 2 pontos, com ajuste em altura, profundidade e ângulo, incluídas:** Mini Set (em encostos com altura até 410 mm) ou Standard EasySet (alturas 460/510 mm), com possibilidade de extração do encosto através de fita ajustável. Equipado de séries com interface de montagem para apoio de cabeça em encostos de altura 36, 41, 46 & 51 cm (opcional para alturas de 15 a 31 cm).

Vários modelos e tamanhos disponíveis (para adequar às necessidades e anatomia dos vários utilizadores) com vasta **Lista de acessórios:** Hardwares de fixação adicionais, suportes de tronco, fixos ou rebatíveis, almofada suporte lombar, faixa abdominal PostureFlex, capa de proteção extra, capa de privacidade, etc.

Excelente solução de posicionamento em combinação com as almofadas ***Matrx Flo-Tech***, cintos de estabilização ***Bodypoint*** e apoio de cabeça ***MAtrx Elan***
(Consultar lista de opções e preços individualmente nos respetivos produtos)

matrx SEATING SERIES

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

❑ Pf marque o seu pedido com uma cruz ◆ Característica standard ❍ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Código		Descrição	P.R.P. €
Etapa 1: Escolher o tipo de Encosto			
TIPO DE ENCOSTO			
	☐	Encosto ***Matrx Elite E2*** - Fixações Mini Set ou EasySet incluídas (conforme altura do encosto) - Contorno 80mm Peso máximo de utilizador: 136 Kg	738,13 €
	☐	Encosto ***Matrx Elite E2 Profundo*** - Fixações Mini Set ou EasySet incluídas (conforme altura do encosto) - Contorno 160mm Peso máximo de utilizador: 136 Kg	794,90 €

Etapa 2: Escolher o tamanho do Encosto

Encosto Matrx Elite E2 (fixações incluídas)
Contorno do Encosto: 80mm
Peso Máximo do utilizador: 136Kg
Hardware de Fixação Incluído: Mini Set (QR*) - encostos até altura 410mm
Easy Set Standard (QR*) - encostos altura 460/510 mm





Largura do Encosto (1)	Para montar em cadeiras com largura	Largura de Tronco indicativa	Altura do encosto 150 mm		200 mm		260 mm		310 mm		360 mm		410 mm		460 mm		510 mm	
360 mm	330mm - 380mm	≤260mm	1632513	☐	1632514	☐	1632515	☐	1632516	☐	1632517	☐	1632518	☐	1632519	☐	1632520	☐
380 mm	360mm - 410mm	≤280mm	1632521	☐	1632522	☐	1632523	☐	1632524	☐	1632525	☐	1632526	☐	1632527	☐	1632528	☐
410 mm	380mm - 430mm	≤310mm	1632529	☐	1632530	☐	1632531	☐	1632532	☐	1632533	☐	1632534	☐	1632535	☐	1632536	☐
430 mm	410mm - 460mm	≤330mm	1632537	☐	1632538	☐	1632539	☐	1632540	☐	1632541	☐	1632542	☐	1632543	☐	1632544	☐
460 mm	430mm - 480mm	≤360mm	1632545	☐	1632546	☐	1632547	☐	1632548	☐	1632549	☐	1632550	☐	1632551	☐	1632552	☐
480 mm	460mm - 510mm	≤380mm	1632553	☐	1632554	☐	1632555	☐	1632556	☐	1632557	☐	1632558	☐	1632559	☐	1632560	☐
510 mm	480mm - 530mm	≤410mm	1632561	☐	1632562	☐	1632563	☐	1632564	☐	1632565	☐	1632566	☐	1632567	☐	1632568	☐

*QR = Quick-Release , extração fácil
(1) Para montagem de suportes de tronco recomenda-se a escolha de um encosto 25mm mais largo

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Encosto Matrx Elite E2 Profundo (fixações incluídas)
Contorno do Encosto: 160mm
Peso Máximo do utilizador: 136Kg
Hardware de Fixação Incluído: Mini Set (QR*) - encostos até altura 410mm
Easy Set Standard (QR*) - encostos altura 460/510 mm





Largura do Encosto	Para montar em cadeiras com largura	Largura de Tronco indicativa	Altura do encosto															
			150 mm		200 mm		260 mm		310 mm		360 mm		410 mm		460 mm		510 mm	
360 mm	330mm - 380mm	≤260mm	1632634	☐	1632635	☐	1632636	☐	1632637	☐	1632638	☐	1632639	☐	1632640	☐	1632641	☐
380 mm	360mm - 410mm	≤280mm	1632642	☐	1632643	☐	1632644	☐	1632645	☐	1632646	☐	1632647	☐	1632648	☐	1632649	☐
410 mm	380mm - 430mm	≤310mm	1632650	☐	1632651	☐	1632652	☐	1632653	☐	1632654	☐	1632655	☐	1632656	☐	1632657	☐
430 mm	410mm - 460mm	≤330mm	1632658	☐	1632659	☐	1632660	☐	1632661	☐	1632662	☐	1632663	☐	1632664	☐	1632665	☐
460 mm	430mm - 480mm	≤360mm	1632666	☐	1632667	☐	1632668	☐	1632669	☐	1632670	☐	1632671	☐	1632672	☐	1632673	☐
480 mm	460mm - 510mm	≤380mm	1632674	☐	1632675	☐	1632676	☐	1632677	☐	1632678	☐	1632679	☐	1632769	☐	1632770	☐
510 mm	480mm - 530mm	≤410mm	1632771	☐	1632772	☐	1632773	☐	1632774	☐	1632775	☐	1632776	☐	1632777	☐	1632778	☐

*QR = Quick-Release , extração fácil

Etapa 3: Escolha os Acessórios			
Hardwares de Fixação			
Todas as fixações apresentam possibilidade de ajuste em altura, profundidade e ângulo. Os encostos acima apresentados já são fornecidos com hardware de fixação. Escolha uma fixação extra ou Selecione abaixo outro tipo de Hardware de Fixação ideal para as necessidades dos vários utilizadores.			
1626822	☐	Fixações Standard Mini Set (par), permite a extração fácil do encosto. Peso maximo de utilizador 136Kg. Para encostos altura até 410mm	170,34 €
1545275	☐	Fixações Standard EasySet (par), permite a extração fácil do encosto. Peso máximo de utilizador 136Kg. Para encostos altura 460 & 510mm	170,34 €
1632764	☐	Fixações Mini, fixas, par (peso máximo de utilizador 136kg). Recomendado para cadeiras manuais rígidas ou elétricas com funções basculação/ reclinação. Extração do encosto requer ferramenta. Para encostos de altura até 410mm	227,12 €
1632766	☐	Fixações Standard, fixas, par (peso máximo de utilizador 227kg). Recomendado para cadeiras manuais rígidas ou elétricas com funções basculação/ reclinação. Extração do encosto requer ferramenta. Para encostos de altura 460/510mm	227,12 €
1545278	☐	Fixação Split, de 4 pontos, permite a extração fácil do encosto. Peso máximo de utilizador 136Kg. (aconselhado para cadeiras onde hajam obstáculos à montagem no encosto, como parafusos, manípulos, etc.)	210,08 €
1632765	☐	Fixações Mini Reforçadas (HD), permite a extração fácil do encosto. Peso maximo de utilizador 227Kg. Para encostos altura até 410mm	306,61 €
1544776	☐	Fixações EasySet reforçadas (HD), par, permite a extração fácil do encosto. Peso máximo de utilizador 227Kg. Para encostos altura 460 & 510mm	340,67 €
OPÇÕES Suportes de Tronco para Encostos Matrx Elite E2			
Não Compatível com Matrx Elite E2 Profundo			
1632755	☐	Suportes de Tronco fixos, ajustáveis em altura, par - Inclui almofada 130x110mm; Compatíveis com encostos a partir de altura 260mm	255,50 €
1551913	☐	Hardware para Apoio de Tronco rebatível (dto ou esq.) - unid. [selecionar almofada, abaixo]	141,94 €
1544798	☐	Hardware para Apoio de Tronco Offset rebatível ESQUERDO (posição alta à esquerda, posição baixa do lado dto.) - Precisa selecionar almofada, abaixo	141,94 €
1544799	☐	Hardware para Apoio de Tronco Offset rebatível DIREITO (posição alta à direita, posição baixa do lado esq.) - Precisa selecionar almofada, abaixo	141,94 €
1544238	☐	Almofada lateral Elite, tamanho L, 1 unidade (Prof.165 x altura 108 mm)	119,23 €
1544239	☐	Almofada lateral Elite, tamanho M, 1 unidade (146x95 mm)	119,23 €
1544291	☐	Almofada lateral Elite, tamanho S, 1 unidade (133x89 mm)	119,23 €
1544292	☐	Almofada lateral Elite, tamanho XS, 1 unidade (108x82.5 mm)	119,23 €


1626822


1545275


1632764


1632766


1545278


1632765


1544776


Sup. Tronco Fixo (esq. ou dto)


Suporte de Tronco Rebatível, Offset, posição Alta/ Baixa


Sup. Tronco Rebatível, esq. ou dto

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição	P.V.P €
Reposacabezas			
1632756	☐	Interface para Suporte de Apoio de Cabeça (apenas para encostos altura 150, 200, 260 & 310mm)	28,39 €
		Consultar tabela PRP de Apoios de Cabeçe Matrx Elan (compatível com Matrx Elite E2 & Elite E2 Profundo)	
Acessórios para Encostos Matrx Elite E2 & Elite E2 Profundo			
1632759	☐	Almofada de Apoio Lombar (Pode ser recortada para adaptação do tamanho desejado)	56,78 €
1632760	☐	Faixa Abdominal PostureFlex, tamanho M (405mm - 580x165mm)	215,76 €
1632761	☐	Faixa Abdominal PostureFlex, tamanho L (505mm - 810x175mm)	215,76 €
1632796	☐	Opção para facilitar abertura da Faixa Abdominal (ideal para tetraplegia)	79,50 €
1632757	☐	Hardware para Coletes de Tronco e Cintos de Ombros (para encostos largura 360 & 380mm)	85,17 €
1632758	☐	Hardware para Coletes de Tronco e Cintos de Ombros (para encostos largura 410 & 510mm)	85,17 €
1551799	☐	Capa de Privacidade - tamanho XS (260 x 410 mm)	56,78 €
1551800	☐	Capa de Privacidade - tamanho S (380 x 410 mm)	56,78 €
1551903	☐	Capa de Privacidade - tamanho M (430 x 410 mm)	56,78 €
1551904	☐	Capa de Privacidade - tamanho L (480 x 410 mm)	56,78 €
	☐	Capa de Proteção extra, tecido elástico e lavável, diminui a propagação de microrganismos (consultar códigos na tabela abaixo)	136,27 €





1632759




NOVIDADE



1632760 / 1632761



1632796



1632756



1632757
1632758



Capa de Privacidade

Elite E2						
Largura / Altura	410 mm		460 mm		510 mm	
410 mm	1632625	☐	1632626	☐	1632627	☐
460 mm	1632628	☐	1632629	☐	1632630	☐
510 mm	1632631	☐	1632632	☐	1632633	☐

Elite E2 Profundo					
410 mm		460 mm		510 mm	
1632746	☐	1632747	☐	1632748	☐
1632749	☐	1632750	☐	1632751	☐
1632752	☐	1632753	☐	1632754	☐

		Largura						
		14“ 36cm	**15“ 38cm**	**16“ 41cm**	**17“ 43cm**	**18“ 46cm**	**19“ 48cm**	**20“ 51cm**
	Para cadeiras de largura	13“-15“ 33cm-38cm	14“-16“ 36cm-41cm	15“-17“ 38cm-43cm	16“-18“ 41cm-46cm	17“-19“ 43cm-48cm	18“-20“ 46cm-51cm	19“-20“ 48cm-53cm
Altura	**6“ 15cm**	●	●	●	●	●	●	●
	8“ 20cm	●	●	●	●	●	●	●
	10“ 26cm	●	●	●	●	●	●	●
	12“ 31cm	●	●	●	●	●	●	●
	14“ 36cm	●	●	●	●	●	●	●
	16“ 41cm	●	●	●	●	●	●	●
	18“ 46cm	●	●	●	●	●	●	●
	20“ 51cm	●	●	●	●	●	●	●

● **Fixação MiniSet** ● **Fixação Standard EasySet**



Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

INVACARE PORTUGAL II, Lda
Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio – Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

matrx® SEATING SERIES

INVACARE Yes, you can.

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Invacare® Encosto Matrx® Mini

CE

Código ISO 12 24 30 - Sistema de Estabilização do Ocupante da Cadeira de Rodas

Encosto de Posicionamento com estrutura rígida de suporte e **almofada de espuma Matrx** com **contorno lombar ligeiro, recorte na região escapular**, capa de tecido bielástico com padrão abracadabra, destacável e com fecho para lavagem, **incluído sistema de fixação de 4 pontos** ajustável em largura, profundidade e ângulo, fita para facil extração do encosto, **preparado para aplicação de vários sistemas de fixação de apoio de cabeça**. inclui almofada cunha lombar.
Disponível em vários tamanhos e possibilidade de integrar acessórios.



Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

N° da Encomenda:

❑ Pf marque o seu pedido com uma cruz ◆ Característica standard ❍ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Escolha o tipo de encosto			**PRP**
Tipo de Encosto			
	☐	Encosto ***MatrX Mini*** - Inclui Hardware Fixação Mini, ajustável em Profundidade 100mm e em ângulo (30º) - Peso máx. Utilizador: 68 kg	702,98 €

Escolha o tamanho do encosto

Encosto MatrX Mini (inclui hardware fixação mini, ajustável em Profundidade 100mm e em ângulo (30º)

Largura do Encosto (A)(2)	**Altura do Encosto (D)**								**Aplicável em cadeiras de rodas com largura de assento**
	180 mm		**260 mm**		**310 mm**		**360 mm**		
260mm	1626804	☐	1626805	☐	1626806	☐			250mm - 270mm
280mm	1626807	☐	1626808	☐	1626809	☐			280mm - 300mm
310mm	1626810	☐	1626811	☐	1626812	☐	1626813	☐	300mm - 320mm
330mm	1626814	☐	1626815	☐	1626816	☐	1626817	☐	330mm - 360mm
360mm	1626818	☐	1626819	☐	1626820	☐	1626821	☐	360mm - 380mm

(2)Largura real com a almofada de encosto instalada.







Hardware de Fixação (incluído como standard)



Hardware fixação de apoio de cabeça incluído

Escolha os Acessórios			**P.R.P.**
Acessórios para Encosto MatrX Mini			
Código ISO 12 24 30 - Sistemas de Estabilização do Ocupante da Cadeira de Rodas			
1627465	☐	Kit de fixação para colete de tronco	108,15 €
1627466	☐	Hardware de fixação para Suportes de tronco rebatíveis (unidade)	129,78 €
1544292	☐	Almofada de Suporte de tronco 110mm x 82 mm (unidade)	81,11 €
1630140	☐	Suporte de tronco fixo completo com almofada 115mm x 76 mm (unidade)	81,11 €
1631855	☐	Faixa Abdominal Mini, 11.5cm largura	200,08 €
1631856	☐	Faixa Abdominal Mini, 15cm largura	200,08 €
		Apoio de cabeça Elan - ver tabela Apoio de Cabeça ELAN	





1627465

1627466 + 1544292





1630140

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

INVACARE PORTUGAL II, Lda
Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio – Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

Yes, you can.

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Invacare® Bodypoint®

CE

Código ISO 12 24 30 - Sist. Estabilização Ocupante na Cadeira de Rodas
Acessórios de posicionamento para cadeiras de rodas:
- Cintos Pélvicos de 2 e 4 pontos
- Coletes de tronco estáticos e dinâmicos, com suporte ponto-chave central (colete em X-Stayflex), suporte cintura escapular (colete em H - Pivofit - ou tipo mochila - TrimLine)
- Faixa Peitoral/abdominal com ajuste central ou bilateral
- Faixa elástica universal
- Faixas Abdutoras
- Suporte de Tornozelos
- Faixa para apoio de gémeos
- Manípulos para adaptação a joystick cadeira de rodas elétricas

OBRIGATÓRIO: Os produtos Bodypoint devem obrigatoriamente ser encomendados com uma cadeira, uma almofada ou um encosto.

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

❑ Pf marque o seu pedido com uma cruz ◆ Característica standard ❍ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Código	Descrição		P.R.P. €
POSICIONAMENTO PÉLVICO (hardware de fixação à cadeira não incluídos)			
Cintos pélvicos de 2 pontos, neoprene almofadados, com fivela metálica, ajuste central			
HB205-L62-B1	Cinto pélvico, L, Flat Mount	☐	124,92 €
HB205-L62-B2	Cinto pélvico, L, Cinch-Mount	☐	124,92 €
HB205-M46-B1	Cinto pélvico, M, Flat-Mount	☐	124,92 €
HB205-M46-B2	Cinto pélvico, M, Cinch-Mount	☐	124,92 €
HB235-S38-B2	Cinto pélvico, S, Cinch-Mount	☐	124,92 €
Cintos pélvicos de 2 pontos, neoprene almofadados, com fivela plástica, ajuste central			
HB216-L62-B2	Cinto pélvico, L, Cinch-Mount	☐	102,21 €
HB216-M46-B2	Cinto pélvico, M, Cinch-Mount	☐	102,21 €
HB216-S38-B2	Cinto pélvico, S, Cinch-Mount	☐	102,21 €
Cintos pélvicos de 2 pontos, neoprene almofadados, com fivela plástica e ajuste bi-lateral			
HB219-M46-B2	Cinto pélvico, M, Cinch-Mount	☐	102,21 €
HB219-S38-B2	Cinto pélvico, S, Cinch-Mount	☐	102,21 €
Cintos pélvicos Evoflex, neoprene almofadados, com fivela e ajuste central			
EB225L	Cinto pélvico Evoflex com faixa rígida, fivela metálica, L	☐	147,63 €
EB225M	Cinto pélvico Evoflex com faixa rígida, fivela metálica, M	☐	147,63 €
Cintos pélvicos Evoflex, neoprene almofadados, com fivela metálica e ajuste central			
EB235S	Cinto pélvico Evoflex com faixa rígida, fivela metálica, S	☐	147,63 €
Cintos pélvicos de 4 pontos, neoprene almofadados, com fivela metálica e ajuste central			
HB405-L62-B1	Cinto pélvico, L, Flat-Mount	☐	147,63 €
HB405-L62-B2	Cinto pélvico, L, Cinch-Mount	☐	147,63 €
HB405-M46-B1	Cinto pélvico, M, Flat-Mount	☐	147,63 €
HB405-M46-B2	Cinto pélvico, M, Cinch-Mount	☐	147,63 €
HB435-S38-B2	Cinto pélvico, S, Cinch-Mount	☐	147,63 €
Acessórios	**NC: cintos pélvicos HB216 e HB219**		
FS019C-1	Capa segurança p/ redução tamanho do botão a 6mm para cinto L	☐	56,78 €
FS018C-1	Capa segurança p/ redução tamanho do botão a 6mm para cinto M	☐	56,78 €
FS029C-1	Capa segurança p/ redução tamanho do botão a 6mm para cinto S	☐	56,78 €
FS019D-1	Capa segurança p/ redução tamanho do botão a 14mm para cinto L	☐	56,78 €
FS018D-1	Capa segurança p/ redução tamanho do botão a 14mm para cinto M	☐	56,78 €


HB205


HB216


HB219


EB225 / EB235


HB405


FS019C-1 FS019D-1
FS018C-1 FS018D-1
FS029C-1

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código	Descrição		P.R.P. €
POSICIONAMENTO DO TRONCO (hardwares de fixação à cadeira não incluídos)			
COLETE DE TRONCO STAYFLEX NARROW (RECORTADO), COM FECHO			
SH360XL-B6	Colete Stayflex Narrow, ajuste multi-direcional, com fecho, XL, Cinch-Mount	☐	221,44 €
SH360L-B6	Colete Stayflex Narrow, ajuste multi-direcional, com fecho, L, Cinch-Mount	☐	221,44 €
SH360M-B6	Colete Stayflex Narrow, ajuste multi-direcional, com fecho, M, Cinch-Mount	☐	221,44 €
COLETE DE TRONCO STAYFLEX NARROW (RECORTADO), SEM FECHO			
SH361XL-B6	Colete Stayflex Narrow, ajuste multi-direcional, sem fecho, XL, Cinch-Mount	☐	221,44 €
SH361L-B6	Colete Stayflex Narrow, ajuste multi-direcional, sem fecho, L, Cinch-Mount	☐	221,44 €
SH361M-B6	Colete Stayflex Narrow, ajuste multi-direcional, sem fecho, M, Cinch-Mount	☐	221,44 €
COLETE DE TRONCO STAYFLEX, SEM FECHO			
SH351S-B6	Colete Stayflex standard, ajuste multi-direcional, sem fecho, S, Cinch-Mount	☐	210,08 €
SH351XS-B6	Colete Stayflex standard, ajuste multi-direcional, sem fecho, XS, Cinch-Mount	☐	221,44 €
COLETE DE TRONCO em H PIVOFIT STANDARD			
SH290XL-B6	Colete em H PivotFit, ajuste multi-direcional, XL, Cinch-Mount	☐	187,37 €
SH290L-B6	Colete em H PivotFit, ajuste multi-direcional, L, Cinch-Mount	☐	187,37 €
SH290M-B6	Colete em H PivotFit, ajuste multi-direcional, M, Cinch-Mount	☐	187,37 €
SH290S-B6	Colete em H PivotFit, ajuste multi-direcional, S, Cinch-Mount	☐	187,37 €
SH290XS-B6	Colete em H PivotFit, ajuste multi-direcional, XS, Cinch-Mount	☐	187,37 €
SH290XXS-B6	Colete em H PivotFit, ajuste multi-direcional, XXS, Cinch-Mount	☐	187,37 €
COLETE DE TRONCO em H PIVOFIT DYNAMIC			
SH295XL-B6	Colete em H PivotFit Dynamic, ajuste multi-direcional, XL, Cinch-Mount	☐	198,73 €
SH295L-B6	Colete em H PivotFit Dynamic, ajuste multi-direcional, L, Cinch-Mount	☐	198,73 €
SH295M-B6	Colete em H PivotFit Dynamic, ajuste multi-direcional, M, Cinch-Mount	☐	198,73 €
SH295S-B6	Colete em H PivotFit Dynamic, ajuste multi-direcional, S, Cinch-Mount	☐	198,73 €
SH29-XS-B6	Colete em H PivotFit Dynamic, ajuste multi-direcional, XS, Cinch-Mount	☐	198,73 €
SH295XXS-B6	Colete em H Pivotfit Dynamic, ajuste multi-direcional, XXS, Cinch-Mount	☐	198,73 €
CINTO DE OMBROS TRIMLINE			
SH235L-B6	Colete Trimline, L, Cinch-Mount	☐	170,34 €
SH235M-B6	Colete Trimline, M, Cinch-Mount	☐	170,34 €
SH235S-B6	Colete Trimline, S, Cinch-Mount	☐	170,34 €
FAIXA PEITORAL MONOFLEX			
SH120XL-B3	Cinto peitoral Monoflex, XL	☐	136,27 €
SH120L-B3	Cinto peitoral Monoflex, L	☐	136,27 €
SH120M-B3	Cinto peitoral Monoflex, M	☐	136,27 €
SH120S-B3	Cinto peitoral Monoflex, S	☐	136,27 €
SH120XS-B3	Cinto peitoral Monoflex, XS	☐	136,27 €
SH122XL-B1	Cinto peitoral Monoflex, ajuste e fixação central, XL, 2 pc, Flat-Mount	☐	153,31 €
SH122L-B1	Cinto peitoral Monoflex, ajuste e fixação central, L, 2 pc, Flat-Mount	☐	153,31 €
SH122M-B1	Cinto peitoral Monoflex, ajuste e fixação central, M, 2 pc, Flat-Mount	☐	153,31 €
SH122S-B1	Cinto peitoral Monoflex, ajuste e fixação central, S, 2 pc, Flat-Mount	☐	153,31 €
SH122XS-B1	Cinto peitoral Monoflex, ajuste e fixação central, XS, 2 pc, Flat-Mount	☐	153,31 €
FAIXA PEITORAL/ ABDOMINAL			
SP110XL	Faixa Universal Elástica, 142cm comprimento (pode ser cortada), tam XL - 15 cm largura	☐	130,59 €
SP110L	Faixa Universal Elástica, 142cm comprimento (pode ser cortada), tam L - 11 cm largura	☐	130,59 €
SP110S	Faixa Universal Elástica, 142cm comprimento (pode ser cortada), tam S - 8 cm largura	☐	130,59 €



Colete Stayflex Narrow com fecho



Colete Stayflex Standard, sem fecho



Colete em H PivotFit standard





Ajuste multi-direcional do colete tronco



Colete Trimline



SH122



SP110

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código	Descrição		P.R.P. €
POSICIONAMENTO DOS MEMBROS INFERIORES			
FAIXAS ABDUTORAS			
LH600L-B2	Faixas Abdutoras, tam L, 38cm comprimento faixa x 5cm largura, cinch-mount	☐	141,94 €
LH600M-B2	Faixas Abdutoras, tam M, 33cm comprimento faixa x 4,5cm largura, cinch-mount	☐	141,94 €
LH600S-B2	Faixas Abdutoras, tam S, 23cm comprimento faixa x 4cm largura, cinch-mount	☐	141,94 €
LH600L-B1	Faixas Abdutoras, tam L, 38cm comprimento faixa x 5cm largura, flat-mount	☐	141,94 €
LH600M-B1	Faixas Abdutoras, tam M, 33cm comprimento faixa x 4,5cm largura, flat-mount	☐	141,94 €
LH600S-B1	Faixas Abdutoras, tam S, 23cm comprimento faixa x 4cm largura, flat-mount	☐	141,94 €
SUPORTE DE TORNOZELOS / ANKLE HUGGERS			
FT240XL	Suporte de tornozelos ajustável com fivela, XL (par)	☐	181,69 €
FT240L	Suporte de tornozelos ajustável com fivela, L (par)	☐	181,69 €
FT240M	Suporte de tornozelos ajustável com fivela, M (par)	☐	181,69 €
FT240S	Suporte de tornozelos ajustável com fivela, S (par)	☐	181,69 €
FT240XS	Suporte de tornozelos ajustável com fivela, XS (par)	☐	181,69 €
FAIXA DE SUPORTE DE GÉMEOS			
SP102L	Faixa de apoio de gémeos Aeromesh, L, 48-56cm	☐	96,52 €
SP102M	Faixa de apoio de gémeos Aeromesh, M, 38-48cm	☐	96,52 €
SP102S	Faixa de apoio de gémeos Aeromesh, S, 31-38cm	☐	96,52 €
SP103L	Faixa larga de apoio de gémeos Aeromesh, L, 48-56cm	☐	124,92 €
SP103M	Faixa larga de apoio de gémeos Aeromesh, M, 38-48cm	☐	124,92 €
SP103S	Faixa larga de apoio de gémeos Aeromesh, S, 31-38cm	☐	124,92 €
HARDWARES DE FIXAÇÃO (NÃO INCLUÍDOS NOS ARTIGOS ACIMA DESCRITOS)			
HKA10-1	Acessório para unidades de assento Modulite e Ultra Low Maxx, par	☐	22,71 €
HW303-B-2	Hardware de fixação para tubo 22mm, par	☐	22,71 €
HW320-25-2	Hardware de fixação para tubo 25mm, par	☐	28,39 €
HW320-30-2	Hardware de fixação para tubo 30mm, par	☐	28,39 €
SP1559963	Acessório para coletes BodyPoint e apoio de cabeça gama REA	☐	34,07 €
1557038	Acessório para patins ajustáveis em ângulo e profundidade (aplicável ao suporte de tornozelo)	☐	68,13 €
1632757	Kit para fixação do colete para encostos ELITE E2 largura 36/38 cm	☐	90,85 €
1632758	Kit para fixação do colete para encostos ELITE E2 largura 41-51 cm	☐	90,85 €
HW200-20-2	Hardware para cinto pélvico, montagem lateral a 20º (inclui parafusos)	☐	56,78 €
HW200-90-2	Hardware para cinto pélvico, montagem superior a 90º (inclui parafusos)	☐	56,78 €
SP1601541	Acessório de fixação para Action5	☐	13,63 €
ACESSÓRIOS			
SP001	Bolsa de transporte para cadeira de rodas, 20cm largura, 19cm altura, 11cm profundidade	☐	96,52 €
MANÍPULOS PARA JOYSTICK (COMPATÍVEIS COM COMANDOS LiNX)			
PC101A	Manípulo de condução para apoio palmar com abas laterais, largura 76mm	☐	113,56 €
PC102A	Manípulo de condução para apoio palmar com abas laterais, largura 100mm	☐	113,56 €
PC107A	Manípulo de condução para apoio do arco palmar (em forma de cúpula)	☐	113,56 €
PC110A	Manípulo de condução, forma de cogumela, diâmetro 42 mm, altura 60 mm (pode ser recortado)	☐	141,94 €


LH600


FT240


SP102


SP103


HW303/
HW320


HKA10-1


1632757/8


1557038


SP1559963


HW200-90-2


HW200-20-2


SP001


PC101A/102A


PC107A


PC110B

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código	Descrição	P.R.P. €

CONSELHOS DE MONTAGEM DOS CINTOS NAS CADEIRAS INVACARE

	Modulite	***Kuschall***	***Action 1, 2, 3, 4***	***Action 5***	***Rea Dahlia / Clematis PRO***	***Rea Azalea***
Cinto Pélvico 2 pontos	1 X HKAl0-1	1 X HW320-30-2 (Champion, KSL)	1 x HW303-B-2	2 x SP1601541	Pontos de fixação integrados na cadeira de rodas; Nos cinto cinch-mount considerar 1x HW200;	Opção 1310
Cinto Pélvico 4 pontos Faixas Abdutoras	1 X HKAl0-1 + 1 x HW303-B-2 Ou 2 x HKA10-1	2x HW320-30-2 (Champion, KSL)	2 x HW303-B-2	4 x SP1601541	Pontos de fixação integrados na cadeira de rodas; Nos cinto cinch-mount considerar 1x HW200...	Opção 1310 considerar sempre 1x HW303-B-2
Colete de tronco	Parte superior do colete: Com encosto Matrx Elite : 1632757/8 Com encosto Matrx Posture Back : 1580358 Se existir apoio de cabeça Invacare: SP1559963 Parte inferior do colete: Igual aos cintos pélvicos de 2 pontos HW303-B-2 sempre 1 unidade.	Parte superior do colete: Se encosto Matrx Elite: 1632757/8 Parte inferior do colete : 1 x HW303-B-2	1 x SP1559963 (se existir apoio de cabeça gama REA) + 2 x HW303-B-2	1x SP1559963 (se existir apoio de cabeça gama REA) + 2 x HW303-B-2	Opção 1860 (30°) / 1820 (45°) / 1 x SP1559963 + 2 x HW303-B-2	Opção 1300 + 2 x HW303-B-2
Suporte dos tornozelos	1557038 (Para patins reguláveis em ângulo)	NC	1557038 (Para patins reguláveis em ângulo e em profundidade)			

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

INVACARE PORTUGAL II, Lda
Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio – Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

matrx® SEATING SERIES

INVACARE Yes, you can.®

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Invacare® Matrx® Elan

CE

Código ISO 12 24 30 - Sistema de Estabilização do Ocupante da Cadeira de Rodas

Apoio de cabeça almofadado com espuma de alta resiliência e Ultra-Fresh inserida em placa de alumínio moldável, capa destacável com fecho; barra multi ajustável (ver restantes características na escolha da barra) com hardware de fixação ao encosto, manípulo ergonómico e ultra-resistente.



CRASH TESTED

Data:

Ortopedia:


Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

❑ Pf marque o seu pedido com uma cruz ◆ Característica standard ❍ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.


Passo 1 - Escolha a Barra de Fixação				**PRP**
Tipo de Barra				
1603251	Barra Matrx Elan Pediátrica (280 mm tam. Barra); 6 pontos de ajuste, sistema inferior e superior de ajuste 360º; 2 links ajustáveis em ângulo; manípulos para fácil ajuste do apoio de cabeça (inclui hardware de fixação ao encosto + manípulo ergonómico de ajuste rápido e sistema de encaixe)		❑	215,76 €
1603250	Barra Matrx Elan Adulto (380 mm tam. Barra); 6 pontos de ajuste, sistema inferior e superior de ajuste 360º; 2 links ajustáveis em ângulo; manípulos para fácil ajuste (inclui hardware de fixação ao encosto + manípulo ergonómico de ajuste rápido e sistema de encaixe)		❑	215,76 €
NOVIDADE 1634150	Barra Matrx Loxx, 380mm tam. barra; 4 pontos de ajuste, sistema inferior e superior de ajuste 360º; sistema facilmente ajustável em profundidade e rotação com manípulo na peça central para fácil ajuste, proteção em borracha da barra posterior. Ajuste fácil e instalação rápida em encostos de posicionamento (inclui hardware de fixação ao encosto)		❑	194,67 €
Passo 2 - Escolha a almofada do Apoio de Cabeça + Capa				
Tipo de Almofada + Capa				
ELAN STANDARD almofada envolvente para suporte posterior e lateral; tamanho 36 x 13 cm	Capa Standard	1603253	❑	181,69 €
	Capa Anti-bacteriana	1603292	❑	181,69 €
ELAN STANDARD almofada envolvente para suporte posterior e lateral; tamanho 25 x 13 cm	Capa Standard	1603254	❑	181,69 €
	Capa Anti-bacteriana	1603293	❑	181,69 €
ELAN STANDARD almofada envolvente para suporte posterior e lateral; tamanho 15 x 9 cm	Capa Standard	1603255	❑	181,69 €
	Capa Anti-bacteriana	1603294	❑	181,69 €
ELAN OCCIPITAL almofada em triângulo para suporte occipital e sub-occipital, tamanho 31 x 20 cm	Capa Standard	1603290	❑	193,05 €
	Capa Anti-bacteriana	1603295	❑	193,05 €
ELAN OCCIPITAL almofada em triângulo para suporte occipital e sub-occipital, tamanho 23 x 18 cm	Capa Standard	1603291	❑	193,05 €
	Capa Anti-bacteriana	1603296	❑	193,05 €
ELAN 4 PONTOS para suporte occipital e região temporal, libertando orelha, tamanho 26 x 26 cm	Capa Standard	1626823	❑	352,03 €
	Capa Anti-bacteriana	1626824	❑	352,03 €
ELAN 4 PONTOS MINI para suporte occipital e região temporal, libertando orelha, tamanho 23 x 18 cm	Capa Standard	1629822	❑	352,03 €
	Capa Anti-bacteriana	1629823	❑	352,03 €
Opções com Faixa Frontal para maior Suporte anterior				
ELAN 4 PONTOS, tamanho 26 x 26 cm, para suporte occipital e região temporal, libertando orelha, com fita frontal ajustável em tensão, em neoprene e silicone na parte interior para maior aderência e conforto.	Capa Standard	1631865	❑	511,01 €
	Capa Anti-bacteriana	1631866	❑	511,01 €
ELAN 4 PONTOS, tamanho 23 x 18 cm, para suporte occipital e região temporal, libertando orelha, com fita frontal ajustável em tensão, em neoprene e silicone na parte interior para maior aderência e conforto.	Capa Standard	1631863	❑	511,01 €
	Capa Anti-bacteriana	1631864	❑	511,01 €
1631850	ACESSÓRIO Fita Frontal extra para adaptação na almofada ELAN 4 pontos		❑	123,60 €
Código ISO 12 24 30 - Sistemas de Estabilização do Ocupante da Cadeira de Rodas				
1603252	Kit de Adaptação para Aplicação de Apoio de Cabeça Elan em Encosto Flex 3		❑	90,85 €
1629412	Kit de Adaptação para Aplicação de Apoio de Cabeça Elan em Encosto Flex 3 Ajustavel em Tensão		❑	90,85 €



1603251 / 1603250







1634150



Almofada Standard (Ellipse)



Almofada Occipital



Almofada 4 pontos



1631850 - Fita Frontal para almofada 4 pontos

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

INVACARE PORTUGAL II, Lda
Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio – Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

matrx® SEATING SERIES

INVACARE Yes, you can.®

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Invacare® Matrx Libra

Código ISO 04 33 03 - Almofada de **espuma de alta resiliência** e **bolsa de fluído dupla** para proteçao da pele. **Espuma de estrutura de célula aberta** para permitir boa regulação da temperatura e manutenção da forma; **Cavidade pélvica com formato único para estabilidade da pélvis e distribuição da pressão nas tuberosidades isquiáticas;** Contorno lateral e proeminência de abdução para alinhamento dos membros inferiores; recorte posterior para melhor acomodação aos tubos do encosto e **recorte frontal para prevenção de pressão na região poplitea**; Bolsa de fluido com camada dupla, usando a tecnologia Flo-tech para gestão melhorada das forças de fricção e redistribuição da pressão. **Peso reduzido e livre de manutenção.**
Disponibiliza acessórios de posicionamento para personalização às necessidades especificas de cada utilizador.
Dois tipos de capa à escolha. Peso máximo do utilizador: 136 kg.



Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº do pedido:

❑ Pf marque o seu pedido com uma cruz ◆ Característica standard ❍ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

CÓDIGO		LARGURA	PROFUND.	CÓDIGO		LARGURA	PROFUND.	P.R.P.
Almofada MATRX LIBRA, Capa Bi-elástica, tecido macio preto, impermeável a líquidos, permeável a vapores								
LC1412	☐	355 mm	305 mm	LC1720	☐	430 mm	505 mm	**453,10 €**
LC1414	☐	355 mm	355 mm	LC1816	☐	455 mm	405 mm	
LC1416	☐	355 mm	405 mm	LC1818	☐	455 mm	455 mm	
LC1516	☐	380 mm	405 mm	LC1820	☐	455 mm	505 mm	
LC1517	☐	380 mm	430 mm	LC1916	☐	480 mm	405 mm	
LC1518	☐	380 mm	455 mm	LC1918	☐	480 mm	455 mm	
LC1520	☐	380 mm	505 mm	LC1920	☐	480 mm	505 mm	
LC1616	☐	405 mm	405 mm	LC2016	☐	505 mm	405 mm	
LC1618	☐	405 mm	455 mm	LC2018	☐	505 mm	455 mm	
LC1620	☐	405 mm	505 mm	LC2020	☐	505 mm	505 mm	
LC1716	☐	430 mm	405 mm					
LC1717	☐	430 mm	430 mm					
LC1718	☐	430 mm	455 mm					
Almofada MATRX LIBRA, capa SPACER, mais respirável (favo de colmeia), tecido preto.								
LCS1412	☐	355 mm	305 mm	LCS1720	☐	430 mm	505 mm	**453,10 €**
LCS1414	☐	355 mm	355 mm	LCS1816	☐	455 mm	405 mm	
LCS1416	☐	355 mm	405 mm	LCS1818	☐	455 mm	455 mm	
LCS1516	☐	380 mm	405 mm	LCS1820	☐	455 mm	505 mm	
LCS1518	☐	380 mm	455 mm	LCS1916	☐	480 mm	405 mm	
LCS1520	☐	380 mm	505 mm	LCS1918	☐	480 mm	455 mm	
LCS1616	☐	405 mm	405 mm	LCS1920	☐	480 mm	505 mm	
LCS1618	☐	405 mm	455 mm	LCS2016	☐	505 mm	405 mm	
LCS1620	☐	405 mm	505 mm	LCS2018	☐	505 mm	455 mm	
LCS1716	☐	430 mm	405 mm	LCS2020	☐	505 mm	505 mm	
LCS1717	☐	430 mm	430 mm					
LCS1718	☐	430 mm	455 mm					
ACESSÓRIOS PARA ALMOFADA LIBRA								
1578357	☐	Saco de fluido Matrx Libra						62,46 €
LABD	☐	Abdutor Matrx Libra						51,10 €
1487158	☐	Cunhas de canto (par)						79,50 €
1487155	☐	Cunhas laterais (un.)						39,75 €
1487157	☐	Cunha anterior/frontal (unidade)						62,46 €
Legenda: Referências com Sombreado a azul signifca disponibilidade de Stock								
PREÇO TOTAL								















1578357



1487157



1487158



LABD



1487155

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

INVACARE PORTUGAL II, Lda
Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio – Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

Yes, you can.

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Invacare® Flo-tech® Solution Xtra

CE

Código ISO 043303 - Almofada de posicionamento para prevenção de úlceras de pressão (risco elevado) constituída por uma base de espuma de elevada resiliência (HR) de 70 kg/m³ **com tratamento** UltraFresh (anti-microbiano), com **bolsa de fluído compartimentada**, de forma a assegurar a estabilidade da pélvis e a correcta distribuição/alívio de pressão. **Capa bi-elástica, impermeável** para evitar a contaminação da espuma por agentes nocivos. **Opção de acessórios de posicionamento, sistema modular** para personalização da almofada.



Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

❑ Pf marque o seu pedido com uma cruz ◆ Característica standard ❍ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Código		Descrição						P.R.P. €
Almofada Flo-Tech Solution Xtra peso máximo do utilizador 140 kg.								
CÓDIGO		LARGURA	PROFUND.	**CÓDIGO**		LARGURA	PROFUND.	P.R.P.
1528460	☐	360 mm	330 mm	**1529438**	☐	410 mm	510 mm	567,79 €
1501056	☐	360 mm	360 mm	**1529439**	☐	410 mm	530 mm	
1528700	☐	360 mm	380 mm	**1494441**	☐	430 mm	410 mm	
1528941	☐	380 mm	360 mm	**1487146**	☐	430 mm	430 mm	
1528942	☐	380 mm	380 mm	**1634379**	☐	430 mm	460 mm	
1494430	☐	380 mm	410 mm	**1634380**	☐	430 mm	480 mm	
1494431	☐	380 mm	430 mm	**1494444**	☐	430 mm	510 mm	
1494432	☐	380 mm	460 mm	**1529445**	☐	430 mm	530 mm	
1528943	☐	380 mm	480 mm	**1487147**	☐	460 mm	410 mm	
1528944	☐	380 mm	510 mm	**1494447**	☐	460 mm	460 mm	
1529276	☐	380 mm	530 mm	**1556587**	☐	460 mm	480 mm	
1487145	☐	410 mm	410 mm	**1494449**	☐	460 mm	510 mm	
1494436	☐	410 mm	430 mm	**1529944**	☐	460 mm	530 mm	
1494437	☐	410 mm	460 mm	**1634381**	☐	480 mm	480 mm	
1494438	☐	410 mm	480 mm	**1529953**	☐	480 mm	510 mm	
				1529954	☐	480 mm	530 mm	
Códigos sombreado a azul representam tamanhos disponíveis em stock.								
INVACARE FLO-TECH SISTEMA MODULAR XTRA								
1487270	☐	Inclui: 1 nivelador pélvico, 1 saco de fluído gel, 1 base rígida, 2 suportes de anca, 2 adutores, 1 abdutor standard, 1 abdutor alto, 2 cunhas laterais						513,71 €
ACESSÓRIOS PARA ALMOFADA SOLUTION Xtra - SISTEMA MODULAR								
1487164	☐	Nivelador pélvico						47,59 €
1487166	☐	Saco de fluido (gel)						50,83 €
1487165	☐	Base rígida						48,67 €
1487161	☐	Suporte de anca (unidade)						38,93 €
1487160	☐	Adutor (unidade)						41,10 €
1487163	☐	Abdutor standard						34,61 €
1487162	☐	Abdutor alto						45,42 €
1487158	☐	Cunhas de canto (par)						75,71 €
1487155	☐	Cunhas laterais (unidade)						37,85 €
1487157	☐	Cunha frontal (unidade)						59,48 €
Invacare®Flo-tech®Solution								
	☐	**Código ISO 043303** - Almofada de prevenção (risco elevado) de baixo perfil de espuma de alta resiliência com tratamento UltraFresh (anti-microbiano), cavidade pélvica com contorno ligeira, bolsa de fluído em toda a camada superior, Capa bi-elástica, impermeável para evitar a contaminação da espuma por agentes nocivos e permeável à circulação do ar.						
CÓDIGO		LARGURA	PROFUND.					
1548585	☐	410 mm	410 mm					378,53 €
1548608	☐	430 mm	430 mm					



Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

INVACARE PORTUGAL II, Lda
Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio – Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

Yes, you can.

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Invacare® ***Flo-tech® Lite,*** CE
Invacare® ***Flo-tech® Contour,***
Invacare® ***Flo-tech® Lite Visco,***
Invacare® ***Flo-tech® Contour Visco,***
Invacare® ***Matrx® Contour Visco NG,***
Invacare® ***Flo-tech® Image,***
Invacare® ***Flo-tech® Solution,***
Invacare® ***Flo-tech® Solution Xtra,***
Invacare® ***Flo-tech® Acessórios Posicionamento***

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

❑ Pf marque o seu pedido com uma cruz ◆ Característica standard ❍ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Descrição	P.R.P. €
Almofada Invacare® **Flo-tech Lite** Almofada com desenho anatómico para ajudar a prevenir úlceras de pressão para **utilizadores de baixo/médio risco**. Almofada de espuma de PU de alta resiliência, microestrutura de célula aberta, baixo perfil, com cavidade pélvica ligeira e ligeira informação lateral para alinhamento dos membros inferiores e ligeira cunha de abdução. Capa de PU preta (bielástica, repelente à água e permeável à circular do ar). Altura: 78 mm Peso máximo utilizador: 127 kg **Código de prescrição: ISO 04 33 03**	
☐ **Flo-Tech Lite**, baixo perfil, com base plana e capa bielástica de tecido soft preto, repelente à água e permeável à circulação do ar.	**118,45 €**





Guia de tamanhos disponíveis - Flo-tech LITE

PROFUNDIDADE \ LARGURA (cm)	25	28	30	33	36	38	41	43	46	48	51
25	☐	☐	☐								
28	☐	☐	☐								
30	☐	☐	☐								
33	☐	☐	☐	☐	☐						
36	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
38				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
41				☐	☐	☐ **1634382**	☐ **1627075**	☐ **1627076**	☐	☐	☐
43						☐	☐ **1602386**	☐ **1603035**	☐	☐	☐
46						☐	☐ **1626669**	☐ **1603036**	☐ **1603038**	☐	☐
48						☐	☐	☐ **1633794**	☐	☐	
51						☐	☐	☐	☐	☐	
53						☐	☐	☐	☐	☐	

Células a Branco: Não é possível o tamanho
Células Azul escuro: Tamanhos em Stock (entrega em 48h)
Células Cinza: Tamanho disponível por encomenda (configurador), consultar prazo de entrega junto do Serviço a Clientes INVACARE

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código	Descrição	P.R.P. €

Almofada *Invacare*® **Flo-tech Contour**

Almofada com desenho anatómico para ajudar a prevenir úlceras de pressão para **utilizadores de baixo/médio risco.**
Almofada de espuma de PU de alta resiliência, microestrutura de célula aberta, alto perfil, com cavidade pélvica ligeira e ligeira informação lateral para alinhamento dos membros inferiores e ligeira cunha de abdução. Capa de PU preta (bielástica, repelente à água e permeável à circular do ar).
Almofada de alto perfil é adequada para utilizadores mais pesados e garante mais suporte, imersão e envolvimento
Altura: 103 mm
Peso máximo utilizador: 152 kg até largura 51cm; 191Kg para largura > 51



Código de prescrição: ISO 04 33 03

	☐	**Flo-Tech Contour**, alto perfil, com base plana e capa bielástica de tecido soft preto, repelente à água e permeável à circulação do ar.	**128,75 €**

Guia de tamanhos disponíveis - Flo-tech CONTOUR

PROFUNDIDADE cm \ LARGURA	36	38	41	43	46	48	51	53	56	58	61
33	☐	☐	☐	☐	☐						
36	☐	☐	☐	☐	☐						
38	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
41	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
43		☐	☐	☐ **1548221**	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
46		☐	☐	☐ **1548222**	☐ **1548224**	☐	☐	☐	☐	☐	☐
48		☐	☐	☐	☐	☐ **1634377**	☐	☐	☐	☐	☐
51		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
53		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
56							☐	☐	☐	☐	☐

Células a Branco: Não é possível o tamanho

Células Azul escuro: Tamanhos em Stock (entrega em 48h)

Células Cinza: Tamanho disponível por encomenda (configurador), consultar prazo de entrega junto do Serviço a Clientes INVACARE

Almofada *Invacare*® **Flo-tech Lite Visco**

Almofada com desenho anatómico para ajudar a prevenir úlceras de pressão para **utilizadores de médio/alto risco.**
Almofada de baixo perfil, espuma de suporte em PU de alta resiliência, microestrutura de célula aberta, com revestimento na camada superior e lateral em espuma viscoelástica. A espuma viscoelástica favorece a imersão e aumenta o envolvimento e garante conforto, reduz os pontos de pressão, graças ao aumento das áreas de contacto. Estabilidade garantida pelo desenho da cavidade pélvica com ligeira depressão e ligeira informação lateral para alinhamento dos membros inferiores e ligeira cunha de abdução. Capa de PU preta (bielástica, repelente à água e permeável à circular do ar).
Almofada disponível em 3 densidades dependendo do peso do utilizador.
Altura: 80 mm
Peso máximo do utilizador: de acordo com a densidade (veja abaixo)





Código de prescrição: ISO 04 33 03

	☐	***Flo-Tech Lite Visco Soft*** com base plana e capa bielástica de tecido soft preto, repelente à água e permeável à circulação do ar (até 32kg)	**139,05 €**
	☐	***Flo-Tech Lite Visco MEDIO*** com base plana e capa bielástica de tecido soft preto, repelente à água e permeável à circulação do ar (até 51kg)	
	☐	***Flo-Tech Lite Visco FIRME*** com base plana e capa bielástica de tecido soft preto, repelente à água e permeável à circulação do ar (até 100kg)	

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Guia de tamanhos disponíveis - Flo-tech LITE VISCO Soft (peso max. utilizador 32 kg)

PROFUNDIDADE \ LARGURA cm	25	28	30	33	36
25	☐	☐	☐		
28	☐	☐	☐		
30	☐	☐	☐		
33	☐	☐	☐	☐	☐
36			☐	☐	☐
38			☐	☐	☐
41			☐	☐	☐

Guia de tamanhos disponíveis - Flo-tech LITE VISCO Medio (peso max. utilizador 51 Kg)

PROFUNDIDADE \ LARGURA cm	25	28	30	33	36	38	41	43	46	48	51
25	☐	☐	☐								
28	☐	☐	☐								
30	☐	☐	☐								
33	☐	☐	☐	☐	☐						
36			☐	☐	☐	☐	☐	☐			
38			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
41			☐	☐	☐	☐ **1590673**	☐ **1590674**	☐ **1634390**	☐	☐	☐
43						☐	☐ **1634374**	☐ **1627216**	☐	☐	☐
46						☐	☐	☐	☐	☐	☐
48						☐	☐	☐	☐	☐	
51						☐	☐	☐	☐	☐	
53						☐	☐	☐	☐	☐	

Guia de tamanhos disponíveis - Flo-tech LITE VISCO Firme (peso max. utilizador 100 Kg)

PROFUNDIDADE \ LARGURA cm	38	41	43	46	48	51
36	☐	☐	☐			
38	☐	☐	☐	☐	☐	☐
41	☐	☐	☐	☐	☐	☐
43	☐	☐ **1634375**	☐ **1555685**	☐	☐	☐
46	☐	☐	☐	☐	☐	☐
48	☐	☐	☐	☐	☐	
51	☐	☐	☐	☐	☐	
53	☐	☐	☐	☐	☐	

Células a Branco: Não é possível o tamanho

Células Azul escuro: Tamanhos em Stock (entrega em 48h)

Células Cinza: Tamanho disponível por encomenda (configurador), consultar prazo de entrega junto do Serviço a Clientes INVACARE

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código	Descrição	P.R.P. €

Almofada *Invacare*® **Flo-tech Contour Visco**

Almofada com desenho anatómico para ajudar a prevenir úlceras de pressão para **utilizadores de alto risco.**
Almofada de alto perfil, espuma de suporte em PU de alta resiliência, microestrutura de célula aberta, com revestimento na camada superior e lateral em espuma viscoelástica. A espuma viscoelástica favorece a imersão e aumenta o envolvimento e garante conforto, reduz os pontos de pressão, graças ao aumento das áreas de contacto. Estabilidade garantida pelo desenho da cavidade pélvica com ligeira depressão e ligeira informação lateral para alinhamento dos membros inferiores e ligeira cunha de abdução. Capa de PU preta (bielástica, repelente à água e permeável à circular do ar).
Almofada disponível em 4 densidades dependendo do peso do utilizador. Peso máximo utilizador de acordo com a densidade (veja abaixo)
Altura: 120 mm

Prescrição do Código: ISO 04 33 03

	☐	***Flo-Tech Contour Visco SOFT*** com base plana e capa bielástica de tecido soft preto, repelente à água e permeável à circulação do ar (até 51kg)	**139,05 €**
	☐	***Flo-Tech Contour Visco MEDIO*** com base plana e capa bielástica de tecido soft preto, repelente à água e permeável à circulação do ar (até 76kg)	
	☐	***Flo-Tech Contour Visco FIRME*** com base plana e capa bielástica de tecido soft preto, repelente à água e permeável à circulação do ar (até 108kg)	
	☐	***Flo-Tech Contour Visco MUITO FIRME*** com base plana e capa bielástica de tecido soft preto, repelente à água e permeável à circulação do ar (até 127kg)	





Guia de tamanhos disponíveis Flo-tech CONTOUR VISCO SOFT (peso max. utilizador 51 kg)

PROFUNDIDADE \ LARGURA cm	36	38	41	43
33	☐	☐	☐	
36	☐	☐	☐	☐
38	☐	☐	☐	☐
41	☐	☐	☐	☐
43		☐	☐	☐

Guia de tamanhos disponíveis - Flo-tech CONTOUR VISCO Medio (peso max. utilizador 76Kg)

PROFUNDIDADE \ LARGURA cm	36	38	41	43	46	48	51
33	☐	☐	☐	☐	☐		
36	☐	☐	☐	☐	☐		
38	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
41	☐	☐	☐ **1590736**	☐ **1634376**	☐	☐	☐
43		☐	☐ **1501073**	☐ **1590738**	☐	☐	☐
46		☐	☐	☐	☐	☐	☐
48		☐	☐	☐	☐	☐	
51		☐	☐	☐	☐	☐	
53		☐	☐	☐	☐	☐	

Guia de tamanhos disponíveis - Flo-tech CONTOUR VISCO FIRME (peso max. utilizador 102 kg)

PROFUNDIDADE \ LARGURA cm	36	38	41	43	46	48	51
33	☐	☐	☐	☐	☐		
36	☐	☐	☐	☐	☐		
38	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
41	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
43		☐	☐	☐	☐	☐	☐
46		☐	☐	☐	☐	☐	☐
48		☐	☐	☐	☐	☐	
51		☐	☐	☐	☐	☐	
53		☐	☐	☐	☐	☐	

Guia de tamanhos disponíveis - Flo-tech CONTOUR VISCO MUITO FIRME (peso max. utilizador 125 kg)

PROFUNDIDADE \ LARGURA cm	38	41	43	46	48	51
33		☐	☐	☐		
36	☐	☐	☐	☐		
38	☐	☐	☐	☐	☐	☐
41	☐	☐	☐	☐	☐	☐
43	☐	☐	☐	☐	☐	☐
46	☐	☐	☐	☐	☐	☐
48	☐	☐	☐	☐	☐	
51	☐	☐	☐	☐	☐	
53	☐	☐	☐	☐	☐	

Células a Branco: Não é possível o tamanho
Células Azul escuro: Tamanhos em Stock (entrega em 48h)
Células Cinza: Tamanho disponível por encomenda (configurador), consultar prazo de entrega junto do Serviço a Clientes INVACARE

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código	Descrição	P.R.P. €

Almofada *Invacare®* **Matrx Contour Visco NG**

Almofada com desenho anatómico para ajudar a prevenir úlceras de pressão para utilizadores de alto risco.
Almofada de médio perfil, totalmente em espuma viscoelástica, com microestrutura de célula aberta. A espuma viscoelástica favorece a imersão e aumenta o envolvimento e garante conforto, reduz os pontos de pressão, graças ao aumento das áreas de contacto. Estabilidade garantida pela reação da espuma viscoelástica em combinação com o desenho da cavidade pélvica. Almofada com recorte posterior para melhor adaptação aos tubos de encosto da cadeira de rodas e recorte anterior para alívio de pressão na fossa poplítea. Fornecida com 2 Capas de PU preta (bielástica, repelente à água e permeável à circular do ar).
Almofada disponível em 2 densidades. Peso máximo utilizador de 80 a 140 Kg, de acordo com o tamanho da almofada.
Altura: 100 mm



Prescrição do Código: ISO 04 33 03

☐	***Matrx Contour Visco NG***, médio perfil, com base plana e 2 capas bielásticas de tecido soft preto, repelente à água e permeável à circulação do ar.	**154,50 €**

Guia de tamanhos disponíveis - Matrx Contour Visco NG

PROFUNDIDADE \ LARGURA cm	36	38	41	43	46	48	51
41		☐ 1632351	☐ **1632354**	☐ 1632357	☐ 1632360	☐ 1632363	☐ 1632366
43		☐ 1632352	☐ **1632355**	☐ **1632358**	☐ **1632361**	☐ 1632364	☐ 1632367
46		☐ 1632353	☐ 1632356	☐ **1632359**	☐ **1632362**	☐ 1632365	☐ 1632368
48							
51							
53	☐ 1632369		☐ 1632370		☐ 1632371		☐ 1632372

Células a Branco: Não é possível o tamanho

Células Azul escuro: Tamanhos em Stock (entrega em 48h)

Células Cinza: Tamanho disponível por encomenda (consultar prazo de entrega junto do Serviço a Clientes INVACARE)

Almofada *Invacare®* **Flo-tech Image**

Almofada com desenho anatómico para ajudar a prevenir úlceras de pressão para **utilizadores com alto risco.**
Almofada de espuma de baixo perfil, em espuma em PU de alta resiliência, microestrutura de célula aberta, com cavidade pélvica com ligeira depressão composta por uma bolsa de gel viscofluido, ligeira informação lateral para alinhamento dos membros inferiores e ligeira cunha de abdução. O fluído melhora os mecanismos de gestão de temperatura e aumenta o envolvimento e imersão, com mais área de contato ao nível do sacro e limita os riscos de fricção e cisalhamento. Capa de PU preta (bielástica, repelente à água e permeável à circular do ar).

Altura: 78 mm
Peso máximo do utilizador: 140 kg





Prescrição do Código: ISO 04 33 03

☐	***Flo-Tech Image*** com base plana e capa bielástica de tecido soft preto, repelente à água e permeável à circulação do ar	**226,60€**

Guia de tamanhos disponíveis - Flo-tech IMAGE

PROFUNDIDADE \ LARGURA cm	36	38	41	43	46	48	51
33	☐	☐	☐	☐	☐		
36	☐	☐	☐	☐	☐		
38	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
41	☐	☐ **1548226**	☐ **1548585**	☐ **1634378**	☐ **1631938**	☐	☐
43		☐ **1548237**	☐ **1548586**	☐ **1548608**	☐ **1548610**	☐	☐
46		☐	☐	☐	☐	☐	☐
48		☐	☐	☐	☐	☐	
51		☐	☐	☐	☐	☐	
53		☐	☐	☐	☐	☐	

Células a Branco: Não é possível o tamanho

Células Azul escuro: Tamanhos em Stock (entrega em 48h)

Células Cinza: Tamanho disponível por encomenda (configurador), consultar prazo de entrega junto do Serviço a Clientes INVACARE

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código	Descrição	P.R.P. €

Almofada *Invacare*® **Flo-tech Solution**

Almofada de posicionamento e prevenção de úlceras de pressão para **utilizadores com Risco Muito Alto.**
Almofada de baixo perfil, com desenho anatómico, a almofada Flo-tech Solution é uma almofada em espuma HR em PU de alta resiliência, microestrutura de célula aberta, com cavidade pélvica com depressão profunda composta por uma bolsa dupla de fluido que permite uma distribuição ideal da pressão. A bolsa de fluído gel é compartimentada para garantir a imersão das tuberosidades isquiáticas e garantir mais estabilidade pélvica ao mesmo tempo que melhora os mecanismos de gestão de temperatura. Lateralmente apresenta ligeira elevação para alinhamento dos membros inferiores e ligeira cunha de abdução. Capa de PU preta (bielástica, repelente à água e permeável à circular do ar) e cobertura extra em PU Platilon verde.
Altura: 78 mm
Peso máximo utilizador: 140 kg

Prescrição do Código: ISO 04 33 03

	☐	***Flo-Tech Solution*** com base plana e capa bielástica de tecido soft preto, repelente à água e permeável à circulação do ar	**378,53 €**





Guia de tamanhos disponíveis Flo-tech SOLUTION (até 140 kg)

PROFUNDIDADE cm	LARGURA 36	38	41	43	46	48	51	53	56	58	61
33	☐	☐	☐	☐	☐						
36	☐	☐	☐	☐	☐						
38	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
41	☐	☐	☐ **1601590**	☐	☐	☐	☐				
43		☐	☐	☐ **1602366**	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
46		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
48		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
51		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
53		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
56							☐	☐	☐	☐	☐

Células a Branco: Não é possível o tamanho

Células Azul escuro: Tamanhos em Stock (entrega em 48h)

Células Cinza: Tamanho disponível por encomenda (configurador), consultar prazo de entrega junto do Serviço a Clientes INVACARE

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código	Descrição	P.R.P. €

Almofada *Invacare*® **Flo-tech Solution Xtra**

Almofada de posicionamento e prevenção de úlceras de pressão para **utilizadores com risco muito elevado.**
Almofada com desenho anatómico, a almofada Flo-tech Solution Xtra é uma almofada de baixo perfil em espuma HR em PU de alta resiliência, microestrutura de célula aberta, com cavidade pélvica com depressão profunda composta por uma bolsa dupla de fluido que permite uma distribuição ideal da pressão. A bolsa de fluído gel é compartimentada para garantir a imersão das tuberosidades isquiáticas e garantir mais estabilidade pélvica ao mesmo tempo que melhora os mecanismos de gestão de temperatura. A almofada integra faixas aderentes macias para facilitar a fixação dos acessórios de posicionamento. Lateralmente apresenta ligeira elevação para alinhamento dos membros inferiores e ligeira cunha de abdução.
Capa de PU preta (bielástica, repelente à água e permeável à circular do ar) e cobertura extra em PU Platilon verde. Design especial da capa com zíper duplo que permite aumentar a altura para poder colocar as cunhas de posicionamento.
Altura: 78 mm
Peso máximo utilizador: 140 kg

Prescrição do Código: ISO 04 33 03

	☐	**Flo-Tech Solution Xtra** com base plana e capa bielástica de tecido soft preto, repelente à água e permeável à circulação do ar, design especial com zíper duplo que permite aumentar a altura para poder colocar as cunhas de posicionamento.	**567,79 €**





Guia de tamanhos disponíveis Flo-tech SOLUTION (até 140 kg)

PROFUNDIDADE	LARGURA											
	cm	36	38	41	43	46	48	51	53	56	58	61
	31	☐										
	33	☐	☐	☐	☐	☐						
	36	☐ **1501056**	☐	☐	☐	☐						
	38	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
	41	☐	☐ **1494430**	☐ **1487145**	☐ **1494441**	☐	☐	☐				
	43		☐	☐ **1494436**	☐ **1487146**	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	46		☐	☐ **1494437**	☐ **1634379**	☐ **1494447**	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	48		☐	☐ **1494438**	☐ **1634380**	☐ **1556587**	☐ **1634381**	☐	☐	☐	☐	☐
	51		☐	☐	☐ **1494444**	☐ **1494449**	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	53		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	56							☐	☐	☐	☐	☐

Células a Branco: Não é possível o tamanho
Células Azul escuro: Tamanhos em Stock (entrega em 48h)
Células Cinza: Tamanho disponível por encomenda (configurador), consultar prazo de entrega junto do Serviço a Clientes INVACARE

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código		Descrição	P.R.P. €	
Acessórios para posicionamento sentado - *Invacare*® **Flo-tech Solution Xtra Positioning** **Prescrição do Código: ISO 04 33 03**				
1487270	☐	**Kit de acessórios de posicionamento Sistema Modular Xtra** (Inclui: 1 nivelador pélvico, 1 saco de fluído gel, 1 base rígida, 2 suportes de anca, 2 adutores, 1 abdutor standard, 1 abdutor alto, 2 cunhas laterais, 2 cunhas para obliquidade pelvica e 1 cunha frontal). Não inclui almofada nem capa extra.	**513,71 €**	
INVACARE® SOLUTION XTRA - ACESSÓRIOS				
1487164	☐	Acessórios para redução da cavidade pélvica - Nivelador pélvico	**47,59 €**	
1487166	☐	Bolsa de fluido (gel)	**50,83 €**	
1487165	☐	Base rígida (40 X 40cm)	**48,67 €**	
1487161	☐	Suporte de anca (unidade)	**38,93 €**	
1487160	☐	Adutor (unidade)	**41,10 €**	
1487163	☐	Peça de Abdução Standard (unidade)	**34,61 €**	
1487162	☐	Peça de Abdução alta (unidade)	**45,42 €**	
1487158	☐	Cunhas para obliquidade pélvica (par)	**75,71 €**	
1487155	☐	Cunha lateral (unidade)	**37,85 €**	
1487157	☐	Cunha Frontal (unidade)	**59,48 €**	

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

INVACARE PORTUGAL II, Lda
Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio – Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Código	Descrição		P.R.P. €
Colchões preventivos Softform			
Código ISO - 04.33.06 - Colchões para prevenir úlceras de pressão			
Colchão Maxi Glide			
1552814	Invacare® SoftForm Maxi Glide **197 cm x 88 cm x 15,2 cm**	☐	545,08 €
1552815	Invacare® SoftForm Maxi Glide **200 cm x 85 cm x 15,2 cm**	☐	545,08 €
Colchão Premier Visco			
SPM197/VIS	Invacare® SoftForm Premier Visco **197 cm x 88 cm x 15,2 cm**	☐	488,30 €
1486723	Invacare® SoftForm Premier Visco **200 cm x 85,5 cm x 15,2 cm**	☐	488,30 €
1522572	Invacare® SoftForm Premier Visco **200 cm x 120 cm x 15,2 cm**	☐	647,28 €
1632864	Invacare® SoftForm Premier Visco **200 cm x 105 cm x 15,2 cm**	☐	647,28 €
Colchão Premier Active 2			
1552613	Invacare® SoftForm Premier Active 2 **197 cm x 88 cm x 15,2 cm** (atenção: só parte da espuma, bolsa de ar e capa - encomendar o compressor à parte)	☐	658,63 €
1631770	Invacare® SoftForm Premier Active 2 **200 cm x 120 cm x 15,2 cm** (atenção: só parte da espuma, bolsa de ar e capa - encomendar o compressor à parte)	☐	851,69 €
1629800	Compressor Active 2RX para colchão Softform Premier Active 2	☐	794,90 €
1552613+ 1629800	Invacare® SoftForm Premier Active 2 - **197 cm X 88 cm x 15,2 cm** com bolsa de ar inserida + compressor Active 2RX	☐	1.339,98 €
1631770+ 1629800	Invacare® SoftForm Premier Active 2 - **200 cm X 120 cm x 15,2 cm** com bolsa de ar inserida + compressor Active 2RX	☐	1.533,03 €
OUTROS TAMANHOS DE COLCHÕES DISPONÍVEIS SOB CONSULTA VER NA TABELA REVENDA OUTROS COLCHÕES E ACESSÓRIOS PARA UTILIZADORES ACAMADOS			
Acessórios Posicionamento preventivos de úlceras			
HP100	Apoio de calcanhar SOFTFORM duplo	☐	181,69 €
HP50	Apoio de calcanhar SOFTFORM simples	☐	107,88 €
OSW100	Apoio de pernas em cunha SOFTFORM WEDGE	☐	85,17 €
FGP75	Almofada universal SOFTFORM FLEXIPAD ULTRA	☐	73,81 €
FGP75/S	Almofada univ. SOFTFORM FLEXIPAD ULTRA c/fitas	☐	85,17 €
MLT/S	Apoio de pernas Propad pequeno **51 cm**	☐	85,17 €
MLT/M	Apoio de pernas Propad médio **61 cm**	☐	85,17 €
MLT/L	Apoio de pernas Propad grande **66 cm**	☐	90,85 €










Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl
Todos os direitos reservados.

COLCHÃO PREVENTIVO INVASOFT HYBRID

INVACARE PORTUGAL II, Lda
Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio – Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Código	Descrição		P.R.P. €
Código ISO - 04.33.06 - Colchões para prevenir úlceras de pressão			
Colchão InvaSoft Hybrid			
1633300	InvaSoft Hybrid 197cm x 88cm x 17cm - colchão híbrido de células de ar sem necessidade de compressor	☐	1.543,97 €
1633306	InvaSoft Hybrid 210cm x 88cm x 17cm - colchão híbrido de células de ar sem necessidade de compressor	☐	1.543,97 €





Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

COLCHÕES PREVENTIVOS DINÂMICOS SOFTCLOUD

INVACARE PORTUGAL II, Lda
Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio – Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Código	Descrição		P.R.P. €
Sobre colchão e colchões preventivos SoftCloud			
Código ISO - 04.33.06 - Colchões para prevenir úlceras de pressão			
Sobre colchão SoftCloud			
1630815	SoftCloud Top 200x88x13cm Inclui unidade de controlo (compressor) e bolsa para transporte.	☐	1.107,19 €
Colchões SoftCloud			
1630817	SoftCloud Air 200x88x18cm Inclui unidade de controlo (compressor) e bolsa para transporte.	☐	1.476,25 €
1630819	SoftCloud Ace 200x88x20cm Inclui unidade de controlo (compressor) e bolsa para transporte.	☐	1.703,36 €
1630823	SoftCloud Pro 200x88x20cm Inclui unidade de controlo (compressor) e bolsa para transporte.	☐	2.044,04 €







Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

INVACARE PORTUGAL II, Lda
Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio – Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

AQUATEC

INVACARE Yes, you can.

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Código	Descrição		P.R.P. €
ELEVADORES DE BANHO - POSIÇÃO SENTADA			
ORCA - elevadores de banheira e acessórios			
1573875	Elevador de banheira Orca, bateria e carregador incluídos - capa azul	☐	684,05 €
1573864	Elevador de banheira Orca, bateria e carregador incluídos - capa branca	☐	684,05 €
1573875 + 4.03.002	Elevador de banheira Orca, bateria e carregador incluídos - capa azul- Inclui base de transferência rotativa TRANS disco azul	☐	713,79 €
1573864 + 4.03.002	Elevador de banheira Orca, bateria e carregador incluídos - capa branca - Inclui base de transferência rotativa TRANS disco azul	☐	713,79 €
Ajuda de transferência			
4.03.008	TRANS - base rotativa giratória com disco cinza	☐	166,55 €
4.03.002	TRANS - base rotativa giratória com disco azul	☐	166,55 €
Outros acessórios			
15170	Conjunto de 4 adaptadores de altura, inclui ventosas	☐	29,75 €
14694	Conjunto de 4 adaptadores de altura, sem ventosas	☐	23,79 €
15298	Kit de ventosas	☐	5,95 €
15461	Apoio de cabeça reg. em altura, branco	☐	71,38 €
1528702	Cinto tronco ou cinto pélvico com fivela de segurança	☐	95,17 €
1525932	Separador de coxas Ø 7 cm azul	☐	261,72 €
1525933	Separador de coxas Ø 12 cm azul	☐	261,72 €
15309	Guia lateral - unidade	☐	17,85 €
CADEIRAS DE BANHO AQUATEC Ocean Ergo / Ocean Ergo XL / Ocean Ergo Vip			
Código ISO - 09.33.03 - Cadeiras de banho/duche			
Ocean Ergo / Ocean Ergo XL / Ocean Ergo VIP - Cadeiras de duche e sanitárias			
Altura de assento ajustável de 440 - 600 mm. Fornecida com calcanheiras ajustáveis e encosto regulável em tensão. (Opção de encosto rígido disponível sem acréscimo de preço)			
1603032	**Ocean Ergo standard, 4 rodízios** com sistema de travagem - 1 deles com função de rodízio direcional.	☐	678,10 €
1603032 **Junior**	**Ocean Ergo standard, 4 rodízios** com sistema de travagem - 1 deles com função de rodízio direcional. **VERSÃO JUNIOR** Com apoios de pernas encurtados (aconselhamos outros acessórios para redução da unidade de assento. Ver abaixo)	☐	678,10 €
1601987	**Ocean Ergo standard com rodas 24“** com eixo de extr. rap. Transformável para Versão 4 rodízios com sistema de travagem - 1 deles com função de rodízio direcional.	☐	826,81 €
1601987 **Junior**	**Ocean Ergo standard com rodas 24“** com eixo de extr. rap. Transformável para Versão 4 rodízios com sistema de travagem - 1 deles com função de rodízio direcional. **VERSÃO JUNIOR** Com apoios de pernas encurtados (aconselhamos outros acessórios para redução da unidade de assento. Ver abaixo)	☐	826,81 €
1603080	**Ocean Ergo standard versão XL, 4 rodízios** com sistema de travagem - 1 deles com função de rodízio direcional.	☐	767,33 €
1604212	**Ocean Ergo standard versão XL com rodas 24“** com eixo de extr. rap. Transformável para Versão 4 rodízios com sistema de travagem	☐	916,03 €
1604019	**Ocean Ergo Vip**. com ap. cabeça e 4 rodízios com sistema de travagem - 1 deles com função de rodízio direcional.	☐	1.027,43 €
1604019 **Junior**	**Ocean Ergo Vip**. com ap. cabeça e 4 rodízios com sistema de travagem - 1 deles com função de rodízio direcional. **VERSÃO JUNIOR** Com apoios de pernas encurtados (aconselhamos outros acessórios para redução da unidade de assento. Ver abaixo)	☐	1.027,43 €



Elevador de banheira Orca Capa branca









Ocean Ergo Standard 4 rodízios



Ocean Ergo Standard 24“



Ocean Ergo Vip

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.

Código	Descrição		P.R.P. €
Acessórios			
AP60129156	Kit de parafusos para função de bloqueio de basculação. NC Ocean Ergo, Ocean Ergo 24“, Ocean Ergo XL, Ocean Ergo 24“ XL	☐	29,75 €
1575299	Encosto Rigido, com clipes de fixação. NC Ocean Ergo XL , Ocean 24 Ergo XL	☐	❍
AP1603142	Almofada de assento recorte grande	☐	95,17 €
AP1603143	Tampa para recorte grande	☐	35,69 €
AP1603145	Almofada de assento ergonómica recorte pequeno (Aconselhável para **VERSÃO JUNIOR**)	☐	95,17 €
AP1603152	Tampa para recorte pequeno	☐	29,75 €
AP1603155	Protetor higiénico anti-salpicos	☐	35,69 €
AP1603154	Almofada de assento universal ergonómica sem recorte	☐	118,97 €
AP60121311	Almofada de assento extra suave	☐	166,55 €
1544469	Assento multi-posições	☐	178,45 €
AP1602078	Suporte para aparadeira	☐	35,69 €
10230	Aparadeira	☐	23,79 €
AP60123732	Barra de segurança 2.0 NC Ocean Ergo XL, Ocean 24 Ergo XL	☐	71,38 €
AP60123771	Barra de segurança XL 2.0 NC Ocean Ergo, Ocean Ergo 24, Ocean Ergo Vip	☐	71,38 €
1470081	Cintos de segurança para o tronco	☐	71,38 €
1470082	Cintos de segurança para a pélvis	☐	71,38 €
AP1643748	Almofada de apoio de braço (1 unidade)	☐	29,75 €
AP1643760	Bloqueio do apoio de braço 2.0 (1 unidade)	☐	23,79 €
1558769	Almofada de encosto confortável e impermeável (Aconselhável para **VERSÃO JUNIOR**)	☐	113,02 €
1470086	Apoios de braços mais largos NC Ocean Ergo XL , Ocean 24 Ergo XL	☐	118,97 €
16379	Par de rodas 24” NC Ocean Ergo XL , Ocean Ergo Vip	☐	273,62 €
AP1604015	Encosto XL NC Ocean Ergo Vip	☐	148,71 €
AP1643573	Apoio para membro amputado dtº	☐	118,97 €
AP1643574	Apoio para membro amputado esqº	☐	154,65 €
AP1643543	Apoio de perna elevatório dtº	☐	154,65 €
AP1643572	Apoio de perna elevatório esqº	☐	237,93 €
1535077	Apoio lateral de tronco (unidade) (Aconselhável para **VERSÃO JUNIOR**)	☐	95,17 €
AP1531613*	Suporte ergonómico do apoio de cabeça e apoio de pescoço para Ocean Ergo VIP Obrigatório considerar opção 1470971	☐	89,23 €
1470971	Manípulo de fixação do apoio de cabeça	☐	❍
1531465*	Apoio de cabeça para Ocean Ergo VIP	☐	80,58 €
1531608*	Apoio de pescoço para Ocean Ergo VIP	☐	101,34 €
AP1603992	Ponteira anti volteio dianteira/traseira NC Ocean Ergo, Ocean Ergo 24, Ocean Ergo XL , Ocean 24 Ergo XL	☐	47,59 €
AP1601986	Ponteira anti volteio dianteira NC Ocean Ergo Vip	☐	95,17 €
AP1603606	Encosto tela Conforto Ocean Vip Ergo NC Ocean Ergo, Ocean Ergo 24, Ocean Ergo XL , Ocean 24 Ergo XL	☐	29,75 €
AP1604136	Encosto tela Conforto Ocean Ergo NC Ocean Ergo XL , Ocean 24 Ergo XL, Ocean Ergo Vip	☐	29,75 €
AP1604016	Encosto tela Conforto Ocean Ergo XL NC Ocean Ergo, Ocean Ergo 24, Ocean Ergo Vip	☐	29,75 €
TAMPO SANITÁRIO INTELIGENTE Aquatec Pure Bidet			
Codigo ISO 09.12.36 - Chuveiros e secadores para aplicação numa casa de banho			
1590624	Tampo de sanita inteligente - Aquatec Pure Bidet - Dispositivo que permite higiene intíma através de jatos de água. Inclui, função de secagem. Fornecido com placa de fixação ao vaso sanitário com orifícios entre os 130 e 160 mm.	☐	892,24 €
1601367	Placa de fixação ao vaso sanitário opcional para orifícios de 170 a 310 mm.	☐	47,59 €



Opção de encosto rígido para Ocean Ergo e Ocean Ergo Vip



Almofada de assento Extra suave



Barra de Segurança 2.0



Almofada do apoio de braço



Bloqueio de apoio de braço 2.0



* Suporte de apoio de cabeça apenas compatível com a troca do encosto da Ocean Ergo para o encosto da versão Ocean Ergo Vip (consultar Serviço Pós-Venda).

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

© 2024 Invacare International Sarl Todos os direitos reservados.



DEPARTAMENTO COMERCIAL - VENDAS E SERVIÇO A CLIENTES		
	Telefone :	**E-mail :**
Comerciais:		
José Carlos Calvar	966 088 341	jccalvar@invacare.com
Luís Monge	961 328 088	lmonge@invacare.com
Responsável Serviço a clientes:		
Ana Leite	225 193 375	aleite@invacare.com
Assistentes Serviço a clientes:		
Susana Costa	225 193 374	scmcosta@invacare.com
Isabel Queiroz	225 193 372	iqueiroz@invacare.com

DEPARTAMENTO COMERCIAL - MARKETING		
	Telefone :	**E-mail :**
Especialista Clínico		
Nuno Machado	967 003 946	nmachado@invacare.com
Gestor de Produto		
Miguel Mota	964.655.873	mmota@invacare.com
Assistente de Marketing :		
António Ligeiro	22 5193360	aligeiro@invacare.com

SERVIÇO PÓS VENDA		
	Telefone :	**E-mail :**
Responsável Serviço Pós Venda:		
Marcio Freitas	225 193 376	mpfreita@invacare.com
Assistente Serviço Pós Venda:		
Beatriz Fonseca	225 193 376	pbfonsec@invacare.com

INVACARE

Yes, you can.

Invacare Portugal II
Rua da Estrada Velha nº 949
4465-784 Leça do Balio
Portugal
Tel : +351 22 5193360
portugal@invacare.com
www.invacare.pt

© 2024 Invacare International Sàrl. Todos os direitos reservados.

Todas as medidas mencionadas nesta tabela foram apuradas em condição de testes standards. As medidas podem variar até 2 cms. Fizemos os possíveis para que toda a informação desta tabela seja a correcta na altura da impressão. A Invacare reserva-se no direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio.

É proibida toda e qualquer reprodução desta tabela seja no seu todo ou em parte, em qualquer forma, seja meio electrónico, mecânico, ou outro incluindo fotocopias ou outra acção informática sem autorização prévia por escrito da Invacare Internacional Sàrl.

Tabela de P.R.P Janeiro 2024 - PT – 2024

Informação Pack Mobility Plus
Preços + Ativação

A seguinte informação contempla a ativação das funções do pack Mobilty Plus para os produtos **e-motion M25, e-pilot P15 e SMOOV O10:**

Produto	Preço com IVA		Ativação	
e-motion	**Android**	**iOS**	**Android**	**iOS**
Velocidade	104.99 EUR	99.99 EUR	Compra na App (sem intervenção da Invacare)	Compra na App (sem intervenção da Invacare)
Cruise	104.99 EUR	99.99 EUR		
Comando	40.99 EUR	39.90 EUR		
ECS	104.99 EUR	99.99 EUR		
Contador de propulsão	9.99 EUR	9.99 EUR		
Todas as funções	329.99 EUR	329.99 EUR		

e-Pilot	Android	iOS	Android	iOS
Velocidade	390.00 EUR (compra através da Invacare)	209.99 EUR	Pack Mobility Plus (Código Invacare nº 1592221)	Compra na App (sem intervenção da Invacare)
Cruise		99.99 EUR		Compra na App (sem intervenção da Invacare)
Todas as funções		Indisponível para iOS 329.99 EUR		Compra na App (sem intervenção da Invacare)

SMOOV	Android	iOS	Android	iOS
Velocidade	129.99 EUR	129.99 EUR	Compra na App (sem intervenção da Invacare)	Compra na App (sem intervenção da Invacare)

99.0124.6.02.02 Edition 07/2023 ©Alber GmbH, Albstadt. Subject to technical changes.