

INVACARE PORTUGAL II, Lda

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal
 Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

**Yes, you can.®****P.R.P.**

Válido a partir de Janeiro de 2026, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Invacare® Action⁵ Junior**Código ISO - 12 22 03 - Cadeira de rodas manobrada bimanualmente por rodas**

Cadeira de rodas manual liga leve em alumínio, tamanho pediátrico com sistema de encarte horizontal por estrutura em H de fácil manuseio para transporte; Altura e ângulo do assento ajustável com forquetas dianteiras em alumínio, encosto com ângulo 90° (rebatível como opção) e com estofo ajustável em tensão, punhos compridos ou curtos; rodas traseiras com aro motor em alumínio e eixo de extração rápida ajustável em altura e profundidade; apoios de braço rebatíveis e destacáveis, protetores de roupa em composto (com ou sem rebordo, em alternativa aos apoios de braço); apoios de pés individuais a 70°, 80° ou 90° rebatíveis ou fixos, ajustáveis em altura, com cinto de pernas incluído. Peso máximo do utilizador: 130kg

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

☐ Pf marque o seu pedido com uma cruz ☒ Característica standard ☐ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Código	Descrição	P.R.P. €
MODELO		
SJA004	Action5 junior	1.847,46 €
ESPECIAL		
N	◆ Configuração Standard (NC: 6099)	◆
SJASPEC	Especial	
ALBER		
SJA0180	Suporte para Twion/E-motion M25 (inclui par de rodas anti-volteio Alber) (NC: 1360, 7200, 7250, 7260, 7302, 7304, 7410, 7420, 7600, 7610, 7710, 7720, 7730, 7740, 8500, 8550, 9000, 9100, 9200)	531,17 €
TIPO DE CHASSIS		
SJA0200	Rebatível (PATINS REBATÍVEIS) (NC: 3230, 3440)	○
SJA0210	◆ Fixo a 80° (PATINS FIXOS) (NC: 3010, 3020, 3030, 3050, 3110, 3120, 3130, 3150, 3400, 3410, 3420)	◆
TIPO DE PROPULSÃO		
SJA0300	◆ Auto-propulsão	◆
ASSENTO		
LARGURA DE ASSENTO		
SJA1000	Largura assento 30,5 cm - peso máximo: 100 kg (NC: 3400)	○
SJA1010	Largura assento 33 cm peso - máximo: 100 kg (NC: 3400)	○
SJA1020	◆ Largura assento 35,5 cm - peso máximo: 130 kg	◆
PROFUNDIDADE DE ASSENTO		
Profundidade da lona de assento = profundidade de assento - 25mm		
A profundidade do assento da Action5 NG corresponde à medida desde a peça de fixação do encosto ao assento, até ao final do tubo do assento.		
SJA1100	Profundidade assento 35 cm (NC: 3040, 3140, 7080, 7100, 7110, 7600, 1270)	○
SJA1110	Profundidade assento 37,5 cm (NC: 1270, 7600)	○
SJA1120	◆ Profundidade assento 40 cm (NC: 1270)	◆
SJA1130	Profundidade assento 42,5 cm	○
SJA1140	Profundidade assento 45 cm	○
SJA1170	Profundidade assento ajustável de 35 a 40 cm (NC: 1510, 7600)	69,49 €
SJA1180	Profundidade assento ajustável de 40 a 45 cm (NC: 1510)	69,49 €
ALTURA DO ASSENTO DIANTEIRA		
SJA1200	Altura assento 36 cm (NC: 1310, 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 3420, 7040, 7055, 7070, 7080, 7100, 7110)	○
SJA1210	Altura assento 38,5 cm (NC: 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 7000, 7040, 7070, 7080, 7100, 7110)	○
SJA1220	Altura assento 41 cm (NC: 1330, 1340, 1350, 1360, 7080, 7100, 7110)	○
SJA1230	Altura assento 43,5 cm (NC: 1300, 1340, 1350, 1360, 7110)	○
SJA1240	◆ Altura assento 46 cm (NC: 1300, 1310, 1350, 1360)	◆
SJA1250	Altura assento 48,5 cm (NC: 1300, 1310, 1350, 1360)	○
SJA1260	Altura assento 51 cm (NC: 1300, 1310, 1320, 1330, 7000, 7040)	○

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
 Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
SJA1270	Altura assento 53,5 cm (NC: 1300, 1310, 1320, 1330, 1340, 3030, 3130, 7000, 7040, 7055, 7070, 7080, 7100)	○
ALTURA DO ASSENTO TRASEIRA		
SJA1300	Altura assento 36 cm (NC: 7250, 7260)	○
SJA1310	Altura assento 38,5 cm	○
SJA1320	Altura assento 41 cm	○
SJA1330	Altura assento 43,5 cm	◆
SJA1340	Altura assento 46 cm	○
SJA1350	Altura assento 48,5 cm (NC: 7200)	○
SJA1360	Altura assento 51 cm (NC: 7200, 7230, 7240)	○
TIPO DE ESTOFO DE ASSENTO		
SJA1500	Tela em nylon ajustável em profundidade (- 50 mm/ -2")	○
SJA1510	Nylon fixo	◆
SJA1520	Regulável em tensão e profundidade - 50 mm	69,49 €
ENCOSTO		
TIPO DE FIXAÇÃO DO ENCOSTO		
SJA2000	Fixo 90° vs base do assento	◆
SJA2010	Ajustável em ângulo -15° a + 15°, definido a 90° VS base de assento	110,04 €
SJA2020	Rebatível e Ajustável em ângulo -15° a + 15°, definido a 90° VS base de assento	144,78 €
ENCOSTO FIXO EM ALTURA (tela ajustável em altura)		
SJA2130	Fixo, 7º, altura 30cm, com punhos curtos fixos (NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 8200)	○
SJA2140	Fixo, 7º, altura 32,5cm, com punhos curtos fixos, tela regulável a 32,5-35cm (NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 8200)	○
SJA2143	Fixo a 7º, altura 35cm, com punhos curtos fixos, tela regulável a 32,5-35cm (NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 8200)	◆
SJA2150	Fixo a 7º, altura 37,5cm, com punhos longos fixos, tela regulável a 37,5-40cm (NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 8200)	○
SJA2153	Fixo a 7º, altura 40cm, com punhos longos fixos, tela regulável a 37,5-40cm (NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420)	○
TUBO ENCOSTO REGULÁVEL EM ALTURA (TELESCÓPICO)		
SJA2300	Ajustáveis 36-40cm, definidos a 40cm	110,04 €
SJA2310	Ajustáveis 41-49cm, definidos a 45 cm	110,04 €
TIPO DE PUNHOS P/ ENCOSTO TELESCÓPICO (preencher apenas se escolher opções 2300/2310)		
SJA2400	Sem punhos, fixos a 7º (NC: 9100, 9200)	○
SJA2410	Montados na traseira, fixos a 7º	167,95 €
SJA2420	Integrados (telescópico ajustável)	86,87 €
ENCOSTO MATRIX		
SJA2460	Encosto Matrix Elite E2 plano, altura 410mm (inclui hardware de fixação aos tubos do encosto) (NC: 2510, 5500)	752,89 €
SJA2465	Encosto Matrix Elite E2 plano, altura 460mm (inclui hardware de fixação aos tubos do encosto) (NC: 2510, 5500)	752,89 €
SJA2470	Encosto Matrix Elite E2 Profundo, altura 410mm (inclui hardware de fixação aos tubos do encosto) (NC: 2510, 5500)	810,80 €
SJA2475	Encosto Matrix Elite E2 Profundo, altura 460mm (inclui hardware de fixação aos tubos do encosto) (NC: 2510, 5500)	810,80 €
Largura do Encosto MATRIX		
SJA2481	Largura 360 MM (referencia largura do tronco: 265 MM)	
SJA2482	Largura 380 MM (referencia largura do tronco: 290 MM)	
TIPO DE ESTOFO		
SJA2510	Contour (tensão) ajustável em faixas, cobertura em nylon& mesh Com faixa refletora e bolso traseiro	◆
APOIO PERNAS / PÉS		
APOIO DE PERNAS DIREITO (apenas para chassis frontal com patins rebatíveis; Chassis frontal fixo - sempre a 80º)		
SJA3010	70º (NC: 3440)	○
SJA3020	80º (NC: 3440)	○
SJA3030	90º (NC: 3200, 3440, 7080, 7100, 7110)	○
SJA3050	Apoio para amputado direito (NC: 3200, 3210, 3230, 8100, 8120)	162,16 €
APOIO DE PERNAS ESQUERDO (apenas para chassis frontal com patins rebatíveis; Chassis frontal fixo - sempre a 80º)		
SJA3110	70º (NC: 3440)	○
SJA3120	80º (NC: 3440)	○
SJA3130	90º (NC: 3300, 3440, 7080, 7100, 7110)	○
SJA3150	Apoio para amputado esquerdo (NC: 5400, 8100, 8120)	162,16 €
APOIO PÉS DIREITO		
SJA3200	Patim rebatível direito (NC: 3410) (inclui calcanheiras)	◆

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
SJA3210	Regulável em ângulo e profundidade (inclui calcanheiras)	46,33 €
SJA3230	Patim único rebat. regulável em Âng. E Prof. (NC: 3400, 3410, 3420)	173,75 €
APOIO PÉS ESQUERDO		
SJA3300	◆ Patim rebatível esquerdo (NC: 3410) (inclui calcanheiras)	◆
SJA3310	Regulável em ângulo e profundidade (inclui calcanheiras)	46,33 €
TUBO DO PATIM		
SJA3400	Chassis Rebatível, tubo do patim, posição subida LLL= 160 a 375 mm	92,67 €
SJA3410	Chassis Rebatível, tubo do patim curto LLL= 285 a 375 mm	57,92 €
SJA3420	Chassis Rebatível, tubo do patim standard LLL = 295 a 420 mm	○
SJA3440	Chassis Fixo, tubo standard LLL= 320 a 460 mm	○
PROTETORES DE ROUPA		
SJA3750	◆ Protetores de roupa (NC: 4010, 4030, 4110, 4130)	◆
SJA3800	Protetores de roupa com rebordo removíveis (NC: 4010, 4030, 4110, 4130, 8160)	○
APOIO DE BRAÇOS DIREITO		
SJA4010	Removível , regulável em altura Almofada ap braços p secretária (28 cm), ajust.na calha de assento 15 cm NC 7600, 7610	○
SJA4030	Rebatível, regulável em altura Almofada curta 28cm, reversível (aumenta 50mm à frente)	○
APOIO DE BRAÇOS ESQUERDO		
SJA4110	Removível , ajustável em altura Almofada ap braços p secretária (28 cm), ajust.na calha de assento 15 cm NC 7600, 7610	○
SJA4130	Rebatível, regulável em altura Almofada curta 28cm, reversível (aumenta 50mm à frente)	○
OPÇÕES ASSENTO		
SJA5000	Almofada Aseento Basic 50 mm/ 2", espuma em nylon& cobertura anti-slip	57,92 €
SJA5100	◆ Clip para manter a cadeira encartada	◆
SJA5400	Cinto de Pernas ajustável	○
SJA5500	Esticador dobrável	86,87 €
CORES		
SJA6000	Branco Pérola	○
SJA6010	Antracite	○
SJA6015	Azul Marinho	○
SJA6030	Vermelho escuro	○
SJA6040	Verde elétrico	○
SJA6045	Púrpura Escuro	○
SJA6060	Cinza pérola	○
SJA6070	Preto mate	○
SJA6080	◆ Amarelo intenso	◆
SJA6090	Laranja vibrante	○
SJA6099	Cor especial	sob consulta
DETALHES DE COR (placa de eixo da roda traseira, forqueta, capsulas da forqueta e do eixo da roda 7240 quando selecionada)		
SJA6100	◆ Cinza	◆
SJA6110	Azul	110,04 €
SJA6200	Rosa	110,04 €
RODAS DIANTEIRAS		
SJA7000	4" X 1.1/4" (100 X 30 mm) Softroll	○
SJA7040	4" X 1.3/8" (100 X 35 mm) Alu Softroll	104,25 €
SJA7055	◆ 5" X 1" (125 X 25 mm) Maciço	◆
SJA7070	5" X 1.3/8" (125 X 35 mm) Alu softroll	104,25 €
SJA7080	6" X 1" (150 X 25 mm) Maciço	○
SJA7100	6" X 1.3/8" (150 X 35 mm) Alu softroll	104,25 €
SJA7110	7" X 1.1/4" (180 X 30 mm) Maciço	○
RODAS TRASEIRAS		
RODAS TRASEIRAS		
SJA7200	◆ 22" (560 mm) Standard reforçadas, jante raios cruzados (NC: 7320, 7410)	◆
SJA7230	24" (610 mm) Standard reforçadas, jante raios cruzados (NC: 7320)	○
SJA7240	24" (610 mm) lightweight, raios radial, jante e eixo preto - aro motor 6 pontos (NC: 7410, 8000)	185,32 €
SJA7250	25" (635 mm) lightweight, raios radial, jante e eixo preto - aro motor 6 pontos (NC: 77304, 7315, 7410, 8000)	185,32 €
SJA7260	25" (635 mm) Rodas spinergy - preto (NC: 7304, 7315, 7410, 7420, 8000)	573,35 €

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
TIPO DE PNEU		
SJA7302	Pneu preto maciço 1,3/8	○
SJA7304	pneumático com relevo Preto 1.3/8 In.(35 Mm)	○
SJA7315	◆ Pneumático baixo perfil Preto 1" (25Mm)	◆
SJA7320	Pneumático PRIMO SENTINEL 1" (25mm) - pneu versátil e durável, dupla camada em nylon e camada anti-furo LDP 3mm, piso com relevo, preto	115,83 €
TIPO DE ARO MOTOR		
SJA7400	◆ Alumínio	◆
SJA7410	Aço inoxidável	○
SJA7420	Com cobertura anti-derrapante preta (SUPERGRIP)	57,92 €
TIPO DE EIXO TRASEIRO		
SJA7500	◆ Extração rápida	◆
POSIÇÃO DAS RODAS TRASEIRAS		
SJA7600	Muito Ativa (distância entre o encosto e eixo da roda traseira = 100mm)	○
SJA7610	Ativa (distância entre o encosto e eixo da roda traseira = 75mm)	○
SJA7620	◆ Médio-ativa (distância entre o encosto e eixo da roda traseira = 50mm)	◆
SJA7630	Standard (distância entre o encosto e eixo da roda traseira = 25mm)	○
ÂNGULO DAS RODAS		
SJA7700	◆ 0º camber	◆
SJA7710	1º camber	○
SJA7720	2º camber	○
SJA7730	3º camber	○
SJA7740	4º camber	○
OPÇÕES DE CHASSIS		
SJA8000	Par de protetores de raios transparentes, para rodas 22" e 24" (exceção: quando escolhida opção SJA7230, os protetores de raios fornecidos são pretos)	115,83 €
SJA8030	Bom de ar - alta pressão	110,04 €
TIPO DE TRAVÕES		
SJA8100	◆ Push to lock (de empurrar)	◆
SJA8110	Pull to lock (de puxar)	○
SJA8120	Push to lock com extensão	○
SJA8130	Pull to lock com extensão	○
OPÇÕES DE SEGURANÇA		
SJA8200	Kit de Transporte (NC: 8300)	57,92 €
SJA8300	Cinto pélvico (não almofadado)	34,75 €
SJA8500	Rodas anti volteio traseiras dta. (NC: 9200)	104,25 €
SJA8550	Rodas anti volteio traseiras esq. (NC:9100)	104,25 €
SJA8600	Kit refletores (rodas)	○
ACESSÓRIOS		
SJA9000	Suporte canadianas	28,96 €
SJA9100	Ponteira traseira (esquerda)	34,75 €
SJA9200	Ponteira traseira (direita)	34,75 €
NOTA: Vários Cintos de posicionamento BODYPOINT. Por favor consulte a Tabela PRP BODYPOINT		
PREÇO TOTAL		
TABELAS AUXILIARES		
		Roda dianteira em função da altura dianteira (FSTF)
	mm	360 385 410 435 460 485 510 535
Tamanho toda diant.	4"	x x x x x x x
	5"	x x x x x x x
	6"	x x x x x x x
	7"	x x x x x x x
		Roda Traseira em função da altura traseira (RSTF)
	mm	360 385 410 435 460 485 510
Tamanho toda tras.	22"	x x x x x x x
	24"	x x x x x x x
	25"	x x x x x x x