

P.R.P.

Válido a partir de julho de 2022, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Invacare® AVIVA RX 40



Código ISO 12 23 06: Cadeira de rodas elétrica de tração traseira com largura mínima da base de 56cm, sistema de suspensão CTC por sinobloco ajustável e definido de acordo com peso do utilizador; Rodas traseiras de 14" (3 opções) e dianteiras de 9" (3 opções) (para excelente combinação em contextos exterior e interior); Alta manobrabilidade com raio de viragem de 753mm); Unidade de Assento standard (largura entre 38 e 43cm) ou telescópico (largura ajustável entre 33 e 53cm) com ajuste em profundidade milimétrico, regulável entre 410 e 510 mm; Eletrónica LiNX Simply Smart, extensível com bluetooth integrado e programável sem fios, com 3 funções de condução personalizadas ao utilizador com opções de comandos especiais; Motores de 4 polos (340W) com velocidade de 10km/h (12km/h como opção) e baterias de 73.5Ah Gel. Sistema de Luzes (intensidade 30 ou 60Lux) e Piscas com baixo consumo energético; Várias opções de sistema de posicionamento Matrix para o assento e apoios Matrix ELAN para posicionamento da cabeça.
 Peso max utilizador: 136Kg



Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

Pf marque o seu pedido com uma cruz Característica standard Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = **kg.**

Código	Descrição	COMENTÁRIOS	P.R.P. €
AVIVA RX BASE			
JCF0001	<input checked="" type="checkbox"/> AVIVA RX 40	Peso máx do utilizador até 136 kg inclui pack performance: 120A módulo de potência + baterias de 73,5Ah	5670,00
ESPECIAL			
N	Não		
JCX1300	Fabrico especial	Tempo de entrega: + 10 dias	Sob Consulta
CHASSIS AVIVA RX			
Medido no ponto mais exterior da unidade motriz, rodas de tração motrizes.			
JCF2810	<input checked="" type="checkbox"/> Chassis Estreito (560 mm/22")	NC patim central	<input checked="" type="checkbox"/>
JCF2830	Chassis Largo (635 mm/25")		<input type="checkbox"/>
UNIDADE DE ASSENTO			
JCF2105	<input checked="" type="checkbox"/> Unidade de Assento MODULITE Standard	Largura fixa	NC 2128, 2113, 0556, 0589, 2229, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2253, 1401
PLACA DE ASSENTO			
JCF2110	<input checked="" type="checkbox"/> Placa de Assento rígida		<input checked="" type="checkbox"/>
LARGURA DE ASSENTO PARA UMA UNIDADE DE ASSENTO AJUSTÁVEL MODULITE STANDARD			
Ajuste + 50 mm através dos apoios de braços			
JCF2121	380 mm	Pode ser reduzida para 330 mm com apoios de braço Inrigged	NC , 2174, 2175, 2176 <input type="checkbox"/>
JCF2122	<input checked="" type="checkbox"/> 430 mm	Pode ser reduzida para 380 mm com apoios de braço Inrigged	<input checked="" type="checkbox"/>
PROFUNDIDADE DE ASSENTO - regulável de 410mm a 510mm			
JCF2132	410 mm	NC 2196, 2197, 2198, (2195+1404/1405)	<input type="checkbox"/>
JCF2134	<input checked="" type="checkbox"/> 460 mm		<input checked="" type="checkbox"/>
JCF2136	510 mm		<input type="checkbox"/>
ALMOFADA DE ASSENTO			
Tamanhos de acordo com a unidade de assento			
JCF2142	<input checked="" type="checkbox"/> Almofada Matrx Flo-tech Lite (alt. 75mm, peso máx: 127kg)		<input checked="" type="checkbox"/>
JCF2143	Almofada Matrx Flo-tech Contour Visco NG		141,75
JCF2147	Almofada Matrx Libra, 90 mm espessura, Standard (peso max 136kg); HD (peso max 227kg)	Tempo de Entrega: + 4 dias	418,95
JCF2144	Almofada Matrx Vi Cushion (Tecido Mesh)		409,50
JCF2140	Sem almofada		<input type="checkbox"/>



2147

2144

Código	Descrição	COMENTÁRIOS	P.R.P. €
TIPO DE ENCOSTO			
JCF2161	◆ Encosto altura 480mm, destacável (sem ferramentas)	Para encosto em Tensão e encostos Matrix	◆
ESTOFO DO ENCOSTO			
JCF2171	◆ Encosto regulável em tensão, com tela de encosto bi-material, com bolsa	CURTO = 480 mm / 7 faixas de ajuste medido da placa de assento até ao topo do estofado de encosto	NC 2155, 2230, 2247 ◆
JCF2174	Encosto Matrix Posture Back, altura 400mm (inc. hardware fixação)	Corresponde à largura de assento escolhida (peso máx utilizador até 136 kg)	NC 2121 703,50
JCF2175	Encosto Matrix Posture Back, altura 500mm (inc. hardware fixação)	Corresponde à largura de assento escolhida (peso máx utilizador até 136 kg)	NC 2121 703,50
JCF2176	Encosto Matrix Elite E2 plano, altura 500 mm [Tecido Mesh] (inc. hardware fixação)	Corresponde à largura de assento escolhida (peso máx utilizador até 136 kg)	NC 2121 682,50
JCF2178	Encosto Matrix Elite E2 profundo, 500 mm [tecido Mesh]	Corresponde à largura de assento escolhida (peso máx utilizador até 136 kg)	735,00
JCF2170	Sem estofado de encosto	NC 2230, 2247	○
COR DO ESTOFO DE ENCOSTO			
JCF2151	◆ Tecido Preto		◆
JCF2155	Tecido Preto Spacer	NC 2171	○
APOIOS DE BRAÇO (par)			
JCF2191	◆ Apoios de Braço Destacáveis, reguláveis em altura 290-360mm	Intervalo de ajustes a partir da placa de assento: 245 - 315 mm	◆
JCF2181	Apoios de Braço Destacáveis, reguláveis em altura 340-410mm (mais altos)	Intervalo de ajustes a partir da placa de assento: 295 - 365 mm	○
JCF2198	Ap Braço almofadados com almofada lateral no protetor de roupa	NC 2132, 2195, 2196, 2197, 2199	157,50
JCF2183	Apoios de braços Inrigged (reduz a largura de assento 2,5cm cada lado)		78,75
JCF2190	Sem apoios de braço		○
ALMOFADAS PARA APOIOS DE BRAÇO (Par)			
JCF2195	◆ Almofada standard, curta 325mm	NC 2198, (2132+1404/1405)	◆
JCF2196	Almofada standard, longa 375mm	NC 2132, 2198	○
JCF2197	Almofada longa Ergonómica 397mm	NC 2132, 2198, 2230, 2247	131,25
JCF2199	Almofada soft, com revestimento tecido preto TR26	A ser montado no lado oposto do comando	NC 2198 157,50
APOIOS DE PESCOÇO/CABEÇA			
JCF1350	Apoio de pescoço regulável em profundidade	NC 2230, 2247	189,00
JCF1432	Apoio de cabeça envolvente com abas laterais, ajustável bilateralmente	NC 2230, 2247	204,75
JCF1427	Apoio de cabeça envolvente, c/ apoio das maçãs do rosto, ajustável bilateralmente	NC 2230, 2247	220,50
JCF2324	Apoio de cabeça Elan Elipse, almofada conforto sup occipital 25.5cm com capa standard e hardware de montagem	NC 2230, 2247	336,00
JCF2325	Apoio de cabeça Elan occipital e sub-occipital, almofada 23x18cm com capa standard e hardware de montagem	NC 2230, 2247	341,25
JCF2327	Apoio de cabeça Elan 4 pontos, almofada 28x25.5cm com capa standard e hardware de montagem	NC 2230, 2247	472,50
JCF1495	Sem apoio de cabeça - Sem hardware de montagem - Apenas com esticador/ barra de empurrar dia. 22mm (apenas em conjunto com assento telescópico)		○



2171



2191



2198



2195

2196

2197



2324



2325



2327

Código	Descrição	COMENTÁRIOS	P.R.P. €
BASCULAÇÃO DE ASSENTO			
JCF1091	◆ Basculação manual	0 - 15°	NC 1401
JCF1092	Basculação Eléctrica	0 - 20°	NC 1401
ALTURA ASSENTO-CHÃO			
Medida sem almofada de assento e a 0º			
JCF2857	Altura de assento 435 mm		◆
JCF2858	◆ Altura de assento 460 mm		○
JCF2859	Altura de assento 485 mm		○
RECLINAÇÃO DO ENCOSTO			
JCF0975	◆ Reclinação Manual (ajustável em incrementos de 3,75°)	90° - 120°	◆
UNIDADE DE ASSENTO MODULITE TELESCÓPICA			
JCF2100	Unidade de Assento Modulite Telescópico		
TIPO DE PLATAFORMA DE ASSENTO			
JCF2111	Plataforma TELESCÓPICA, com calhas laterais e placa de assento rígida; Largura: ajustável de 380mm a 530mm (+50mm através dos apoios de braços); Profundidade: ajustável de 410mm a 530mm.		519,75
JCF2112	Plataforma TELESCÓPICA, com calhas laterais e faixas reguláveis em tensão; Largura: ajustável de 380mm a 530mm (+50mm através dos apoios de braços); Profundidade: ajustável de 410mm a 530mm.		519,75
LARGURA DE ASSENTO			
+50mm através dos apoios de braços			
JCF2121	380 mm (Pode ser reduzido a 33cm c/ apoios de braço inrigged)	NC (0977+1287); 2701, 2703, 2705, (0977 +2285 /2283/2287)	○
JCF2122	◆ 430 mm	NC 2701, 2703, 2705,	◆
JCF2123	480 mm	NC 2702, 2704, 2706	○
JCF2124	530 mm	NC 2174, 2175, 2176, 2178, 2143, 2702, 2704, 2706, (2192 /2194+2172/2173), (2132+2147/2144), 2106	○
KIT BODYFIT			
JCF2106	Kit Bodyfit (para combinação com sistema de posicionamento para redução das forças de fricção e cisalhamento)	Aumenta a largura dos tubos do encosto em + 2,54cm de cada lado	NC 2124, 2192, 2194, 2171
PROFUNDIDADE DE ASSENTO			
Ajustável na calha de assento			
JCF2132	410 mm	NC 2196, 2197, 2198, (2191 / 181/ 2183+2113), (2124+2147/2144), (2195+1404/ 1405), (2184/ 2185/ 2186/ 2187/ 2188/ 2189+ 0556), (2191/ 2181/ 2192/ 2194+ 2184/ 2185/ 21 86/ 2187/ 2188/ 2189+ 2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	○
JCF2134	◆ 460 mm	NC (2191/ 2181/ 2192/ 2194+ 2184/ 2185/ 2186 /2187 /2188 / 2189 + 0556); (2191/ 2181/ 2192/ 2194+ 2184/ 2185/ 2186/ 2187/ 2188/ 2189+ 2253)	◆
JCF2136	510 mm	NC 2143, (2191 / 2181/ 2192/ 2194+ 2184 /2185/ 2186/2187/ 2188/ 2189+ 0556)	○
ALMOFADA DE ASSENTO			
Tamanhos de acordo com a unidade de assento			
JCF2142	◆ Almofada Matrx Flo-tech Lite (alt. 75mm, até 127kg).	Para largura 530mm é fornecida almofada Flo-tech Contour	◆
JCF2143	Almofada Matrx Flo-tech Contour Visco NG	NC 2136, 2124	141,75
JCF2147	Almofada Matrx Libra, 90 mm espessura, Standard (peso max 136kg); HD (peso max 227kg)	Tempo de entrega: + 4 dias	NC (2124+2132)
			418,95



1092/1095



2111




2112



Código	Descrição	COMENTÁRIOS	P.R.P. €
JCF2144	Almofada MatrX Vi Cushion (Tecido Mesh)	NC (2124+2132)	409,50
JCF2140	Sem almofada de assento		
TUBOS DE ENCOSTO Inclui punhos			
JCF2163	◆ Encosto Curto - Altura 480 mm (medido desde a plataforma de assento até ao topo do estofo)	Para encosto regulavel em tensão/ encostos MatrX, Sistema de Ajuste de Largura	NC 2172, 2173 ◆
JCF2162	○ Encosto Longo - Altura 540 mm (medido desde a plataforma de assento até ao topo do estofo)	Para encostos Flex 3 / regulável em tensão/ encostos MatrX, Sistema de Ajuste de Largura	○
SEM PUNHOS PARA TUBOS DE ENCOSTO			
JCF2108	Sem Punho para Tubos de Encosto	NC 1378, 2219, 2220, 2227, 2228, 2245, 2291, 2292	○
TIPO DE ENCOSTO			
JCF2171	◆ Encosto regulável em tensão, com tela de encosto bi-material, com bolsa	Para encosto Curto: 7 faixas ajustáveis em tensão Para encosto Longo: 8 faixas ajustáveis em tensão	NC 2152, 1445, 1496, 2155, 2230, 2247, 1288, 1289, 2106, (2273+1093/1094) ◆
JCF2179	Flex3 Regulável em tensão (em combinação com prof assento mais larga, vai ser reduzido 100mm)	Medida do Encosto (desde a plataforma de assento até ao topo do estofo) 54cm	NC 2128, 2151, 2192, 2193, 2194, 2199, 2155, 2230, 2247 294,00
JCF2173	Encosto FLEX 3 LAGUNA, ajustável em largura e altura (h=560 a 790mm) com almofada Laguna		NC 2163, 2128, (2124+2192/2194) 294,00
JCF2174	Encosto MatrX Posture Back, altura 400mm (inc. hardware fixação) [Tecido Mesh]		NC 1445, 1496, 2124 703,50
JCF2175	Encosto MatrX Posture Back, altura 500mm (inc. hardware fixação) [Tecido Mesh]		NC 1445, 1496, 2124 703,50
JCF2176	Encosto MatrX Elite E2 Plano, altura 500 mm (inc. hardware fixação) [Tecido Mesh]		NC 1445, 1496, 2124 682,50
JCF2178	Encosto MatrX Elite E2 profundo, altura 500 mm (inc. hardware fixação) [tecido Mesh]		NC 1445, 1496, 2124 735,00
JCF2170	Sem estofo de encosto - apenas os tubos		NC 1445, 1496, 2230, 2247 s/c
COR DO ESTOFO DE ENCOSTO			
JCF2151	◆ Preto - Nylon	NC 2179	◆
JCF2152	Estofa de Encosto tecido Negro TR26	NC 2171	○
JCF2155	Preto Spacer	NC 2171, 2179	○
APOIOS DE BRAÇO (par)			
JCF2191	◆ Apoios de Braço Destacáveis, reguláveis em altura 290-360mm, prof. e remov	NC (2132+2113); (2134/2136+sup anca+0556); (2132/ 2134+ 2184/ 2185/ 2186/ 2187/ 2188/ 2189+ 2253)	◆
JCF2181	Apoios de Braço Destacáveis, reguláveis em altura 340-410mm (mais altos)	NC (2132+2113); (2134/2136+sup anca+0556); (2132/ 2134+ 2184/ 2185/ 2186/ 2187/ 2188/ 2189+ 2253)	○
JCF2198	Ap Braço almofadados com almofada lateral no protetor de roupa	NC 2132, 2195, 2196, 2197, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2199	157,50
JCF2183	Apoios de braços Inrigged (reduz a largura de assento 2,5cm cada lado)	NC 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, (2132+2113)	78,75
JCF2193	Apoios de braços rebatíveis (peso utilizador max. 150 kg)	NC 1445, 2179	204,75
JCF2192	Apoios de braços rebat., deslizante, com ponto estabilização na calha de assento (alt. Ajust. 230 - 300 mm)	NC 1445, 2179, 2106, (2134/2136+sup anca+0556), (2124+ 2172/ 2173); (2132/ 2134+2184/ 2185/ 2186/ 2187/ 2188/ 2189+2253)	262,50



2162/2163



2173



2174/2175



2191



2183




2193



2192

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	COMENTÁRIOS	P.R.P. €
JCF2194	Apoios de braços rebat., deslizante, com ponto estabilização na calha de assento (alt. Ajust. 300 - 360 mm)	NC 1445, 2179, 2106, (2134/2136+sup anca+0556), (2124+2172/2173); (2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	262,50
JCF2190	Sem apoio de braços		○
ALMOFADAS PARA APOIOS DE BRAÇO (Par)			
JCF2195	◆ Almofada standard, curta 325mm	NC 2198, (2132 + 1404/1405)	◆
JCF2196	Almofada standard, longa 375mm	NC 2132, 2198	○
JCF2197	Almofada longa Ergonómica 397mm	NC 2132, 2198, 2230, 2247	131,25
JCF2199	Almofada suave	A ser montado no lado oposto do comando NC 2198, 2179	157,50
SUPORTES DE ANCA ESQ. Apenas para apoio de braços Destacáveis, Rebatíveis e Rebatíveis deslizantes			
JCF2184	Suporte de Anca esq. 140x100mm	NC 2198, 2183, (2132+0556), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556); (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)	220,50
JCF2186	Suporte de Anca esq. 230x100mm	NC 2198, 2183, (2132+0556), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556); (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)	220,50
JCF2188	Suporte de Anca esq. 330x100mm	NC 2198, 2183, (2132+0556), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556); (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)	220,50
SUPORTES DE ANCA DT. Apenas para apoio de braços Destacáveis, Rebatíveis e Rebatíveis deslizantes			
JCF2185	Suporte de Anca dto. 140x100mm	NC 2198, 2183, (2132+0556), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556); (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)	220,50
JCF2187	Suporte de Anca dto. 230x100mm	NC 2198, 2183, (2132+0556), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556); (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)	220,50
JCF2189	Suporte de Anca dto. 330x100mm	NC 2198, 2183, (2132+0556), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556); (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)	220,50
HARDWARE PARA MONTAGEM DOS SUPORTES DE ANCA			
JCF2164	Montagem para ajuste em altura 155mm		○
JCF2165	Montagem para ajuste em altura 206mm		◆
APOIOS DE PESCOÇO/CABEÇA			
JCF1350	Apoio de pescoço regulável em profundidade	NC 2230, 2247, 1288, 1289	189,00
JCF1432	Apoio de cabeça envolvente com abas laterais, ajustável bilateralmente	NC 2230, 2247, 1288, 1289	204,75
JCF1427	Apoio de cabeça envolvente, c/ apoio das maçãs do rosto, ajustável bilateralmente	NC 2230, 2247, 1288, 1289	220,50
JCF2324	Apoio de cabeça Elan Elipse, almofada conforto sup occipital 25.5cm com capa standard e hardware de montagem	NC 2230, 2247	336,00
JCF2325	Apoio de cabeça Elan occipital e sub-occipital, almofada 23x18cm com capa standard e hardware de montagem	NC 2230, 2247	341,25
JCF2327	Apoio de cabeça Elan 4 pontos, almofada 28x25.5cm com capa standard e hardware de montagem	NC 2230, 2247	472,50



2195 2196 2197



1432



1427



2324



2325



2327

Código	Descrição	COMENTÁRIOS	P.R.P. €	
JCF1496	Sem Apoio de cabeça - Apenas perfil para Flex 3 encosto rígido	NC 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2178, 1288, 1289	131,25	
JCF1495	Sem hardware de montagem - Apenas com esticador/ barra de empurrar dia. 22mm (apenas em conjunto com assento telescópico)	NC 2229	s/c	
APOIOS LATERAIS DE TRONCO (APENAS COMPATIVEL COM ENCOSTO FLEX 3 LAGUNA)				
JCF1445	Apoios laterais de tronco c/ braço longo (par), almofada multi ajustável	NC 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2178, 2192, 2193, 2194	204,75	
BASCULAÇÃO DE ASSENTO				
JCF1091	◆ Basculação manual	0° - 15°	NC 1401, 2054	STD
JCF1092	Basculação Eléctrica	0 - 20°	NC 1401, 2054	598,50
JCF1093	Basculação eléctrica c/ compensação COG	0 - 30°	NC 1401 (2171/0975+2273)	766,50
JCF1094	Elevação de assento (300mm) c/ Basculação Eléctrica c/ compensação COG	0°-30°	NC 1494, (2054+0556/0589), 2220, (2171/0975+2273)	1680,00
ALTURA ASSENTO-CHÃO				
Medida sem almofada de assento e a 0°				
JCF2857	Altura de assento 435 mm		○	
JCF2858	◆ Altura de assento 460 mm	NC 2054	◆	
JCF2859	Altura de assento 485 mm	NC 2054	○	
OPÇÃO DE BASCULAÇÃO DE ASSENTO (apenas se selecionou as opções 1093 ou 1094)				
JBX2054	Basculação anterior fixa 5° - reduz basculação posterior em 5°	NC 1091, 1092, 2858, 2859, (1094+0556/0589)	310,00	
RECLINAÇÃO DO ENCOSTO				
JCF0975	◆ Reclinação Manual	90° - 120°	NC (1093/1094+2273)	◆
JCF0977	Reclinação Eléctrica	30°	NC (2121+ 1287), (2121 +2285/ 2283/ 2287)	551,25
APOIOS DE PERNAS E PÉS				
APOIO DE PERNAS CENTRAL (inclui almofada suporte gémeos e patim ajust. em angulo)				
JCF0556	Montagem central, ângulo ajustável 280 - 385mm comprimento	NC 2105, (2132+ 2184/ 2185/ 2186/ 2187/ 2188/2189), (1094+ 2054), (2134/ 2136+ 2191/ 2181/ 2192/ 2194+ 2184/ 2185/2186/ 2187/ 2188/ 2189), 0517, 1244	787,50	
JCF0589	Apoio de pernas central LNX com reclinação eléctrica com sistema de compensação de comprimento 340-410mm	(apenas possível com base larga)	NC 2105, (1094+2054), 1244, (2810 + 0835/0836/0838), (2810+1416)	1312,50
JCF2855	Sem apoio de pernas		○	
PATIM /PLATAFORMA DE APOIO DE PÉS				
JCF2365	Patins ajustável em ângulo e largura, tamanho S (127 largura x 190 mm comprimento)		○	
JCF0559	Patins ajustável em ângulo e largura, tamanho M (140 largura x 240 mm comprimento)		○	
JCF0516	Patins ajustável em ângulo e largura, tamanho L (150 largura x 290 mm profundidade)		○	
JCF0517	Plataforma única de apoio de pés, ajustável em ângulo, tamanho M (305 largura x 275 mm comprimento)	NC 0556	○	
APOIO DE PERNAS SEPARADOS (PAR)				
JCF0526	Standard 80°	Ajuste comprimento perna: 350 - 450 mm	NC 0504, 0522	○
JCF0503	◆ Apoio de pernas Vari F, ajustável em ângulo com ferramentas 0-70°	Ajuste comprimento perna: 290 - 460 mm		◆
JCF0533	Apoio de pernas Vari A, ajustável em ângulo com manípulo 0-70° - inclui sup. gémeos	Ajuste comprimento perna: 290 - 460 mm	NC 0512	262,50
JCF0531	Apoio de pernas elevatório eléctrico ADE 0°-80°	Ajuste comprimento perna: 290 - 460 mm	NC 0512, 0522	787,50
JCF0501	Sem apoios de pernas		NC 0512, 0504, 0513, 0522	○



1445



1093

1094



0975



0977



0526



0503



0533

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	COMENTÁRIOS	P.R.P. €
TIPO DE PATIM (par)			
JCF0512	◆ Patins Fixos	NC 0501, 0533, 0531	◆
JCF0504	Patins reguláveis em ângulo	NC 0501, 0526	105,00
JCF0513	Patins reguláveis em ângulo e profundidade	NC 0501	157,50
JCF0522	Placa ajustável em ângulo	NC 0526, 0531, 0501, 1244	315,00
TIPO DE COMANDO E ELETRÓNICA LINX			
COMANDO LINX + TIPO DE SUPORTE			
JCF2203	◆ Comando LiNX - DLX-REM211: 3 perfis de condução e funções elétricas	NC 2837, 1437, 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2240, 2243, 2271, 2255, 2256, 2270, 2272, 2258, 1908, 1909	◆
JCF2204	Comando LiNX - DLX-REM216: 3 perfis de condução, funções elétricas e Kit de Luzes (apenas possível de selecionar em combinação c/ ASA1437)	NC 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2240, 2243, 2271, 2255, 2256, 2270, 2272, 2258	○
JCF2205	Comando LiNX Rehab DLXREM400 com ecrã touch e joystick std, bluetooth integrado e entradas jack p/ switch	NC 2220	829,50
JCF2206	Comando LiNX Rehab DLXREM500 com ecrã touch sem joystick - display de suporte a comandos especiais (bluetooth integrado e entradas jack p/ switch)	NC 2220, 2270	1365,00
OPÇÃO DE SWITCH LATERAL PARA COMANDO REM 400			
JCF2270	2 Switch laterais para facilitar acesso a on/off e regulação de velocidade	NC 2203, 2204, 2206	126,00
COMANDO PRIMÁRIO E POSIÇÃO DE MONTAGEM			
JCF1207	Suporte standard montado direita	NC 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 1404	○
JCF1208	Suporte standard montado esquerda	NC 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 1405	○
JCF1707	◆ Rebatível dta.	NC 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 1404	◆
JCF1708	Rebatível esq.	NC 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 1405	○
JCF2209	Multiajustável, rebatível à direita (apenas para REM 400 ou REM500)	NC 2203, 2204, 2205, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 1415, 2217, 1404	○
JCF2210	Multiajustável, rebatível à esquerda (apenas para REM 400 ou REM500)	NC 2203, 2204, 2205, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 1339, 2218, 1405	○
JCF2213	Braço de Montagem na linha média, multiajustável e rebatível à dta	NC 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 1415, 2217, 1404, 1405	630,00
JCF2214	Braço de Montagem na linha média, multiajustável e rebatível à esq.	NC 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 1339, 2218, 1404, 1405	630,00
JCF2227	Suporte dto., montado para o acompanhante	NC 2206, 1287, 2220, 2128, 2108, 2219, 1221, 1312	126,00
JCF2228	Suporte esq., montado para o acompanhante	NC 2206, 1286, 2220, 2128, 2108, 2219, 1222, 1363	126,00
JBX2239	Montagem individual, por pedido (Especial)	Requer informação adicional	sob consulta
COMANDO DUPLO LINX + TIPO DE SUPORTE			
JCF2220	Comando duplo LiNX (DLXREM050 como comando secundário)	NC 1094, 2273, 2108, 2205, 2206, 1221, 1222, (220 1+ 1283/ 1223/ 1224), 2227, 2228	777,00
JCF2219	Comando compacto na posição de acompanhante (DLXACU200)	NC 2108, 1221, 1222, 2227, 2228	777,00
JCF2245	Comando duplo Invacare LINX IDC (COMANDO INTUITIVO)	NC 2108, 2259, 2260	1470,00
JCF2259	Suporte fixo à Direita, para posição de acompanhante	NC 1287, 2291, 2245, 1312	○
JCF2260	Suporte fixo à esquerda, para posição de acompanhante	NC 1286, 2292, 2245, 1363	○
JCF1221	Suporte destacável à direita, para posição de acompanhante	NC 1287, 2291, 2220, 2219, 2227, 1312	126,00
JCF1222	Suporte destacável à esquerda, para posição de acompanhante	NC 1286, 2292, 2220, 2219, 2228, 1363	126,00
LINX - COMANDOS COMPACTOS & SUPORTES (Requer o REM400/500 como comando principal)			
JCF2231	Comando compacto proporcional DLXCR400 (força deflexão 192g)	NC 2203, 2204	661,50



0522

0513,
0531



REM211

REM216



REM500

REM400



2270



2220




2219




2245

Código	Descrição	COMENTÁRIOS	P.R.P. €
JCF2232	Comando compacto proporcional joystick baixa força DLX-CR400LF (força deflexão 112g)	NC 2203, 2204	735,00
JCF2207	Montagem à dta.	NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404	○
JCF2208	Montagem à esq.	NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1405	○
JCF2265	Montagem Central, rebatível para a direita	NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	630,00
JCF2266	Montagem Central, rebatível para a esquerda	NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	630,00
JBX2215	Montagem individual, por pedido (Especial)	Requer informação adicional	sob consulta
COMANDOS ALTERNATIVOS			
COMANDO MENTONIANO & SUPORTES (Requer o comando REM400 ou 500 como comando principal)			
JCF2229	Comando mentoniano proporcional (ASL138)	Obrigatório escolher opção de Apoio de Cabeça NC 1495, 2203, 2204, 2230, 2247, 2233, 2240, 2105, 2128	2205,00
JCF1289	Hardware rebatível manualmente instalado do lado dto (ASL628)	Requer Apoio de Cabeça ELAN NC 2171, 1350, 1432, 1427, 1496	○
JCF1288	Hardware rebatível manualmente instalado do lado esq (ASL628)	Requer Apoio de Cabeça ELAN NC 2171, 1350, 1432, 1427, 1496	○
JCF1287	Hardware rebatível eletricamente instalado do lado dto	NC 2227, 2259, 1221, (2121+0977), 2291, 1312, 1415	1155,00
JCF1286	Hardware rebatível eletricamente instalado do lado esq	NC 2228, 2260, 1222, 2292, 1363, 1339	1155,00
COMANDO DE CABEÇA (Requer o comando REM400 ou 500 como comando principal)			
JCF2230	Comando de cabeça com sensores de proximidade (ATOM, ASL104) com abas laterais ajustáveis	NC 2203, 2204, 2229, 2233, 2092, 2324, 2325, 2327, 2240, 2175, 2171, 2170, 2197, 1350, 1432, 1427	4987,50
JCF2247	Comando de cabeça com sensores de proximidade (PROTON, ASL104P) com varetas laterais multiajustáveis	NC 2203, 2204, 2229, 2233, 2092, 2324, 2325, 2327, 2240, 2175, 2171, 2170, 2197, 1350, 1432, 1427	5880,00
ACESSÓRIOS WIRELESS PARA ATOM			
JCF2249	Recetor Switch triplo wireless(ASL557-3)		472,50
JCF2250	Emulador de Rato wireless (ASL558)		945,00
LINUX - COMANDOS PROPORCIONAIS COM TPI E BRACKETS (Requer o REM400/500 como comando principal)			
JCF2233	Comando Mini Proporcional MEC (MEC ASL130)	NC 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2128	3675,00
JCF2240	Comando Proportional Heavy Duty com mode switch (ASL133)	NC 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2128	3438,75
JCF2285	Tabuleiro montado à dta (ASL603, 10x15cm)	NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415, (2121+0977)	262,50
JCF2286	Tabuleiro montado à esq (ASL603, 10x15cm)	NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	262,50
JCF2283	Montagem central, rebatível p/ dta na linha média	NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415, (2121+0977)	630,00
JCF2284	Montagem central, rebatível p/ esq na linha média	NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	630,00
JCF2287	Montagem central, rebatível para a dta na linha média (incl tabuleiro ASL603, 10x15cm)	NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415, (2121+0977)	945,00
JCF2288	Montagem central, rebatível para a esq na linha média (incl tabuleiro ASL603, 10x15cm)	NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	945,00
JBX2289	Montagem individual, por pedido (Especial)	Requer informação adicional	
COMANDO ALTERNATIVO PARA REGULAR FUNÇÕES DE ASSENTO			
LINUX CAIXA DE FUNÇÕES 10 BOTÕES			
JCF2251	Caixa de dez botões/switch DLX-SW10-A p/ acesso a funções elect assento		540,75
JCF2217	Suporte dto., montado para o utilizador	NC 1415, 2207, 2287, 2283, 2295, 2213, 2209, 2265, 1404	○

2231
22321288, 1289,
2229


2230



2247



2233



2251

Código	Descrição	COMENTÁRIOS	P.R.P. €
JCF2218	Suporte esq., montado para o utilizador	NC 1339, 2208, 2288, 2284, 2286, 2214, 2210, 2266, 1405	○
JCF2291	Suporte dto., montado para o acompanhante	NC 2128, 2259, 1221, 1287, 2108	○
JCF2292	Suporte esq., montado para o acompanhante	NC 2128, 2260, 1222, 1288, 2108	○
ACESSÓRIOS LINX			
CARREGADOR USB			
JCF2253	Carregador 2 entradas USB Charger DLXUSB02-A	NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2132/2134+2191/2181/2152+2184/2185/2186/2187/2188/2189)	189,00
JCF2281	Montagem à dta.		○
JCF2282	Montagem à esq.		○
COMANDO STOP			
JCF2258	Comando Remoto para paragem de emergência (ASL504)	NC 2203, 2204	330,75
MÓDULO INPUT200			
JCF2273	Módulo IN200 (fornecido com entrada Jack para switch ON/OFF + entrada DB9 para controlo input)	NC (1093/ 1094+ 2171/ 0975), 2220	551,25
OUTROS COMPONENTES/ACESSÓRIOS LINX			
JCF2300	A serem fornecidos em conjunto com a Cadeira (sem instalação)		◆
JBX2301	A serem fornecidos instalados e programados na cadeira (Obrigatório considerar Especial e registar parametros a programar)		
CONECTORES SWITCH (BUDDY BUTTON)			
JCF1685	Vermelho		105,00
JCF1686	Amarelo		105,00
JCF1687	Verde		105,00
JCF1690	Azul		105,00
EGG SWITCH			
JCF2254	Egg switch, preto		157,50
CONECTORES SWITCH MINI (BOTÕES PIKO)			
JCF1711	Vermelho		115,50
JCF1712	Amarelo		115,50
JCF1713	Verde		115,50
JCF1714	Laranja		115,50
JCF1715	Azul		115,50
JCF1716	Preto		115,50
MANÍPULOS DE JOYSTICK BODYPOINT			
JCF2721	Manípulo de condução 3" em forma de U, Bodypoint PC101A		105,00
JCF2722	Manípulo de condução 4" em forma de U, Bodypoint PC102A		105,00
JCF2723	Manípulo de condução, arco palmar, Bodypoint PC107A		105,00
JCF2724	Manípulo de condução, forma de cogumelo, para comandos com pino 4.8mm (3/16"), Bodypoint PC110A		131,25
ADAPTADOR SWITCH			
JCF1681	Adaptador Switch 5:1		325,50
DETALHES DA UNIDADE DE TRACÇÃO			
COR CHASSIS			
JCF2871	Preto		○
JCF2872	Cinzento		○
JCF2873	Vermelho		○
JCF2874	◆ Azul Mercúrio		◆
JCF2875	Lilás		○
JBX0299	Premium - Escolher Cor ref RAL (inclui tampas do Encosto Modulite pintadas na mesma cor)	ref RAL a ser mencionada no pedido especial Tempo de entrega: + 15 dias	393,75
COR JANTES			
JCF2882	Preto		○
JCF2883	Cinzento		○
JCF2884	Vermelho		○



2253



2273

2721
2722

2723



2724



2871



2872



2873



2874




2875

Código	Descrição	COMENTÁRIOS	P.R.P. €	
JCF2885	◆ Azul Mercúrio		◆	
JCF2886	Lilás		○	
JBX2887	Premium - Escolher Cor ref RAL	ref RAL a ser mencionada no pedido especial Tempo de entrega: + 15 dias	100,00	
FORQUETA				
JCF2631	Forqueta única	NC (1490+1416)	157,50	
JCF2632	◆ Forqueta dupla	Com base larga aumenta largura total para 656 mm	◆	
RODAS DIANTEIRAS				
JCF0835	◆ 9" (225 mm) x 2.80 (70 mm), pneumáticas, pretas	NC (2810+0589)	◆	
JCF0836	9" (225 mm) x 2.80 (70 mm), maciças, duas densidades de espuma, pretas	NC (2810+0589)	○	
JCF0838	9" (225 mm) x 2.80 (70 mm) com injeção de gel anti-furo, pretas	NC (2810+0589)	○	
BLOQUEIO DAS RODAS DIANTEIRAS				
JCF1490	Bloqueio das rodas dianteiras (sistema manual ativado junto da forqueta)	NC (2631+1416)	147,00	
RODAS TRASEIRAS				
JCF0704	◆ 14" (355 mm) x 3" (75 mm), pneumáticas, pretas		◆	
JCF0705	14" (355 mm) x 3" (75 mm), maciças, espuma dupla densidade, pretas		○	
JCF0706	14" (355 mm) x 3" (75 mm), com injeção de gel anti-furo, pretas		○	
SUSPENSÃO CTC				
JCF2870	◆ Suspensão CTC Controlo-tração-conforto		◆	
SUSPENSÃO PERSONALIZADA PARA RX40				
JCF1910	Suspensão Soft (sugerido para utilizadores até 70 kg)		○	
JCF1912	Suspensão Medium (sugerido para utilizadores até 90 kg)		○	
JCF1911	◆ Suspensão Firm (sugerido para utilizadores até 110 kg)		◆	
JCF1915	Suspensão Hard (sugerido para utilizadores até 136 kg)		○	
OPÇÕES DE VELOCIDADE MÁXIMA				
JCF1294	Definição para interior, velocidade reduzida para 3km/h	NC 1244	○	
JCF1282	6 km/h		○	
JCF1283	◆ 10 km/h		◆	
JCF1224	12 km/h Velocidade ultra		262,50	
BATERIA				
JCF1260	◆ 73,5 Ah Gel	NC 1223, 1450	◆	
JCF1392	Sem baterias	NC 1223	○	
G-TRAC				
JCF1215	Módulo G-Trac		656,25	
CARREGADOR				
JCF1481	Sem carregador		○	
JCF1343	◆ Carregador Opti Charge 8A (IP44)		◆	
JCF1313	Carregador Opti Charge 10A (IP44)		367,50	
RODAS ANTI-VOLTEIO				
JCF1205	◆ Rodas anti-volteio		◆	
LUZES				
JCF1437	Luzes LED com piscas	AXENDO 30 Lux	NC 2203, 1908, 1909	430,50
JCF2837	Luzes LED extra brilho com piscas	AXENDO 60 Lux	NC 2203, 1908, 1909	514,50
JCF1254	◆ Sem sistema de luzes		NC 1908, 1909	◆
TREPA-PASSEIOS				
JCF1244	Trepa-passeios	Com posição de desbloqueio	NC 0522, 0556, 0589, 1294	189,00
PREPARAÇÃO PARA ESTAÇÃO DOCKING				
JCF1450	Preparado para a estação DAHL-DOCKING	Obrigatório usar apoio de cabeça	NC 1260	341,25
KIT DE TRANSPORTE				
JCF1493	◆ 4-Pontos (para transportar a cadeira sem utilizador)		NC 2894	◆



1244



Código	Descrição	COMENTÁRIOS	P.R.P. €		
JCF1494		4-Pontos (para transportar utilizador sentado na cadeira, de acordo ISO 7176-19:2001; Obrigatório Apoio de cabeça)	NC 1094	○	
JCF1401		6-Pontos (testado para usar a cadeira como assento do veículo, de acordo ISO 7176-19; Obrigatório Apoio de cabeça) para variantes com elevação e basculação	NC 2105, 1091, 1092, 1093	○	
PONTOS DE FIXAÇÃO					
JCF2894		Pontos de fixação frontais facilmente acessíveis, com 4 ou 6 pontos adicionais	NC 1493	199,50	
CINTO PÉLVICO					
JCF1329		Cinto pélvico com auto-lock (montagem std)		50,00	
JCF2113		Cinto pélvico com auto-lock (montagem na placa de assento Modulite telescópica)	NC 2105, (2132+2191/2183/2181)	50,00	
JCF2701		Cinto pélvico Evoflex, com fivela metálica tipo rehab latch e ajuste central, tam L (comprimento da faixa 620 mm)	NC 2105, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	131,25	
JCF2702		Cinto pélvico Evoflex, com fivela metálica tipo rehab latch e ajuste central, tam M (comprimento da faixa 460 mm)	NC 2105, 2123, 2124, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	131,25	
JCF2703		Cinto pélvico de 2 pontos, neoprene almofadados, com fivela metálica Push Button, ajuste central, tam L (comp. faixa 620 mm)	NC 2105, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	115,50	
JCF2704		Cinto pélvico de 2 pontos, neoprene almofadados, com fivela metálica Push Button, ajuste central, tam M (comp faixa 460 mm)	NC 2105, 2123, 2124, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	115,50	
JCF2705		Cinto pélvico de 2 pontos com fivela plástica Dual-Pull e ajuste bi-lateral, tam L (comp faixa 620 mm)	NC 2105, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	94,50	
JCF2706		Cinto pélvico de 2 pontos com fivela plástica Dual-Pull e ajuste bi-lateral, tam M (comp faixa 460 mm)	NC 2105, 2123, 2124, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253	94,50	
ESPELHO RETROVISOR					
JCF1415		Retrovisor direito	NC 1287, 2217, 2285, 2209, 2213, 2265, 2283, 2287	63,00	
JCF1339		Retrovisor esquerdo	NC 1286, 2218, 2286, 2210, 2214, 2266, 2284, 2288	63,00	
ACESSÓRIOS					
JCF1438		Suporte de bagagem, traseiro		131,25	
JCF2128		Ganchos para suporte da mochila	Peso máx de 6 kg	NC 2105, 2172, 2173, 2227, 2228, 2229, 2233, 2240, 2291, 2292	105,00
SUPORTE PARA CANADIANAS (em combinação com comando de acompanhante, montagem terá de ser do lado oposto)					
JCF1312		Suporte à direita	NC 1287, 2227, 2259, 1221	63,00	
JCF1363		Suporte à esquerda	NC 1286, 2228, 2260, 1222	63,00	
GUARDA-LAMAS RODAS DIANTEIRAS (preto)					
JCF1416		Guarda-lamas para rodas dianteiras	NC (2631+1490), (2810+0589)	63,00	
GUARDA-LAMAS RODAS TRASEIRAS (preto)					
JCF1417	◆	Guarda-lamas para rodas traseiras		◆	
MESA/TABULEIRO					
JCF1404		Rebatível à direita	NC 1207, 1707, 2209, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2207, (2132+2195), 2213, 2214, 2217	262,50	
JCF1405		Rebatível à esquerda	NC 1208, 1708, 2210, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2208, (2132+2195), 2213, 2214, 2218	262,50	
KIT DE FERRAMENTAS					
JCF1333		Kit de ferramentas		50,00	



1329



2701, 2702



2703, 2704



2705, 2706



2128

